

RadiWini

Características Generales de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini

Diseñados para soportar difusión de aire a baja velocidad 0.1-0.8 m/s, por medio de telas porosas.

Los Ductos Textiles Tipo Radiante RadiWini VentDepot, tienen un alcance corto de 2 a 4m. Proporcionan una gran comodidad.

Emisión de partículas limitada con un efecto filtrante.

Son utilizados especialmente en enfriamiento y requieren un sistema de filtración.

Los Ductos Textiles RadiWini, no generan corriente de aire, operan bajo el principio de difusión de aire por medio de materiales textiles permeables. Esta difusión es efectuada por medio de una superficie de intercambio muy grande, induce a un confort de utilización gracias a velocidades de inyección de 0.1 a 0.2 m/s.

Permiten obtener mayor resistencia, ya que brindan limitación del desarrollo de microorganismos, muy poca absorción de agua, resistencia elevada a los productos químicos, así como filtración adicional de aire.

Las condiciones de trabajo, se mejoran con la utilización de los Ductos Textiles Tipo Radiante RadiWini, cuando los locales tienen alturas de entre 2.3 y 4m. Este sistema permite evitar totalmente las sensaciones de corrientes desagradables inducidas por el aire soplado. Así como las condiciones de proceso, cuando los productos requieren un ambiente perfectamente homogéneo y velocidades de aire muy bajas.


Las condiciones de higiene son mejoradas dado que los Ductos Textiles Tipo Radiante RadiWini Tipo Radiante filtran eficazmente el aire difundido, los materiales utilizados no detienen la humedad y limitan el crecimiento de microorganismos.

Aplicaciones de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini

Los Ductos Textiles Tipo Radiante RadiWini, son ideales para aplicaciones en aire acondicionado y ventilación solo frío. Son ideales para instalarse en industrias agroalimentarias, laboratorios, salas blancas, salas de cultivos libres de polvo, salas de metrología, etc. Los Ductos Textiles Tipo Radiante optimizan un nivel higiénico gracias a su sistema que es 100% lavable y esterilizante.

Garantía de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini

Los Ductos Textiles Tipo Radiante RadiWini, tienen Garantía de 1 año, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-001	6	1		Blanco	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-002	6	1		Gris	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-003	6	1		Negro	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-004	6	1		Azul Cielo	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-005	6	1		Azul Rey	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-006	6	1		Verde	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-007	6	1		Rojo	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-008	6	1		Naranja	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-009	6	1		Amarillo	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-010	6	1		Rosa	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-011	6	1		Morado	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-012	6	1		Café	300	510	180°	Bicable	0.1	20x20x10
MXRWN-013	6	10		Blanco	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-014	6	10		Gris	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-015	6	10		Negro	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-016	6	10		Azul Cielo	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-017	6	10		Azul Rey	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-018	6	10		Verde	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-019	6	10		Rojo	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-020	6	10		Naranja	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-021	6	10		Amarillo	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-022	6	10		Rosa	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-023	6	10		Morado	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-024	6	10		Café	300	510	180°	Bicable	1	20x20x55
MXRWN-025	8	1		Blanco	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-026	8	1		Gris	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-027	8	1		Negro	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-028	8	1		Azul Cielo	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-029	8	1		Azul Rey	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-030	8	1		Verde	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-031	8	1		Rojo	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-032	8	1		Naranja	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-033	8	1		Amarillo	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-034	8	1		Rosa	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-035	8	1		Morado	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-036	8	1		Café	450	765	180°	Bicable	0.11	25x25x10
MXRWN-037	8	10		Blanco	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-038	8	10		Gris	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-039	8	10		Negro	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-040	8	10		Azul Cielo	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-041	8	10		Azul Rey	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-042	8	10		Verde	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-043	8	10		Rojo	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-044	8	10		Naranja	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-045	8	10		Amarillo	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-046	8	10		Rosa	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-047	8	10		Morado	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-048	8	10		Café	450	765	180°	Bicable	1.1	25x25x55
MXRWN-049	10	1		Blanco	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-050	10	1		Gris	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-051	10	1		Negro	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-052	10	1		Azul Cielo	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-053	10	1		Azul Rev	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-054	10	1		Verde	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-055	10	1		Rojo	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-056	10	1		Naranja	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-057	10	1		Amarillo	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-058	10	1		Rosa	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-059	10	1		Morado	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-060	10	1		Café	600	1020	180°	Bicable	0.12	30x30x10
MXRWN-061	10	10		Blanco	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-062	10	10		Gris	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-063	10	10		Negro	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-064	10	10		Azul Cielo	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-065	10	10		Azul Rey	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-066	10	10		Verde	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-067	10	10		Rojo	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-068	10	10		Naranja	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-069	10	10		Amarillo	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-070	10	10		Rosa	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-071	10	10		Morado	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-072	10	10		Café	600	1020	180°	Bicable	1.2	30x30x55
MXRWN-073	12	1		Blanco	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-074	12	1		Gris	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-075	12	1		Negro	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-076	12	1		Azul Cielo	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-077	12	1		Azul Rey	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-078	12	1		Verde	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-079	12	1		Rojo	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-080	12	1		Naranja	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-081	12	1		Amarillo	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-082	12	1		Rosa	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-083	12	1		Morado	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-084	12	1		Café	1000	1700	180°	Bicable	0.13	35x35x10
MXRWN-085	12	10		Blanco	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-086	12	10		Gris	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-087	12	10		Negro	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-088	12	10		Azul Cielo	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-089	12	10		Azul Rey	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-090	12	10		Verde	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-091	12	10		Rojo	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-092	12	10		Naranja	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-093	12	10		Amarillo	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-094	12	10		Rosa	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-095	12	10		Morado	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55
MXRWN-096	12	10		Café	1000	1700	180°	Bicable	1.3	35x35x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-097	14	1		Blanco	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-098	14	1		Gris	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-099	14	1		Negro	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-100	14	1		Azul Cielo	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-101	14	1		Azul Rey	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-102	14	1		Verde	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-103	14	1		Rojo	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-104	14	1		Naranja	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-105	14	1		Amarillo	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-106	14	1		Rosa	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-107	14	1		Morado	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-108	14	1		Café	1500	2550	180°	Bicable	0.14	40x40x10
MXRWN-109	14	10		Blanco	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-110	14	10		Gris	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-111	14	10		Negro	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-112	14	10		Azul Cielo	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-113	14	10		Azul Rey	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-114	14	10		Verde	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-115	14	10		Rojo	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-116	14	10		Naranja	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-117	14	10		Amarillo	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-118	14	10		Rosa	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-119	14	10		Morado	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-120	14	10		Café	1500	2550	180°	Bicable	1.4	40x40x55
MXRWN-121	16	1		Blanco	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-122	16	1		Gris	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-123	16	1		Negro	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-124	16	1		Azul Cielo	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-125	16	1		Azul Rey	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-126	16	1		Verde	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-127	16	1		Rojo	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-128	16	1		Naranja	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-129	16	1		Amarillo	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-130	16	1		Rosa	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-131	16	1		Morado	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-132	16	1		Café	2000	3400	180°	Bicable	0.15	45x45x10
MXRWN-133	16	10		Blanco	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-134	16	10		Gris	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-135	16	10		Negro	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-136	16	10		Azul Cielo	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-137	16	10		Azul Rey	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-138	16	10		Verde	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini

Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-139	16	10	Rojo	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-140	16	10	Naranja	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-141	16	10	Amarillo	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-142	16	10	Rosa	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-143	16	10	Morado	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-144	16	10	Café	2000	3400	180°	Bicable	1.5	45x45x55
MXRWN-145	18	1	Blanco	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-146	18	1	Gris	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-147	18	1	Negro	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-148	18	1	Azul Cielo	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-149	18	1	Azul Rey	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-150	18	1	Verde	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-151	18	1	Rojo	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-152	18	1	Naranja	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-153	18	1	Amarillo	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-154	18	1	Rosa	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-155	18	1	Morado	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-156	18	1	Café	2500	4250	180°	Bicable	0.16	50x50x10
MXRWN-157	18	10	Blanco	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-158	18	10	Gris	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-159	18	10	Negro	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-160	18	10	Azul Cielo	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-161	18	10	Azul Rey	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-162	18	10	Verde	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-163	18	10	Rojo	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-164	18	10	Naranja	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-165	18	10	Amarillo	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-166	18	10	Rosa	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-167	18	10	Morado	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-168	18	10	Café	2500	4250	180°	Bicable	1.6	50x50x55
MXRWN-169	20	1	Blanco	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-170	20	1	Gris	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-171	20	1	Negro	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-172	20	1	Azul Cielo	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-173	20	1	Azul Rey	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-174	20	1	Verde	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-175	20	1	Rojo	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-176	20	1	Naranja	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-177	20	1	Amarillo	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-178	20	1	Rosa	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-179	20	1	Morado	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10
MXRWN-180	20	1	Café	3000	5100	180°	Bicable	0.17	55x55x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-181	20	10		Blanco	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-182	20	10		Gris	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-183	20	10		Negro	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-184	20	10		Azul Cielo	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-185	20	10		Azul Rey	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-186	20	10		Verde	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-187	20	10		Rojo	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-188	20	10		Naranja	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-189	20	10		Amarillo	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-190	20	10		Rosa	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-191	20	10		Morado	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-192	20	10		Café	3000	5100	180°	Bicable	1.7	55x55x55
MXRWN-193	22	1		Blanco	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-194	22	1		Gris	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-195	22	1		Negro	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-196	22	1		Azul Cielo	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-197	22	1		Azul Rey	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-198	22	1		Verde	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-199	22	1		Rojo	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-200	22	1		Naranja	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-201	22	1		Amarillo	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-202	22	1		Rosa	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-203	22	1		Morado	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-204	22	1		Café	4000	6800	180°	Bicable	0.18	60x60x10
MXRWN-205	22	10		Blanco	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-206	22	10		Gris	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-207	22	10		Negro	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-208	22	10		Azul Cielo	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-209	22	10		Azul Rey	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-210	22	10		Verde	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-211	22	10		Rojo	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-212	22	10		Naranja	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-213	22	10		Amarillo	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-214	22	10		Rosa	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-215	22	10		Morado	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-216	22	10		Café	4000	6800	180°	Bicable	1.8	60x60x55
MXRWN-217	24	1		Blanco	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-218	24	1		Gris	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-219	24	1		Negro	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-220	24	1		Azul Cielo	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-221	24	1		Azul Rey	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-222	24	1		Verde	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini									
Clave	Ducto	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-223	24	1	Rojo	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-224	24	1	Naranja	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-225	24	1	Amarillo	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-226	24	1	Rosa	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-227	24	1	Morado	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-228	24	1	Café	4600	7820	180°	Bicable	0.19	65x65x10
MXRWN-229	24	10	Blanco	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-230	24	10	Gris	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-231	24	10	Negro	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-232	24	10	Azul Cielo	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-233	24	10	Azul Rey	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-234	24	10	Verde	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-235	24	10	Rojo	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-236	24	10	Naranja	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-237	24	10	Amarillo	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-238	24	10	Rosa	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-239	24	10	Morado	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-240	24	10	Café	4600	7820	180°	Bicable	1.9	65x65x55
MXRWN-241	26	1	Blanco	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-242	26	1	Gris	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-243	26	1	Negro	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-244	26	1	Azul Cielo	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-245	26	1	Azul Rey	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-246	26	1	Verde	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-247	26	1	Rojo	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-248	26	1	Naranja	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-249	26	1	Amarillo	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-250	26	1	Rosa	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-251	26	1	Morado	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-252	26	1	Café	5500	9350	180°	Bicable	0.2	70x70x10
MXRWN-253	26	10	Blanco	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-254	26	10	Gris	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-255	26	10	Negro	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-256	26	10	Azul Cielo	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-257	26	10	Azul Rey	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-258	26	10	Verde	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-259	26	10	Rojo	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-260	26	10	Naranja	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-261	26	10	Amarillo	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-262	26	10	Rosa	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-263	26	10	Morado	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-264	26	10	Café	5500	9350	180°	Bicable	2	70x70x55
MXRWN-265	28	1	Blanco	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini									
Clave	Ducto	Longitud	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-266	28	1	Gris	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-267	28	1	Negro	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-268	28	1	Azul Cielo	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-269	28	1	Azul Rey	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-270	28	1	Verde	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-271	28	1	Rojo	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-272	28	1	Naranja	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-273	28	1	Amarillo	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-274	28	1	Rosa	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-275	28	1	Morado	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-276	28	1	Café	6300	10710	180°	Bicable	0.21	75x75x10
MXRWN-277	28	10	Blanco	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-278	28	10	Gris	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-279	28	10	Negro	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-280	28	10	Azul Cielo	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-281	28	10	Azul Rey	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-282	28	10	Verde	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-283	28	10	Rojo	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-284	28	10	Naranja	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-285	28	10	Amarillo	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-286	28	10	Rosa	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-287	28	10	Morado	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-288	28	10	Café	6300	10710	180°	Bicable	2.1	75x75x55
MXRWN-289	30	1	Blanco	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-290	30	1	Gris	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-291	30	1	Negro	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-292	30	1	Azul Cielo	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-293	30	1	Azul Rey	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-294	30	1	Verde	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-295	30	1	Rojo	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-296	30	1	Naranja	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-297	30	1	Amarillo	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-298	30	1	Rosa	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-299	30	1	Morado	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-300	30	1	Café	8000	13600	180°	Bicable	0.22	80x80x10
MXRWN-301	30	10	Blanco	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-302	30	10	Gris	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-303	30	10	Negro	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-304	30	10	Azul Cielo	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-305	30	10	Azul Rey	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-306	30	10	Verde	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-307	30	10	Rojo	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini									
Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-308	30	10	Naranja	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-309	30	10	Amarillo	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-310	30	10	Rosa	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-311	30	10	Morado	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-312	30	10	Café	8000	13600	180°	Bicable	2.2	80x80x55
MXRWN-313	32	1	Blanco	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-314	32	1	Gris	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-315	32	1	Negro	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-316	32	1	Azul Cielo	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-317	32	1	Azul Rey	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-318	32	1	Verde	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-319	32	1	Rojo	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-320	32	1	Naranja	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-321	32	1	Amarillo	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-322	32	1	Rosa	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-323	32	1	Morado	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-324	32	1	Café	9000	15300	180°	Bicable	0.23	85x85x10
MXRWN-325	32	10	Blanco	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-326	32	10	Gris	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-327	32	10	Negro	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-328	32	10	Azul Cielo	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-329	32	10	Azul Rey	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-330	32	10	Verde	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-331	32	10	Rojo	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-332	32	10	Naranja	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-333	32	10	Amarillo	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-334	32	10	Rosa	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-335	32	10	Morado	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-336	32	10	Café	9000	15300	180°	Bicable	2.3	85x85x55
MXRWN-337	34	1	Blanco	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-338	34	1	Gris	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-339	34	1	Negro	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-340	34	1	Azul Cielo	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-341	34	1	Azul Rey	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-342	34	1	Verde	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-343	34	1	Rojo	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-344	34	1	Naranja	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-345	34	1	Amarillo	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-346	34	1	Rosa	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-347	34	1	Morado	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-348	34	1	Café	10000	17000	180°	Bicable	0.24	90x90x10
MXRWN-349	34	10	Blanco	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini									
Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-350	34	10	Gris	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-351	34	10	Negro	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-352	34	10	Azul Cielo	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-353	34	10	Azul Rey	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-354	34	10	Verde	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-355	34	10	Rojo	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-356	34	10	Naranja	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-357	34	10	Amarillo	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-358	34	10	Rosa	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-359	34	10	Morado	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-360	34	10	Café	10000	17000	180°	Bicable	2.4	90x90x55
MXRWN-361	36	1	Blanco	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-362	36	1	Gris	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-363	36	1	Negro	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-364	36	1	Azul Cielo	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-365	36	1	Azul Rey	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-366	36	1	Verde	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-367	36	1	Rojo	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-368	36	1	Naranja	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-369	36	1	Amarillo	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-370	36	1	Rosa	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-371	36	1	Morado	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-372	36	1	Café	11600	19720	180°	Bicable	0.25	95x95x10
MXRWN-373	36	10	Blanco	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-374	36	10	Gris	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-375	36	10	Negro	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-376	36	10	Azul Cielo	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-377	36	10	Azul Rey	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-378	36	10	Verde	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-379	36	10	Rojo	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-380	36	10	Naranja	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-381	36	10	Amarillo	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-382	36	10	Rosa	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-383	36	10	Morado	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-384	36	10	Café	11600	19720	180°	Bicable	2.5	95x95x55
MXRWN-385	38	1	Blanco	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-386	38	1	Gris	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-387	38	1	Negro	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-388	38	1	Azul Cielo	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-389	38	1	Azul Rey	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-390	38	1	Verde	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-391	38	1	Rojo	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-392	38	1	Naranja	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini									
Clave	Ducto	Longitud	Color	Caudal		Ángulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m		CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-393	38	1	Amarillo	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-394	38	1	Rosa	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-395	38	1	Morado	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-396	38	1	Café	13300	22610	180°	Bicable	0.26	100x100x10
MXRWN-397	38	10	Blanco	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-398	38	10	Gris	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-399	38	10	Negro	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-400	38	10	Azul Cielo	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-401	38	10	Azul Rey	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-402	38	10	Verde	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-403	38	10	Rojo	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-404	38	10	Naranja	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-405	38	10	Amarillo	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-406	38	10	Rosa	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-407	38	10	Morado	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-408	38	10	Café	13300	22610	180°	Bicable	2.6	100x100x55
MXRWN-409	40	1	Blanco	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-410	40	1	Gris	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-411	40	1	Negro	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-412	40	1	Azul Cielo	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-413	40	1	Azul Rey	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-414	40	1	Verde	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-415	40	1	Rojo	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-416	40	1	Naranja	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-417	40	1	Amarillo	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-418	40	1	Rosa	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-419	40	1	Morado	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-420	40	1	Café	15000	25500	180°	Bicable	0.27	105x105x10
MXRWN-421	40	10	Blanco	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-422	40	10	Gris	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-423	40	10	Negro	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-424	40	10	Azul Cielo	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-425	40	10	Azul Rey	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-426	40	10	Verde	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-427	40	10	Rojo	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-428	40	10	Naranja	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-429	40	10	Amarillo	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-430	40	10	Rosa	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-431	40	10	Morado	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55
MXRWN-432	40	10	Café	15000	25500	180°	Bicable	2.7	105x105x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-433	42	1		Blanco	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-434	42	1		Gris	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-435	42	1		Negro	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-436	42	1		Azul Cielo	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-437	42	1		Azul Rey	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-438	42	1		Verde	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-439	42	1		Rojo	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-440	42	1		Naranja	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-441	42	1		Amarillo	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-442	42	1		Rosa	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-443	42	1		Morado	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-444	42	1		Café	17000	28900	Ninguno	Bicable	0.28	200x200x10
MXRWN-445	42	10		Blanco	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-446	42	10		Gris	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-447	42	10		Negro	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-448	42	10		Azul Cielo	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-449	42	10		Azul Rey	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-450	42	10		Verde	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-451	42	10		Rojo	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-452	42	10		Naranja	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-453	42	10		Amarillo	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-454	42	10		Rosa	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-455	42	10		Morado	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-456	42	10		Café	17000	28900	Ninguno	Bicable	2.8	200x200x55
MXRWN-457	44	1		Blanco	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-458	44	1		Gris	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-459	44	1		Negro	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-460	44	1		Azul Cielo	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-461	44	1		Azul Rey	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-462	44	1		Verde	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-463	44	1		Rojo	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-464	44	1		Naranja	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-465	44	1		Amarillo	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-466	44	1		Rosa	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-467	44	1		Morado	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-468	44	1		Café	19000	32300	Ninguno	Bicable	0.29	205x205x10
MXRWN-469	44	10		Blanco	19000	32300	Ninguno	Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-470	44	10		Gris	19000	32300	Ninguno	Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-471	44	10		Negro	19000	32300	Ninguno	Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-472	44	10		Azul Cielo	19000	32300	Ninguno	Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-473	44	10		Azul Rey	19000	32300	Ninguno	Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-474	44	10		Verde	19000	32300	Ninguno	Bicable	2.9	205x205x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini

Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-475	44	10	Rojo	19000	32300		Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-476	44	10	Naranja	19000	32300		Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-477	44	10	Amarillo	19000	32300		Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-478	44	10	Rosa	19000	32300		Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-479	44	10	Morado	19000	32300		Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-480	44	10	Café	19000	32300		Bicable	2.9	205x205x55
MXRWN-481	46	1	Blanco	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-482	46	1	Gris	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-483	46	1	Negro	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-484	46	1	Azul Cielo	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-485	46	1	Azul Rey	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-486	46	1	Verde	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-487	46	1	Rojo	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-488	46	1	Naranja	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-489	46	1	Amarillo	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-490	46	1	Rosa	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-491	46	1	Morado	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-492	46	1	Café	21000	35700		Bicable	0.3	300x300x10
MXRWN-493	46	10	Blanco	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-494	46	10	Gris	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-495	46	10	Negro	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-496	46	10	Azul Cielo	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-497	46	10	Azul Rey	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-498	46	10	Verde	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-499	46	10	Rojo	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-500	46	10	Naranja	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-501	46	10	Amarillo	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-502	46	10	Rosa	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-503	46	10	Morado	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-504	46	10	Café	21000	35700		Bicable	3.0	300x300x55
MXRWN-505	48	1	Blanco	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-506	48	1	Gris	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-507	48	1	Negro	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-508	48	1	Azul Cielo	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-509	48	1	Azul Rey	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-510	48	1	Verde	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-511	48	1	Rojo	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-512	48	1	Naranja	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-513	48	1	Amarillo	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-514	48	1	Rosa	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-515	48	1	Morado	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10
MXRWN-516	48	1	Café	23000	39100		Bicable	0.31	305x305x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXHWN-517	48	10		Blanco	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-518	48	10		Gris	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-519	48	10		Negro	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-520	48	10		Azul Cielo	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-521	48	10		Azul Rey	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-522	48	10		Verde	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-523	48	10		Rojo	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-524	48	10		Naranja	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-525	48	10		Amarillo	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-526	48	10		Rosa	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-527	48	10		Morado	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-528	48	10		Café	23000	39100	Ninguno	Bicable	3.1	305x305x55
MXHWN-529	50	1		Blanco	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-530	50	1		Gris	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-531	50	1		Negro	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-532	50	1		Azul Cielo	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-533	50	1		Azul Rey	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-534	50	1		Verde	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-535	50	1		Rojo	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-536	50	1		Naranja	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-537	50	1		Amarillo	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-538	50	1		Rosa	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-539	50	1		Morado	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-540	50	1		Café	24000	40800	Ninguno	Bicable	0.32	400x400x10
MXHWN-541	50	10		Blanco	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-542	50	10		Gris	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-543	50	10		Negro	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-544	50	10		Azul Cielo	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-545	50	10		Azul Rey	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-546	50	10		Verde	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-547	50	10		Rojo	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-548	50	10		Naranja	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-549	50	10		Amarillo	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-550	50	10		Rosa	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-551	50	10		Morado	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-552	50	10		Café	24000	40800	Ninguno	Bicable	3.2	400x400x55
MXHWN-553	52	1		Blanco	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXHWN-554	52	1		Gris	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXHWN-555	52	1		Negro	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXHWN-556	52	1		Azul Cielo	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXHWN-557	52	1		Azul Rey	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXHWN-558	52	1		Verde	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini

Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-559	52	1	Rojo	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXRWN-560	52	1	Naranja	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXRWN-561	52	1	Amarillo	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXRWN-562	52	1	Rosa	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXRWN-563	52	1	Morado	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXRWN-564	52	1	Café	28000	47600	Ninguno	Bicable	0.33	405x405x10
MXRWN-565	52	10	Blanco	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-566	52	10	Gris	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-567	52	10	Negro	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-568	52	10	Azul Cielo	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-569	52	10	Azul Rey	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-570	52	10	Verde	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-571	52	10	Rojo	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-572	52	10	Naranja	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-573	52	10	Amarillo	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-574	52	10	Rosa	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-575	52	10	Morado	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-576	52	10	Café	28000	47600	Ninguno	Bicable	3.3	405x405x55
MXRWN-577	54	1	Blanco	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-578	54	1	Gris	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-579	54	1	Negro	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-580	54	1	Azul Cielo	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-581	54	1	Azul Rey	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-582	54	1	Verde	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-583	54	1	Rojo	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-584	54	1	Naranja	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-585	54	1	Amarillo	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-586	54	1	Rosa	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-587	54	1	Morado	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-588	54	1	Café	30000	51000	Ninguno	Bicable	0.34	500x500x10
MXRWN-589	54	10	Blanco	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-590	54	10	Gris	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-591	54	10	Negro	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-592	54	10	Azul Cielo	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-593	54	10	Azul Rey	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-594	54	10	Verde	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-595	54	10	Rojo	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-596	54	10	Naranja	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-597	54	10	Amarillo	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-598	54	10	Rosa	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-599	54	10	Morado	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55
MXRWN-600	54	10	Café	30000	51000	Ninguno	Bicable	3.4	500x500x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-601	56	1		Blanco	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-602	56	1		Gris	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-603	56	1		Negro	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-604	56	1		Azul Cielo	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-605	56	1		Azul Rey	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-606	56	1		Verde	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-607	56	1		Rojo	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-608	56	1		Naranja	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-609	56	1		Amarillo	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-610	56	1		Rosa	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-611	56	1		Morado	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-612	56	1		Café	32000	54400	Ninguno	Bicable	0.35	505x505x10
MXRWN-613	56	10		Blanco	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-614	56	10		Gris	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-615	56	10		Negro	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-616	56	10		Azul Cielo	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-617	56	10		Azul Rey	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-618	56	10		Verde	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-619	56	10		Rojo	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-620	56	10		Naranja	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-621	56	10		Amarillo	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-622	56	10		Rosa	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-623	56	10		Morado	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-624	56	10		Café	32000	54400	Ninguno	Bicable	3.5	505x505x55
MXRWN-625	58	1		Blanco	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-626	58	1		Gris	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-627	58	1		Negro	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-628	58	1		Azul Cielo	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-629	58	1		Azul Rey	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-630	58	1		Verde	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-631	58	1		Rojo	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-632	58	1		Naranja	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-633	58	1		Amarillo	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-634	58	1		Rosa	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-635	58	1		Morado	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-636	58	1		Café	34000	57800	Ninguno	Bicable	0.36	600x600x10
MXRWN-637	58	10		Blanco	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-638	58	10		Gris	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-639	58	10		Negro	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-640	58	10		Azul Cielo	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-641	58	10		Azul Rey	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-642	58	10		Verde	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini

Clave	Ducto Ø	Longitud m	Color	Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
				CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-643	58	10	Rojo	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-644	58	10	Naranja	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-645	58	10	Amarillo	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-646	58	10	Rosa	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-647	58	10	Morado	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-648	58	10	Café	34000	57800	Ninguno	Bicable	3.6	600x600x55
MXRWN-649	60	1	Blanco	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-650	60	1	Gris	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-651	60	1	Negro	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-652	60	1	Azul Cielo	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-653	60	1	Azul Rey	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-654	60	1	Verde	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-655	60	1	Rojo	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-656	60	1	Naranja	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-657	60	1	Amarillo	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-658	60	1	Rosa	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-659	60	1	Morado	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-660	60	1	Café	38000	64600	Ninguno	Bicable	0.37	605x605x10
MXRWN-661	60	10	Blanco	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-662	60	10	Gris	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-663	60	10	Negro	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-664	60	10	Azul Cielo	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-665	60	10	Azul Rey	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-666	60	10	Verde	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-667	60	10	Rojo	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-668	60	10	Naranja	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-669	60	10	Amarillo	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-670	60	10	Rosa	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-671	60	10	Morado	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-672	60	10	Café	38000	64600	Ninguno	Bicable	3.7	605x605x55
MXRWN-673	62	1	Blanco	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-674	62	1	Gris	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-675	62	1	Negro	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-676	62	1	Azul Cielo	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-677	62	1	Azul Rey	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-678	62	1	Verde	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-679	62	1	Rojo	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-680	62	1	Naranja	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-681	62	1	Amarillo	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-682	62	1	Rosa	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-683	62	1	Morado	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10
MXRWN-684	62	1	Café	42000	71400	Ninguno	Bicable	0.38	700x700x10



RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-685	62	10		Blanco	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-686	62	10		Gris	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-687	62	10		Negro	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-688	62	10		Azul Cielo	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-689	62	10		Azul Rey	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-690	62	10		Verde	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-691	62	10		Rojo	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-692	62	10		Naranja	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-693	62	10		Amarillo	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-694	62	10		Rosa	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-695	62	10		Morado	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-696	62	10		Café	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-697	64	1		Blanco	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-698	64	1		Gris	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-699	64	1		Negro	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-700	64	1		Azul Cielo	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-701	64	1		Azul Rey	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-702	64	1		Verde	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-703	64	1		Rojo	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-704	64	1		Naranja	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-705	64	1		Amarillo	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-706	64	1		Rosa	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-707	64	1		Morado	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-708	64	1		Café	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-709	64	10		Blanco	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-710	64	10		Gris	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-711	64	10		Negro	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-712	64	10		Azul Cielo	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-713	64	10		Azul Rey	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-714	64	10		Verde	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-715	64	10		Rojo	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-716	64	10		Naranja	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-717	64	10		Amarillo	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-718	64	10		Rosa	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-719	64	10		Morado	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-720	64	10		Café	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-721	66	1		Blanco	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-722	66	1		Gris	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-723	66	1		Negro	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-724	66	1		Azul Cielo	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-725	66	1		Azul Rey	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-726	66	1		Verde	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10



RadiWini


Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-727	62	10		Blanco	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-728	62	10		Gris	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-729	62	10		Negro	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-730	62	10		Azul Cielo	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-731	62	10		Azul Rey	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-732	62	10		Verde	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-733	62	10		Rojo	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-734	62	10		Naranja	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-735	62	10		Amarillo	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-736	62	10		Rosa	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-737	62	10		Morado	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-738	62	10		Café	42000	71400	Ninguno	Bicable	3.8	700x700x55
MXRWN-739	64	1		Blanco	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-740	64	1		Gris	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-741	64	1		Negro	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-742	64	1		Azul Cielo	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-743	64	1		Azul Rey	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-744	64	1		Verde	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-745	64	1		Rojo	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-746	64	1		Naranja	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-747	64	1		Amarillo	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-748	64	1		Rosa	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-749	64	1		Morado	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-750	64	1		Café	45000	76500	Ninguno	Bicable	0.39	705x705x10
MXRWN-751	64	10		Blanco	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-752	64	10		Gris	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-753	64	10		Negro	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-754	64	10		Azul Cielo	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-755	64	10		Azul Rey	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-756	64	10		Verde	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-757	64	10		Rojo	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-758	64	10		Naranja	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-759	64	10		Amarillo	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-760	64	10		Rosa	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-761	64	10		Morado	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-762	64	10		Café	45000	76500	Ninguno	Bicable	3.9	705x705x55
MXRWN-763	66	1		Blanco	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-764	66	1		Gris	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-765	66	1		Negro	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-766	66	1		Azul Cielo	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-767	66	1		Azul Rey	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10
MXRWN-768	66	1		Verde	50000	85000	Ninguno	Bicable	0.40	800x800x10





RadiWini

Características Específicas Técnicas de los Ductos Textiles Herméticos, HermeWini										
Clave	Ducto	Longitud	Color		Caudal		Angulo de Salida	Suspensión	Peso y dimensiones con empaque de cartón	
	Ø	m			CFM	m³/h			Kg	cm
MXRWN-769	70	1		Blanco	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-770	70	1		Gris	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-771	70	1		Negro	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-772	70	1		Azul Cielo	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-773	70	1		Azul Rey	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-774	70	1		Verde	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-775	70	1		Rojo	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-776	70	1		Naranja	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-777	70	1		Amarillo	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-778	70	1		Rosa	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-779	70	1		Morado	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-780	70	1		Café	57000	96900	Ninguno	Bicable	0.42	900x900x10
MXRWN-781	70	10		Blanco	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-782	70	10		Gris	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-783	70	10		Negro	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-784	70	10		Azul Cielo	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-785	70	10		Azul Rey	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-786	70	10		Verde	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-787	70	10		Rojo	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-788	70	10		Naranja	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-789	70	10		Amarillo	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-790	70	10		Rosa	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-791	70	10		Morado	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55
MXRWN-792	70	10		Café	57000	96900	Ninguno	Bicable	4.2	900x900x55

Galería de los Ductos Textiles Tipo Radiante, RadiWini




El ángulo de salida en los Ductos Textiles Tipo Radiante, es de 180°.






Formas de los Ductos Tipo Radiante, RadiWini

La forma de los Ductos Textiles Herméticos, TextiHerm; va a depender de la arquitectura del lugar de instalación.



VentDepot pone a su disposición cualquier forma que se adapte a la zona donde se desea instalar el ducto, desviaciones, bayonetas, codos, injertos.




Tipos de Soportaría de los Ductos Tipo Radiante, RadiWini

Para cada forma de Ducto Textil existe una soportaría especial

Perfiles de Aluminio y PVC
 Para Ductos Textiles de 1/2 circular y de 1/4 de circular.



Sistema de Rieles
 Para Ductos Textiles Circulares.



Sistema por Cables
 Para Ductos Textiles Circulares.





Diseño de un Circuito Aerólico

Los límites de Velocidad

Cuando se construyen redes aerólicas complejas, es necesario tomar en cuenta los límites de las velocidades para evitar los problemas de los circuitos aerólicos:

- Nivel Sonoro.
- Deformación de los Ductos.


Las zonas grises corresponden a los perfiles de las velocidades de aire.

Los puntos corresponden a las deformaciones posibles con las presiones estáticas disponibles.


Ductos Textiles Circulares




Difusor Recto



Conexión Perpendicular






Colector con descarga vertical en ductos rectos




Codo de 90°

Ductos Textiles Circulares






Elección del Diámetro de los Ductos en función de la Velocidad del Caudal de Aire



Presión Dinámica – Velocidad Frontal





Presión Dinámica – Velocidad Frontal

