

TextiCodo de 22.5°

Características Generales de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°

Los Codos Textiles TextiCodo de 22.5° VentDepot, son fabricados con fibras sintéticas que los hacen altamente resistentes, antibacteriales y ligeros.

Diseñados para ajustarse al uso mas conveniente y resistir flujos de aire a velocidades bajas, medias y altas.

Ensamblado fácil, por medio de cierres a nuestra línea de Ductos Textiles HermeWini, RadiWini, ImpulWini, EnerWini.

Brindan una perfecta higiene dado que los conductos textiles son altamente lavables.

Aplicaciones de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°

Los Codos Textiles TextiCodo de 22.5°, son ideales para su utilización en la solución de tratamiento de aire para el conjunto de estructuras flexibles, como tiendas, carpas, estructuras hinchables, etc. En efecto, generalmente la distribución del aire tratado para estructuras ligeras se efectúa en desorden, así las redes textiles permiten proporcionar soluciones más simples y ligeras, lo que asegura un confort optimo a los usuarios.

Garantía de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°

Los Codos Textiles TextiCodo de 22.5°, tienen Garantía de 2 años, por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



VentDepot.com

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°

Clave	ØA		B		Radio		Color	Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		CFM	m ³ /h			
MXTIC-001	152	6	56	2.2	152	6	Blanco	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-002	152	6	56	2.2	152	6	Gris	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-003	152	6	56	2.2	152	6	Negro	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-004	152	6	56	2.2	152	6	Azul Claro	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-005	152	6	56	2.2	152	6	Azul Rey	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-006	152	6	56	2.2	152	6	Verde	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-007	152	6	56	2.2	152	6	Rojo	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-008	152	6	56	2.2	152	6	Naranja	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-009	152	6	56	2.2	152	6	Amarillo	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-010	152	6	56	2.2	152	6	Rosa	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-011	152	6	56	2.2	152	6	Morado	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-012	152	6	56	2.2	152	6	Café	300	510	22.5	0.1	20x20x10
MXTIC-013	203	8	75	2.9	203	8	Blanco	450	765	22.5	0.11	25x25x10
MXTIC-014	203	8	75	2.9	203	8	Gris	450	765	22.5	0.11	25x25x10
MXTIC-015	203	8	75	2.9	203	8	Negro	450	765	22.5	0.11	25x25x10
MXTIC-016	203	8	75	2.9	203	8	Azul Claro	450	765	22.5	0.11	25x25x10
MXTIC-017	203	8	75	2.9	203	8	Azul Rey	450	765	22.5	0.11	25x25x10
MXTIC-018	203	8	75	2.9	203	8	Verde	450	765	22.5	0.11	25x25x10



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-019	203	8	75	2.9	203	8	Rojo	450	765	22.5	0.11	25x25x10	
MXTIC-020	203	8	75	2.9	203	8	Naranja	450	765	22.5	0.11	25x25x10	
MXTIC-021	203	8	75	2.9	203	8	Amarillo	450	765	22.5	0.11	25x25x10	
MXTIC-022	203	8	75	2.9	203	8	Rosa	450	765	22.5	0.11	25x25x10	
MXTIC-023	203	8	75	2.9	203	8	Morado	450	765	22.5	0.11	25x25x10	
MXTIC-024	203	8	75	2.9	203	8	Café	450	765	22.5	0.11	25x25x10	
MXTIC-025	254	10	94	3.7	254	10	Blanco	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-026	254	10	94	3.7	254	10	Gris	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-027	254	10	94	3.7	254	10	Negro	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-028	254	10	94	3.7	254	10	Azul Claro	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-029	254	10	94	3.7	254	10	Azul Rey	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-030	254	10	94	3.7	254	10	Verde	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-031	254	10	94	3.7	254	10	Rojo	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-032	254	10	94	3.7	254	10	Naranja	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-033	254	10	94	3.7	254	10	Amarillo	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-034	254	10	94	3.7	254	10	Rosa	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-035	254	10	94	3.7	254	10	Morado	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-036	254	10	94	3.7	254	10	Café	600	1020	22.5	0.12	30x30x10	
MXTIC-037	305	12	113	4.4	305	12	Blanco	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-038	305	12	113	4.4	305	12	Gris	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-039	305	12	113	4.4	305	12	Negro	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-040	305	12	113	4.4	305	12	Azul Claro	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-041	305	12	113	4.4	305	12	Azul Rey	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-042	305	12	113	4.4	305	12	Verde	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-043	305	12	113	4.4	305	12	Rojo	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-044	305	12	113	4.4	305	12	Naranja	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-045	305	12	113	4.4	305	12	Amarillo	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-046	305	12	113	4.4	305	12	Rosa	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-047	305	12	113	4.4	305	12	Morado	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-048	305	12	113	4.4	305	12	Café	1000	1700	22.5	0.13	35x35x10	
MXTIC-049	356	14	132	5	356	14	Blanco	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-050	356	14	132	5	356	14	Gris	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-051	356	14	132	5	356	14	Negro	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-052	356	14	132	5	356	14	Azul Claro	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-053	356	14	132	5	356	14	Azul Rey	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-054	356	14	132	5	356	14	Verde	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-055	356	14	132	5	356	14	Rojo	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-056	356	14	132	5	356	14	Naranja	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-057	356	14	132	5	356	14	Amarillo	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	
MXTIC-058	356	14	132	5	356	14	Rosa	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10	



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-059	356	14	132	5	356	14		Morado	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10
MXTIC-060	356	14	132	5	356	14		Café	1500	2550	22.5	0.14	40x40x10
MXTIC-061	406	16	150	5.9	406	16		Blanco	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-062	406	16	150	5.9	406	16		Gris	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-063	406	16	150	5.9	406	16		Negro	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-064	406	16	150	5.9	406	16		Azul Claro	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-065	406	16	150	5.9	406	16		Azul Rey	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-066	406	16	150	5.9	406	16		Verde	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-067	406	16	150	5.9	406	16		Rojo	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-068	406	16	150	5.9	406	16		Naranja	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-069	406	16	150	5.9	406	16		Amarillo	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-070	406	16	150	5.9	406	16		Rosa	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-071	406	16	150	5.9	406	16		Morado	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-072	406	16	150	5.9	406	16		Café	2000	3400	22.5	0.15	45x45x10
MXTIC-073	457	18	169	6.6	457	18		Blanco	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-074	457	18	169	6.6	457	18		Gris	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-075	457	18	169	6.6	457	18		Negro	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-076	457	18	169	6.6	457	18		Azul Claro	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-077	457	18	169	6.6	457	18		Azul Rey	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-078	457	18	169	6.6	457	18		Verde	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-079	457	18	169	6.6	457	18		Rojo	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-080	457	18	169	6.6	457	18		Naranja	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-081	457	18	169	6.6	457	18		Amarillo	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-082	457	18	169	6.6	457	18		Rosa	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-083	457	18	169	6.6	457	18		Morado	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-084	457	18	169	6.6	457	18		Café	2500	4250	22.5	0.16	50x50x10
MXTIC-085	508	20	188	7.4	508	20		Blanco	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-086	508	20	188	7.4	508	20		Gris	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-087	508	20	188	7.4	508	20		Negro	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-088	508	20	188	7.4	508	20		Azul Claro	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-089	508	20	188	7.4	508	20		Azul Rey	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-090	508	20	188	7.4	508	20		Verde	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-091	508	20	188	7.4	508	20		Rojo	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-092	508	20	188	7.4	508	20		Naranja	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-093	508	20	188	7.4	508	20		Amarillo	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-094	508	20	188	7.4	508	20		Rosa	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-095	508	20	188	7.4	508	20		Morado	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-096	508	20	188	7.4	508	20		Café	3000	5100	22.5	0.17	55x55x10
MXTIC-097	559	22	207	8	559	22		Blanco	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-098	559	22	207	8	559	22		Gris	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-099	559	22	207	8	559	22		Negro	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-100	559	22	207	8	559	22		Azul Claro	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-101	559	22	207	8	559	22		Azul Rey	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-102	559	22	207	8	559	22		Verde	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-103	559	22	207	8	559	22		Rojo	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-104	559	22	207	8	559	22		Naranja	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-105	559	22	207	8	559	22		Amarillo	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-106	559	22	207	8	559	22		Rosa	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-107	559	22	207	8	559	22		Morado	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-108	559	22	207	8	559	22		Café	4000	6800	22.5	0.18	60x60x10
MXTIC-109	610	24	226	8.8	610	24		Blanco	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-110	610	24	226	8.8	610	24		Gris	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-111	610	24	226	8.8	610	24		Negro	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-112	610	24	226	8.8	610	24		Azul Claro	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-113	610	24	226	8.8	610	24		Azul Rey	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-114	610	24	226	8.8	610	24		Verde	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-115	610	24	226	8.8	610	24		Rojo	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-116	610	24	226	8.8	610	24		Naranja	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-117	610	24	226	8.8	610	24		Amarillo	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-118	610	24	226	8.8	610	24		Rosa	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-119	610	24	226	8.8	610	24		Morado	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-120	610	24	226	8.8	610	24		Café	4600	7820	22.5	0.19	65x65x10
MXTIC-121	660	26	244	9.6	660	26		Blanco	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-122	660	26	244	9.6	660	26		Gris	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-123	660	26	244	9.6	660	26		Negro	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-124	660	26	244	9.6	660	26		Azul Claro	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-125	660	26	244	9.6	660	26		Azul Rey	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-126	660	26	244	9.6	660	26		Verde	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-127	660	26	244	9.6	660	26		Rojo	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-128	660	26	244	9.6	660	26		Naranja	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-129	660	26	244	9.6	660	26		Amarillo	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-130	660	26	244	9.6	660	26		Rosa	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-131	660	26	244	9.6	660	26		Morado	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-132	660	26	244	9.6	660	26		Café	5500	9350	22.5	0.2	70x70x10
MXTIC-133	711	28	263	10.3	711	28		Blanco	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10
MXTIC-134	711	28	263	10.3	711	28		Gris	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10
MXTIC-135	711	28	263	10.3	711	28		Negro	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10
MXTIC-136	711	28	263	10.3	711	28		Azul Claro	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10
MXTIC-137	711	28	263	10.3	711	28		Azul Rey	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10
MXTIC-138	711	28	263	10.3	711	28		Verde	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10

TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles Herméticos TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color	Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		CFM	m ³ /h				
MXTIC-139	711	28	263	10.3	711	28	Rojo	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10	
MXTIC-140	711	28	263	10.3	711	28	Naranja	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10	
MXTIC-141	711	28	263	10.3	711	28	Amarillo	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10	
MXTIC-142	711	28	263	10.3	711	28	Rosa	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10	
MXTIC-143	711	28	263	10.3	711	28	Morado	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10	
MXTIC-144	711	28	263	10.3	711	28	Café	6300	10710	22.5	0.21	75x75x10	
MXTIC-145	762	30	282	11	762	30	Blanco	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-146	762	30	282	11	762	30	Gris	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-147	762	30	282	11	762	30	Negro	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-148	762	30	282	11	762	30	Azul Claro	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-149	762	30	282	11	762	30	Azul Rey	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-150	762	30	282	11	762	30	Verde	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-151	762	30	282	11	762	30	Rojo	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-152	762	30	282	11	762	30	Naranja	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-153	762	30	282	11	762	30	Amarillo	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-154	762	30	282	11	762	30	Rosa	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-155	762	30	282	11	762	30	Morado	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-156	762	30	282	11	762	30	Café	8000	13600	22.5	0.22	80x80x10	
MXTIC-157	813	32	301	11.8	813	32	Blanco	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-158	813	32	301	11.8	813	32	Gris	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-159	813	32	301	11.8	813	32	Negro	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-160	813	32	301	11.8	813	32	Azul Claro	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-161	813	32	301	11.8	813	32	Azul Rey	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-162	813	32	301	11.8	813	32	Verde	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-163	813	32	301	11.8	813	32	Rojo	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-164	813	32	301	11.8	813	32	Naranja	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-165	813	32	301	11.8	813	32	Amarillo	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-166	813	32	301	11.8	813	32	Rosa	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-167	813	32	301	11.8	813	32	Morado	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-168	813	32	301	11.8	813	32	Café	9000	15300	22.5	0.23	85x85x10	
MXTIC-169	864	34	320	12.5	864	34	Blanco	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-170	864	34	320	12.5	864	34	Gris	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-171	864	34	320	12.5	864	34	Negro	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-172	864	34	320	12.5	864	34	Azul Claro	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-173	864	34	320	12.5	864	34	Azul Rey	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-174	864	34	320	12.5	864	34	Verde	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-175	864	34	320	12.5	864	34	Rojo	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-176	864	34	320	12.5	864	34	Naranja	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-177	864	34	320	12.5	864	34	Amarillo	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-178	864	34	320	12.5	864	34	Rosa	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color	Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		CFM	m ³ /h				
MXTIC-179	864	34	320	12.5	864	34	Morado	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-180	864	34	320	12.5	864	34	Café	10000	17000	22.5	0.24	90x90x10	
MXTIC-181	914	36	338	13.3	914	36	Blanco	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-182	914	36	338	13.3	914	36	Gris	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-183	914	36	338	13.3	914	36	Negro	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-184	914	36	338	13.3	914	36	Azul Claro	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-185	914	36	338	13.3	914	36	Azul Rey	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-186	914	36	338	13.3	914	36	Verde	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-187	914	36	338	13.3	914	36	Rojo	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-188	914	36	338	13.3	914	36	Naranja	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-189	914	36	338	13.3	914	36	Amarillo	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-190	914	36	338	13.3	914	36	Rosa	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-191	914	36	338	13.3	914	36	Morado	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-192	914	36	338	13.3	914	36	Café	11600	19720	22.5	0.25	95x95x10	
MXTIC-193	965	38	357	14	965	38	Blanco	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-194	965	38	357	14	965	38	Gris	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-195	965	38	357	14	965	38	Negro	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-196	965	38	357	14	965	38	Azul Claro	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-197	965	38	357	14	965	38	Azul Rey	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-198	965	38	357	14	965	38	Verde	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-199	965	38	357	14	965	38	Rojo	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-200	965	38	357	14	965	38	Naranja	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-201	965	38	357	14	965	38	Amarillo	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-202	965	38	357	14	965	38	Rosa	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-203	965	38	357	14	965	38	Morado	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-204	965	38	357	14	965	38	Café	13300	22610	22.5	0.26	100x100x10	
MXTIC-205	1016	40	376	14.8	1016	40	Blanco	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-206	1016	40	376	14.8	1016	40	Gris	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-207	1016	40	376	14.8	1016	40	Negro	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-208	1016	40	376	14.8	1016	40	Azul Claro	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-209	1016	40	376	14.8	1016	40	Azul Rey	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-210	1016	40	376	14.8	1016	40	Verde	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-211	1016	40	376	14.8	1016	40	Rojo	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-212	1016	40	376	14.8	1016	40	Naranja	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-213	1016	40	376	14.8	1016	40	Amarillo	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-214	1016	40	376	14.8	1016	40	Rosa	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-215	1016	40	376	14.8	1016	40	Morado	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-216	1016	40	376	14.8	1016	40	Café	15000	25500	22.5	0.27	105x105x10	
MXTIC-217	1067	42	395	15.5	1067	42	Blanco	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10	
MXTIC-218	1067	42	395	15.5	1067	42	Gris	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10	



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-219	1067	42	395	15.5	1067	42		Negro	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-220	1067	42	395	15.5	1067	42		Azul Claro	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-221	1067	42	395	15.5	1067	42		Azul Rey	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-222	1067	42	395	15.5	1067	42		Verde	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-223	1067	42	395	15.5	1067	42		Rojo	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-224	1067	42	395	15.5	1067	42		Naranja	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-225	1067	42	395	15.5	1067	42		Amarillo	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-226	1067	42	395	15.5	1067	42		Rosa	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-227	1067	42	395	15.5	1067	42		Morado	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-228	1067	42	395	15.5	1067	42		Café	17000	28900	22.5	0.28	200x200x10
MXTIC-229	1118	44	414	16.2	1118	44		Blanco	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-230	1118	44	414	16.2	1118	44		Gris	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-231	1118	44	414	16.2	1118	44		Negro	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-232	1118	44	414	16.2	1118	44		Azul Claro	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-233	1118	44	414	16.2	1118	44		Azul Rey	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-234	1118	44	414	16.2	1118	44		Verde	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-235	1118	44	414	16.2	1118	44		Rojo	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-236	1118	44	414	16.2	1118	44		Naranja	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-237	1118	44	414	16.2	1118	44		Amarillo	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-238	1118	44	414	16.2	1118	44		Rosa	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-239	1118	44	414	16.2	1118	44		Morado	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-240	1118	44	414	16.2	1118	44		Café	19000	32300	22.5	0.29	205x205x10
MXTIC-241	1168	46	432	17	1168	46		Blanco	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-242	1168	46	432	17	1168	46		Gris	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-243	1168	46	432	17	1168	46		Negro	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-244	1168	46	432	17	1168	46		Azul Claro	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-245	1168	46	432	17	1168	46		Azul Rey	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-246	1168	46	432	17	1168	46		Verde	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-247	1168	46	432	17	1168	46		Rojo	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-248	1168	46	432	17	1168	46		Naranja	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-249	1168	46	432	17	1168	46		Amarillo	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-250	1168	46	432	17	1168	46		Rosa	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-251	1168	46	432	17	1168	46		Morado	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-252	1168	46	432	17	1168	46		Café	21000	35700	22.5	0.3	300x300x10
MXTIC-253	1219	48	451	17.7	1219	48		Blanco	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10
MXTIC-254	1219	48	451	17.7	1219	48		Gris	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10
MXTIC-255	1219	48	451	17.7	1219	48		Negro	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10
MXTIC-256	1219	48	451	17.7	1219	48		Azul Claro	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10
MXTIC-257	1219	48	451	17.7	1219	48		Azul Rey	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10
MXTIC-258	1219	48	451	17.7	1219	48		Verde	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color	Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		CFM	m ³ /h				
MXTIC-259	1219	48	451	17.7	1219	48	Rojo	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10	
MXTIC-260	1219	48	451	17.7	1219	48	Naranja	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10	
MXTIC-261	1219	48	451	17.7	1219	48	Amarillo	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10	
MXTIC-262	1219	48	451	17.7	1219	48	Rosa	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10	
MXTIC-263	1219	48	451	17.7	1219	48	Morado	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10	
MXTIC-264	1219	48	451	17.7	1219	48	Café	23000	39100	22.5	0.31	305x305x10	
MXTIC-265	1270	50	470	18.5	1270	50	Blanco	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-266	1270	50	470	18.5	1270	50	Gris	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-267	1270	50	470	18.5	1270	50	Negro	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-268	1270	50	470	18.5	1270	50	Azul Claro	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-269	1270	50	470	18.5	1270	50	Azul Rey	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-270	1270	50	470	18.5	1270	50	Verde	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-271	1270	50	470	18.5	1270	50	Rojo	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-272	1270	50	470	18.5	1270	50	Naranja	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-273	1270	50	470	18.5	1270	50	Amarillo	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-274	1270	50	470	18.5	1270	50	Rosa	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-275	1270	50	470	18.5	1270	50	Morado	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-276	1270	50	470	18.5	1270	50	Café	24000	40800	22.5	0.32	400x400x10	
MXTIC-277	1321	52	489	19.2	1321	52	Blanco	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-278	1321	52	489	19.2	1321	52	Gris	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-279	1321	52	489	19.2	1321	52	Negro	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-280	1321	52	489	19.2	1321	52	Azul Claro	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-281	1321	52	489	19.2	1321	52	Azul Rey	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-282	1321	52	489	19.2	1321	52	Verde	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-283	1321	52	489	19.2	1321	52	Rojo	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-284	1321	52	489	19.2	1321	52	Naranja	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-285	1321	52	489	19.2	1321	52	Amarillo	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-286	1321	52	489	19.2	1321	52	Rosa	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-287	1321	52	489	19.2	1321	52	Morado	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-288	1321	52	489	19.2	1321	52	Café	28000	47600	22.5	0.33	405x405x10	
MXTIC-289	1372	54	507	19.9	1372	54	Blanco	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-290	1372	54	507	19.9	1372	54	Gris	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-291	1372	54	507	19.9	1372	54	Negro	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-292	1372	54	507	19.9	1372	54	Azul Claro	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-293	1372	54	507	19.9	1372	54	Azul Rey	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-294	1372	54	507	19.9	1372	54	Verde	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-295	1372	54	507	19.9	1372	54	Rojo	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-296	1372	54	507	19.9	1372	54	Naranja	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-297	1372	54	507	19.9	1372	54	Amarillo	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	
MXTIC-298	1372	54	507	19.9	1372	54	Rosa	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10	



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-299	1372	54	507	19.9	1372	54		Morado	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10
MXTIC-300	1372	54	507	19.9	1372	54		Café	30000	51000	22.5	0.34	500x500x10
MXTIC-301	1422	56	526	20.7	1422	56		Blanco	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-302	1422	56	526	20.7	1422	56		Gris	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-303	1422	56	526	20.7	1422	56		Negro	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-304	1422	56	526	20.7	1422	56		Azul Claro	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-305	1422	56	526	20.7	1422	56		Azul Rey	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-306	1422	56	526	20.7	1422	56		Verde	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-307	1422	56	526	20.7	1422	56		Rojo	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-308	1422	56	526	20.7	1422	56		Naranja	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-309	1422	56	526	20.7	1422	56		Amarillo	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-310	1422	56	526	20.7	1422	56		Rosa	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-311	1422	56	526	20.7	1422	56		Morado	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-312	1422	56	526	20.7	1422	56		Café	32000	54400	22.5	0.35	505x505x10
MXTIC-313	1473	58	545	21.4	1473	58		Blanco	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-314	1473	58	545	21.4	1473	58		Gris	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-315	1473	58	545	21.4	1473	58		Negro	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-316	1473	58	545	21.4	1473	58		Azul Claro	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-317	1473	58	545	21.4	1473	58		Azul Rey	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-318	1473	58	545	21.4	1473	58		Verde	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-319	1473	58	545	21.4	1473	58		Rojo	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-320	1473	58	545	21.4	1473	58		Naranja	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-321	1473	58	545	21.4	1473	58		Amarillo	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-322	1473	58	545	21.4	1473	58		Rosa	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-323	1473	58	545	21.4	1473	58		Morado	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-324	1473	58	545	21.4	1473	58		Café	34000	57800	22.5	0.36	600x600x10
MXTIC-325	1524	60	564	22.2	1524	60		Blanco	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-326	1524	60	564	22.2	1524	60		Gris	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-327	1524	60	564	22.2	1524	60		Negro	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-328	1524	60	564	22.2	1524	60		Azul Claro	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-329	1524	60	564	22.2	1524	60		Azul Rey	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-330	1524	60	564	22.2	1524	60		Verde	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-331	1524	60	564	22.2	1524	60		Rojo	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-332	1524	60	564	22.2	1524	60		Naranja	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-333	1524	60	564	22.2	1524	60		Amarillo	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-334	1524	60	564	22.2	1524	60		Rosa	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-335	1524	60	564	22.2	1524	60		Morado	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-336	1524	60	564	22.2	1524	60		Café	38000	64600	22.5	0.37	605x605x10
MXTIC-337	1575	62	583	22.9	1575	62		Blanco	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-338	1575	62	583	22.9	1575	62		Gris	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10



TextiCodo de 22.5°


Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-339	1575	62	583	22.9	1575	62		Negro	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-340	1575	62	583	22.9	1575	62		Azul Claro	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-341	1575	62	583	22.9	1575	62		Azul Rey	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-342	1575	62	583	22.9	1575	62		Verde	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-343	1575	62	583	22.9	1575	62		Rojo	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-344	1575	62	583	22.9	1575	62		Naranja	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-345	1575	62	583	22.9	1575	62		Amarillo	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-346	1575	62	583	22.9	1575	62		Rosa	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-347	1575	62	583	22.9	1575	62		Morado	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-348	1575	62	583	22.9	1575	62		Café	42000	71400	22.5	0.38	700x700x10
MXTIC-349	1626	64	601	23.6	1626	64		Blanco	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-350	1626	64	601	23.6	1626	64		Gris	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-351	1626	64	601	23.6	1626	64		Negro	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-352	1626	64	601	23.6	1626	64		Azul Claro	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-353	1626	64	601	23.6	1626	64		Azul Rey	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-354	1626	64	601	23.6	1626	64		Verde	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-355	1626	64	601	23.6	1626	64		Rojo	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-356	1626	64	601	23.6	1626	64		Naranja	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-357	1626	64	601	23.6	1626	64		Amarillo	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-358	1626	64	601	23.6	1626	64		Rosa	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-359	1626	64	601	23.6	1626	64		Morado	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-360	1626	64	601	23.6	1626	64		Café	45000	76500	22.5	0.39	705x705x10
MXTIC-361	1676	66	620	24.4	1676	66		Blanco	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-362	1676	66	620	24.4	1676	66		Gris	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-363	1676	66	620	24.4	1676	66		Negro	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-364	1676	66	620	24.4	1676	66		Azul Claro	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-365	1676	66	620	24.4	1676	66		Azul Rey	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-366	1676	66	620	24.4	1676	66		Verde	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-367	1676	66	620	24.4	1676	66		Rojo	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-368	1676	66	620	24.4	1676	66		Naranja	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-369	1676	66	620	24.4	1676	66		Amarillo	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-370	1676	66	620	24.4	1676	66		Rosa	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-371	1676	66	620	24.4	1676	66		Morado	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-372	1676	66	620	24.4	1676	66		Café	50000	85000	22.5	0.40	800x800x10
MXTIC-373	1727	68	638	25	1727	68		Blanco	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10
MXTIC-374	1727	68	638	25	1727	68		Gris	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10
MXTIC-375	1727	68	638	25	1727	68		Negro	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10
MXTIC-376	1727	68	638	25	1727	68		Azul Claro	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10
MXTIC-377	1727	68	638	25	1727	68		Azul Rey	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10
MXTIC-378	1727	68	638	25	1727	68		Verde	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10



TextiCodo de 22.5°

Características Específicas Técnicas de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°													
Clave	ØA		B		Radio		Color		Caudal		Angulo Grados	Peso kg	Dimensiones con Empaque
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg			CFM	m ³ /h			
MXTIC-379	1727	68	638	25	1727	68	Rojo	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10	
MXTIC-380	1727	68	638	25	1727	68	Naranja	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10	
MXTIC-381	1727	68	638	25	1727	68	Amarillo	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10	
MXTIC-382	1727	68	638	25	1727	68	Rosa	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10	
MXTIC-383	1727	68	638	25	1727	68	Morado	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10	
MXTIC-384	1727	68	638	25	1727	68	Café	54000	91800	22.5	0.41	805x805x10	
MXTIC-385	1778	70	658	25.9	1778	70	Blanco	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-386	1778	70	658	25.9	1778	70	Gris	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-387	1778	70	658	25.9	1778	70	Negro	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-388	1778	70	658	25.9	1778	70	Azul Claro	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-389	1778	70	658	25.9	1778	70	Azul Rey	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-390	1778	70	658	25.9	1778	70	Verde	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-391	1778	70	658	25.9	1778	70	Rojo	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-392	1778	70	658	25.9	1778	70	Naranja	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-393	1778	70	658	25.9	1778	70	Amarillo	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-394	1778	70	658	25.9	1778	70	Rosa	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-395	1778	70	658	25.9	1778	70	Morado	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	
MXTIC-396	1778	70	658	25.9	1778	70	Café	57000	96900	22.5	0.42	900x900x10	

Dimensiones Montaje



Acoplar directamente al Ducto Textil Correspondiente.
 Ensamblado fácil con cierres.
 VentDepot, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a alas normas industriales.
 Suministro y servicio a toda la República Mexicana.



TextiCodo de 22.5°

Galería de los Codos Textiles, TextiCodo de 22.5°

