

Características Generales

- ▶ Estos purificadores de aire ElectroAirClean VentDepot, son equipos de uso rudo, diseñados para eliminar compuestos orgánicos volátiles, olores y gases, etc.
- ▶ Posee 3 velocidades que puede alcanzar hasta 35 m³/min (1250 CFM).
- ▶ Seguro Interlock, que evita operar cuando la rejilla se encuentra abierta o no esta en su lugar.
- ▶ Celdas de uso rudo, prefiltro y parrillas desmontables para su fácil limpieza.
- ▶ Louver ajustable a 3 posiciones para control de dirección de descarga de aire.
- ▶ Equipo de tecnología electro-sólida, que permite el control y operación con picos variables de voltaje.
- ▶ Led que indica el control del encendido.
- ▶ Remueve la suciedad acumulada en el aire, según la norma de medición del ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers) Sección 52.1-92.



Aplicaciones

- ▶ Para uso en: salas, oficinas, guarderías, escuelas y colegios, clínicas, restaurantes, gimnasios, cuartos de computación, spas y salones de belleza, hospitales, casinos, laboratorios, etc.

Garantías


- ▶ Garantía Normal: 1(Un) año por escrito, sujeto a clausulas.
- ▶ Garantía Extendida: 3(Tres) años por escrito, sujeto a clausulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.



Características Técnicas Generales

Clave	Caudal a Descarga libre		Amperaje			Acabado	Celdas Electrónicas de uso rudo	Peso y dimensiones con empaque de cartón.	
	CFM	m3/hr	V	Hz	A			Kg	cm
MXEAC-001	1250	2119	120	60	2.6	Gris	2	32	80x80x40
MXEAC-002	1250	2119	120	60	2.6	Negra con molduras de madera	2	32	80x80x40

Dimensiones



Las dimensiones son las mismas para todos los modelos.

Galería




Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Componentes del ElectroAirClean



- 1 Cubierta de ensamble con acabado en color Gris, y/o molduras de color madera con color negro
- 2 Rejilla de Entrada con acabado en color negro o gris
- 3 Prefiltro
- 4 Pestillo, acabado en color Gris, y/o molduras de color madera con color negro
- 5 Celdas de Uso Rudo
- 6 Rieles para el filtro y el prefiltro
- 7 Salidas de aire para los Lovers, acabado en color Gris, y/o molduras de color madera con color negro
- 8 Tablero de control de energía
- 9 Botones para el posicionamiento del switch
- 10 Seguro Interlock
- 11 Switch de desempeño
- 12 Tabla de contacto ensamblado
- 13 Cable de corriente
- 14 Capacitor del motor
- 15 Placa de montaje para el motor
- 16 Motor
- 17 Empaques de Goma (paquete de 4)
- 18 Aspas del Ventilador