

# DoblexSprin

## Características Generales de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin

Los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración DoblexSprin VentDepot son la mejor opción cuando se requiere un soporte con gran estabilidad y que proteja al resorte contra movimientos horizontales.

Los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración DoblexSprin deben instalarse donde se requiera el máximo control contra el ruido y vibración, como en pisos superiores y en equipos con velocidades rotacionales menores de 1,200 rpm.

Los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración DoblexSprin constan de un armazón de hierro fundido con una tapa con guías del mismo material y un resorte en su interior. La tapa superior tiene un tornillo que sirve para sujetar al equipo y graduar la altura de la tapa evitando que choque con la base.

La parte inferior del soporte DoblexSprin cuenta con una almohadilla de hule para evitar el contacto de partes duras, así como en el inferior del soporte las guías de la tapa están provistas de almohadillas de hule para que en los movimientos horizontales esté libre de los choques de metal con metal.

La base es libre de fijación mecánica o de ser necesario vienen provistas de unos agujeros.

Ideales para aplicaciones extremas.

## Aplicaciones de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin

Los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración DoblexSprin son ideales para todos los equipos HVAC, como enfriadoras, paquetes de aire acondicionado, manejadoras de aire, etc. Ideales para las empresas, comercios, fábricas, industrias, entre otros.

## Garantía de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin

Los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración DoblexSprin tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin											
Clave	Color	Carga kg	Deflexión cm	Peso kg		Dimensiones con empaque de plástico (cm)					
				kg	lb	Base		Altura		Fondo	
						cm	in	cm	in	cm	in
<b>MXBLX-001</b>	Amarillo	13-36	3.55	3.65	8.0	19.05	7.5	14.5	5.7	7.62	3
<b>MXBLX-002</b>	Café	34-90	3.55	3.70	8.1	19.05	7.5	14.5	5.7	7.62	3
<b>MXBLX-003</b>	Negro	36-120	2.79	3.77	8.3	19.05	7.5	14.5	5.7	7.62	3
<b>MXBLX-004</b>	Negro	34-136	4.32	3.83	8.4	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-005</b>	Azul	45-137	2.79	3.77	8.3	19.05	7.5	14.5	5.7	7.62	3


# DoblexSprin

## Características Técnicas Específicas de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin

Clave	Color	Carga kg	Deflexión cm	Peso kg		Dimensiones con empaque de plástico (cm)					
				kg	lb	Base		Altura		Fondo	
						cm	in	cm	in	cm	in
<b>MXBLX-006</b>	Rojo	54-176	2.79	3.80	8.3	19.05	7.5	14.5	5.7	7.62	3
<b>MXBLX-007</b>	Amarillo	45-186	3.81	3.92	8.6	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-008</b>	Vino	79-210	3.55	3.94	8.7	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-009</b>	Blanco	90-227	3.05	4.10	9.0	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-010</b>	Naranja	77-238	2.79	3.85	8.4	19.05	7.5	14.5	5.7	7.62	3
<b>MXBLX-011</b>	Naranja	102-263	3.05	4.15	9.1	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-012</b>	Café	125-295	3.05	4.17	9.1	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-013</b>	Azul	159-354	3.05	4.18	9.2	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-014</b>	Verde	170-480	3.05	4.18	9.2	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3
<b>MXBLX-015</b>	Plata	350-800	3.05	4.22	9.3	19.05	7.5	16.5	6.4	7.62	3

## Dimensiones de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin

Clave	Color	Dimensiones (cm)				Diámetro del resorte
		Base (a)	Altura (b)	Fondo (c)		
<b>MXBLX-001</b>	Amarillo	19.05	14.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-002</b>	Café	19.05	14.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-003</b>	Negro	19.05	14.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-004</b>	Negro	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-005</b>	Azul	19.05	14.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-006</b>	Rojo	19.05	14.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-007</b>	Amarillo	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-008</b>	Vino	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-009</b>	Blanco	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-010</b>	Naranja	19.05	14.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-011</b>	Naranja	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-012</b>	Café	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-013</b>	Azul	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-014</b>	Verde	19.05	16.5	7.62	16.51	
<b>MXBLX-015</b>	Plata	19.05	16.5	7.62	16.51	



# DoblexSprin

Galería de Imágenes de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin



**MXBLX-001**



**MXBLX-002**



**MXBLX-003**



**MXBLX-004**



**MXBLX-005**



**MXBLX-006**



**MXBLX-007**




**MXBLX-008**



**MXBLX-009**

# DoblexSprin

Galería de Imágenes de los Soportes de resorte Autocontenidos Antivibración, DoblexSprin



MXBLX-010



MXBLX-011



MXBLX-012



MXBLX-013



MXBLX-014



MXBLX-015

CCA

