

Características Generales

- ▶ Esta serie de TurboCentrífugos ExoKitchen VentDepot, cuenta con grandes propiedades para resistir altas temperaturas en la extracción vertical del aire.
- ▶ Carcaza de aluminio sometido a proceso de rechazado (repulsado).
- ▶ Rodetes centrífugos con álabes atrasados, en acero galvanizado, con balanceo dinámico.
- ▶ Motores de tipo asíncrono con jaula de ardilla en aluminio inyectado.
- ▶ Embocaduras en acero galvanizado de gruesos calibres.
- ▶ Motor de transmisión de polea y banda.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones


- ▶ Para uso en: Hornos de secado, procesos industriales, calderas, hornos alimenticios, campanas industriales, etc.

Garantía

- ▶ 1 (un) año de garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Dimensiones (mm)



Clave	ØA	B	C
MXEXK-(001 al 022)	659*	638	530
MXEXK-(023 al 044)	749	742	610
MXEXK-(067 al 088)	906	861	710
MXEXK-(089 al 110)	906	1000	710
MXEXK-(111 al 132)	1190	1043	914
MXEXK-(133 al 154)	1190	1081	914
MXEXK-(155 al 176)	1304	1108	1016
MXEXK-(177 al 198)	1304	1113	1016
MXEXK-(199 al 220)	1520	1202	1150
MXEXK-(201 al 242)	1520	1249	1150

*Dimensiones proporcionadas en milímetros

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXEXK-001	941	1600	1/4	10	980	2.8	---	---	0.04	52	45	710x690x710
MXEXK-002	1044	1775	1/4	10	1090	2.8	---	---	0.06	55	45	710x690x710
MXEXK-003	1088	1850	1/4	10	1140	2.8	---	---	0.07	56	45	710x690x710
MXEXK-004	1176	2000	1/4	10	1225	2.8	---	---	0.09	57	45	710x690x710
MXEXK-005	1265	2150	1/4	10	1320	2.8	---	---	0.11	58	45	710x690x710
MXEXK-006	1279	2175	1/4	10	1340	2.8	---	---	0.11	59	45	710x690x710
MXEXK-007	1294	2200	1/4	10	1360	2.8	---	---	0.12	59	45	710x690x710
MXEXK-008	1324	2250	1/4	10	1380	2.8	---	---	0.12	58	45	710x690x710
MXEXK-009	1338	2275	1/4	10	1400	2.8	---	---	0.13	60	45	710x690x710
MXEXK-010	1368	2325	1/4	10	1425	2.8	---	---	0.14	60	45	710x690x710
MXEXK-011	1382	2350	1/4	10	1450	2.8	---	---	0.14	61	45	710x690x710
MXEXK-012	1409	2395	1/4	10	1475	2.8	---	---	0.15	61	45	710x690x710
MXEXK-013	1426	2425	1/4	10	1500	2.8	---	---	0.16	62	45	710x690x710
MXEXK-014	1485	2525	1/4	10	1550	2.8	---	---	0.17	63	45	710x690x710
MXEXK-015	1529	2600	1/4	10	1600	2.8	---	---	0.19	63	45	710x690x710
MXEXK-016	1591	2705	1/4	10	1665	2.8	---	---	0.22	64	45	710x690x710
MXEXK-017	1606	2730	1/3	10	1680	3.5	---	---	0.22	64	45	710x690x710
MXEXK-018	1632	2775	1/3	10	1700	3.5	---	---	0.23	64	45	710x690x710
MXEXK-019	1646	2800	1/3	10	1930	3.5	---	---	0.24	65	45	710x690x710
MXEXK-020	1676	2850	1/3	10	1760	3.5	---	---	0.25	65	45	710x690x710
MXEXK-021	1706	2900	1/3	10	1790	3.5	---	---	0.27	65	45	710x690x710
MXEXK-022	1735	2950	1/3	10	1820	3.5	---	---	0.29	66	45	710x690x710
MXEXK-023	971	1650	1/4	12	675	2.8	---	---	0.023	49	45	800x780x800
MXEXK-024	1021	1736	1/4	12	710	2.8	---	---	0.030	50	45	800x780x800
MXEXK-025	1086	1846	1/4	12	755	2.8	---	---	0.030	50	45	800x780x800
MXEXK-026	1143	1943	1/4	12	795	2.8	---	---	0.040	51	45	800x780x800
MXEXK-027	1201	2041	1/4	12	835	2.8	---	---	0.050	52	45	800x780x800
MXEXK-028	1258	2139	1/4	12	875	2.8	---	---	0.050	52	45	800x780x800
MXEXK-029	1316	2237	1/4	12	915	2.8	---	---	0.060	53	45	800x780x800
MXEXK-030	1373	2334	1/4	12	955	2.8	---	---	0.070	53	45	800x780x800
MXEXK-031	1431	2432	1/4	12	995	2.8	---	---	0.080	54	45	800x780x800
MXEXK-032	1488	2530	1/4	12	1035	2.8	---	---	0.090	55	45	800x780x800
MXEXK-033	1546	2628	1/4	12	1075	2.8	---	---	0.100	55	45	800x780x800
MXEXK-034	1604	2726	1/4	12	1115	2.8	---	---	0.110	65	45	800x780x800
MXEXK-035	1661	2823	1/4	12	1155	2.8	---	---	0.130	57	45	800x780x800
MXEXK-036	1718	2921	1/4	12	1195	2.8	---	---	0.140	58	45	800x780x800
MXEXK-037	1776	3019	1/4	12	1235	2.8	---	---	0.150	59	45	800x780x800
MXEXK-038	1834	3117	1/4	12	1275	2.8	---	---	0.170	58	45	800x780x800
MXEXK-039	1891	3214	1/4	12	1315	2.8	---	---	0.180	61	45	800x780x800
MXEXK-040	1948	3312	1/3	12	1355	3.5	---	---	0.200	62	45	800x780x800
MXEXK-041	2013	3422	1/3	12	1400	3.5	---	---	0.220	62	45	800x780x800
MXEXK-042	2064	3508	1/3	12	1435	3.5	---	---	0.240	63	45	800x780x800

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXEXK-043	2121	3606	1/2	12	1475	5.8	---	---	0.260	63	45	800x780x800
MXEXK-044	2207	3752	1/2	12	1535	5.8	---	---	0.290	74	45	800x780x800
MXEXK-067	2394	4070	1/4	18	635	2.8	---	---	0.150	59	67	960x910x960
MXEXK-068	2831	4813	1/4	18	750	2.8	---	---	0.250	60	67	960x910x960
MXEXK-069	2925	4973	1/3	18	775	3.5	---	---	0.27	60	67	960x910x960
MXEXK-070	3114	5294	1/3	18	825	3.5	---	---	0.33	62	67	960x910x960
MXEXK-071	3190	5423	1/2	18	845	5.8	---	---	0.35	63	67	960x910x960
MXEXK-072	3341	5679	1/2	18	885	5.8	---	---	0.41	64	67	960x910x960
MXEXK-073	3454	5872	1/2	18	915	5.8	---	---	0.45	68	67	960x910x960
MXEXK-074	3567	6064	1/2	18	945	5.8	---	---	0.49	65	67	960x910x960
MXEXK-075	3756	6385	3/4	18	995	---	3	1.5	0.58	66	67	960x910x960
MXEXK-076	3891	6614	3/4	18	1015	---	3	1.5	0.61	63	67	960x910x960
MXEXK-077	3907	6642	3/4	18	1035	---	3	1.5	0.65	67	67	960x910x960
MXEXK-078	3982	6770	3/4	18	1055	---	3	1.5	0.69	68	67	960x910x960
MXEXK-079	4077	6931	1	18	1080	---	3.6	1.8	0.74	68	67	960x910x960
MXEXK-080	4246	7219	1	18	1125	---	3.6	1.8	0.83	69	67	960x910x960
MXEXK-081	4398	7476	1	18	1165	---	3.6	1.8	0.93	69	67	960x910x960
MXEXK-082	4492	7636	1	18	1190	---	3.6	1.8	0.99	70	67	960x910x960
MXEXK-083	4738	8054	1 1/2	18	1255	---	4.6	2.3	1.16	71	67	960x910x960
MXEXK-084	4926	8375	1 1/2	18	1305	---	4.6	2.3	1.30	71	67	960x910x960
MXEXK-085	5153	8760	1 1/2	18	1365	---	4.6	2.3	1.49	73	67	960x910x960
MXEXK-086	5304	9016	2	18	1405	---	5.8	2.9	1.62	73	67	960x910x960
MXEXK-087	5455	9273	2	18	1445	---	5.8	2.9	1.77	74	67	960x910x960
MXEXK-088	5568	9466	2	18	1475	---	5.8	2.9	1.88	76	67	960x910x960
MXEXK-089	2628	4467	1/3	20	510	3.5	---	---	0.150	54	83	960x1000x960
MXEXK-090	3220	5474	1/3	20	625	3.5	---	---	0.280	58	83	960x1000x960
MXEXK-091	3349	5693	1/3	20	650	3.5	---	---	0.31	59	83	960x1000x960
MXEXK-092	3529	6000	1/2	20	685	5.8	---	---	0.36	60	83	960x1000x960
MXEXK-093	3658	6219	1/2	20	710	5.8	---	---	0.40	31	83	960x1000x960
MXEXK-094	3813	6482	1/2	20	740	5.8	---	---	0.46	62	83	960x1000x960
MXEXK-095	4019	6832	3/4	20	780	---	3	1.5	0.54	63	83	960x1000x960
MXEXK-096	4122	7007	3/4	20	800	---	3	1.5	0.58	64	83	960x1000x960
MXEXK-097	4276	7270	3/4	20	830	---	3	1.5	0.65	65	83	960x1000x960
MXEXK-098	4405	7489	3/4	20	855	---	3	1.5	0.71	66	83	960x1000x960
MXEXK-099	4611	7839	1	20	895	---	3.6	1.8	0.81	68	83	960x1000x960
MXEXK-100	4689	7971	1	20	910	---	3.6	1.8	0.85	68	83	960x1000x960
MXEXK-101	4843	8233	1	20	940	---	3.6	1.8	0.94	69	83	960x1000x960
MXEXK-102	5049	8584	1 1/2	20	980	---	4.6	2.3	1.06	70	83	960x1000x960
MXEXK-103	5152	8759	1 1/2	20	1000	---	4.6	2.3	1.13	70	83	960x1000x960
MXEXK-104	5307	9022	1 1/2	20	1030	---	4.6	2.3	1.24	71	83	960x1000x960
MXEXK-105	5461	9284	1 1/2	20	1060	---	4.6	2.3	1.35	71	83	960x1000x960
MXEXK-106	5771	9810	2	20	1120	---	5.8	2.9	1.59	73	83	960x1000x960
MXEXK-107	5874	9985	2	20	1140	---	5.8	2.9	1.68	73	83	960x1000x960
MXEXK-108	6002	10204	2	20	1165	---	5.8	2.9	1.79	73	83	960x1000x960

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXEXK-109	6131	10423	2	20	1190	---	5.8	2.9	---1	73	83	960x1000x960
MXEXK-110	6337	10773	2	20	1230	---	5.8	2.9	2.10	74	83	960x1000x960
MXEXK-111	3509	5966	1/4	22	460	2.8	---	---	0.200	56	110	1250x1090x1250
MXEXK-112	3700	6290	1/4	22	485	2.8	---	---	0.240	57	110	1250x1090x1250
MXEXK-113	3891	6614	1/4	22	510	2.8	---	---	0.28	59	110	1250x1090x1250
MXEXK-114	4044	6874	1/3	22	530	3.5	---	---	0.31	60	110	1250x1090x1250
MXEXK-115	4234	7198	1/3	22	555	3.5	---	---	0.35	61	110	1250x1090x1250
MXEXK-116	4425	7522	1/2	22	580	5.8	---	---	0.40	62	110	1250x1090x1250
MXEXK-117	4654	7911	1/2	22	610	5.8	---	---	0.47	63	110	1250x1090x1250
MXEXK-118	4806	8171	1/2	22	630	5.8	---	---	0.52	64	110	1250x1090x1250
MXEXK-119	4959	8430	1/2	22	650	5.8	---	---	0.57	65	110	1250x1090x1250
MXEXK-120	5149	8754	3/4	22	675	---	3	1.5	0.64	66	110	1250x1090x1250
MXEXK-121	5302	9014	3/4	22	695	---	3	1.5	0.70	66	110	1250x1090x1250
MXEXK-122	5531	9403	3/4	22	725	---	3	1.5	0.79	67	110	1250x1090x1250
MXEXK-123	5722	9727	1	22	750	---	3.6	1.8	0.88	68	110	1250x1090x1250
MXEXK-124	5836	9922	1	22	765	---	3.6	1.8	0.93	69	110	1250x1090x1250
MXEXK-125	6065	10311	1	22	795	---	3.6	1.8	1.04	69	110	1250x1090x1250
MXEXK-126	6256	10635	1 ½	22	820	---	4.6	2.3	1.14	70	110	1250x1090x1250
MXEXK-127	6446	10959	1 ½	22	845	---	4.6	2.3	1.25	70	110	1250x1090x1250
MXEXK-128	6675	11348	1 ½	22	875	---	4.6	2.3	1.39	71	110	1250x1090x1250
MXEXK-129	6790	11543	1 ½	22	890	---	4.6	2.3	1.46	71	110	1250x1090x1250
MXEXK-130	6981	11867	2	22	915	---	5.8	2.9	1.59	72	110	1250x1090x1250
MXEXK-131	7171	12191	2	22	940	---	5.8	2.9	1.72	73	110	1250x1090x1250
MXEXK-132	7362	12516	2	22	965	---	5.8	2.9	1.86	74	110	1250x1090x1250
MXEXK-133	4265	7250	1/4	24	430	2.8	---	---	0.185	54	141	1250x1130x1250
MXEXK-134	4810	8177	1/3	24	485	3.5	---	---	0.260	57	141	1250x1130x1250
MXEXK-135	5058	8599	1/3	24	510	3.5	---	---	0.31	58	141	1250x1130x1250
MXEXK-136	5256	8936	1/2	24	530	5.8	---	---	0.35	59	141	1250x1130x1250
MXEXK-137	5455	9273	1/2	24	550	5.8	---	---	0.39	60	141	1250x1130x1250
MXEXK-138	5653	9610	1/2	24	570	5.8	---	---	0.43	61	141	1250x1130x1250
MXEXK-139	5852	9948	1/2	24	590	5.8	---	---	0.48	62	141	1250x1130x1250
MXEXK-140	6001	10201	3/4	24	605	---	3	1.5	0.51	63	141	1250x1130x1250
MXEXK-141	6248	10622	3/4	24	630	---	3	1.5	0.58	64	141	1250x1130x1250
MXEXK-142	6546	11128	3/4	24	660	---	3	1.5	0.67	65	141	1250x1130x1250
MXEXK-143	6844	11634	1	24	690	---	3.6	1.8	0.76	66	141	1250x1130x1250
MXEXK-144	6992	11887	1	24	705	---	3.6	1.8	0.81	66	141	1250x1130x1250
MXEXK-145	7191	12224	1	24	725	---	3.6	1.8	0.88	67	141	1250x1130x1250
MXEXK-146	7389	12561	1	24	745	---	3.6	1.8	0.96	68	141	1250x1130x1250
MXEXK-147	7488	12730	1 ½	24	755	---	4.6	2.3	1.00	68	141	1250x1130x1250
MXEXK-148	7835	13320	1 ½	24	790	---	4.6	2.3	1.14	69	141	1250x1130x1250
MXEXK-149	8083	13741	1 ½	24	815	---	4.6	2.3	1.26	69	141	1250x1130x1250
MXEXK-150	8331	14163	1 ½	24	840	---	4.6	2.3	1.38	90	141	1250x1130x1250
MXEXK-151	8579	14584	2	24	865	---	5.8	2.9	1.50	70	141	1250x1130x1250

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXEXK-152	8827	15006	2	24	890	---	5.8	2.9	1.64	71	141	1250x1130x1250
MXEXK-153	9025	15343	2	24	910	---	5.8	2.9	1.75	72	141	1250x1130x1250
MXEXK-154	9422	16017	2	24	950	---	5.8	2.9	---	73	141	1250x1130x1250
MXEXK-155	3971	6750	1/4	26	315	2.8	---	---	0.13	58	151	1350x1160x1350
MXEXK-156	4285	7285	1/4	26	340	2.8	---	---	0.16	58	151	1350x1160x1350
MXEXK-157	4600	7820	1/4	26	365	2.8	---	---	0.20	59	151	1350x1160x1350
MXEXK-158	4916	8357	1/3	26	390	3.5	---	---	0.25	60	151	1350x1160x1350
MXEXK-159	5168	8786	1/3	26	410	3.5	---	---	0.29	61	151	1350x1160x1350
MXEXK-160	5420	9214	1/2	26	430	5.8	---	---	0.33	62	151	1350x1160x1350
MXEXK-161	5672	9642	1/2	26	450	5.8	---	---	0.38	63	151	1350x1160x1350
MXEXK-162	5925	10072	1/2	26	470	5.8	---	---	0.34	63	151	1350x1160x1350
MXEXK-163	6176	10500	3/4	26	490	---	3	1.5	0.49	63	151	1350x1160x1350
MXEXK-164	6428	10928	3/4	26	510	---	3	1.5	0.55	64	151	1350x1160x1350
MXEXK-165	6743	11463	3/4	26	535	---	3	1.5	0.64	65	151	1350x1160x1350
MXEXK-166	7063	12007	1	26	565	---	3.6	1.8	0.75	66	151	1350x1160x1350
MXEXK-167	7256	12335	1	26	585	---	3.6	1.8	0.83	66	151	1350x1160x1350
MXEXK-168	7629	12970	1	26	610	---	3.6	1.8	0.94	67	151	1350x1160x1350
MXEXK-169	7819	13292	1 ½	26	625	---	4.6	2.3	1.02	67	151	1350x1160x1350
MXEXK-170	8197	13935	1 ½	26	655	---	4.6	2.3	1.17	60	151	1350x1160x1350
MXEXK-171	8386	14257	1 ½	26	670	---	4.6	2.3	1.25	68	151	1350x1160x1350
MXEXK-172	8638	14685	1 ½	26	690	---	4.6	2.3	1.37	69	151	1350x1160x1350
MXEXK-173	8831	15013	2	26	710	---	5.8	2.9	1.49	69	151	1350x1160x1350
MXEXK-174	9147	15550	2	26	735	---	5.8	2.9	1.65	70	151	1350x1160x1350
MXEXK-175	9462	16085	2	26	760	---	5.8	2.9	1.83	71	151	1350x1160x1350
MXEXK-176	9714	16513	2	26	780	---	5.8	2.9	---	71	151	1350x1160x1350
MXEXK-177	4756	8086	1/3	28	340	3.5	---	---	0.25	60	161	1350x1170x1350
MXEXK-178	5106	8680	1/3	28	365	3.5	---	---	0.31	64	161	1350x1170x1350
MXEXK-179	5574	9475	1/2	28	390	5.8	---	---	0.38	62	161	1350x1170x1350
MXEXK-180	5854	9951	1/2	28	410	5.8	---	---	0.44	64	161	1350x1170x1350
MXEXK-181	6133	10426	3/4	28	430	---	3	1.5	0.51	65	161	1350x1170x1350
MXEXK-182	6453	10970	3/4	28	450	---	3	1.5	0.58	66	161	1350x1170x1350
MXEXK-183	6566	11163	3/4	28	460	---	3	1.5	0.62	66	161	1350x1170x1350
MXEXK-184	6859	11661	1	28	480	---	3.6	1.8	0.71	67	161	1350x1170x1350
MXEXK-185	7156	12166	1	28	500	---	3.6	1.8	0.80	68	161	1350x1170x1350
MXEXK-186	7450	12665	1	28	525	---	3.6	1.8	0.92	69	161	1350x1170x1350
MXEXK-187	7841	13329	1 ½	28	550	---	4.6	2.3	1.06	70	161	1350x1170x1350
MXEXK-188	8138	13834	1 ½	28	570	---	4.6	2.3	1.18	71	161	1350x1170x1350
MXEXK-189	8431	14332	1 ½	28	590	---	4.6	2.3	1.31	71	161	1350x1170x1350
MXEXK-190	8724	14830	1 ½	28	610	---	4.6	2.3	1.45	92	161	1350x1170x1350
MXEXK-191	9018	15330	2	28	630	---	5.8	2.9	1.60	73	161	1350x1170x1350
MXEXK-192	9441	16050	2	28	660	---	5.8	2.9	1.84	74	161	1350x1170x1350
MXEXK-193	10006	17010	3	28	690	---	10.6	5.3	2.10	75	161	1350x1170x1350

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXEXK-194	10291	17495	3	28	720	---	10.6	5.3	2.38	76	161	1350x1170x1350
MXEXK-195	10686	18166	3	28	745	---	10.6	5.3	2.64	77	161	1350x1170x1350
MXEXK-196	11000	18700	5	28	770	---	14.8	7.1	2.92	77	161	1350x1170x1350
MXEXK-197	11294	19200	5	28	790	---	14.8	7.1	3.15	78	161	1350x1170x1350
MXEXK-198	11722	19927	5	28	820	---	14.8	7.1	3.52	79	161	1350x1170x1350
MXEXK-199	5099	8668	1/2	30	285	5.8	---	---	0.270	56	166	1570x1250x1570
MXEXK-200	5394	9170	1/2	30	305	5.8	---	---	0.340	57	166	1570x1250x1570
MXEXK-201	5786	9837	1/2	30	625	5.8	---	---	0.41	58	166	1570x1250x1570
MXEXK-202	6312	10730	3/4	30	365	---	3	1.5	0.53	60	166	1570x1250x1570
MXEXK-203	6570	11169	3/4	30	370	---	3	1.5	0.60	61	166	1570x1250x1570
MXEXK-204	6865	11670	1	30	385	---	3.6	1.8	0.68	62	166	1570x1250x1570
MXEXK-205	7157	12167	1	30	400	---	3.6	1.8	0.76	64	166	1570x1250x1570
MXEXK-206	7550	12835	1	30	420	---	3.6	1.8	0.88	65	166	1570x1250x1570
MXEXK-207	7943	13503	1 ½	30	445	---	4.6	2.3	1.04	65	166	1570x1250x1570
MXEXK-208	8432	14334	1 ½	30	470	---	4.6	2.3	1.23	66	166	1570x1250x1570
MXEXK-209	8829	15010	2	30	495	---	5.8	2.9	1.44	67	166	1570x1250x1570
MXEXK-210	9324	15850	2	30	520	---	5.8	2.9	1.67	68	166	1570x1250x1570
MXEXK-211	9608	16334	3	30	540	---	10.6	5.3	1.87	69	166	1570x1250x1570
MXEXK-212	10019	17032	3	30	560	---	10.6	5.3	2.08	70	166	1570x1250x1570
MXEXK-213	10406	17690	3	30	580	---	10.6	5.3	2.31	71	166	1570x1250x1570
MXEXK-214	10700	18190	5	30	600	---	14.8	7.1	2.56	72	166	1570x1250x1570
MXEXK-215	11088	18850	5	30	620	---	14.8	7.1	2.82	73	166	1570x1250x1570
MXEXK-216	11485	19525	5	30	645	---	14.8	7.1	3.18	74	166	1570x1250x1570
MXEXK-217	11887	20208	5	30	665	---	14.8	7.1	3.48	75	166	1570x1250x1570
MXEXK-218	12254	20832	5	30	690	---	14.8	7.1	3.89	76	166	1570x1250x1570
MXEXK-219	12744	21664	5	30	710	---	14.8	7.1	4.24	78	166	1570x1250x1570
MXEXK-220	12988	22080	5	30	730	---	14.8	7.1	4.64	79	166	1570x1250x1570
MXEXK-221	7157	12167	1/2	33	300	5.8	---	---	0.360	57	172	1570x1290x1570
MXEXK-222	7648	13002	1/2	33	320	5.8	---	---	0.420	59	172	1570x1290x1570
MXEXK-223	8139	13837	3/4	33	340	---	3	1.5	0.51	61	172	1570x1290x1570
MXEXK-224	8726	14835	3/4	33	365	---	3	1.5	0.63	63	172	1570x1290x1570
MXEXK-225	9119	15503	1	33	380	---	3.6	1.8	0.71	64	172	1570x1290x1570
MXEXK-226	9608	16334	1	33	400	---	3.6	1.8	0.84	66	172	1570x1290x1570
MXEXK-227	10000	17000	1 ½	33	420	---	4.6	2.3	0.96	69	172	1570x1290x1570
MXEXK-228	10588	18000	1 ½	33	440	---	4.6	2.3	1.10	69	172	1570x1290x1570
MXEXK-229	11029	18750	1 ½	33	460	---	4.6	2.3	1.27	70	172	1570x1290x1570
MXEXK-230	11324	19250	2	33	470	---	5.8	2.9	1.34	71	172	1570x1290x1570
MXEXK-231	11618	19750	2	33	485	---	5.8	2.9	1.48	72	172	1570x1290x1570
MXEXK-232	12059	20500	2	33	505	---	5.8	2.9	1.67	73	172	1570x1290x1570
MXEXK-233	12476	21210	3	33	520	---	10.6	5.3	1.82	73	172	1570x1290x1570
MXEXK-234	12959	22030	3	33	540	---	10.6	5.3	2.04	74	172	1570x1290x1570
MXEXK-235	13382	22750	3	33	560	---	10.6	5.3	2.28	74	172	1570x1290x1570
MXEXK-236	13993	23788	3	33	580	---	10.6	5.3	2.53	75	172	1570x1290x1570

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXEXK-237	14253	24230	5	33	595	---	14.8	7.1	2.74	75	172	1570x1290x1570
MXEXK-238	14715	25016	5	33	615	---	14.8	7.1	3.02	76	172	1570x1290x1570
MXEXK-239	15147	25750	5	33	630	---	14.8	7.1	3.24	76	172	1570x1290x1570
MXEXK-240	15441	26250	5	33	645	---	14.8	7.1	3.48	77	172	1570x1290x1570
MXEXK-241	15912	27050	5	33	665	---	14.8	7.1	3.82	78	172	1570x1290x1570
MXEXK-242	16576	28180	5	33	690	---	14.8	7.1	4.26	79	172	1570x1290x1570

Presión Estática mmca										
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31	
MXEXK-001	1225	850				---	---	---	---	---
MXEXK-002	1450	1000	700			---	---	---	---	---
MXEXK-003	1550	1225	875			---	---	---	---	---
MXEXK-004	1700	1400	1125	700		---	---	---	---	---
MXEXK-005	1875	1600	1325	1000		---	---	---	---	---
MXEXK-006	1925	1650	1375	1075		---	---	---	---	---
MXEXK-007	1950	1675	1400	1125	750	---	---	---	---	---
MXEXK-008	2000	1725	1450	1175	725	---	---	---	---	---

Presión Estática mmca										
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31	
MXEXK-009	2025	1775	1500	1225	900	---	---	---	---	---
MXEXK-010	2050	1820	1550	1275	975	---	---	---	---	---
MXEXK-011	2100	1875	1600	1350	1050	675	---	---	---	---
MXEXK-012	2175	1925	1650	1400	1125	775	---	---	---	---
MXEXK-013	2225	1975	1725	1475	1200	850	---	---	---	---
MXEXK-014	2300	2075	1825	1575	1325	1025	---	---	---	---
MXEXK-015	2375	2150	1925	1700	1450	1180	850	---	---	---
MXEXK-016	2500	2275	2050	1825	1600	1350	1075	725	---	---
MXEXK-017	2525	2300	2075	1875	1650	1410	1125	775	---	---
MXEXK-018	2575	2350	2125	1925	1700	1460	1200	875	---	---
MXEXK-019	2625	2400	2200	1975	1750	1525	1275	1000	---	---
MXEXK-020	2675	2450	2250	2050	1825	1600	1375	1075	---	---
MXEXK-021	2725	2525	2325	2100	1900	1675	1450	1187	---	---
MXEXK-022	2775	2575	2375	2175	1975	1750	1525	1275	---	---
MXEXK-023	1200	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-024	1310	820	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-025	1450	1025	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-026	1575	1212	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-027	1690	1525	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-028	1795	1450	1075	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-029	1905	1593	1210	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-030	2000	1708	1396	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-031	2110	1815	1525	---	---	---	---	---	---	---

Presión Estática mmca									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXEXK-032	2210	1960	1650	1370	---	---	---	---	---
MXEXK-033	2310	2030	1807	1515	---	---	---	---	---
MXEXK-034	2430	2193	1920	1625	1300	---	---	---	---
MXEXK-035	2550	2285	2040	1796	1480	---	---	---	---
MXEXK-036	2670	2400	2188	1930	1615	---	---	---	---
MXEXK-037	2770	2530	2305	2050	1800	---	---	---	---
MXEXK-038	2860	2630	2400	2200	1950	1640	---	---	---
MXEXK-039	2970	2775	2515	2306	2150	1807	1500	---	---
MXEXK-040	3165	2630	2420	2215	1980	1725	---	---	---
MXEXK-041	3200	2760	2570	2380	2005	1815	1600	---	---
MXEXK-042	3330	2868	2690	2480	2340	2000	1785	---	---
MXEXK-043	3370	3170	2960	2800	2595	2400	2190	1910	---
MXEXK-044	3585	3350	3160	2970	2815	2630	2400	2195	1600

Presión Estática mmca									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXEXK-067	3525	2915	2260	---	---	---	---	---	---
MXEXK-068	4300	3870	3350	4750	---	---	---	---	---
MXEXK-069	4470	4035	3550	3017	---	---	---	---	---
MXEXK-070	4800	4400	3950	3480	2930	---	---	---	---
MXEXK-071	4966	4560	4125	3650	3140	---	---	---	---
MXEXK-072	5260	4848	4450	4020	3550	3000	---	---	---
MXEXK-073	5422	5017	4664	4258	3848	3322	---	---	---
MXEXK-074	5658	5248	4900	4548	4080	3617	3148	---	---
MXEXK-075	6008	5600	5248	4900	4548	4138	3674	---	---
MXEXK-076	6122	5774	5422	5074	4722	4270	3848	3380	---
MXEXK-077	6238	5890	5590	5248	4890	4310	4080	3620	---
MXEXK-078	6400	6064	5717	5368	5017	4664	4200	3850	---
MXEXK-079	6525	6225	5925	5550	5250	4875	4500	4050	---
MXEXK-080	6880	6525	6225	5925	5540	5250	4875	4500	3675
MXEXK-081	7125	6825	6525	6225	5925	5565	5275	4875	4130
MXEXK-082	7275	6975	6675	6375	6150	5810	5475	5150	4325
MXEXK-083	7725	7425	7125	6900	6600	6310	6000	5700	5075
MXEXK-084	8075	7780	7500	7230	6975	6685	6410	6158	5475
MXEXK-085	8415	8166	7913	7660	7415	7120	6930	6581	6000
MXEXK-056	8474	8415	8168	7850	8670	7430	7166	6940	6432
MXEXK-087	9000	8747	8540	8180	8000	7760	7510	7250	6760
MXEXK-088	9166	8913	8680	8430	8190	7990	7680	4555	7000
MXEXK-089	3700	2835	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-090	4835	4167	3500	---	---	---	---	---	---
MXEXK-091	5000	4417	3793	---	---	---	---	---	---
MXEXK-092	5417	4835	4210	3500	---	---	---	---	---
MXEXK-093	5583	5090	4500	3835	---	---	---	---	---
MXEXK-094	5915	5417	4835	4550	3583	---	---	---	---
MXEXK-095	6250	5794	5460	4751	4100	---	---	---	---

Presión Estática mmcd									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXEXK-096	6500	6000	5500	5000	4417	---	---	---	---
MXEXK-097	6751	6260	5845	5350	4780	4167	---	---	---
MXEXK-098	7000	6500	6070	5600	5090	4500	---	---	---
MXEXK-099	7334	6930	6500	6000	5600	5000	4540	---	---
MXEXK-100	7500	7027	6680	6180	5790	5210	4680	---	---
MXEXK-101	7760	7334	6920	6500	6083	5583	5075	4583	---
MXEXK-102	8083	7751	7350	6930	6625	6083	5583	5085	---
MXEXK-103	8340	7915	7500	7167	6751	6334	5835	5345	---
MXEXK-104	8583	8167	7835	7430	7080	6668	6250	5960	4835
MXEXK-105	8835	8500	8090	7770	7417	7000	6583	6167	5210
MXEXK-106	9417	9000	8770	8340	8000	7668	7250	6910	6000
MXEXK-107	9590	9200	8900	8500	8500	7900	7500	7100	6300
MXEXK-108	9800	9500	9100	8800	8800	8100	7800	7400	6000
MXEXK-109	10000	9700	9400	9000	9000	8400	8100	7700	6900
MXEXK-110	10400	10100	9800	9400	9400	8800	8500	8200	7400
MXEXK-111	5167	4150	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-112	5430	4610	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-113	5900	5083	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-114	6170	5400	4333	---	---	---	---	---	---
MXEXK-115	6550	5840	4930	---	---	---	---	---	---
MXEXK-116	6917	6180	5400	---	---	---	---	---	---
MXEXK-117	7268	6670	5917	5000	---	---	---	---	---
MXEXK-118	7589	7000	6270	5420	---	---	---	---	---
MXEXK-119	7905	7280	6670	5860	---	---	---	---	---
MXEXK-120	8200	7670	7000	6340	5345	---	---	---	---
MXEXK-121	8500	7950	7340	6770	5865	---	---	---	---
MXEXK-122	8935	8350	7845	7260	6520	---	---	---	---
MXEXK-123	9336	8700	8180	7605	7002	6186	---	---	---
MXEXK-124	9505	9009	8520	7860	7170	6510	---	---	---
MXEXK-125	9837	9436	8860	8334	7840	7185	6179	---	---
MXEXK-126	10167	9739	9440	8810	8180	7690	6840	---	---
MXEXK-127	10520	10170	9650	9160	8690	8035	7503	---	---
MXEXK-128	10980	10540	10089	9680	9180	8606	8015	7336	---
MXEXK-129	11170	10670	10340	9837	9360	8860	8350	7688	---
MXEXK-130	11530	11002	10680	10170	9840	9350	8688	8150	---
MXEXK-131	11850	11521	11015	10670	10180	9670	9180	8700	---
MXEXK-132	12170	11840	11370	11009	10570	10145	9690	9175	8000
MXEXK-133	6335	5170	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-134	7350	6450	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-135	7845	7000	5920	---	---	---	---	---	---
MXEXK-136	8360	7410	6430	---	---	---	---	---	---
MXEXK-137	8590	7860	69308	---	---	---	---	---	---
MXEXK-138	8920	8200	7390	6300	---	---	---	---	---
MXEXK-139	9340	8510	7850	6830	---	---	---	---	---

Presión Estática mmcd									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXEXK-140	9520	8847	8110	7340	---	---	---	---	---
MXEXK-141	10000	9350	8670	7820	6850	---	---	---	---
MXEXK-142	10501	9990	9340	8525	7690	---	---	---	---
MXEXK-143	11008	10501	9935	9200	8370	7520	---	---	---
MXEXK-144	11340	10860	10160	9570	8880	8000	---	---	---
MXEXK-145	11680	11180	10530	10000	9200	8510	---	---	---
MXEXK-146	12000	11503	11020	10350	9390	9002	8000	---	---
MXEXK-147	12190	11680	11180	10545	1000	9210	8360	---	---
MXEXK-148	12835	12350	11837	11400	1070	10000	9365	8400	---
MXEXK-149	13400	12790	12350	11730	11180	10668	10000	9169	---
MXEXK-150	13690	13150	12680	12200	11690	11169	10547	9860	---
MXEXK-151	14100	13680	13180	12670	12200	11780	11085	---	---
MXEXK-152	14500	14110	13690	13180	12680	12190	11680	9710	---
MXEXK-153	15030	14520	14000	13690	13200	12675	12100	12520	---
MXEXK-154	15710	15180	14870	14360	14000	13503	13010	11400	---
MXEXK-155	5063	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-156	5812	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-157	6516	5250	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-158	7182	6000	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-159	7698	6324	4745	---	---	---	---	---	---
MXEXK-160	8198	7250	5878	---	---	---	---	---	---
MXEXK-161	8695	7550	6476	---	---	---	---	---	---
MXEXK-162	9183	8121	6869	5138	---	---	---	---	---
MXEXK-163	9664	8678	7521	5805	---	---	---	---	---
MXEXK-164	10135	9212	8159	6815	---	---	---	---	---
MXEXK-165	10712	9868	8903	7804	6008	---	---	---	---
MXEXK-166	11400	10632	9757	8777	7752	---	---	---	---
MXEXK-167	11854	11030	10215	9404	8344	6813	---	---	---
MXEXK-168	12321	11647	10892	10041	9109	7931	6000	---	---
MXEXK-169	12659	12012	11275	10471	9886	8528	7129	---	---
MXEXK-170	13332	12738	12051	11312	10522	9632	8516	6815	---
MXEXK-171	13669	13098	12435	11728	10957	10116	9110	8800	---
MXEXK-172	14117	13570	12933	12259	11530	10746	9887	8742	---
MXEXK-173	14464	13932	13329	12685	11995	11268	10458	9834	---
MXEXK-174	15021	14508	13942	13334	12690	11995	11241	10451	7921
MXEXK-175	15575	15079	14551	13973	13361	12706	12029	11275	9287
MXEXK-176	16019	15476	15035	14474	13888	13266	12617	11909	10217
MXEXK-177	6965	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-178	7825	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-179	8425	4954	6916	---	---	---	---	---	---
MXEXK-180	9029	5309	7694	---	---	---	---	---	---
MXEXK-181	9361	8760	6460	---	---	---	---	---	---
MXEXK-182	10000	9887	6460	---	---	---	---	---	---
MXEXK-183	10323	9163	7920	---	---	---	---	---	---
MXEXK-184	10830	9834	8665	7009	---	---	---	---	---

Presión Estática mmcd									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXEXK-185	11329	10505	9330	7834	---	---	---	---	---
MXEXK-186	12000	11163	10166	8830	---	---	---	---	---
MXEXK-187	12665	11840	13830	9840	8345	---	---	---	---
MXEXK-188	13163	12340	11670	10505	9415	---	---	---	---
MXEXK-189	13661	13009	12100	11165	10000	8665	---	---	---
MXEXK-190	14170	13510	12670	11848	10838	9465	---	---	---
MXEXK-191	14670	14000	13330	12520	11550	10332	9009	---	---
MXEXK-192	15500	14838	14180	13340	12570	11459	10332	9015	---
MXEXK-193	16180	15680	15015	14348	13495	12665	11661	10332	---
MXEXK-194	17015	16505	15834	15180	14659	13661	12665	11661	---
MXEXK-195	17660	17050	16505	15850	15163	14505	13661	12665	10345
MXEXK-196	18250	17600	17190	16600	15940	15180	14505	13661	11670
MXEXK-197	18680	18200	17689	17200	16630	15835	15190	14332	12505
MXEXK-198	19590	17030	19509	17927	17360	16700	16000	15330	12680
MXEXK-199	7002	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-200	8675	---	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-201	8417	6334	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-202	9503	7737	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-203	10004	7440	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-204	10520	9002	7050	---	---	---	---	---	---
MXEXK-205	11002	9670	7840	---	---	---	---	---	---
MXEXK-206	11670	10501	8835	---	---	---	---	---	---
MXEXK-207	12501	11340	10020	---	---	---	---	---	---
MXEXK-208	13350	12334	11030	9345	---	---	---	---	---
MXEXK-209	14180	13190	12021	10688	8840	---	---	---	---
MXEXK-210	15015	14014	13002	11850	10167	---	---	---	---
MXEXK-211	15695	14680	13690	12680	11336	9690	---	---	---
MXEXK-212	16180	15336	14501	13505	12167	10680	---	---	---
MXEXK-213	16850	16010	15175	14167	13175	11850	10169	---	---
MXEXK-214	17530	16668	15900	15002	14000	12720	11360	---	---
MXEXK-215	18175	17345	16696	15837	14835	13700	12367	10880	---
MXEXK-216	18850	18200	17515	16680	15867	14835	13710	12200	---
MXEXK-217	19580	18956	18124	17295	16872	15624	14170	13332	---
MXEXK-218	20208	19788	18956	18332	17500	16664	15624	14580	11872
MXEXK-219	20936	20312	19580	18956	18124	17491	16456	15416	13124
MXEXK-220	21664	21040	20416	18797	19164	18150	17300	16456	14164
MXEXK-221	10501	8000	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-222	11510	9336	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-223	12304	10525	---	---	---	---	---	---	---
MXEXK-224	13520	11850	9670	---	---	---	---	---	---
MXEXK-225	14167	12668	10688	---	---	---	---	---	---
MXEXK-226	15170	13670	11980	9531	---	---	---	---	---
MXEXK-227	16030	14750	13000	11000	---	---	---	---	---
MXEXK-228	16755	15500	14250	12275	1000	---	---	---	---

Presión Estática mmca									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXEXK-229	17752	16500	15258	13520	11500	---	---	---	---
MXEXK-230	18044	17000	15780	14520	10263	---	---	---	---
MXEXK-231	18761	17750	16500	15000	13521	11290	---	---	---
MXEXK-232	19766	18770	17522	16295	14785	12787	---	---	---
MXEXK-233	20265	19250	18245	17000	15755	14000	---	---	---
MXEXK-234	21200	20258	19253	18000	16769	15200	13500	---	---
MXEXK-235	22000	21000	20100	19000	17990	16500	14995	13000	---
MXEXK-236	22500	22250	21000	20000	19025	17770	16277	14500	---
MXEXK-237	23535	22539	21750	20750	19771	18500	17270	15750	---
MXEXK-238	24250	23500	22780	21761	20780	19787	18533	17100	13600
MXEXK-239	25050	24058	23500	22500	21500	20650	20020	18000	14850
MXEXK-240	25530	24750	24000	23275	22260	21290	20290	19050	16100
MXEXK-241	26548	25750	25100	24088	23340	22300	21250	20250	17595
MXEXK-242	27500	26875	26210	25280	24610	23730	22770	21550	19335