

SolarNova

Características Generales del Extractor Axial Solar para Muro Silencioso. SolarNova.

En VentDepot ya contamos con el innovador Extractor Axial SolarNova formado por Extractor y Panel Solar. Construido de acero Inoxidable de alto rendimiento. Cuenta con panel solar de polisilicón altamente efectivo. Motor de corriente directa sin escobillas. Aspas de plástico extremadamente silenciosas. Empaque sumamente suave para acoplarse al muro. Su cubierta garantiza seguridad. Con la exposición máxima al sol, el panel solar trabaja perfectamente instalado con el ángulo óptimo.

Aplicaciones del Extractor Axial Solar para Muro Silencioso, SolarNova

El extractor Axial para Muro, SolarNova es ideal para regaderas, baños, vivienda multifamiliar, departamentos, etc. Para aplicaciones de pared, donde la luz solar le de la mayor parte del día.

Extrae: olores, vapores, calor y elimina la humedad.

Garantía del Extractor solar para Muro Silencioso, SolarNova

Tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.






Características Técnicas del Extractor Axial Solar para Muro Silencioso, SolarNova.

Clave	Caudal		Ø Ducto		Panel Solar		Material	Color	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de cartón en cm			
	CFM	m³/hr	pulg	mm	W	V				kg	Base	Altura	Fondo
MXWXE-001	135	230	4.72	120	3	15	Aluminio	Metálico	5	1.1	24	8	24
MXWXE-002	135	230	4.72	120	3	15	Plástico ABS	Blanco	5	1.1	24	8	24

SolarNova

Clave	Dimensiones del Extractor axial SolarNova en cm							
	Panel		Marco				Ducto	
	A	B	C	D	E	F	G	Ø H
MXWXE-001	15	15	18.5	18.5	9	2	5	12
MXWXE-002	15	15	18.5	18.5	9	2	5	12





SolarNova

Galería de Imágenes de Extractor SolarNova





SolarNova

Galería de Imágenes de Extractor SolarNova

