

Características Generales de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire250.

El AxiAire250 VentDepot, está diseñado para mover cantidades de aire pequeñas.

Esta gama de extractores axiales, para muro equipado con un motor monofásico fraccionario, con rodamientos a bolas, cuenta con un acabado exterior con pintura en polvo electrostática, con protección anticorrosiva, sus hélices están fabricadas con materiales de alta gama y cuentan con alineación y balanceo preciso, su marco protector este fabricado con lamina de acero y rejilla de protección en succión para una máxima eficiencia.

Aplicaciones de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire250.

El AxiAire250, es ideal para Locales Comerciales, Bares, Talleres, Cafeterías y Laboratorios.

Extrae: Calor, vapor, humo, olores, solventes y partículas de polvo.

Injecta: Aire fresco

Garantía de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire250.

El AxiAire250 tiene un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Especificas de Extractores de Aire para Muro y Pared. AxiAire250.


Características Técnicas Específicas de Extractores de Aire para Muro y Pared. AxiAire250.													
Clave	Cantidad	Caudal a Descarga Libre		Ø Aspas Pulg	RPM	Amperaje	Potencia		Nivel Sonoro	Peso	Dimensiones con Empaque en cm		
		CFM	m³/hr			127V	HP	Watts	dB	kg	Base	Alto	Ancho
MXAAX-001	1Pza.	486	825	10	1550	1.10	1/40	48	56.5	2.6	34	34	20
MXAAX-001	2Pzas.	486	825	10	1550	1.10	1/40	48	56.5	5.2	34	34	40
MXAAX-001	3Pzas.	486	825	10	1550	1.10	1/40	48	56.5	7.8	34	34	60






Dimensiones de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire250, en mm.

Clave	A	B	ØC	D	E	ØF
MXAAX-001 al MXAAX-003	334	273	5.4	39	91	255





Radio en Curvas de Extracción para Extractores de Aire Para Muro y Pared, AxiAire250.





Galería de Extracción para Extractores de Aire Para Muro y Pared, AxiAire250.

