

# SolarSwitch

## Ficha Técnica

### Características Generales de los Extractores para baño y/o Falso Plafón. SolarSwitch.

El SolarSwitch VentDepot, está diseñado para extraer o inyectar aire en áreas pequeñas.

Está equipado con una batería recargable de 2.9Ah y con una duración de 5 horas con carga completa.

Regula la acumulación de calor en un área que está siendo ventilada, así como también inyecta aire fresco del exterior.

El Switch cuenta con tres modalidades de uso, con opción de extraer o inyectar y apagado del ventilador.

El Switch acopla un adhesivo de alto rendimiento en la parte trasera para colocarlo sobre cualquier tipo de superficie.

Ofrece gran resistencia contra el agua.

SolarSwitch es la mejor opción para mantener cualquier lugar fresco y ventilado.

### Aplicaciones de los Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch.

El SolarSwitch, es Perfecto para: Yates, Botes Pequeños, Casas Rodantes, Carpas, Invernaderos, Caravanas, Cabina de Tráiler, Baños Portables, Cocinas, Cuartos, Cabinas Telefónicas, casa para Mascota, etc.

### Garantía de los Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch.

El SolarSwitch, Cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



### Características Técnicas Específicas de los Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch.


Clave	Caudal		Ø Ducto		Panel Solar		Nivel Sonoro dB	Color	Peso y Dimensiones con Empaque de Cartón en cm			
	CFM	m <sup>3</sup> /hr	Pulg.	mm	W	V			Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXSAW-001</b>	34	40	5	120	2.5	5	3	Blanco	1.25	25	25	11





**Dimensiones Específicas de los Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch en mm.**

Clave	A	B	C	D
<b>MXSAW-001</b>	125	50	220	75





Galería de Imágenes de los Extractores de Aire y/o Falso Plafón, SolarSwitch.



Galería de Imágenes de los Extractores de Aire y/o Falso Plafón, SolarSwitch.

