



Características Generales de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire

El AxiAire VentDepot, esta diseñado para mover cantidades de aire pequeñas.

Esta gama de extractores axiales, para muro equipado con un motor monofásico fraccionario, con rodamientos a bolas, cuenta con un acabado exterior con pintura en polvo electrostática, con protección anticorrosiva, sus hélices están fabricadas con materiales de alta gama y cuentan con alineación y balanceo preciso, su marco protector este fabricado con lamina de acero y rejilla de protección en succión para una máxima eficiencia.

Aplicaciones de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire

El AxiAire, es ideal para Locales Comerciales, Bares, Talleres, Cafeterías y Laboratorios.

Extrae: Calor, vapor, humo, olores, solventes y partículas de polvo.

Inyecta: Aire fresco

Garantía de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire

El AxiAire tiene un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot




Características Técnicas Específicas de Extractores de Aire para Muro y Pared. AxiAire

Clave	Caudal a Descarga Libre		ØAspas Pulg	RPM	Amperaje		Potencia		Nivel Sonoro	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
	CFM	m³/hr			127V	HP	Watts	dB	kg	cm	cm	cm	
MXAAI-001	346	588	8	1550	0.65	1/70	7	52	2.0	30	30	16	
MXAAI-002	486	825	10	1550	0.65	1/40	7	55	2.5	30	35	20	
MXAAI-003	1111	1888	14	1550	0.85	1/20	12	60	4.0	50	52	20	



Dimensiones de Extractores de Aire para Muro y Pared, AxiAire						
Clave	A	B	ØC	D	E	ØF
MXAAI-001	272	227	7.3	40	100	204
MXAAI-002	333	273	8.8	43	119	255
MXAAI-003	469	391	9.5	50	108	360





Radio en Curvas de Extracción para Extractores de Aire Para Muro y Pared, AxiAire

