

SolarSwitch

Características Generales de Extractores para baño y/o Falso Plafón. SolarSwitch

El SolarSwitch VentDepot, está diseñado para extraer o inyectar aire en áreas pequeñas.

Está equipado con una batería recargable de 2.9Ah y con una duración de 5 horas con carga completa. Regula la acumulación de calor en un área que está siendo ventilada, así como también inyecta aire fresco del exterior.

El Switch cuenta con tres modalidades de uso, con opción de extraer o inyectar y apagado del ventilador.

El Switch acopla un adhesivo de alto rendimiento en la parte trasera para colocarlo sobre cualquier tipo de superficie.

Ofrece gran resistencia contra el agua.

SolarSwitch es la mejor opción para mantener cualquier lugar fresco y ventilado.

Aplicaciones de Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch

El SolarSwitch, es Perfecto para: Yates, Botes Pequeños, Casas Rodantes, Carpas, Invernaderos, Caravanas, Cabina de Tráiler, Baños Portables, Cocinas, Cuartos, Cabinas Telefónicas, casa para Mascota, etc.

Garantía de Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch

El SolarSwitch, Cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.




Características Técnicas de Extractores para Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch

Clave	Caudal		Ø Ducto		Panel Solar		Nivel Sonoro dB	Color	Peso y Dimensiones con empaque de Cartón			
	CFM	m ³ /hr	Pulg	mm	W	V			kg	cm	cm	cm
MXSAW-001	90	152	5	127	2.5	5	3	Blanco	1.25	25.5	25.5	11



Dimensiones de Extractores de Baño y/o Falso Plafón, SolarSwitch

Clave	A cm	B cm	C cm	D cm
MXSAW-001	5	12.5	22	7.5





Galería de Imágenes de Extractores de Aire y/o Falso Plafón, SolarSwitch

