VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

DecorPro

Ficha Técnica

Características Generales del Extractor de Baño, DecorPro.

DecorPro es un ventilador helicoidal extraplano, con caudal aproximado de 100m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 120-60 Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Diseño elegante.

Compuerta anti-retorno.

Aplicaciones del Extractor de Baño, DecorPro.

DecoPro para uso en: Renovación ambiental en espacios reducidos, ventilación de aseos y baños en: Casas habitación, hoteles, restaurantes, oficinas, clubs, etc.

Garantía del Extractor de Baño, DecorPro.

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Caracteristicas Técnicas Específicas del Extractor de Baño, DecorPro.

Clave	Caudal a Descarga Libre		Potencia Máxima	Voltaje	Ø Ducto		Velocidad	Nivel Sonoro	Peso y Dimensiones con Empaque en cm			
	CFM	m^3/hr	W	V	mm	in	RPM	dB	Kg	Base	Alto	Ancho
MXDCP-001	53	90	15	120	98	4	2800	40	0.5	18	18	13
MXDCP-002	97	165	18	120	118	5	2720	46	0.9	20	20	15
MXDCP-003	129	220	28	120	148	6	2100	47	1.6	22	22	18

DecorPro

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas del Extractor de Baño, DecorPro en mm.							
	A	B	C	D	ØE	F	ØG
MXDCP-001	159	159	111	85	98	-	-
MXDCP-002	180	180	131	84	118	-	-
MXDCP-003	200	200	162	104	148	51	152



Curvas de Caída de Presión del DecorPro.



DecorPro

Ficha Técnica

Galería de los Montacargas, DecorPro.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo. Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ninguna	Ficha Nueva	J.D.