



JuPlixa

Características Generales del Filtro de Aire JuPlixa

Nuestros TurboFiltros JuPlixa VentDepot, están contruidos con un marco de cartón altamente resistente.

La superficie filtrante, es construida con fibra de lana de 1", 2" ó 4", protegida con una malla galvanizada y soportes exteriores.

Temperatura máxima: 200°F.

Eficiencia de 80% al 90% a 30 micras.


Aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del Filtro de Aire JuPlixa


Se puede utilizar en: Cualquier ramo industrial, comercial y residencial, en sistemas de ventilación, aire acondicionado y aire lavado.

Grantía

La garantía del Filtro de Aire PoliFilter 1" será de acuerdo con el uso.



Dimensiones



Montaje

Colocación en RetroFilter: Destapar Rejilla, deslizar y colocar la tapa.

VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Mantenimiento

La fibra del JuPlixa se debe reemplazar en cuanto este saturada y/o haya cambiado ligeramente de color, generalmente café, gris, o negro.

Si el filtro carece de un buen mantenimiento esto puede reflejarse en el aumento de presión estática, y en consecuencia la disminución de vida de los motores eléctricos.

Consulte las pólizas de mantenimiento VentDepot.

Nomenclatura

*Velocidad en PPM (pies/minuto).

**Presión Estática en mmca (milímetros columna de agua).

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0001	203x203	8x8	---	---	25	1	232	695	1	1	0.1	22x22x3
MXJPL-0002	203x203	8x8	---	---	25	1	232	695	1	5	0.5	22x22x15
MXJPL-0003	203x203	8x8	---	---	25	1	232	695	1	10	1	22x22x30
MXJPL-0004	---	---	203x254	8x10	25	1	290	869	1	1	0.1	22x26x3
MXJPL-0005	---	---	203x254	8x10	25	1	290	869	1	5	0.5	22x26x15
MXJPL-0006	---	---	203x254	8x10	25	1	290	869	1	10	1	22x26x30



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0007	203x203	8x8	---	---	25	1	232	695	1	1	0.1	22x22x3
MXJPL-0008	203x203	8x8	---	---	25	1	232	695	1	5	0.5	22x22x15
MXJPL-0009	203x203	8x8	---	---	25	1	232	695	1	10	1	22x22x30
MXJPL-0010	---	---	203x254	8x10	25	1	290	869	1	1	0.1	22x26x3
MXJPL-0011	---	---	203x254	8x10	25	1	290	869	1	5	0.5	22x26x15
MXJPL-0012	---	---	203x254	8x10	25	1	290	869	1	10	1	22x26x30
MXJPL-0013	---	---	203x305	8x12	25	1	348	1043	1	1	0.1	22x32x3
MXJPL-0014	---	---	203x305	8x12	25	1	348	1043	1	5	0.5	22x32x15
MXJPL-0015	---	---	203x305	8x12	25	1	348	1043	1	10	1	22x32x30
MXJPL-0016	---	---	203x356	8x14	25	1	405	1216	1	1	0.1	22x37x3
MXJPL-0017	---	---	203x356	8x14	25	1	405	1216	1	5	0.5	22x37x15
MXJPL-0018	---	---	203x356	8x14	25	1	405	1216	1	10	1	22x37x30
MXJPL-0019	---	---	203x406	8x16	25	1	463	1390	1	1	0.1	22x42x3
MXJPL-0020	---	---	203x406	8x16	25	1	463	1390	1	5	0.5	22x42x15
MXJPL-0021	---	---	203x406	8x16	25	1	463	1390	1	10	1	22x42x30
MXJPL-0022	---	---	203x457	8x18	25	1	521	1564	1	1	0.1	22x47x3
MXJPL-0023	---	---	203x457	8x18	25	1	521	1564	1	5	0.5	22x47x15
MXJPL-0024	---	---	203x457	8x18	25	1	521	1564	1	10	1	22x47x30
MXJPL-0025	---	---	203x508	8x20	25	1	579	1738	1	1	0.1	22x52x3
MXJPL-0026	---	---	203x508	8x20	25	1	579	1738	1	5	0.5	22x52x15
MXJPL-0027	---	---	203x508	8x20	25	1	579	1738	1	10	1	22x52x30
MXJPL-0028	---	---	203x559	8x22	25	1	637	1911	1	1	0.1	22x57x3
MXJPL-0029	---	---	203x559	8x22	25	1	637	1911	1	5	0.5	22x57x15
MXJPL-0030	---	---	203x559	8x22	25	1	637	1911	1	10	1	22x57x30
MXJPL-0031	---	---	203x610	8x24	25	1	695	2085	1	1	0.1	22x63x3
MXJPL-0032	---	---	203x610	8x24	25	1	695	2085	1	5	0.5	22x63x15
MXJPL-0033	---	---	203x610	8x24	25	1	695	2085	1	10	1	22x63x30
MXJPL-0034	---	---	203x660	8x26	25	1	753	2259	1	1	0.1	22x69x3
MXJPL-0035	---	---	203x660	8x26	25	1	753	2259	1	5	0.5	22x69x15
MXJPL-0036	---	---	203x660	8x26	25	1	753	2259	1	10	1	22x69x30
MXJPL-0037	---	---	203x711	8x28	25	1	811	2433	1	1	0.1	22x73x3
MXJPL-0038	---	---	203x711	8x28	25	1	811	2433	1	5	0.5	22x73x15
MXJPL-0039	---	---	203x711	8x28	25	1	811	2433	1	10	1	22x73x30
MXJPL-0040	---	---	203x762	8x30	25	1	869	2606	1	1	0.1	22x79x3
MXJPL-0041	---	---	203x762	8x30	25	1	869	2606	1	5	0.5	22x79x15
MXJPL-0042	---	---	203x762	8x30	25	1	869	2606	1	10	1	22x79x30
MXJPL-0043	---	---	203x813	8x32	25	1	927	2780	1	1	0.1	22x83x3
MXJPL-0044	---	---	203x813	8x32	25	1	927	2780	1	5	0.5	22x83x15
MXJPL-0045	---	---	203x813	8x32	25	1	927	2780	1	10	1	22x83x30
MXJPL-0046	---	---	203x965	8x38	25	1	1100	3301	1	1	0.1	22x100x3
MXJPL-0047	---	---	203x965	8x38	25	1	1100	3301	1	5	0.5	22x100x15
MXJPL-0048	---	---	203x965	8x38	25	1	1100	3301	1	10	1	22x100x30
MXJPL-0049	---	---	203x1016	8x40	25	1	1158	3475	1	1	0.1	22x120x3
MXJPL-0050	---	---	203x1016	8x40	25	1	1158	3475	1	5	0.5	22x120x15



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0051	---	---	203x1016	8x40	25	1	1158	3475	1	10	1	22x120x30
MXJPL-0052	254x254	10x10	---	---	25	1	362	1086	1	1	0.15	26x26x3
MXJPL-0053	254x254	10x10	---	---	25	1	362	1086	1	5	.75	26x26x15
MXJPL-0054	254x254	10x10	---	---	25	1	362	1086	1	10	1.5	26x26x30
MXJPL-0055	---	---	254x305	10x12	25	1	434	1303	1	1	0.15	26x32x3
MXJPL-0056	---	---	254x305	10x12	25	1	434	1303	1	5	.75	26x32x15
MXJPL-0057	---	---	254x305	10x12	25	1	434	1303	1	10	1.5	26x32x30
MXJPL-0058	---	---	254x356	10x14	25	1	507	1520	1	1	0.15	26x37x3
MXJPL-0059	---	---	254x356	10x14	25	1	507	1520	1	5	.75	26x37x15
MXJPL-0060	---	---	254x356	10x14	25	1	507	1520	1	10	1.5	26x37x30
MXJPL-0061	---	---	254x406	10x16	25	1	579	1738	1	1	0.15	26x42x3
MXJPL-0062	---	---	254x406	10x16	25	1	579	1738	1	5	.75	26x42x15
MXJPL-0063	---	---	254x406	10x16	25	1	579	1738	1	10	1.5	26x42x30
MXJPL-0064	---	---	254x457	10x18	25	1	652	1955	1	1	0.15	26x47x3
MXJPL-0065	---	---	254x457	10x18	25	1	652	1955	1	5	.75	26x47x15
MXJPL-0066	---	---	254x457	10x18	25	1	652	1955	1	10	1.5	26x47x30
MXJPL-0067	---	---	254x508	10x20	25	1	724	2172	1	1	0.15	26x52x3
MXJPL-0068	---	---	254x508	10x20	25	1	724	2172	1	5	.75	26x52x15
MXJPL-0069	---	---	254x508	10x20	25	1	724	2172	1	10	1.5	26x52x30
MXJPL-0070	---	---	254x559	10x22	25	1	796	2389	1	1	0.15	26x57x3
MXJPL-0071	---	---	254x559	10x22	25	1	796	2389	1	5	.75	26x57x15
MXJPL-0072	---	---	254x559	10x22	25	1	796	2389	1	10	1.5	26x57x30
MXJPL-0073	---	---	254x610	10x24	25	1	869	2606	1	1	0.15	26x63x3
MXJPL-0074	---	---	254x610	10x24	25	1	869	2606	1	5	.75	26x63x15
MXJPL-0075	---	---	254x610	10x24	25	1	869	2606	1	10	1.5	26x63x30
MXJPL-0076	---	---	254x660	10x26	25	1	941	2824	1	1	0.15	26x69x3
MXJPL-0077	---	---	254x660	10x26	25	1	941	2824	1	5	.75	26x69x15
MXJPL-0078	---	---	254x660	10x26	25	1	941	2824	1	10	1.5	26x69x30
MXJPL-0079	---	---	254x711	10x28	25	1	1014	3041	1	1	0.15	26x73x3
MXJPL-0080	---	---	254x711	10x28	25	1	1014	3041	1	5	.75	26x73x15
MXJPL-0081	---	---	254x711	10x28	25	1	1014	3041	1	10	1.5	26x73x30
MXJPL-0082	---	---	254x762	10x30	25	1	1086	3258	1	1	0.15	26x79x3
MXJPL-0083	---	---	254x762	10x30	25	1	1086	3258	1	5	.75	26x79x15
MXJPL-0084	---	---	254x762	10x30	25	1	1086	3258	1	10	1.5	26x79x30
MXJPL-0085	---	---	254x813	10x32	25	1	1158	3475	1	1	0.15	26x83x3
MXJPL-0086	---	---	254x813	10x32	25	1	1158	3475	1	5	.75	26x83x15
MXJPL-0087	---	---	254x813	10x32	25	1	1158	3475	1	10	1.5	26x83x30
MXJPL-0088	---	---	254x864	10x34	25	1	1231	3692	1	1	0.15	26x89x3
MXJPL-0089	---	---	254x864	10x34	25	1	1231	3692	1	5	.75	26x89x15
MXJPL-0090	---	---	254x864	10x34	25	1	1231	3692	1	10	1.5	26x89x30
MXJPL-0091	---	---	254x914	10x36	25	1	1303	3910	1	1	0.15	26x94x3
MXJPL-0092	---	---	254x914	10x36	25	1	1303	3910	1	5	.75	26x94x15
MXJPL-0093	---	---	254x914	10x36	25	1	1303	3910	1	10	1.5	26x94x30
MXJPL-0094	---	---	254x965	10x38	25	1	1376	4127	1	1	0.15	26x100x3



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0095	---	---	254x965	10x38	25	1	1376	4127	1	5	.75	26x100x15
MXJPL-0096	---	---	254x965	10x38	25	1	1376	4127	1	10	1.5	26x100x30
MXJPL-0097	---	---	254x1016	10x40	25	1	1448	4344	1	1	0.15	26x120x3
MXJPL-0098	---	---	254x1016	10x40	25	1	1448	4344	1	5	.75	26x120x15
MXJPL-0099	---	---	254x1016	10x40	25	1	1448	4344	1	10	1.5	26x120x30
MXJPL-0100	305x305	12x12	---	---	25	1	521	1564	1	1	0.2	32x32x3
MXJPL-0101	305x305	12x12	---	---	25	1	521	1564	1	5	1	32x32x15
MXJPL-0102	305x305	12x12	---	---	25	1	521	1564	1	10	2	32x32x30
MXJPL-0103	---	---	305x356	12x14	25	1	608	1824	1	1	0.2	32x37x3
MXJPL-0104	---	---	305x356	12x14	25	1	608	1824	1	5	1	32x37x15
MXJPL-0105	---	---	305x356	12x14	25	1	608	1824	1	10	2	32x37x30
MXJPL-0106	---	---	305x406	12x16	25	1	695	2085	1	1	0.2	32x42x3
MXJPL-0107	---	---	305x406	12x16	25	1	695	2085	1	5	1	32x42x15
MXJPL-0108	---	---	305x406	12x16	25	1	695	2085	1	10	2	32x42x30
MXJPL-0109	---	---	305x457	12x18	25	1	782	2346	1	1	0.2	32x47x3
MXJPL-0110	---	---	305x457	12x18	25	1	782	2346	1	5	1	32x47x15
MXJPL-0111	---	---	305x457	12x18	25	1	782	2346	1	10	2	32x47x30
MXJPL-0112	---	---	305x508	12x20	25	1	869	2606	1	1	0.2	32x52x3
MXJPL-0113	---	---	305x508	12x20	25	1	869	2606	1	5	1	32x52x15
MXJPL-0114	---	---	305x508	12x20	25	1	869	2606	1	10	2	32x52x30
MXJPL-0115	---	---	305x559	12x22	25	1	956	2867	1	1	0.2	32x57x3
MXJPL-0116	---	---	305x559	12x22	25	1	956	2867	1	5	1	32x57x15
MXJPL-0117	---	---	305x559	12x22	25	1	956	2867	1	10	2	32x57x30
MXJPL-0118	---	---	305x610	12x24	25	1	1043	3128	1	1	0.2	32x63x3
MXJPL-0119	---	---	305x610	12x24	25	1	1043	3128	1	5	1	32x63x15
MXJPL-0120	---	---	305x610	12x24	25	1	1043	3128	1	10	2	32x63x30
MXJPL-0121	---	---	305x660	12x26	25	1	1129	3388	1	1	0.2	32x69x3
MXJPL-0122	---	---	305x660	12x26	25	1	1129	3388	1	5	1	32x69x15
MXJPL-0123	---	---	305x660	12x26	25	1	1129	3388	1	10	2	32x69x30
MXJPL-0124	---	---	305x711	12x28	25	1	1216	3649	1	1	0.2	32x73x3
MXJPL-0125	---	---	305x711	12x28	25	1	1216	3649	1	5	1	32x73x15
MXJPL-0126	---	---	305x711	12x28	25	1	1216	3649	1	10	2	32x73x30
MXJPL-0127	---	---	305x762	12x30	25	1	1303	3910	1	1	0.2	32x79x3
MXJPL-0128	---	---	305x762	12x30	25	1	1303	3910	1	5	1	32x79x15
MXJPL-0129	---	---	305x762	12x30	25	1	1303	3910	1	10	2	32x79x30
MXJPL-0130	---	---	305x813	12x32	25	1	1390	4170	1	1	0.2	32x83x3
MXJPL-0131	---	---	305x813	12x32	25	1	1390	4170	1	5	1	32x83x15
MXJPL-0132	---	---	305x813	12x32	25	1	1390	4170	1	10	2	32x83x30
MXJPL-0133	---	---	305x864	12x34	25	1	1477	4431	1	1	0.2	32x89x3
MXJPL-0134	---	---	305x864	12x34	25	1	1477	4431	1	5	1	32x89x15
MXJPL-0135	---	---	305x864	12x34	25	1	1477	4431	1	10	2	32x89x30
MXJPL-0136	---	---	305x914	12x36	25	1	1564	4692	1	1	0.2	32x94x3
MXJPL-0137	---	---	305x914	12x36	25	1	1564	4692	1	5	1	32x94x15
MXJPL-0138	---	---	305x914	12x36	25	1	1564	4692	1	10	2	32x94x30



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0139	---	---	305x965	12x38	25	1	1651	4952	1	1	0.2	32x100x3
MXJPL-0140	---	---	305x965	12x38	25	1	1651	4952	1	5	1	32x100x15
MXJPL-0141	---	---	305x965	12x38	25	1	1651	4952	1	10	2	32x100x30
MXJPL-0142	---	---	305x1016	12x40	25	1	1738	5213	1	1	0.2	32x120x3
MXJPL-0143	---	---	305x1016	12x40	25	1	1738	5213	1	5	1	32x120x15
MXJPL-0144	---	---	305x1016	12x40	25	1	1738	5213	1	10	2	32x120x30
MXJPL-0145	356x356	14x14	---	---	25	1	710	2129	1	1	0.25	37x37x3
MXJPL-0146	356x356	14x14	---	---	25	1	710	2129	1	5	1.25	37x37x15
MXJPL-0147	356x356	14x14	---	---	25	1	710	2129	1	10	2.5	37x37x30
MXJPL-0148	---	---	356x406	14x16	25	1	811	2433	1	1	0.25	37x42x3
MXJPL-0149	---	---	356x406	14x16	25	1	811	2433	1	5	1.25	37x42x15
MXJPL-0150	---	---	356x406	14x16	25	1	811	2433	1	10	2.5	37x42x30
MXJPL-0151	---	---	356x457	14x18	25	1	912	2737	1	1	0.25	37x47x3
MXJPL-0152	---	---	356x457	14x18	25	1	912	2737	1	5	1.25	37x47x15
MXJPL-0153	---	---	356x457	14x18	25	1	912	2737	1	10	2.5	37x47x30
MXJPL-0154	---	---	356x508	14x20	25	1	1014	3041	1	1	0.25	37x52x3
MXJPL-0155	---	---	356x508	14x20	25	1	1014	3041	1	5	1.25	37x52x15
MXJPL-0156	---	---	356x508	14x20	25	1	1014	3041	1	10	2.5	37x52x30
MXJPL-0157	---	---	356x559	14x22	25	1	1115	3345	1	1	0.25	37x57x3
MXJPL-0158	---	---	356x559	14x22	25	1	1115	3345	1	5	1.25	37x57x15
MXJPL-0159	---	---	356x559	14x22	25	1	1115	3345	1	10	2.5	37x57x30
MXJPL-0160	---	---	356x610	14x24	25	1	1216	3649	1	1	0.25	37x63x3
MXJPL-0161	---	---	356x610	14x24	25	1	1216	3649	1	5	1.25	37x63x15
MXJPL-0162	---	---	356x610	14x24	25	1	1216	3649	1	10	2.5	37x63x30
MXJPL-0163	---	---	356x660	14x26	25	1	1318	3953	1	1	0.25	37x69x3
MXJPL-0164	---	---	356x660	14x26	25	1	1318	3953	1	5	1.25	37x69x15
MXJPL-0165	---	---	356x660	14x26	25	1	1318	3953	1	10	2.5	37x69x30
MXJPL-0166	---	---	356x711	14x28	25	1	1419	4257	1	1	0.25	37x73x3
MXJPL-0167	---	---	356x711	14x28	25	1	1419	4257	1	5	1.25	37x73x15
MXJPL-0168	---	---	356x711	14x28	25	1	1419	4257	1	10	2.5	37x73x30
MXJPL-0169	---	---	356x762	14x30	25	1	1520	4561	1	1	0.25	37x79x3
MXJPL-0170	---	---	356x762	14x30	25	1	1520	4561	1	5	1.25	37x79x15
MXJPL-0171	---	---	356x762	14x30	25	1	1520	4561	1	10	2.5	37x79x30
MXJPL-0172	---	---	356x813	14x32	25	1	1622	4865	1	1	0.25	37x83x3
MXJPL-0173	---	---	356x813	14x32	25	1	1622	4865	1	5	1.25	37x83x15
MXJPL-0174	---	---	356x813	14x32	25	1	1622	4865	1	10	2.5	37x83x30
MXJPL-0175	---	---	356x864	14x34	25	1	1723	5169	1	1	0.25	37x89x3
MXJPL-0176	---	---	356x864	14x34	25	1	1723	5169	1	5	1.25	37x89x15
MXJPL-0177	---	---	356x864	14x34	25	1	1723	5169	1	10	2.5	37x89x30
MXJPL-0178	---	---	356x914	14x36	25	1	1824	5473	1	1	0.25	37x94x3
MXJPL-0179	---	---	356x914	14x36	25	1	1824	5473	1	5	1.25	37x94x15
MXJPL-0180	---	---	356x914	14x36	25	1	1824	5473	1	10	2.5	37x94x30
MXJPL-0181	---	---	356x965	14x38	25	1	1926	5778	1	1	0.25	37x100x3
MXJPL-0182	---	---	356x965	14x38	25	1	1926	5778	1	5	1.25	37x100x15



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0183	---	---	356x965	14x38	25	1	1926	5778	1	10	2.5	37x100x30
MXJPL-0184	---	---	356x1016	14x40	25	1	2027	6082	1	1	0.25	37x120x3
MXJPL-0185	---	---	356x1016	14x40	25	1	2027	6082	1	5	1.25	37x120x15
MXJPL-0186	---	---	356x1016	14x40	25	1	2027	6082	1	10	2.5	37x120x30
MXJPL-0187	406x406	16x16	---	---	25	1	927	2780	1	1	0.3	42x42x3
MXJPL-0188	406x406	16x16	---	---	25	1	927	2780	1	5	1.5	42x42x15
MXJPL-0189	406x406	16x16	---	---	25	1	927	2780	1	10	3	42x42x30
MXJPL-0190	---	---	406x457	16x18	25	1	1043	3128	1	1	0.3	42x47x3
MXJPL-0191	---	---	406x457	16x18	25	1	1043	3128	1	5	1.5	42x47x15
MXJPL-0192	---	---	406x457	16x18	25	1	1043	3128	1	10	3	42x47x30
MXJPL-0193	---	---	406x508	16x20	25	1	1158	3475	1	1	0.3	42x52x3
MXJPL-0194	---	---	406x508	16x20	25	1	1158	3475	1	5	1.5	42x52x15
MXJPL-0195	---	---	406x508	16x20	25	1	1158	3475	1	10	3	42x52x30
MXJPL-0196	---	---	406x559	16x22	25	1	1274	3823	1	1	0.3	42x57x3
MXJPL-0197	---	---	406x559	16x22	25	1	1274	3823	1	5	1.5	42x57x15
MXJPL-0198	---	---	406x559	16x22	25	1	1274	3823	1	10	3	42x57x30
MXJPL-0199	---	---	406x610	16x24	25	1	1390	4170	1	1	0.3	42x63x3
MXJPL-0200	---	---	406x610	16x24	25	1	1390	4170	1	5	1.5	42x63x15
MXJPL-0201	---	---	406x610	16x24	25	1	1390	4170	1	10	3	42x63x30
MXJPL-0202	---	---	406x660	16x26	25	1	1506	4518	1	1	0.3	42x69x3
MXJPL-0203	---	---	406x660	16x26	25	1	1506	4518	1	5	1.5	42x69x15
MXJPL-0204	---	---	406x660	16x26	25	1	1506	4518	1	10	3	42x69x30
MXJPL-0205	---	---	406x711	16x28	25	1	1622	4865	1	1	0.3	42x73x3
MXJPL-0206	---	---	406x711	16x28	25	1	1622	4865	1	5	1.5	42x73x15
MXJPL-0207	---	---	406x711	16x28	25	1	1622	4865	1	10	3	42x73x30
MXJPL-0208	---	---	406x762	16x30	25	1	1738	5213	1	1	0.3	42x79x3
MXJPL-0209	---	---	406x762	16x30	25	1	1738	5213	1	5	1.5	42x79x15
MXJPL-0210	---	---	406x762	16x30	25	1	1738	5213	1	10	3	42x79x30
MXJPL-0211	---	---	406x813	16x32	25	1	1853	5560	1	1	0.3	42x83x3
MXJPL-0212	---	---	406x813	16x32	25	1	1853	5560	1	5	1.5	42x83x15
MXJPL-0213	---	---	406x813	16x32	25	1	1853	5560	1	10	3	42x83x30
MXJPL-0214	---	---	406x864	16x34	25	1	1969	5908	1	1	0.3	42x89x3
MXJPL-0215	---	---	406x864	16x34	25	1	1969	5908	1	5	1.5	42x89x15
MXJPL-0216	---	---	406x864	16x34	25	1	1969	5908	1	10	3	42x89x30
MXJPL-0217	---	---	406x914	16x36	25	1	2085	6255	1	1	0.3	42x94x3
MXJPL-0218	---	---	406x914	16x36	25	1	2085	6255	1	5	1.5	42x94x15
MXJPL-0219	---	---	406x914	16x36	25	1	2085	6255	1	10	3	42x94x30
MXJPL-0220	---	---	406x965	16x38	25	1	2201	6603	1	1	0.3	42x100x3
MXJPL-0221	---	---	406x965	16x38	25	1	2201	6603	1	5	1.5	42x100x15
MXJPL-0222	---	---	406x965	16x38	25	1	2201	6603	1	10	3	42x100x30
MXJPL-0223	---	---	406x1016	16x40	25	1	2317	6950	1	1	0.3	42x120x3
MXJPL-0224	---	---	406x1016	16x40	25	1	2317	6950	1	5	1.5	42x120x15
MXJPL-0225	---	---	406x1016	16x40	25	1	2317	6950	1	10	3	42x120x30
MXJPL-0226	457x457	18x18	---	---	25	1	1173	3519	1	1	0.35	47x47x3



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0227	457x457	18x18	---	---	25	1	1173	3519	1	5	1.75	47x47x15
MXJPL-0228	457x457	18x18	---	---	25	1	1173	3519	1	10	3.5	47x47x30
MXJPL-0229	---	---	457x508	18x20	25	1	1303	3910	1	1	0.35	47x52x3
MXJPL-0230	---	---	457x508	18x20	25	1	1303	3910	1	5	1.75	47x52x15
MXJPL-0231	---	---	457x508	18x20	25	1	1303	3910	1	10	3.5	47x52x30
MXJPL-0232	---	---	457x559	18x22	25	1	1434	4301	1	1	0.35	47x57x3
MXJPL-0233	---	---	457x559	18x22	25	1	1434	4301	1	5	1.75	47x57x15
MXJPL-0234	---	---	457x559	18x22	25	1	1434	4301	1	10	3.5	47x57x30
MXJPL-0235	---	---	457x610	18x24	25	1	1564	4692	1	1	0.35	47x63x3
MXJPL-0236	---	---	457x610	18x24	25	1	1564	4692	1	5	1.75	47x63x15
MXJPL-0237	---	---	457x610	18x24	25	1	1564	4692	1	10	3.5	47x63x30
MXJPL-0238	---	---	457x660	18x26	25	1	1694	5082	1	1	0.35	47x69x3
MXJPL-0239	---	---	457x660	18x26	25	1	1694	5082	1	5	1.75	47x69x15
MXJPL-0240	---	---	457x660	18x26	25	1	1694	5082	1	10	3.5	47x69x30
MXJPL-0241	---	---	457x711	18x28	25	1	1824	5473	1	1	0.35	47x73x3
MXJPL-0242	---	---	457x711	18x28	25	1	1824	5473	1	5	1.75	47x73x15
MXJPL-0243	---	---	457x711	18x28	25	1	1824	5473	1	10	3.5	47x73x30
MXJPL-0244	---	---	457x762	18x30	25	1	1955	5864	1	1	0.35	47x79x3
MXJPL-0245	---	---	457x762	18x30	25	1	1955	5864	1	5	1.75	47x79x15
MXJPL-0246	---	---	457x762	18x30	25	1	1955	5864	1	10	3.5	47x79x30
MXJPL-0247	---	---	457x813	18x32	25	1	2085	6255	1	1	0.35	47x83x3
MXJPL-0248	---	---	457x813	18x32	25	1	2085	6255	1	5	1.75	47x83x15
MXJPL-0249	---	---	457x813	18x32	25	1	2085	6255	1	10	3.5	47x83x30
MXJPL-0250	---	---	457x864	18x34	25	1	2215	6646	1	1	0.35	47x89x3
MXJPL-0251	---	---	457x864	18x34	25	1	2215	6646	1	5	1.75	47x89x15
MXJPL-0252	---	---	457x864	18x34	25	1	2215	6646	1	10	3.5	47x89x30
MXJPL-0253	---	---	457x914	18x36	25	1	2346	7037	1	1	0.35	47x94x3
MXJPL-0254	---	---	457x914	18x36	25	1	2346	7037	1	5	1.75	47x94x15
MXJPL-0255	---	---	457x914	18x36	25	1	2346	7037	1	10	3.5	47x94x30
MXJPL-0256	---	---	457x965	18x38	25	1	2476	7428	1	1	0.35	47x100x3
MXJPL-0257	---	---	457x965	18x38	25	1	2476	7428	1	5	1.75	47x100x15
MXJPL-0258	---	---	457x965	18x38	25	1	2476	7428	1	10	3.5	47x100x30
MXJPL-0259	---	---	457x1016	18x40	25	1	2606	7819	1	1	0.35	47x120x3
MXJPL-0260	---	---	457x1016	18x40	25	1	2606	7819	1	5	1.75	47x120x15
MXJPL-0261	---	---	457x1016	18x40	25	1	2606	7819	1	10	3.5	47x120x30
MXJPL-0262	508x508	20x20	---	---	25	1	1448	4344	1	1	0.4	52x52x3
MXJPL-0263	508x508	20x20	---	---	25	1	1448	4344	1	5	2	52x52x15
MXJPL-0264	508x508	20x20	---	---	25	1	1448	4344	1	10	4	52x52x30
MXJPL-0265	---	---	508x559	20x22	25	1	1593	4778	1	1	0.4	52x57x3
MXJPL-0266	---	---	508x559	20x22	25	1	1593	4778	1	5	2	52x57x15
MXJPL-0267	---	---	508x559	20x22	25	1	1593	4778	1	10	4	52x57x30
MXJPL-0268	---	---	508x610	20x24	25	1	1738	5213	1	1	0.4	52x63x3
MXJPL-0269	---	---	508x610	20x24	25	1	1738	5213	1	5	2	52x63x15
MXJPL-0270	---	---	508x610	20x24	25	1	1738	5213	1	10	4	52x63x30



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0271	---	---	508x660	20x26	25	1	1882	5647	1	1	0.4	52x69x3
MXJPL-0272	---	---	508x660	20x26	25	1	1882	5647	1	5	2	52x69x15
MXJPL-0273	---	---	508x660	20x26	25	1	1882	5647	1	10	4	52x69x30
MXJPL-0274	---	---	508x711	20x28	25	1	2027	6082	1	1	0.4	52x73x3
MXJPL-0275	---	---	508x711	20x28	25	1	2027	6082	1	5	2	52x73x15
MXJPL-0276	---	---	508x711	20x28	25	1	2027	6082	1	10	4	52x73x30
MXJPL-0277	---	---	508x762	20x30	25	1	2172	6516	1	1	0.4	52x79x3
MXJPL-0278	---	---	508x762	20x30	25	1	2172	6516	1	5	2	52x79x15
MXJPL-0279	---	---	508x762	20x30	25	1	2172	6516	1	10	4	52x79x30
MXJPL-0280	---	---	508x813	20x32	25	1	2317	6950	1	1	0.4	52x83x3
MXJPL-0281	---	---	508x813	20x32	25	1	2317	6950	1	5	2	52x83x15
MXJPL-0282	---	---	508x813	20x32	25	1	2317	6950	1	10	4	52x83x30
MXJPL-0283	---	---	508x864	20x34	25	1	2462	7385	1	1	0.4	52x89x3
MXJPL-0284	---	---	508x864	20x34	25	1	2462	7385	1	5	2	52x89x15
MXJPL-0285	---	---	508x864	20x34	25	1	2462	7385	1	10	4	52x89x30
MXJPL-0286	---	---	508x914	20x36	25	1	2606	7819	1	1	0.4	52x94x3
MXJPL-0287	---	---	508x914	20x36	25	1	2606	7819	1	5	2	52x94x15
MXJPL-0288	---	---	508x914	20x36	25	1	2606	7819	1	10	4	52x94x30
MXJPL-0289	---	---	508x965	20x38	25	1	2751	8254	1	1	0.4	52x100x3
MXJPL-0290	---	---	508x965	20x38	25	1	2751	8254	1	5	2	52x100x15
MXJPL-0291	---	---	508x965	20x38	25	1	2751	8254	1	10	4	52x100x30
MXJPL-0292	---	---	508x1016	20x40	25	1	2896	8688	1	1	0.4	52x120x3
MXJPL-0293	---	---	508x1016	20x40	25	1	2896	8688	1	5	2	52x120x15
MXJPL-0294	---	---	508x1016	20x40	25	1	2896	8688	1	10	4	52x120x30
MXJPL-0295	559x559	22x22	---	---	25	1	1752	5256	1	1	0.45	57x57x3
MXJPL-0296	559x559	22x22	---	---	25	1	1752	5256	1	5	2.25	57x57x15
MXJPL-0297	559x559	22x22	---	---	25	1	1752	5256	1	10	4.5	57x57x30
MXJPL-0298	---	---	559x610	22x24	25	1	1911	5734	1	1	0.45	57x63x3
MXJPL-0299	---	---	559x610	22x24	25	1	1911	5734	1	5	2.25	57x63x15
MXJPL-0300	---	---	559x610	22x24	25	1	1911	5734	1	10	4.5	57x63x30
MXJPL-0301	---	---	559x660	22x26	25	1	2071	6212	1	1	0.45	57x69x3
MXJPL-0302	---	---	559x660	22x26	25	1	2071	6212	1	5	2.25	57x69x15
MXJPL-0303	---	---	559x660	22x26	25	1	2071	6212	1	10	4.5	57x69x30
MXJPL-0304	---	---	559x711	22x28	25	1	2230	6690	1	1	0.45	57x73x3
MXJPL-0305	---	---	559x711	22x28	25	1	2230	6690	1	5	2.25	57x73x15
MXJPL-0306	---	---	559x711	22x28	25	1	2230	6690	1	10	4.5	57x73x30
MXJPL-0307	---	---	559x762	22x30	25	1	2389	7168	1	1	0.45	57x79x3
MXJPL-0308	---	---	559x762	22x30	25	1	2389	7168	1	5	2.25	57x79x15
MXJPL-0309	---	---	559x762	22x30	25	1	2389	7168	1	10	4.5	57x79x30
MXJPL-0310	---	---	559x813	22x32	25	1	2548	7645	1	1	0.45	57x83x3
MXJPL-0311	---	---	559x813	22x32	25	1	2548	7645	1	5	2.25	57x83x15
MXJPL-0312	---	---	559x813	22x32	25	1	2548	7645	1	10	4.5	57x83x30
MXJPL-0313	---	---	559x864	22x34	25	1	2708	8123	1	1	0.45	57x89x3
MXJPL-0314	---	---	559x864	22x34	25	1	2708	8123	1	5	2.25	57x89x15



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0315	---	---	559x864	22x34	25	1	2708	8123	1	10	4.5	57x89x30
MXJPL-0316	---	---	559x914	22x36	25	1	2867	8601	1	1	0.45	57x94x3
MXJPL-0317	---	---	559x914	22x36	25	1	2867	8601	1	5	2.25	57x94x15
MXJPL-0318	---	---	559x914	22x36	25	1	2867	8601	1	10	4.5	57x94x30
MXJPL-0319	---	---	559x965	22x38	25	1	3026	9079	1	1	0.45	57x100x3
MXJPL-0320	---	---	559x965	22x38	25	1	3026	9079	1	5	2.25	57x100x15
MXJPL-0321	---	---	559x965	22x38	25	1	3026	9079	1	10	4.5	57x100x30
MXJPL-0322	---	---	559x1016	22x40	25	1	3186	9557	1	1	0.45	57x120x3
MXJPL-0323	---	---	559x1016	22x40	25	1	3186	9557	1	5	2.25	57x120x15
MXJPL-0324	---	---	559x1016	22x40	25	1	3186	9557	1	10	4.5	57x120x30
MXJPL-0325	610x610	24x24	---	---	25	1	2085	6255	1	1	0.5	63x63x3
MXJPL-0326	610x610	24x24	---	---	25	1	2085	6255	1	5	2.5	63x63x15
MXJPL-0327	610x610	24x24	---	---	25	1	2085	6255	1	10	5	63x63x30
MXJPL-0328	---	---	610x660	24x26	25	1	2259	6777	1	1	0.5	63x69x3
MXJPL-0329	---	---	610x660	24x26	25	1	2259	6777	1	5	2.5	63x69x15
MXJPL-0330	---	---	610x660	24x26	25	1	2259	6777	1	10	5	63x69x30
MXJPL-0331	---	---	610x711	24x28	25	1	2433	7298	1	1	0.5	63x73x3
MXJPL-0332	---	---	610x711	24x28	25	1	2433	7298	1	5	2.5	63x73x15
MXJPL-0333	---	---	610x711	24x28	25	1	2433	7298	1	10	5	63x73x30
MXJPL-0334	---	---	610x762	24x30	25	1	2606	7819	1	1	0.5	63x79x3
MXJPL-0335	---	---	610x762	24x30	25	1	2606	7819	1	5	2.5	63x79x15
MXJPL-0336	---	---	610x762	24x30	25	1	2606	7819	1	10	5	63x79x30
MXJPL-0337	---	---	610x813	24x32	25	1	2780	8340	1	1	0.5	63x83x3
MXJPL-0338	---	---	610x813	24x32	25	1	2780	8340	1	5	2.5	63x83x15
MXJPL-0339	---	---	610x813	24x32	25	1	2780	8340	1	10	5	63x83x30
MXJPL-0340	---	---	610x864	24x34	25	1	2954	8862	1	1	0.5	63x89x3
MXJPL-0341	---	---	610x864	24x34	25	1	2954	8862	1	5	2.5	63x89x315
MXJPL-0342	---	---	610x864	24x34	25	1	2954	8862	1	10	5	63x89x30
MXJPL-0343	---	---	610x914	24x36	25	1	3128	9383	1	1	0.5	63x94x3
MXJPL-0344	---	---	610x914	24x36	25	1	3128	9383	1	5	2.5	63x94x15
MXJPL-0345	---	---	610x914	24x36	25	1	3128	9383	1	10	5	63x94x30
MXJPL-0346	---	---	610x965	24x38	25	1	3301	9904	1	1	0.5	63x100x3
MXJPL-0347	---	---	610x965	24x38	25	1	3301	9904	1	5	2.5	63x100x15
MXJPL-0348	---	---	610x965	24x38	25	1	3301	9904	1	10	5	63x100x30
MXJPL-0349	---	---	610x1016	24x40	25	1	3475	10426	1	1	0.5	63x120x3
MXJPL-0350	---	---	610x1016	24x40	25	1	3475	10426	1	5	2.5	63x120x15
MXJPL-0351	---	---	610x1016	24x40	25	1	3475	10426	1	10	5	63x120x30
MXJPL-0352	203x203	8x8	---	---	50	2	463	1390	1	1	0.15	22x22x6
MXJPL-0353	203x203	8x8	---	---	50	2	463	1390	1	5	0.75	22x22x30
MXJPL-0354	203x203	8x8	---	---	50	2	463	1390	1	10	1.5	22x22x60
MXJPL-0355	---	---	203x254	8x10	50	2	579	1738	1	1	0.15	22x26x6
MXJPL-0356	---	---	203x254	8x10	50	2	579	1738	1	5	0.75	22x26x30
MXJPL-0357	---	---	203x254	8x10	50	2	579	1738	1	10	1.5	22x26x60
MXJPL-0358	---	---	203x305	8x12	50	2	695	2085	1	1	0.15	22x32x6



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0359	---	---	203x305	8x12	50	2	695	2085	1	5	0.75	22x32x30
MXJPL-0360	---	---	203x305	8x12	50	2	695	2085	1	10	1.5	22x32x60
MXJPL-0361	---	---	203x356	8x14	50	2	811	2433	1	1	0.15	22x37x6
MXJPL-0362	---	---	203x356	8x14	50	2	811	2433	1	5	0.75	22x37x30
MXJPL-0363	---	---	203x356	8x14	50	2	811	2433	1	10	1.5	22x37x60
MXJPL-0364	---	---	203x406	8x16	50	2	927	2780	1	1	0.15	22x42x6
MXJPL-0365	---	---	203x406	8x16	50	2	927	2780	1	5	0.75	22x42x30
MXJPL-0366	---	---	203x406	8x16	50	2	927	2780	1	10	1.5	22x42x60
MXJPL-0367	---	---	203x457	8x18	50	2	1043	3128	1	1	0.15	22x47x6
MXJPL-0368	---	---	203x457	8x18	50	2	1043	3128	1	5	0.75	22x47x30
MXJPL-0369	---	---	203x457	8x18	50	2	1043	3128	1	10	1.5	22x47x60
MXJPL-0370	---	---	203x508	8x20	50	2	1158	3475	1	1	0.15	22x52x6
MXJPL-0371	---	---	203x508	8x20	50	2	1158	3475	1	5	0.75	22x52x30
MXJPL-0372	---	---	203x508	8x20	50	2	1158	3475	1	10	1.5	22x52x60
MXJPL-0373	---	---	203x559	8x22	50	2	1274	3823	1	1	0.15	22x57x30
MXJPL-0374	---	---	203x559	8x22	50	2	1274	3823	1	5	0.75	22x57x60
MXJPL-0375	---	---	203x559	8x22	50	2	1274	3823	1	10	1.5	22x57x30
MXJPL-0376	---	---	203x610	8x24	50	2	1390	4170	1	1	0.15	22x63x60
MXJPL-0377	---	---	203x610	8x24	50	2	1390	4170	1	5	0.75	22x63x30
MXJPL-0378	---	---	203x610	8x24	50	2	1390	4170	1	10	1.5	22x63x60
MXJPL-0379	---	---	203x660	8x26	50	2	1506	4518	1	1	0.15	22x69x6
MXJPL-0380	---	---	203x660	8x26	50	2	1506	4518	1	5	0.75	22x69x30
MXJPL-0381	---	---	203x660	8x26	50	2	1506	4518	1	10	1.5	22x69x60
MXJPL-0382	---	---	203x711	8x28	50	2	1622	4865	1	1	0.15	22x73x6
MXJPL-0383	---	---	203x711	8x28	50	2	1622	4865	1	5	0.75	22x73x30
MXJPL-0384	---	---	203x711	8x28	50	2	1622	4865	1	10	1.5	22x73x60
MXJPL-0385	---	---	203x762	8x30	50	2	1738	5213	1	1	0.15	22x79x6
MXJPL-0386	---	---	203x762	8x30	50	2	1738	5213	1	5	0.75	22x79x30
MXJPL-0387	---	---	203x762	8x30	50	2	1738	5213	1	10	1.5	22x79x60
MXJPL-0388	---	---	203x813	8x32	50	2	1853	5560	1	1	0.15	22x83x6
MXJPL-0389	---	---	203x813	8x32	50	2	1853	5560	1	5	0.75	22x83x30
MXJPL-0390	---	---	203x813	8x32	50	2	1853	5560	1	10	1.5	22x83x60
MXJPL-0391	---	---	203x864	8x34	50	2	1969	5908	1	1	0.15	22x89x6
MXJPL-0392	---	---	203x864	8x34	50	2	1969	5908	1	5	0.75	22x89x30
MXJPL-0393	---	---	203x864	8x34	50	2	1969	5908	1	10	1.5	22x89x60
MXJPL-0394	---	---	203x914	8x36	50	2	2085	6255	1	1	0.15	22x94x6
MXJPL-0395	---	---	203x914	8x36	50	2	2085	6255	1	5	0.75	22x94x30
MXJPL-0396	---	---	203x914	8x36	50	2	2085	6255	1	10	1.5	22x94x60
MXJPL-0397	---	---	203x965	8x38	50	2	2201	6603	1	1	0.15	22x100x6
MXJPL-0398	---	---	203x965	8x38	50	2	2201	6603	1	5	0.75	22x100x30
MXJPL-0399	---	---	203x965	8x38	50	2	2201	6603	1	10	1.5	22x100x60
MXJPL-0400	---	---	203x1016	8x40	50	2	2317	6950	1	1	0.15	22x120x6
MXJPL-0401	---	---	203x1016	8x40	50	2	2317	6950	1	5	0.75	22x120x30
MXJPL-0402	---	---	203x1016	8x40	50	2	2317	6950	1	10	1.5	22x120x60



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0403	254x254	10x10	---	---	50	2	724	2172	1	1	0.2	26x26x6
MXJPL-0404	254x254	10x10	---	---	50	2	724	2172	1	5	1	26x26x30
MXJPL-0405	254x254	10x10	---	---	50	2	724	2172	1	10	2	26x26x60
MXJPL-0406	---	---	254x305	10x12	50	2	869	2606	1	1	0.2	26x32x6
MXJPL-0407	---	---	254x305	10x12	50	2	869	2606	1	5	1	26x32x30
MXJPL-0408	---	---	254x305	10x12	50	2	869	2606	1	10	2	26x32x60
MXJPL-0409	---	---	254x356	10x14	50	2	1014	3041	1	1	0.2	26x37x6
MXJPL-0410	---	---	254x356	10x14	50	2	1014	3041	1	5	1	26x37x30
MXJPL-0411	---	---	254x356	10x14	50	2	1014	3041	1	10	2	26x37x60
MXJPL-0412	---	---	254x406	10x16	50	2	1158	3475	1	1	0.2	26x42x6
MXJPL-0413	---	---	254x406	10x16	50	2	1158	3475	1	5	1	26x42x30
MXJPL-0414	---	---	254x406	10x16	50	2	1158	3475	1	10	2	26x42x60
MXJPL-0415	---	---	254x457	10x18	50	2	1303	3910	1	1	0.2	26x47x6
MXJPL-0416	---	---	254x457	10x18	50	2	1303	3910	1	5	1	26x47x30
MXJPL-0417	---	---	254x457	10x18	50	2	1303	3910	1	10	2	26x47x60
MXJPL-0418	---	---	254x508	10x20	50	2	1448	4344	1	1	0.2	26x52x6
MXJPL-0419	---	---	254x508	10x20	50	2	1448	4344	1	5	1	26x52x30
MXJPL-0420	---	---	254x508	10x20	50	2	1448	4344	1	10	2	26x52x60
MXJPL-0421	---	---	254x559	10x22	50	2	1593	4778	1	1	0.2	26x57x6
MXJPL-0422	---	---	254x559	10x22	50	2	1593	4778	1	5	1	26x57x30
MXJPL-0423	---	---	254x559	10x22	50	2	1593	4778	1	10	2	26x57x60
MXJPL-0424	---	---	254x610	10x24	50	2	1738	5213	1	1	0.2	26x63x6
MXJPL-0425	---	---	254x610	10x24	50	2	1738	5213	1	5	1	26x63x30
MXJPL-0426	---	---	254x610	10x24	50	2	1738	5213	1	10	2	26x63x60
MXJPL-0427	---	---	254x660	10x26	50	2	1882	5647	1	1	0.2	26x69x6
MXJPL-0428	---	---	254x660	10x26	50	2	1882	5647	1	5	1	26x69x30
MXJPL-0429	---	---	254x660	10x26	50	2	1882	5647	1	10	2	26x69x60
MXJPL-0430	---	---	254x711	10x28	50	2	2027	6082	1	1	0.2	26x73x6
MXJPL-0431	---	---	254x711	10x28	50	2	2027	6082	1	5	1	26x73x30
MXJPL-0432	---	---	254x711	10x28	50	2	2027	6082	1	10	2	26x73x60
MXJPL-0433	---	---	254x762	10x30	50	2	2172	6516	1	1	0.2	26x79x6
MXJPL-0434	---	---	254x762	10x30	50	2	2172	6516	1	5	1	26x79x30
MXJPL-0435	---	---	254x762	10x30	50	2	2172	6516	1	10	2	26x79x60
MXJPL-0436	---	---	254x813	10x32	50	2	2317	6950	1	1	0.2	26x83x6
MXJPL-0437	---	---	254x813	10x32	50	2	2317	6950	1	5	1	26x83x30
MXJPL-0438	---	---	254x813	10x32	50	2	2317	6950	1	10	2	26x83x60
MXJPL-0439	---	---	254x864	10x34	50	2	2462	7385	1	1	0.2	26x89x6
MXJPL-0440	---	---	254x864	10x34	50	2	2462	7385	1	5	1	26x89x30
MXJPL-0441	---	---	254x864	10x34	50	2	2462	7385	1	10	2	26x89x60
MXJPL-0436	---	---	254x813	10x32	50	2	2317	6950	1	1	0.2	26x83x6
MXJPL-0437	---	---	254x813	10x32	50	2	2317	6950	1	5	1	26x83x30
MXJPL-0438	---	---	254x813	10x32	50	2	2317	6950	1	10	2	26x83x60
MXJPL-0439	---	---	254x864	10x34	50	2	2462	7385	1	1	0.2	26x89x6
MXJPL-0440	---	---	254x864	10x34	50	2	2462	7385	1	5	1	26x89x30



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0441	---	---	254x864	10x34	50	2	2462	7385	1	10	2	26x89x60
MXJPL-0442	---	---	254x914	10x36	50	2	2606	7819	1	1	0.2	26x94x6
MXJPL-0443	---	---	254x914	10x36	50	2	2606	7819	1	5	1	26x94x30
MXJPL-0444	---	---	254x914	10x36	50	2	2606	7819	1	10	2	26x94x60
MXJPL-0445	---	---	254x965	10x38	50	2	2751	8254	1	1	0.2	26x100x6
MXJPL-0446	---	---	254x965	10x38	50	2	2751	8254	1	5	1	26x100x30
MXJPL-0447	---	---	254x965	10x38	50	2	2751	8254	1	10	2	26x100x60
MXJPL-0448	---	---	254x1016	10x40	50	2	2896	8688	1	1	0.2	26x120x6
MXJPL-0449	---	---	254x1016	10x40	50	2	2896	8688	1	5	1	26x120x30
MXJPL-0450	---	---	254x1016	10x40	50	2	2896	8688	1	10	2	26x120x60
MXJPL-0451	305x305	12x12	---	---	50	2	1043	3128	1	1	0.25	32x32x6
MXJPL-0452	305x305	12x12	---	---	50	2	1043	3128	1	5	1.25	32x32x30
MXJPL-0453	305x305	12x12	---	---	50	2	1043	3128	1	10	2.5	32x32x60
MXJPL-0454	---	---	305x356	12x14	50	2	1216	3649	1	1	0.25	32x37x6
MXJPL-0455	---	---	305x356	12x14	50	2	1216	3649	1	5	1.25	32x37x30
MXJPL-0456	---	---	305x356	12x14	50	2	1216	3649	1	10	2.5	32x37x60
MXJPL-0457	---	---	305x406	12x16	50	2	1390	4170	1	1	0.25	32x42x6
MXJPL-0458	---	---	305x406	12x16	50	2	1390	4170	1	5	1.25	32x42x30
MXJPL-0459	---	---	305x406	12x16	50	2	1390	4170	1	10	2.5	32x42x60
MXJPL-0460	---	---	305x457	12x18	50	2	1564	4692	1	1	0.25	32x47x6
MXJPL-0461	---	---	305x457	12x18	50	2	1564	4692	1	5	1.25	32x47x30
MXJPL-0462	---	---	305x457	12x18	50	2	1564	4692	1	10	2.5	32x47x60
MXJPL-0463	---	---	305x508	12x20	50	2	1738	5213	1	1	0.25	32x52x6
MXJPL-0464	---	---	305x508	12x20	50	2	1738	5213	1	5	1.25	32x52x30
MXJPL-0465	---	---	305x508	12x20	50	2	1738	5213	1	10	2.5	32x52x60
MXJPL-0466	---	---	305x559	12x22	50	2	1911	5734	1	1	0.25	32x57x6
MXJPL-0467	---	---	305x559	12x22	50	2	1911	5734	1	5	1.25	32x57x30
MXJPL-0468	---	---	305x559	12x22	50	2	1911	5734	1	10	2.5	32x57x60
MXJPL-0469	---	---	305x610	12x24	50	2	2085	6255	1	1	0.25	32x63x6
MXJPL-0470	---	---	305x610	12x24	50	2	2085	6255	1	5	1.25	32x63x30
MXJPL-0471	---	---	305x610	12x24	50	2	2085	6255	1	10	2.5	32x63x60
MXJPL-0472	---	---	305x660	12x26	50	2	2259	6777	1	1	0.25	32x69x6
MXJPL-0473	---	---	305x660	12x26	50	2	2259	6777	1	5	1.25	32x69x30
MXJPL-0474	---	---	305x660	12x26	50	2	2259	6777	1	10	2.5	32x69x60
MXJPL-0475	---	---	305x711	12x28	50	2	2433	7298	1	1	0.25	32x73x6
MXJPL-0476	---	---	305x711	12x28	50	2	2433	7298	1	5	1.25	32x73x30
MXJPL-0477	---	---	305x711	12x28	50	2	2433	7298	1	10	2.5	32x73x60
MXJPL-0478	---	---	305x762	12x30	50	2	2606	7819	1	1	0.25	32x79x6
MXJPL-0479	---	---	305x762	12x30	50	2	2606	7819	1	5	1.25	32x79x30
MXJPL-0480	---	---	305x762	12x30	50	2	2606	7819	1	10	2.5	32x79x60
MXJPL-0481	---	---	305x813	12x32	50	2	2780	8340	1	1	0.25	32x83x6
MXJPL-0482	---	---	305x813	12x32	50	2	2780	8340	1	5	1.25	32x83x30
MXJPL-0483	---	---	305x813	12x32	50	2	2780	8340	1	10	2.5	32x83x60
MXJPL-0484	---	---	305x864	12x34	50	2	2954	8862	1	1	0.25	32x89x6



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0485	---	---	305x864	12x34	50	2	2954	8862	1	5	1.25	32x89x30
MXJPL-0486	---	---	305x864	12x34	50	2	2954	8862	1	10	2.5	32x89x60
MXJPL-0487	---	---	305x914	12x36	50	2	3128	9383	1	1	0.25	32x94x6
MXJPL-0488	---	---	305x914	12x36	50	2	3128	9383	1	5	1.25	32x94x30
MXJPL-0489	---	---	305x914	12x36	50	2	3128	9383	1	10	2.5	32x94x60
MXJPL-0490	---	---	305x965	12x38	50	2	3301	9904	1	1	0.25	32x100x6
MXJPL-0491	---	---	305x965	12x38	50	2	3301	9904	1	5	1.25	32x100x30
MXJPL-0492	---	---	305x965	12x38	50	2	3301	9904	1	10	2.5	32x100x60
MXJPL-0493	---	---	305x1016	12x40	50	2	3475	10426	1	1	0.25	32x120x6
MXJPL-0494	---	---	305x1016	12x40	50	2	3475	10426	1	5	1.25	32x120x30
MXJPL-0495	---	---	305x1016	12x40	50	2	3475	10426	1	10	2.5	32x120x60
MXJPL-0496	356x356	14x14	---	---	50	2	1419	4257	1	1	0.3	37x37x6
MXJPL-0497	356x356	14x14	---	---	50	2	1419	4257	1	5	1.5	37x37x30
MXJPL-0498	356x356	14x14	---	---	50	2	1419	4257	1	10	3	37x37x60
MXJPL-0499	---	---	356x406	14x16	50	2	1622	4865	1	1	0.3	37x42x6
MXJPL-0500	---	---	356x406	14x16	50	2	1622	4865	1	5	1.5	37x42x30
MXJPL-0501	---	---	356x406	14x16	50	2	1622	4865	1	10	3	37x42x60
MXJPL-0502	---	---	356x457	14x18	50	2	1824	5473	1	1	0.3	37x47x6
MXJPL-0503	---	---	356x457	14x18	50	2	1824	5473	1	5	1.5	37x47x30
MXJPL-0504	---	---	356x457	14x18	50	2	1824	5473	1	10	3	37x47x60
MXJPL-0505	---	---	356x508	14x20	50	2	2027	6082	1	1	0.3	37x52x6
MXJPL-0506	---	---	356x508	14x20	50	2	2027	6082	1	5	1.5	37x52x30
MXJPL-0507	---	---	356x508	14x20	50	2	2027	6082	1	10	3	37x52x60
MXJPL-0508	---	---	356x559	14x22	50	2	2230	6690	1	1	0.3	37x57x6
MXJPL-0509	---	---	356x559	14x22	50	2	2230	6690	1	5	1.5	37x57x30
MXJPL-0510	---	---	356x559	14x22	50	2	2230	6690	1	10	3	37x57x60
MXJPL-0511	---	---	356x610	14x24	50	2	2433	7298	1	1	0.3	37x63x6
MXJPL-0512	---	---	356x610	14x24	50	2	2433	7298	1	5	1.5	37x63x30
MXJPL-0513	---	---	356x610	14x24	50	2	2433	7298	1	10	3	37x63x60
MXJPL-0514	---	---	356x660	14x26	50	2	2635	7906	1	1	0.3	37x69x6
MXJPL-0515	---	---	356x660	14x26	50	2	2635	7906	1	5	1.5	37x69x30
MXJPL-0516	---	---	356x660	14x26	50	2	2635	7906	1	10	3	37x69x60
MXJPL-0517	---	---	356x711	14x28	50	2	2838	8514	1	1	0.3	37x73x6
MXJPL-0518	---	---	356x711	14x28	50	2	2838	8514	1	5	1.5	37x73x30
MXJPL-0519	---	---	356x711	14x28	50	2	2838	8514	1	10	3	37x73x60
MXJPL-0520	---	---	356x762	14x30	50	2	3041	9122	1	1	0.3	37x79x6
MXJPL-0521	---	---	356x762	14x30	50	2	3041	9122	1	5	1.5	37x79x30
MXJPL-0522	---	---	356x762	14x30	50	2	3041	9122	1	10	3	37x79x60
MXJPL-0523	---	---	356x813	14x32	50	2	3244	9731	1	1	0.3	37x83x6
MXJPL-0524	---	---	356x813	14x32	50	2	3244	9731	1	5	1.5	37x83x30
MXJPL-0525	---	---	356x813	14x32	50	2	3244	9731	1	10	3	37x83x60
MXJPL-0526	---	---	356x864	14x34	50	2	3446	10339	1	1	0.3	37x89x6
MXJPL-0527	---	---	356x864	14x34	50	2	3446	10339	1	5	1.5	37x89x30
MXJPL-0528	---	---	356x864	14x34	50	2	3446	10339	1	10	3	37x89x60



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0529	---	---	356x914	14x36	50	2	3649	10947	1	1	0.3	37x94x6
MXJPL-0530	---	---	356x914	14x36	50	2	3649	10947	1	5	1.5	37x94x30
MXJPL-0531	---	---	356x914	14x36	50	2	3649	10947	1	10	3	37x94x60
MXJPL-0532	---	---	356x965	14x38	50	2	3852	11555	1	1	0.3	37x100x6
MXJPL-0533	---	---	356x965	14x38	50	2	3852	11555	1	5	1.5	37x100x30
MXJPL-0534	---	---	356x965	14x38	50	2	3852	11555	1	10	3	37x100x60
MXJPL-0535	---	---	356x1016	14x40	50	2	4054	12163	1	1	0.3	37x120x6
MXJPL-0536	---	---	356x1016	14x40	50	2	4054	12163	1	5	1.5	37x120x30
MXJPL-0537	---	---	356x1016	14x40	50	2	4054	12163	1	10	3	37x120x60
MXJPL-0538	406x406	16x16	---	---	50	2	1853	5560	1	1	0.35	42x42x6
MXJPL-0539	406x406	16x16	---	---	50	2	1853	5560	1	5	1.75	42x42x30
MXJPL-0540	406x406	16x16	---	---	50	2	1853	5560	1	10	3.5	42x42x60
MXJPL-0541	---	---	406x457	16x18	50	2	2085	6255	1	1	0.35	42x47x6
MXJPL-0542	---	---	406x457	16x18	50	2	2085	6255	1	5	1.75	42x47x30
MXJPL-0543	---	---	406x457	16x18	50	2	2085	6255	1	10	3.5	42x47x60
MXJPL-0544	---	---	406x508	16x20	50	2	2317	6950	1	1	0.35	42x52x6
MXJPL-0545	---	---	406x508	16x20	50	2	2317	6950	1	5	1.75	42x52x30
MXJPL-0546	---	---	406x508	16x20	50	2	2317	6950	1	10	3.5	42x52x60
MXJPL-0547	---	---	406x559	16x22	50	2	2548	7645	1	1	0.35	42x57x6
MXJPL-0548	---	---	406x559	16x22	50	2	2548	7645	1	5	1.75	42x57x30
MXJPL-0549	---	---	406x559	16x22	50	2	2548	7645	1	10	3.5	42x57x60
MXJPL-0550	---	---	406x610	16x24	50	2	2780	8340	1	1	0.35	42x63x6
MXJPL-0551	---	---	406x610	16x24	50	2	2780	8340	1	5	1.75	42x63x30
MXJPL-0552	---	---	406x610	16x24	50	2	2780	8340	1	10	3.5	42x63x60
MXJPL-0553	---	---	406x660	16x26	50	2	3012	9036	1	1	0.35	42x69x6
MXJPL-0554	---	---	406x660	16x26	50	2	3012	9036	1	5	1.75	42x69x30
MXJPL-0555	---	---	406x660	16x26	50	2	3012	9036	1	10	3.5	42x69x60
MXJPL-0556	---	---	406x711	16x28	50	2	3244	9731	1	1	0.35	42x73x6
MXJPL-0557	---	---	406x711	16x28	50	2	3244	9731	1	5	1.75	42x73x30
MXJPL-0558	---	---	406x711	16x28	50	2	3244	9731	1	10	3.5	42x73x60
MXJPL-0559	---	---	406x762	16x30	50	2	3475	10426	1	1	0.35	42x79x6
MXJPL-0560	---	---	406x762	16x30	50	2	3475	10426	1	5	1.75	42x79x30
MXJPL-0561	---	---	406x762	16x30	50	2	3475	10426	1	10	3.5	42x79x60
MXJPL-0562	---	---	406x813	16x32	50	2	3707	11121	1	1	0.35	42x83x6
MXJPL-0563	---	---	406x813	16x32	50	2	3707	11121	1	5	1.75	42x83x30
MXJPL-0564	---	---	406x813	16x32	50	2	3707	11121	1	10	3.5	42x83x60
MXJPL-0565	---	---	406x864	16x34	50	2	3939	11816	1	1	0.35	42x89x6
MXJPL-0566	---	---	406x864	16x34	50	2	3939	11816	1	5	1.75	42x89x30
MXJPL-0567	---	---	406x864	16x34	50	2	3939	11816	1	10	3.5	42x89x60
MXJPL-0568	---	---	406x914	16x36	50	2	4170	12511	1	1	0.35	42x94x6
MXJPL-0569	---	---	406x914	16x36	50	2	4170	12511	1	5	1.75	42x94x30
MXJPL-0570	---	---	406x914	16x36	50	2	4170	12511	1	10	3.5	42x94x60
MXJPL-0571	---	---	406x965	16x38	50	2	4402	13206	1	1	0.35	42x100x6
MXJPL-0572	---	---	406x965	16x38	50	2	4402	13206	1	5	1.75	42x100x30
MXJPL-0573	---	---	406x965	16x38	50	2	4402	13206	1	10	3.5	42x100x60
MXJPL-0574	---	---	406x1016	16x40	50	2	4634	13901	1	1	0.35	42x120x6
MXJPL-0575	---	---	406x1016	16x40	50	2	4634	13901	1	5	1.75	42x120x30
MXJPL-0576	---	---	406x1016	16x40	50	2	4634	13901	1	10	3.5	42x120x60
MXJPL-0577	457x457	18x18	---	---	50	2	2346	7037	1	1	0.4	47x47x6
MXJPL-0578	457x457	18x18	---	---	50	2	2346	7037	1	5	2	47x47x30



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0579	457x457	18x18	---	---	50	2	2346	7037	1	10	4	47x47x60
MXJPL-0580	---	---	457x508	18x20	50	2	2606	7819	1	1	0.4	47x52x6
MXJPL-0581	---	---	457x508	18x20	50	2	2606	7819	1	5	2	47x52x30
MXJPL-0582	---	---	457x508	18x20	50	2	2606	7819	1	10	4	47x52x60
MXJPL-0583	---	---	457x559	18x22	50	2	2867	8601	1	1	0.4	47x57x6
MXJPL-0584	---	---	457x559	18x22	50	2	2867	8601	1	5	2	47x57x30
MXJPL-0585	---	---	457x559	18x22	50	2	2867	8601	1	10	4	47x57x60
MXJPL-0586	---	---	457x610	18x24	50	2	3128	9383	1	1	0.4	47x63x6
MXJPL-0587	---	---	457x610	18x24	50	2	3128	9383	1	5	2	47x63x30
MXJPL-0588	---	---	457x610	18x24	50	2	3128	9383	1	10	4	47x63x60
MXJPL-0589	---	---	457x660	18x26	50	2	3388	10165	1	1	0.4	47x69x6
MXJPL-0590	---	---	457x660	18x26	50	2	3388	10165	1	5	2	47x69x30
MXJPL-0591	---	---	457x660	18x26	50	2	3388	10165	1	10	4	47x69x60
MXJPL-0592	---	---	457x711	18x28	50	2	3649	10947	1	1	0.4	47x73x6
MXJPL-0593	---	---	457x711	18x28	50	2	3649	10947	1	5	2	47x73x30
MXJPL-0594	---	---	457x711	18x28	50	2	3649	10947	1	10	4	47x73x60
MXJPL-0595	---	---	457x762	18x30	50	2	3910	11729	1	1	0.4	47x79x6
MXJPL-0596	---	---	457x762	18x30	50	2	3910	11729	1	5	2	47x79x30
MXJPL-0597	---	---	457x762	18x30	50	2	3910	11729	1	10	4	47x79x60
MXJPL-0598	---	---	457x813	18x32	50	2	4170	12511	1	1	0.4	47x83x6
MXJPL-0599	---	---	457x813	18x32	50	2	4170	12511	1	5	2	47x83x30
MXJPL-0600	---	---	457x813	18x32	50	2	4170	12511	1	10	4	47x83x60
MXJPL-0601	---	---	457x864	18x34	50	2	4431	13293	1	1	0.4	47x89x6
MXJPL-0602	---	---	457x864	18x34	50	2	4431	13293	1	5	2	47x89x30
MXJPL-0603	---	---	457x864	18x34	50	2	4431	13293	1	10	4	47x89x60
MXJPL-0604	---	---	457x914	18x36	50	2	4692	14075	1	1	0.4	47x94x6
MXJPL-0605	---	---	457x914	18x36	50	2	4692	14075	1	5	2	47x94x30
MXJPL-0606	---	---	457x914	18x36	50	2	4692	14075	1	10	4	47x94x60
MXJPL-0607	---	---	457x965	18x38	50	2	4952	14856	1	1	0.4	47x100x6
MXJPL-0608	---	---	457x965	18x38	50	2	4952	14856	1	5	2	47x100x30
MXJPL-0609	---	---	457x965	18x38	50	2	4952	14856	1	10	4	47x100x60
MXJPL-0610	---	---	457x1016	18x40	50	2	5213	15638	1	1	0.4	47x120x6
MXJPL-0611	---	---	457x1016	18x40	50	2	5213	15638	1	5	2	47x120x30
MXJPL-0612	---	---	457x1016	18x40	50	2	5213	15638	1	10	4	47x120x60
MXJPL-0613	508x508	20x20	---	---	50	2	2896	8688	1	1	0.45	52x52x6
MXJPL-0614	508x508	20x20	---	---	50	2	2896	8688	1	5	2.25	52x52x30
MXJPL-0615	508x508	20x20	---	---	50	2	2896	8688	1	10	4.5	52x52x60
MXJPL-0616	---	---	508x559	20x22	50	2	3186	9557	1	1	0.45	52x57x6
MXJPL-0617	---	---	508x559	20x22	50	2	3186	9557	1	5	2.25	52x57x30
MXJPL-0618	---	---	508x559	20x22	50	2	3186	9557	1	10	4.5	52x57x60
MXJPL-0619	---	---	508x610	20x24	50	2	3475	10426	1	1	0.45	52x63x6
MXJPL-0620	---	---	508x610	20x24	50	2	3475	10426	1	5	2.25	52x63x30
MXJPL-0621	---	---	508x610	20x24	50	2	3475	10426	1	10	4.5	52x63x60
MXJPL-0622	---	---	508x660	20x26	50	2	3765	11294	1	1	0.45	52x69x6
MXJPL-0623	---	---	508x660	20x26	50	2	3765	11294	1	5	2.25	52x69x30
MXJPL-0624	---	---	508x660	20x26	50	2	3765	11294	1	10	4.5	52x69x60
MXJPL-0625	---	---	508x711	20x28	50	2	4054	12163	1	1	0.45	52x73x6
MXJPL-0626	---	---	508x711	20x28	50	2	4054	12163	1	5	2.25	52x73x30
MXJPL-0627	---	---	508x711	20x28	50	2	4054	12163	1	10	4.5	52x73x60
MXJPL-0628	---	---	508x762	20x30	50	2	4344	13032	1	1	0.45	52x79x6



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0629	---	---	508x762	20x30	50	2	4344	13032	1	5	2.25	52x79x30
MXJPL-0630	---	---	508x762	20x30	50	2	4344	13032	1	10	4.5	52x79x60
MXJPL-0631	---	---	508x813	20x32	50	2	4634	13901	1	1	0.45	52x83x6
MXJPL-0632	---	---	508x813	20x32	50	2	4634	13901	1	5	2.25	52x83x30
MXJPL-0633	---	---	508x813	20x32	50	2	4634	13901	1	10	4.5	52x83x60
MXJPL-0634	---	---	508x864	20x34	50	2	4923	14770	1	1	0.45	52x89x6
MXJPL-0635	---	---	508x864	20x34	50	2	4923	14770	1	5	2.25	52x89x30
MXJPL-0636	---	---	508x864	20x34	50	2	4923	14770	1	10	4.5	52x89x60
MXJPL-0637	---	---	508x914	20x36	50	2	5213	15638	1	1	0.45	52x94x6
MXJPL-0638	---	---	508x914	20x36	50	2	5213	15638	1	5	2.25	52x94x30
MXJPL-0639	---	---	508x914	20x36	50	2	5213	15638	1	10	4.5	52x94x60
MXJPL-0640	---	---	508x965	20x38	50	2	5502	16507	1	1	0.45	52x100x6
MXJPL-0641	---	---	508x965	20x38	50	2	5502	16507	1	5	2.25	52x100x30
MXJPL-0642	---	---	508x965	20x38	50	2	5502	16507	1	10	4.5	52x100x60
MXJPL-0643	---	---	508x1016	20x40	50	2	5792	17376	1	1	0.45	52x120x6
MXJPL-0644	---	---	508x1016	20x40	50	2	5792	17376	1	5	2.25	52x120x30
MXJPL-0645	---	---	508x1016	20x40	50	2	5792	17376	1	10	4.5	52x120x60
MXJPL-0646	559x559	22x22	---	---	50	2	3504	10512	1	1	0.5	57x57x6
MXJPL-0647	559x559	22x22	---	---	50	2	3504	10512	1	5	2.5	57x57x30
MXJPL-0648	559x559	22x22	---	---	50	2	3504	10512	1	10	5	57x57x60
MXJPL-0649	---	---	559x610	22x24	50	2	3823	11468	1	1	0.5	57x63x6
MXJPL-0650	---	---	559x610	22x24	50	2	3823	11468	1	5	2.5	57x63x30
MXJPL-0651	---	---	559x610	22x24	50	2	3823	11468	1	10	5	57x63x60
MXJPL-0652	---	---	559x660	22x26	50	2	4141	12424	1	1	0.5	57x69x6
MXJPL-0653	---	---	559x660	22x26	50	2	4141	12424	1	5	2.5	57x69x30
MXJPL-0654	---	---	559x660	22x26	50	2	4141	12424	1	10	5	57x69x60
MXJPL-0655	---	---	559x711	22x28	50	2	4460	13380	1	1	0.5	57x73x6
MXJPL-0656	---	---	559x711	22x28	50	2	4460	13380	1	5	2.5	57x73x30
MXJPL-0657	---	---	559x711	22x28	50	2	4460	13380	1	10	5	57x73x60
MXJPL-0658	---	---	559x762	22x30	50	2	4778	14335	1	1	0.5	57x79x6
MXJPL-0659	---	---	559x762	22x30	50	2	4778	14335	1	5	2.5	57x79x30
MXJPL-0660	---	---	559x762	22x30	50	2	4778	14335	1	10	5	57x79x60
MXJPL-0661	---	---	559x813	22x32	50	2	5097	15291	1	1	0.5	57x83x6
MXJPL-0662	---	---	559x813	22x32	50	2	5097	15291	1	5	2.5	57x83x30
MXJPL-0663	---	---	559x813	22x32	50	2	5097	15291	1	10	5	57x83x60
MXJPL-0664	---	---	559x864	22x34	50	2	5416	16247	1	1	0.5	57x89x6
MXJPL-0665	---	---	559x864	22x34	50	2	5416	16247	1	5	2.5	57x89x30
MXJPL-0666	---	---	559x864	22x34	50	2	5416	16247	1	10	5	57x89x60
MXJPL-0667	---	---	559x914	22x36	50	2	5734	17202	1	1	0.5	57x94x6
MXJPL-0668	---	---	559x914	22x36	50	2	5734	17202	1	5	2.5	57x94x30
MXJPL-0669	---	---	559x914	22x36	50	2	5734	17202	1	10	5	57x94x60
MXJPL-0654	---	---	559x660	22x26	50	2	4141	12424	1	10	5	57x69x60
MXJPL-0655	---	---	559x711	22x28	50	2	4460	13380	1	1	0.5	57x73x6
MXJPL-0656	---	---	559x711	22x28	50	2	4460	13380	1	5	2.5	57x73x30
MXJPL-0657	---	---	559x711	22x28	50	2	4460	13380	1	10	5	57x73x60
MXJPL-0658	---	---	559x762	22x30	50	2	4778	14335	1	1	0.5	57x79x6
MXJPL-0659	---	---	559x762	22x30	50	2	4778	14335	1	5	2.5	57x79x30
MXJPL-0660	---	---	559x762	22x30	50	2	4778	14335	1	10	5	57x79x60
MXJPL-0661	---	---	559x813	22x32	50	2	5097	15291	1	1	0.5	57x83x6
MXJPL-0662	---	---	559x813	22x32	50	2	5097	15291	1	5	2.5	57x83x30



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0663	---	---	559x813	22x32	50	2	5097	15291	1	10	5	57x83x60
MXJPL-0664	---	---	559x864	22x34	50	2	5416	16247	1	1	0.5	57x89x6
MXJPL-0665	---	---	559x864	22x34	50	2	5416	16247	1	5	2.5	57x89x30
MXJPL-0666	---	---	559x864	22x34	50	2	5416	16247	1	10	5	57x89x60
MXJPL-0667	---	---	559x914	22x36	50	2	5734	17202	1	1	0.5	57x94x6
MXJPL-0668	---	---	559x914	22x36	50	2	5734	17202	1	5	2.5	57x94x30
MXJPL-0669	---	---	559x914	22x36	50	2	5734	17202	1	10	5	57x94x60
MXJPL-0670	---	---	559x965	22x38	50	2	6053	18158	1	1	0.5	57x100x6
MXJPL-0671	---	---	559x965	22x38	50	2	6053	18158	1	5	2.5	57x100x30
MXJPL-0672	---	---	559x965	22x38	50	2	6053	18158	1	10	5	57x100x60
MXJPL-0673	---	---	559x1016	22x40	50	2	6371	19114	1	1	0.5	57x120x6
MXJPL-0674	---	---	559x1016	22x40	50	2	6371	19114	1	5	2.5	57x120x30
MXJPL-0675	---	---	559x1016	22x40	50	2	6371	19114	1	10	5	57x120x60
MXJPL-0676	610x610	24x24	---	---	50	2	4170	12511	1	1	0.55	63x63x6
MXJPL-0677	610x610	24x24	---	---	50	2	4170	12511	1	5	2.75	63x63x30
MXJPL-0678	610x610	24x24	---	---	50	2	4170	12511	1	10	5.5	63x63x60
MXJPL-0679	---	---	610x660	24x26	50	2	4518	13553	1	1	0.55	63x69x6
MXJPL-0680	---	---	610x660	24x26	50	2	4518	13553	1	5	2.75	63x69x30
MXJPL-0681	---	---	610x660	24x26	50	2	4518	13553	1	10	5.5	63x69x60
MXJPL-0682	---	---	610x711	24x28	50	2	4865	14596	1	1	0.55	63x73x6
MXJPL-0683	---	---	610x711	24x28	50	2	4865	14596	1	5	2.75	63x73x30
MXJPL-0684	---	---	610x711	24x28	50	2	4865	14596	1	10	5.5	63x73x60
MXJPL-0685	---	---	610x762	24x30	50	2	5213	15638	1	1	0.55	63x79x6
MXJPL-0686	---	---	610x762	24x30	50	2	5213	15638	1	5	2.75	63x79x30
MXJPL-0687	---	---	610x762	24x30	50	2	5213	15638	1	10	5.5	63x79x60
MXJPL-0688	---	---	610x813	24x32	50	2	5560	16681	1	1	0.55	63x83x6
MXJPL-0689	---	---	610x813	24x32	50	2	5560	16681	1	5	2.75	63x83x30
MXJPL-0690	---	---	610x813	24x32	50	2	5560	16681	1	10	5.5	63x83x60
MXJPL-0691	---	---	610x864	24x34	50	2	5908	17724	1	1	0.55	63x89x6
MXJPL-0692	---	---	610x864	24x34	50	2	5908	17724	1	5	2.75	63x89x30
MXJPL-0693	---	---	610x864	24x34	50	2	5908	17724	1	10	5.5	63x89x60
MXJPL-0694	---	---	610x914	24x36	50	2	6255	18766	1	1	0.55	63x94x6
MXJPL-0695	---	---	610x914	24x36	50	2	6255	18766	1	5	2.75	63x94x30
MXJPL-0696	---	---	610x914	24x36	50	2	6255	18766	1	10	5.5	63x94x60
MXJPL-0697	---	---	610x965	24x38	50	2	6603	19809	1	1	0.55	63x100x6
MXJPL-0698	---	---	610x965	24x38	50	2	6603	19809	1	5	2.75	63x100x30
MXJPL-0699	---	---	610x965	24x38	50	2	6603	19809	1	10	5.5	63x100x60
MXJPL-0700	---	---	610x1016	24x40	50	2	6950	20851	1	1	0.55	63x120x6
MXJPL-0701	---	---	610x1016	24x40	50	2	6950	20851	1	5	2.75	63x120x30
MXJPL-0702	---	---	610x1016	24x40	50	2	6950	20851	1	10	5.5	63x120x60
MXJPL-0703	203x203	8x8	---	---	76	4	927	2780	1	1	0.2	22x22x11
MXJPL-0704	203x203	8x8	---	---	76	4	927	2780	1	5	1	22x22x55
MXJPL-0705	203x203	8x8	---	---	76	4	927	2780	1	10	2	22x22x110
MXJPL-0706	---	---	203x254	8x10	76	4	1158	3475	1	1	0.2	22x26x11
MXJPL-0707	---	---	203x254	8x10	76	4	1158	3475	1	5	1	22x26x55
MXJPL-0708	---	---	203x254	8x10	76	4	1158	3475	1	10	2	22x26x110
MXJPL-0709	---	---	203x305	8x12	76	4	1390	4170	1	1	0.2	22x32x11
MXJPL-0710	---	---	203x305	8x12	76	4	1390	4170	1	5	1	22x32x55
MXJPL-0711	---	---	203x305	8x12	76	4	1390	4170	1	10	2	22x32x110
MXJPL-0712	---	---	203x356	8x14	76	4	1622	4865	1	1	0.2	22x37x11



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0713	---	---	203x356	8x14	76	4	1622	4865	1	5	1	22x37x55
MXJPL-0714	---	---	203x356	8x14	76	4	1622	4865	1	10	2	22x37x110
MXJPL-0715	---	---	203x406	8x16	76	4	1853	5560	1	1	0.2	22x42x11
MXJPL-0716	---	---	203x406	8x16	76	4	1853	5560	1	5	1	22x42x55
MXJPL-0717	---	---	203x406	8x16	76	4	1853	5560	1	10	2	22x42x110
MXJPL-0718	---	---	203x457	8x18	76	4	2085	6255	1	1	0.2	22x47x11
MXJPL-0719	---	---	203x457	8x18	76	4	2085	6255	1	5	1	22x47x55
MXJPL-0720	---	---	203x457	8x18	76	4	2085	6255	1	10	2	22x47x110
MXJPL-0721	---	---	203x508	8x20	76	4	2317	6950	1	1	0.2	22x52x11
MXJPL-0722	---	---	203x508	8x20	76	4	2317	6950	1	5	1	22x52x55
MXJPL-0723	---	---	203x508	8x20	76	4	2317	6950	1	10	2	22x52x110
MXJPL-0724	---	---	203x559	8x22	76	4	2548	7645	1	1	0.2	22x57x11
MXJPL-0725	---	---	203x559	8x22	76	4	2548	7645	1	5	1	22x57x55
MXJPL-0726	---	---	203x559	8x22	76	4	2548	7645	1	10	2	22x57x110
MXJPL-0727	---	---	203x610	8x24	76	4	2780	8340	1	1	0.2	22x63x11
MXJPL-0728	---	---	203x610	8x24	76	4	2780	8340	1	5	1	22x63x55
MXJPL-0729	---	---	203x610	8x24	76	4	2780	8340	1	10	2	22x63x110
MXJPL-0730	---	---	203x660	8x26	76	4	3012	9036	1	1	0.2	22x69x11
MXJPL-0731	---	---	203x660	8x26	76	4	3012	9036	1	5	1	22x69x55
MXJPL-0732	---	---	203x660	8x26	76	4	3012	9036	1	10	2	22x69x110
MXJPL-0733	---	---	203x711	8x28	76	4	3244	9731	1	1	0.2	22x73x11
MXJPL-0734	---	---	203x711	8x28	76	4	3244	9731	1	5	1	22x73x55
MXJPL-0735	---	---	203x711	8x28	76	4	3244	9731	1	10	2	22x73x110
MXJPL-0736	---	---	203x762	8x30	76	4	3475	10426	1	1	0.2	22x79x11
MXJPL-0737	---	---	203x762	8x30	76	4	3475	10426	1	5	1	22x79x55
MXJPL-0738	---	---	203x762	8x30	76	4	3475	10426	1	10	2	22x79x110
MXJPL-0739	---	---	203x813	8x32	76	4	3707	11121	1	1	0.2	22x83x11
MXJPL-0740	---	---	203x813	8x32	76	4	3707	11121	1	5	1	22x83x55
MXJPL-0741	---	---	203x813	8x32	76	4	3707	11121	1	10	2	22x83x110
MXJPL-0742	---	---	203x864	8x34	76	4	3939	11816	1	1	0.2	22x89x11
MXJPL-0743	---	---	203x864	8x34	76	4	3939	11816	1	5	1	22x89x55
MXJPL-0744	---	---	203x864	8x34	76	4	3939	11816	1	10	2	22x89x110
MXJPL-0745	---	---	203x914	8x36	76	4	4170	12511	1	1	0.2	22x94x11
MXJPL-0746	---	---	203x914	8x36	76	4	4170	12511	1	5	1	22x94x55
MXJPL-0747	---	---	203x914	8x36	76	4	4170	12511	1	10	2	22x94x110
MXJPL-0748	---	---	203x965	8x38	76	4	4402	13206	1	1	0.2	22x100x11
MXJPL-0749	---	---	203x965	8x38	76	4	4402	13206	1	5	1	22x100x55
MXJPL-0750	---	---	203x965	8x38	76	4	4402	13206	1	10	2	22x100x110
MXJPL-0751	---	---	203x1016	8x40	76	4	4634	13901	1	1	0.2	22x120x11
MXJPL-0752	---	---	203x1016	8x40	76	4	4634	13901	1	5	1	22x120x55
MXJPL-0753	---	---	203x1016	8x40	76	4	4634	13901	1	10	2	22x120x110
MXJPL-0754	254x254	10x10	---	---	76	4	1448	4344	1	1	0.25	26x26x11
MXJPL-0755	254x254	10x10	---	---	76	4	1448	4344	1	5	1.25	26x26x55
MXJPL-0756	254x254	10x10	---	---	76	4	1448	4344	1	10	2.5	26x26x110
MXJPL-0757	---	---	254x305	10x12	76	4	1738	5213	1	1	0.25	26x32x11
MXJPL-0758	---	---	254x305	10x12	76	4	1738	5213	1	5	1.25	26x32x55
MXJPL-0759	---	---	254x305	10x12	76	4	1738	5213	1	10	2.5	26x32x110
MXJPL-0760	---	---	254x356	10x14	76	4	2027	6082	1	1	0.25	26x37x11
MXJPL-0761	---	---	254x356	10x14	76	4	2027	6082	1	5	1.25	26x37x55
MXJPL-0762	---	---	254x356	10x14	76	4	2027	6082	1	10	2.5	26x37x110



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0763	---	---	254x406	10x16	76	4	2317	6950	1	1	0.25	26x42x11
MXJPL-0764	---	---	254x406	10x16	76	4	2317	6950	1	5	1.25	26x42x55
MXJPL-0765	---	---	254x406	10x16	76	4	2317	6950	1	10	2.5	26x42x110
MXJPL-0766	---	---	254x457	10x18	76	4	2606	7819	1	1	0.25	26x47x11
MXJPL-0767	---	---	254x457	10x18	76	4	2606	7819	1	5	1.25	26x47x55
MXJPL-0768	---	---	254x457	10x18	76	4	2606	7819	1	10	2.5	26x47x110
MXJPL-0769	---	---	254x508	10x20	76	4	2896	8688	1	1	0.25	26x52x11
MXJPL-0770	---	---	254x508	10x20	76	4	2896	8688	1	5	1.25	26x52x55
MXJPL-0771	---	---	254x508	10x20	76	4	2896	8688	1	10	2.5	26x52x110
MXJPL-0772	---	---	254x559	10x22	76	4	3186	9557	1	1	0.25	26x57x11
MXJPL-0773	---	---	254x559	10x22	76	4	3186	9557	1	5	1.25	26x57x55
MXJPL-0774	---	---	254x559	10x22	76	4	3186	9557	1	10	2.5	26x57x110
MXJPL-0775	---	---	254x610	10x24	76	4	3475	10426	1	1	0.25	26x63x11
MXJPL-0776	---	---	254x610	10x24	76	4	3475	10426	1	5	1.25	26x63x55
MXJPL-0777	---	---	254x610	10x24	76	4	3475	10426	1	10	2.5	26x63x110
MXJPL-0778	---	---	254x660	10x26	76	4	3765	11294	1	1	0.25	26x69x11
MXJPL-0779	---	---	254x660	10x26	76	4	3765	11294	1	5	1.25	26x69x55
MXJPL-0780	---	---	254x660	10x26	76	4	3765	11294	1	10	2.5	26x69x110
MXJPL-0781	---	---	254x711	10x28	76	4	4054	12163	1	1	0.25	26x73x11
MXJPL-0782	---	---	254x711	10x28	76	4	4054	12163	1	5	1.25	26x73x55
MXJPL-0783	---	---	254x711	10x28	76	4	4054	12163	1	10	2.5	26x73x110
MXJPL-0784	---	---	254x762	10x30	76	4	4344	13032	1	1	0.25	26x79x11
MXJPL-0785	---	---	254x762	10x30	76	4	4344	13032	1	5	1.25	26x79x55
MXJPL-0786	---	---	254x762	10x30	76	4	4344	13032	1	10	2.5	26x79x110
MXJPL-0787	---	---	254x813	10x32	76	4	4634	13901	1	1	0.25	26x83x11
MXJPL-0788	---	---	254x813	10x32	76	4	4634	13901	1	5	1.25	26x83x55
MXJPL-0789	---	---	254x813	10x32	76	4	4634	13901	1	10	2.5	26x83x110
MXJPL-0790	---	---	254x864	10x34	76	4	4923	14770	1	1	0.25	26x89x11
MXJPL-0791	---	---	254x864	10x34	76	4	4923	14770	1	5	1.25	26x89x55
MXJPL-0792	---	---	254x864	10x34	76	4	4923	14770	1	10	2.5	26x89x110
MXJPL-0793	---	---	254x914	10x36	76	4	5213	15638	1	1	0.25	26x94x11
MXJPL-0794	---	---	254x914	10x36	76	4	5213	15638	1	5	1.25	26x94x55
MXJPL-0795	---	---	254x914	10x36	76	4	5213	15638	1	10	2.5	26x94x110
MXJPL-0796	---	---	254x965	10x38	76	4	5502	16507	1	1	0.25	26x100x11
MXJPL-0797	---	---	254x965	10x38	76	4	5502	16507	1	5	1.25	26x100x55
MXJPL-0798	---	---	254x965	10x38	76	4	5502	16507	1	10	2.5	26x100x110
MXJPL-0799	---	---	254x1016	10x40	76	4	5792	17376	1	1	0.25	26x120x11
MXJPL-0800	---	---	254x1016	10x40	76	4	5792	17376	1	5	1.25	26x120x55
MXJPL-0801	---	---	254x1016	10x40	76	4	5792	17376	1	10	2.5	26x120x110
MXJPL-0802	305x305	12x12	---	---	76	4	2085	6255	1	1	0.3	32x32x11
MXJPL-0803	305x305	12x12	---	---	76	4	2085	6255	1	5	1.5	32x32x55
MXJPL-0804	305x305	12x12	---	---	76	4	2085	6255	1	10	3	32x32x110
MXJPL-0805	---	---	305x356	12x14	76	4	2433	7298	1	1	0.3	32x37x11
MXJPL-0806	---	---	305x356	12x14	76	4	2433	7298	1	5	1.5	32x37x55
MXJPL-0807	---	---	305x356	12x14	76	4	2433	7298	1	10	3	32x37x110
MXJPL-0808	---	---	305x406	12x16	76	4	2780	8340	1	1	0.3	32x42x11
MXJPL-0809	---	---	305x406	12x16	76	4	2780	8340	1	5	1.5	32x42x55
MXJPL-0810	---	---	305x406	12x16	76	4	2780	8340	1	10	3	32x42x110
MXJPL-0811	---	---	305x457	12x18	76	4	3128	9383	1	1	0.3	32x47x11
MXJPL-0812	---	---	305x457	12x18	76	4	3128	9383	1	5	1.5	32x47x55



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0813	---	---	305x457	12x18	76	4	3128	9383	1	10	3	32x47x110
MXJPL-0814	---	---	305x508	12x20	76	4	3475	10426	1	1	0.3	32x52x11
MXJPL-0815	---	---	305x508	12x20	76	4	3475	10426	1	5	1.5	32x52x55
MXJPL-0816	---	---	305x508	12x20	76	4	3475	10426	1	10	3	32x52x110
MXJPL-0817	---	---	305x559	12x22	76	4	3823	11468	1	1	0.3	32x57x11
MXJPL-0818	---	---	305x559	12x22	76	4	3823	11468	1	5	1.5	32x57x55
MXJPL-0819	---	---	305x559	12x22	76	4	3823	11468	1	10	3	32x57x110
MXJPL-0820	---	---	305x610	12x24	76	4	4170	12511	1	1	0.3	32x63x11
MXJPL-0821	---	---	305x610	12x24	76	4	4170	12511	1	5	1.5	32x63x55
MXJPL-0822	---	---	305x610	12x24	76	4	4170	12511	1	10	3	32x63x110
MXJPL-0823	---	---	305x660	12x26	76	4	4518	13553	1	1	0.3	32x69x11
MXJPL-0824	---	---	305x660	12x26	76	4	4518	13553	1	5	1.5	32x69x55
MXJPL-0825	---	---	305x660	12x26	76	4	4518	13553	1	10	3	32x69x110
MXJPL-0826	---	---	305x711	12x28	76	4	4865	14596	1	1	0.3	32x73x11
MXJPL-0827	---	---	305x711	12x28	76	4	4865	14596	1	5	1.5	32x73x55
MXJPL-0828	---	---	305x711	12x28	76	4	4865	14596	1	10	3	32x73x110
MXJPL-0829	---	---	305x762	12x30	76	4	5213	15638	1	1	0.3	32x79x11
MXJPL-0830	---	---	305x762	12x30	76	4	5213	15638	1	5	1.5	32x79x55
MXJPL-0831	---	---	305x762	12x30	76	4	5213	15638	1	10	3	32x79x110
MXJPL-0832	---	---	305x813	12x32	76	4	5560	16681	1	1	0.3	32x83x11
MXJPL-0833	---	---	305x813	12x32	76	4	5560	16681	1	5	1.5	32x83x55
MXJPL-0834	---	---	305x813	12x32	76	4	5560	16681	1	10	3	32x83x110
MXJPL-0835	---	---	305x864	12x34	76	4	5908	17724	1	1	0.3	32x89x11
MXJPL-0836	---	---	305x864	12x34	76	4	5908	17724	1	5	1.5	32x89x55
MXJPL-0837	---	---	305x864	12x34	76	4	5908	17724	1	10	3	32x89x110
MXJPL-0838	---	---	305x914	12x36	76	4	6255	18766	1	1	0.3	32x94x11
MXJPL-0839	---	---	305x914	12x36	76	4	6255	18766	1	5	1.5	32x94x55
MXJPL-0840	---	---	305x914	12x36	76	4	6255	18766	1	10	3	32x94x110
MXJPL-0841	---	---	305x965	12x38	76	4	6603	19809	1	1	0.3	32x100x11
MXJPL-0842	---	---	305x965	12x38	76	4	6603	19809	1	5	1.5	32x100x55
MXJPL-0843	---	---	305x965	12x38	76	4	6603	19809	1	10	3	32x100x110
MXJPL-0844	---	---	305x1016	12x40	76	4	6950	20851	1	1	0.3	32x120x11
MXJPL-0845	---	---	305x1016	12x40	76	4	6950	20851	1	5	1.5	32x120x55
MXJPL-0846	---	---	305x1016	12x40	76	4	6950	20851	1	10	3	32x120x110
MXJPL-0847	356x356	14x14	---	---	76	4	2838	8514	1	1	0.35	37x37x11
MXJPL-0848	356x356	14x14	---	---	76	4	2838	8514	1	5	1.75	37x37x55
MXJPL-0849	356x356	14x14	---	---	76	4	2838	8514	1	10	3.5	37x37x110
MXJPL-0850	---	---	356x406	14x16	76	4	3244	9731	1	1	0.35	37x42x11
MXJPL-0851	---	---	356x406	14x16	76	4	3244	9731	1	5	1.75	37x42x55
MXJPL-0852	---	---	356x406	14x16	76	4	3244	9731	1	10	3.5	37x42x110
MXJPL-0853	---	---	356x457	14x18	76	4	3649	10947	1	1	0.35	37x47x11
MXJPL-0854	---	---	356x457	14x18	76	4	3649	10947	1	5	1.75	37x47x55
MXJPL-0855	---	---	356x457	14x18	76	4	3649	10947	1	10	3.5	37x47x110
MXJPL-0856	---	---	356x508	14x20	76	4	4054	12163	1	1	0.35	37x52x11
MXJPL-0857	---	---	356x508	14x20	76	4	4054	12163	1	5	1.75	37x52x55
MXJPL-0858	---	---	356x508	14x20	76	4	4054	12163	1	10	3.5	37x52x110
MXJPL-0859	---	---	356x559	14x22	76	4	4460	13380	1	1	0.35	37x57x11
MXJPL-0860	---	---	356x559	14x22	76	4	4460	13380	1	5	1.75	37x57x55
MXJPL-0861	---	---	356x559	14x22	76	4	4460	13380	1	10	3.5	37x57x110
MXJPL-0862	---	---	356x610	14x24	76	4	4865	14596	1	1	0.35	37x63x11



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0863	---	---	356x610	14x24	76	4	4865	14596	1	5	1.75	37x63x55
MXJPL-0864	---	---	356x610	14x24	76	4	4865	14596	1	10	3.5	37x63x110
MXJPL-0865	---	---	356x660	14x26	76	4	5271	15812	1	1	0.35	37x69x11
MXJPL-0866	---	---	356x660	14x26	76	4	5271	15812	1	5	1.75	37x69x55
MXJPL-0867	---	---	356x660	14x26	76	4	5271	15812	1	10	3.5	37x69x110
MXJPL-0868	---	---	356x711	14x28	76	4	5676	17028	1	1	0.35	37x73x11
MXJPL-0869	---	---	356x711	14x28	76	4	5676	17028	1	5	1.75	37x73x55
MXJPL-0870	---	---	356x711	14x28	76	4	5676	17028	1	10	3.5	37x73x110
MXJPL-0871	---	---	356x762	14x30	76	4	6082	18245	1	1	0.35	37x79x11
MXJPL-0872	---	---	356x762	14x30	76	4	6082	18245	1	5	1.75	37x79x55
MXJPL-0873	---	---	356x762	14x30	76	4	6082	18245	1	10	3.5	37x79x110
MXJPL-0874	---	---	356x813	14x32	50	4	6487	19461	1	1	0.35	37x83x6
MXJPL-0875	---	---	356x813	14x32	50	4	6487	19461	1	5	1.75	37x83x30
MXJPL-0876	---	---	356x813	14x32	50	4	6487	19461	1	10	3.5	37x83x60
MXJPL-0877	---	---	356x864	14x34	76	4	6892	20677	1	1	0.35	37x89x11
MXJPL-0878	---	---	356x864	14x34	76	4	6892	20677	1	5	1.75	37x89x55
MXJPL-0879	---	---	356x864	14x34	76	4	6892	20677	1	10	3.5	37x89x110
MXJPL-0880	---	---	356x914	14x36	76	4	7298	21894	1	1	0.35	37x94x11
MXJPL-0881	---	---	356x914	14x36	76	4	7298	21894	1	5	1.75	37x94x55
MXJPL-0882	---	---	356x914	14x36	76	4	7298	21894	1	10	3.5	37x94x110
MXJPL-0883	---	---	356x965	14x38	76	4	7703	23110	1	1	0.35	37x100x11
MXJPL-0884	---	---	356x965	14x38	76	4	7703	23110	1	5	1.75	37x100x55
MXJPL-0885	---	---	356x965	14x38	76	4	7703	23110	1	10	3.5	37x100x110
MXJPL-0886	---	---	356x1016	14x40	76	4	8109	24326	1	1	0.35	37x120x11
MXJPL-0887	---	---	356x1016	14x40	76	4	8109	24326	1	5	1.75	37x120x55
MXJPL-0888	---	---	356x1016	14x40	76	4	8109	24326	1	10	3.5	37x120x110
MXJPL-0889	406x406	16x16	---	---	76	4	3707	11121	1	1	0.4	42x42x11
MXJPL-0890	406x406	16x16	---	---	76	4	3707	11121	1	5	2	42x42x55
MXJPL-0891	406x406	16x16	---	---	76	4	3707	11121	1	10	4	42x42x110
MXJPL-0892	---	---	406x457	16x18	76	4	4170	12511	1	1	0.4	42x47x11
MXJPL-0893	---	---	406x457	16x18	76	4	4170	12511	1	5	2	42x47x55
MXJPL-0894	---	---	406x457	16x18	76	4	4170	12511	1	10	4	42x47x110
MXJPL-0895	---	---	406x508	16x20	76	4	4634	13901	1	1	0.4	42x52x11
MXJPL-0896	---	---	406x508	16x20	76	4	4634	13901	1	5	2	42x52x55
MXJPL-0897	---	---	406x508	16x20	76	4	4634	13901	1	10	4	42x52x110
MXJPL-0898	---	---	406x559	16x22	76	4	5097	15291	1	1	0.4	42x57x11
MXJPL-0899	---	---	406x559	16x22	76	4	5097	15291	1	5	2	42x57x55
MXJPL-0900	---	---	406x559	16x22	76	4	5097	15291	1	10	4	42x57x110
MXJPL-0901	---	---	406x610	16x24	76	4	5560	16681	1	1	0.4	42x63x11
MXJPL-0902	---	---	406x610	16x24	76	4	5560	16681	1	5	2	42x63x55
MXJPL-0903	---	---	406x610	16x24	76	4	5560	16681	1	10	4	42x63x110
MXJPL-0904	---	---	406x660	16x26	76	4	6024	18071	1	1	0.4	42x69x11
MXJPL-0905	---	---	406x660	16x26	76	4	6024	18071	1	5	2	42x69x55
MXJPL-0906	---	---	406x660	16x26	76	4	6024	18071	1	10	4	42x69x110
MXJPL-0907	---	---	406x711	16x28	76	4	6487	19461	1	1	0.4	42x73x11
MXJPL-0908	---	---	406x711	16x28	76	4	6487	19461	1	5	2	42x73x55
MXJPL-0909	---	---	406x711	16x28	76	4	6487	19461	1	10	4	42x73x110
MXJPL-0910	---	---	406x762	16x30	76	4	6950	20851	1	1	0.4	42x79x11
MXJPL-0911	---	---	406x762	16x30	76	4	6950	20851	1	5	2	42x79x55
MXJPL-0912	---	---	406x762	16x30	76	4	6950	20851	1	10	4	42x79x110



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0913	---	---	406x813	16x32	76	4	7414	22241	1	1	0.4	42x83x11
MXJPL-0914	---	---	406x813	16x32	76	4	7414	22241	1	5	2	42x83x55
MXJPL-0915	---	---	406x813	16x32	76	4	7414	22241	1	10	4	42x83x110
MXJPL-0916	---	---	406x864	16x34	76	4	7877	23631	1	1	0.4	42x89x11
MXJPL-0917	---	---	406x864	16x34	76	4	7877	23631	1	5	2	42x89x55
MXJPL-0918	---	---	406x864	16x34	76	4	7877	23631	1	10	4	42x89x110
MXJPL-0919	---	---	406x914	16x36	76	4	8340	25021	1	1	0.4	42x94x11
MXJPL-0920	---	---	406x914	16x36	76	4	8340	25021	1	5	2	42x94x55
MXJPL-0921	---	---	406x914	16x36	76	4	8340	25021	1	10	4	42x94x110
MXJPL-0922	---	---	406x965	16x38	76	4	8804	26412	1	1	0.4	42x100x11
MXJPL-0923	---	---	406x965	16x38	76	4	8804	26412	1	5	2	42x100x55
MXJPL-0924	---	---	406x965	16x38	76	4	8804	26412	1	10	4	42x100x110
MXJPL-0925	---	---	406x1016	16x40	76	4	9267	27802	1	1	0.4	42x120x11
MXJPL-0926	---	---	406x1016	16x40	76	4	9267	27802	1	5	2	42x120x55
MXJPL-0927	---	---	406x1016	16x40	76	4	9267	27802	1	10	4	42x120x110
MXJPL-0928	457x457	18x18	---	---	76	4	4692	14075	1	1	0.45	47x47x11
MXJPL-0929	457x457	18x18	---	---	76	4	4692	14075	1	5	2.25	47x47x55
MXJPL-0930	457x457	18x18	---	---	76	4	4692	14075	1	10	4.5	47x47x110
MXJPL-0931	---	---	457x508	18x20	76	4	5213	15638	1	1	0.45	47x52x11
MXJPL-0932	---	---	457x508	18x20	76	4	5213	15638	1	5	2.25	47x52x55
MXJPL-0933	---	---	457x508	18x20	76	4	5213	15638	1	10	4.5	47x52x110
MXJPL-0934	---	---	457x559	18x22	76	4	5734	17202	1	1	0.45	47x57x11
MXJPL-0935	---	---	457x559	18x22	76	4	5734	17202	1	5	2.25	47x57x55
MXJPL-0936	---	---	457x559	18x22	76	4	5734	17202	1	10	4.5	47x57x110
MXJPL-0937	---	---	457x610	18x24	76	4	6255	18766	1	1	0.45	47x63x11
MXJPL-0938	---	---	457x610	18x24	76	4	6255	18766	1	5	2.25	47x63x55
MXJPL-0939	---	---	457x610	18x24	76	4	6255	18766	1	10	4.5	47x63x110
MXJPL-0940	---	---	457x660	18x26	76	4	6777	20330	1	1	0.45	47x69x11
MXJPL-0941	---	---	457x660	18x26	76	4	6777	20330	1	5	2.25	47x69x55
MXJPL-0942	---	---	457x660	18x26	76	4	6777	20330	1	10	4.5	47x69x110
MXJPL-0943	---	---	457x711	18x28	76	4	7298	21894	1	1	0.45	47x73x11
MXJPL-0944	---	---	457x711	18x28	76	4	7298	21894	1	5	2.25	47x73x55
MXJPL-0945	---	---	457x711	18x28	76	4	7298	21894	1	10	4.5	47x73x110
MXJPL-0946	---	---	457x762	18x30	76	4	7819	23458	1	1	0.45	47x79x11
MXJPL-0947	---	---	457x762	18x30	76	4	7819	23458	1	5	2.25	47x79x55
MXJPL-0948	---	---	457x762	18x30	76	4	7819	23458	1	10	4.5	47x79x110
MXJPL-0949	---	---	457x813	18x32	76	4	8340	25021	1	1	0.45	47x83x11
MXJPL-0950	---	---	457x813	18x32	76	4	8340	25021	1	5	2.25	47x83x55
MXJPL-0951	---	---	457x813	18x32	76	4	8340	25021	1	10	4.5	47x83x110
MXJPL-0952	---	---	457x864	18x34	76	4	8862	26585	1	1	0.45	47x89x11
MXJPL-0953	---	---	457x864	18x34	76	4	8862	26585	1	5	2.25	47x89x55
MXJPL-0954	---	---	457x864	18x34	76	4	8862	26585	1	10	4.5	47x89x110
MXJPL-0955	---	---	457x914	18x36	76	4	9383	28149	1	1	0.45	47x94x11
MXJPL-0956	---	---	457x914	18x36	76	4	9383	28149	1	5	2.25	47x94x55
MXJPL-0957	---	---	457x914	18x36	76	4	9383	28149	1	10	4.5	47x94x110
MXJPL-0958	---	---	457x965	18x38	76	4	9904	29713	1	1	0.45	47x100x11
MXJPL-0959	---	---	457x965	18x38	76	4	9904	29713	1	5	2.25	47x100x55
MXJPL-0960	---	---	457x965	18x38	76	4	9904	29713	1	10	4.5	47x100x110
MXJPL-0961	---	---	457x1016	18x40	76	4	10426	31277	1	1	0.45	47x120x11
MXJPL-0962	---	---	457x1016	18x40	76	4	10426	31277	1	5	2.25	47x120x55



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-0963	---	---	457x1016	18x40	76	4	10426	31277	1	10	4.5	47x120x110
MXJPL-0964	508x508	20x20	---	---	76	4	5792	17376	1	1	0.5	52x52x11
MXJPL-0965	508x508	20x20	---	---	76	4	5792	17376	1	5	2.5	52x52x55
MXJPL-0966	508x508	20x20	---	---	76	4	5792	17376	1	10	5	52x52x110
MXJPL-0967	---	---	508x559	20x22	76	4	6371	19114	1	1	0.5	52x57x11
MXJPL-0968	---	---	508x559	20x22	76	4	6371	19114	1	5	2.5	52x57x55
MXJPL-0969	---	---	508x559	20x22	76	4	6371	19114	1	10	5	52x57x110
MXJPL-0970	---	---	508x610	20x24	76	4	6950	20851	1	1	0.5	52x63x11
MXJPL-0971	---	---	508x610	20x24	76	4	6950	20851	1	5	2.5	52x63x55
MXJPL-0972	---	---	508x610	20x24	76	4	6950	20851	1	10	5	52x63x110
MXJPL-0973	---	---	508x660	20x26	76	4	7530	22589	1	1	0.5	52x69x11
MXJPL-0974	---	---	508x660	20x26	76	4	7530	22589	1	5	2.5	52x69x55
MXJPL-0975	---	---	508x660	20x26	76	4	7530	22589	1	10	5	52x69x110
MXJPL-0976	---	---	508x711	20x28	76	4	8109	24326	1	1	0.5	52x73x11
MXJPL-0977	---	---	508x711	20x28	76	4	8109	24326	1	5	2.5	52x73x55
MXJPL-0978	---	---	508x711	20x28	76	4	8109	24326	1	10	5	52x73x110
MXJPL-0979	---	---	508x762	20x30	76	4	8688	26064	1	1	0.5	52x79x11
MXJPL-0980	---	---	508x762	20x30	76	4	8688	26064	1	5	2.5	52x79x55
MXJPL-0981	---	---	508x762	20x30	76	4	8688	26064	1	10	5	52x79x110
MXJPL-0982	---	---	508x813	20x32	76	4	9267	27802	1	1	0.5	52x83x11
MXJPL-0983	---	---	508x813	20x32	76	4	9267	27802	1	5	2.5	52x83x55
MXJPL-0984	---	---	508x813	20x32	76	4	9267	27802	1	10	5	52x83x110
MXJPL-0985	---	---	508x864	20x34	76	4	9846	29539	1	1	0.5	52x89x11
MXJPL-0986	---	---	508x864	20x34	76	4	9846	29539	1	5	2.5	52x89x55
MXJPL-0987	---	---	508x864	20x34	76	4	9846	29539	1	10	5	52x89x110
MXJPL-0988	---	---	508x914	20x36	76	4	10426	31277	1	1	0.5	52x94x11
MXJPL-0989	---	---	508x914	20x36	76	4	10426	31277	1	5	2.5	52x94x55
MXJPL-0990	---	---	508x914	20x36	76	4	10426	31277	1	10	5	52x94x110
MXJPL-0991	---	---	508x965	20x38	76	4	11005	33014	1	1	0.5	52x100x11
MXJPL-0992	---	---	508x965	20x38	76	4	11005	33014	1	5	2.5	52x100x55
MXJPL-0993	---	---	508x965	20x38	76	4	11005	33014	1	10	5	52x100x110
MXJPL-0994	---	---	508x1016	20x40	76	4	11584	34752	1	1	0.5	52x120x11
MXJPL-0995	---	---	508x1016	20x40	76	4	11584	34752	1	5	2.5	52x120x55
MXJPL-0996	---	---	508x1016	20x40	76	4	11584	34752	1	10	5	52x120x110
MXJPL-0997	559x559	22x22	---	---	76	4	7008	21025	1	1	0.55	57x57x11
MXJPL-0998	559x559	22x22	---	---	76	4	7008	21025	1	5	2.75	57x57x55
MXJPL-0999	559x559	22x22	---	---	76	4	7008	21025	1	10	5.5	57x57x110
MXJPL-1000	---	---	559x610	22x24	76	4	7645	22936	1	1	0.55	57x63x11
MXJPL-1001	---	---	559x610	22x24	76	4	7645	22936	1	5	2.75	57x63x55
MXJPL-1002	---	---	559x610	22x24	76	4	7645	22936	1	10	5.5	57x63x110
MXJPL-1003	---	---	559x660	22x26	76	4	8283	24848	1	1	0.55	57x69x11
MXJPL-1004	---	---	559x660	22x26	76	4	8283	24848	1	5	2.75	57x69x55
MXJPL-1005	---	---	559x660	22x26	76	4	8283	24848	1	10	5.5	57x69x110
MXJPL-1006	---	---	559x711	22x28	76	4	8920	26759	1	1	0.55	57x73x11
MXJPL-1007	---	---	559x711	22x28	76	4	8920	26759	1	5	2.75	57x73x55
MXJPL-1008	---	---	559x711	22x28	76	4	8920	26759	1	10	5.5	57x73x110
MXJPL-1009	---	---	559x762	22x30	76	4	9557	28670	1	1	0.55	57x79x11
MXJPL-1010	---	---	559x762	22x30	76	4	9557	28670	1	5	2.75	57x79x55
MXJPL-1011	---	---	559x762	22x30	76	4	9557	28670	1	10	5.5	57x79x110
MXJPL-1012	---	---	559x813	22x32	76	4	10194	30582	1	1	0.55	57x83x11
MXJPL-1013	---	---	559x813	22x32	76	4	10194	30582	1	5	2.75	57x83x55
MXJPL-1014	---	---	559x813	22x32	76	4	10194	30582	1	10	5.5	57x83x110



Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Fondo Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	A x B	A x B	A x B	A x B	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	1**	3				
MXJPL-1015	---	---	559x864	22x34	76	4	10831	32493	1	1	0.55	57x89x11
MXJPL-1016	---	---	559x864	22x34	76	4	10831	32493	1	5	2.75	57x89x55
MXJPL-1017	---	---	559x864	22x34	76	4	10831	32493	1	10	5.5	57x89x110
MXJPL-1018	---	---	559x914	22x36	76	4	11468	34404	1	1	0.55	57x94x11
MXJPL-1019	---	---	559x914	22x36	76	4	11468	34404	1	5	2.75	57x94x55
MXJPL-1020	---	---	559x914	22x36	76	4	11468	34404	1	10	5.5	57x94x110
MXJPL-1021	---	---	559x965	22x38	76	4	12105	36316	1	1	0.55	57x100x11
MXJPL-1022	---	---	559x965	22x38	76	4	12105	36316	1	5	2.75	57x100x55
MXJPL-1023	---	---	559x965	22x38	76	4	12105	36316	1	10	5.5	57x100x110
MXJPL-1024	---	---	559x1016	22x40	76	4	12742	38227	1	1	0.55	57x120x11
MXJPL-1025	---	---	559x1016	22x40	76	4	12742	38227	1	5	2.75	57x120x55
MXJPL-1026	---	---	559x1016	22x40	76	4	12742	38227	1	10	5.5	57x120x110
MXJPL-1027	610x610	24x24	---	---	76	4	8340	25021	1	1	0.6	63x63x11
MXJPL-1028	610x610	24x24	---	---	76	4	8340	25021	1	5	3	63x63x55
MXJPL-1029	610x610	24x24	---	---	76	4	8340	25021	1	10	6	63x63x110
MXJPL-1030	---	---	610x660	24x26	76	4	9036	27107	1	1	0.6	63x69x11
MXJPL-1031	---	---	610x660	24x26	76	4	9036	27107	1	5	3	63x69x55
MXJPL-1032	---	---	610x660	24x26	76	4	9036	27107	1	10	6	63x69x110
MXJPL-1033	---	---	610x711	24x28	76	4	9731	29192	1	1	0.6	63x73x11
MXJPL-1034	---	---	610x711	24x28	76	4	9731	29192	1	5	3	63x73x55
MXJPL-1035	---	---	610x711	24x28	76	4	9731	29192	1	10	6	63x73x110
MXJPL-1036	---	---	610x762	24x30	76	4	10426	31277	1	1	0.6	63x79x11
MXJPL-1037	---	---	610x762	24x30	76	4	10426	31277	1	5	3	63x79x55
MXJPL-1038	---	---	610x762	24x30	76	4	10426	31277	1	10	6	63x79x110
MXJPL-1039	---	---	610x813	24x32	76	4	11121	33362	1	1	0.6	63x83x11
MXJPL-1040	---	---	610x813	24x32	76	4	11121	33362	1	5	3	63x83x55
MXJPL-1041	---	---	610x813	24x32	76	4	11121	33362	1	10	6	63x83x110
MXJPL-1042	---	---	610x864	24x34	76	4	11816	35447	1	1	0.6	63x89x11
MXJPL-1043	---	---	610x864	24x34	76	4	11816	35447	1	5	3	63x89x55
MXJPL-1044	---	---	610x864	24x34	76	4	11816	35447	1	10	6	63x89x110
MXJPL-1045	---	---	610x914	24x36	76	4	12511	37532	1	1	0.6	63x94x11
MXJPL-1046	---	---	610x914	24x36	76	4	12511	37532	1	5	3	63x94x55
MXJPL-1047	---	---	610x914	24x36	76	4	12511	37532	1	10	6	63x94x110
MXJPL-1048	---	---	610x965	24x38	76	4	13206	39617	1	1	0.6	63x100x11
MXJPL-1049	---	---	610x965	24x38	76	4	13206	39617	1	5	3	63x100x55
MXJPL-1050	---	---	610x965	24x38	76	4	13206	39617	1	10	6	63x100x110
MXJPL-1051	---	---	610x1016	24x40	76	4	13901	41702	1	1	0.6	63x120x11
MXJPL-1052	---	---	610x1016	24x40	76	4	13901	41702	1	5	3	63x120x55
MXJPL-1053	---	---	610x1016	24x40	76	4	13901	41702	1	10	6	63x120x110



Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV

Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
MERV 1	-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
MERV 2	-	-	Menos de 20%	
MERV 3	-	-	Menos de 20%	
MERV 4	-	-	Menos de 20%	
MERV 5	-	-	20% - 34%	Esporas de moho, Spray de cabello, Protector de Tela, Polvo de cemento
MERV 6	-	-	35% - 49%	
MERV 7	-	-	50% - 69%	
MERV 8	-	-	70% - 85%	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina
MERV 9	-	Menos del 50%	85% o mas	
MERV 10	-	50% - 64%	85% o mas	
MERV 11	-	65% - 79%	85% o mas	
MERV 12	-	80% - 89%	90% o menos	
MERV 13	Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuceli (estornudo)
MERV 14	75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
MERV 15	85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
MERV 16	95% o mas	90% o mas	90% o mas	