

Características Generales

Nuestros TurboFiltros FlatFiltex VentDepot, están contruidos con Poliéster y marco de alambre Altamente resistente a la humedad.

Eficiencia a 30 micras del 75 al 85%.

Dimensiones desde 8x8x1/8" hasta 24x40x1/8".

Se acoplan fácilmente a toda nuestra línea de TurboCampanas, TurboGabinetes porta TurboFiltros para equipos TurboAxiales, TurboHongos, TurboTubulares y TurboCentrifugos.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).


Aplicaciones

Uso Industrial y Comercial.

Captura: Polvo de pintura base solvente, atmosférico, pelusa y polvo ligero



Dimensiones



Montaje

VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Mantenimiento

La fibra del Turbofiltro FlatFiltex se debe reemplazar en cuanto este saturada y/o haya cambiado ligeramente de color, generalmente café, gris, o negro.

Si el filtro carece de un buen mantenimiento esto puede reflejarse en el aumento de presión estática, y en consecuencia la disminución de vida de los motores eléctricos.

Consulte las pólizas de mantenimiento VentDepot.

Nomenclatura

Velocidad en PPM (pies/minuto).
**Presión Estática en mmca (milímetros columna de agua)

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-001	204X204	8X8	---	---	4	1/8	177	313	1	1	0.300	22x22x2
MXFFX-002	204X204	8X8	---	---	4	1/8	177	313	1	5	0.300	22x22x10
MXFFX-003	204X204	8X8	---	---	4	1/8	177	313	1	10	0.300	22x22x20
MXFFX-004	--	--	204x254	8x10	4	1/8	222	393	1	1	0.300	22x27x2
MXFFX-005	--	--	204x254	8x10	4	1/8	222	393	1	5	0.300	22x27x10
MXFFX-006	--	--	204x254	8x10	4	1/8	222	393	1	10	0.300	22x27x20
MXFFX-007	--	--	204x305	8x12	4	1/8	267	473	1	1	0.300	22x32x2
MXFFX-008	--	--	204x305	8x12	4	1/8	267	473	1	5	0.300	22x32x10
MXFFX-009	--	--	204x305	8x12	4	1/8	267	473	1	10	0.300	22x32x20
MXFFX-010	--	--	204x356	8x14	4	1/8	313	554	1	1	0.300	22x37x2
MXFFX-011	--	--	204x356	8x14	4	1/8	313	554	1	5	0.300	22x37x10
MXFFX-012	--	--	204x356	8x14	4	1/8	313	554	1	10	0.300	22x37x20

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-013	--	--	204x407	8x16	4	1/8	359	635	1	1	0.300	22x42x2
MXFFX-014	--	--	204x407	8x16	4	1/8	359	635	1	5	0.300	22x42x10
MXFFX-015	--	--	204x407	8x16	4	1/8	359	635	1	10	0.300	22x42x20
MXFFX-016	--	--	204x457	8x18	4	1/8	404	715	1	1	0.300	22x47x2
MXFFX-017	--	--	204x457	8x18	4	1/8	404	715	1	5	0.300	22x47x10
MXFFX-018	--	--	204x457	8x18	4	1/8	404	715	1	10	0.300	22x47x20
MXFFX-019	--	--	204x508	8x20	4	1/8	454	795	1	1	0.300	22x52x2
MXFFX-020	--	--	204x508	8x20	4	1/8	454	795	1	5	0.300	22x52x10
MXFFX-021	--	--	204x508	8x20	4	1/8	454	795	1	10	0.300	22x52x20
MXFFX-022	--	--	204x559	8x22	4	1/8	495	876	1	1	0.300	22x57x2
MXFFX-023	--	--	204x559	8x22	4	1/8	495	876	1	5	0.300	22x57x10
MXFFX-024	--	--	204x559	8x22	4	1/8	495	876	1	10	0.300	22x57x20
MXFFX-025	--	--	204x610	8x24	4	1/8	540	956	1	1	0.300	22x62x2
MXFFX-026	--	--	204x610	8x24	4	1/8	540	956	1	5	0.300	22x62x10
MXFFX-027	--	--	204x610	8x24	4	1/8	540	956	1	10	0.300	22x62x20
MXFFX-028	--	--	204x661	8x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.300	22x67x2
MXFFX-029	--	--	204x661	8x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.300	22x67x10
MXFFX-030	--	--	204x661	8x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.300	22x67x20
MXFFX-031	--	--	204x712	8x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.300	22x72x2
MXFFX-032	--	--	204x712	8x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.300	22x72x10
MXFFX-033	--	--	204x712	8x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.300	22x72x20
MXFFX-034	--	--	204x762	8x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.300	22x77x2
MXFFX-035	--	--	204x762	8x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.300	22x77x10
MXFFX-036	--	--	204x762	8x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.300	22x77x20
MXFFX-037	--	--	204x813	8x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.300	22x82x2
MXFFX-038	--	--	204x813	8x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.300	22x82x10
MXFFX-039	--	--	204x813	8x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.300	22x82x20
MXFFX-040	--	--	204x864	8x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.300	22x87x2
MXFFX-041	--	--	204x864	8x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.300	22x87x10
MXFFX-042	--	--	204x864	8x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.300	22x87x20
MXFFX-043	--	--	204x915	8x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.300	22x92x2
MXFFX-044	--	--	204x915	8x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.300	22x92x10
MXFFX-045	--	--	204x915	8x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.300	22x92x20
MXFFX-046	--	--	204x966	8x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.300	22x97x2
MXFFX-047	--	--	204x966	8x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.300	22x97x10
MXFFX-048	--	--	204x966	8x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.300	22x97x20
MXFFX-049	--	--	204x1016	8x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.300	22x102x2
MXFFX-050	--	--	204x1016	8x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.300	22x102x10
MXFFX-051	--	--	204x1016	8x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.300	22x102x20
MXFFX-052	254x254	10x10	--	--	4	1/8	222	393	1	1	0.350	27x27x2
MXFFX-053	254x254	10x10	--	--	4	1/8	222	393	1	5	0.350	27x27x10
MXFFX-054	254x254	10x10	--	--	4	1/8	222	393	1	10	0.350	27x27x20
MXFFX-055	--	--	254x305	10x12	4	1/8	267	473	1	1	0.350	27x32x2
MXFFX-056	--	--	254x305	10x12	4	1/8	267	473	1	5	0.350	27x32x10
MXFFX-057	--	--	254x305	10x12	4	1/8	267	473	1	10	0.350	27x32x20
MXFFX-058	--	--	254x356	10x14	4	1/8	313	554	1	1	0.350	27x37x2
MXFFX-059	--	--	254x356	10x14	4	1/8	313	554	1	5	0.350	27x37x10
MXFFX-060	--	--	254x356	10x14	4	1/8	313	554	1	10	0.350	27x37x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-061	--	--	254x407	10x16	4	1/8	359	635	1	1	0.350	27x42x2
MXFFX-062	--	--	254x407	10x16	4	1/8	359	635	1	5	0.350	27x42x10
MXFFX-063	--	--	254x407	10x16	4	1/8	359	635	1	10	0.350	27x42x20
MXFFX-064	--	--	254x457	10x18	4	1/8	404	715	1	1	0.350	27x47x2
MXFFX-065	--	--	254x457	10x18	4	1/8	404	715	1	5	0.350	27x47x10
MXFFX-066	--	--	254x457	10x18	4	1/8	404	715	1	10	0.350	27x47x20
MXFFX-067	--	--	254x508	10x20	4	1/8	454	795	1	1	0.350	27x52x2
MXFFX-068	--	--	254x508	10x20	4	1/8	454	795	1	5	0.350	27x52x10
MXFFX-069	--	--	254x508	10x20	4	1/8	454	795	1	10	0.350	27x52x20
MXFFX-070	--	--	254x559	10x22	4	1/8	495	876	1	1	0.350	27x57x2
MXFFX-071	--	--	254x559	10x22	4	1/8	495	876	1	5	0.350	27x57x10
MXFFX-072	--	--	254x559	10x22	4	1/8	495	876	1	10	0.350	27x57x20
MXFFX-073	--	--	254x610	10x24	4	1/8	540	956	1	1	0.350	27x62x2
MXFFX-074	--	--	254x610	10x24	4	1/8	540	956	1	5	0.350	27x62x10
MXFFX-075	--	--	254x610	10x24	4	1/8	540	956	1	10	0.350	27x62x20
MXFFX-076	--	--	254x661	10x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.350	27x67x2
MXFFX-077	--	--	254x661	10x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.350	27x67x10
MXFFX-078	--	--	254x661	10x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.350	27x67x20
MXFFX-079	--	--	254x712	10x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.350	27x72x2
MXFFX-080	--	--	254x712	10x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.350	27x72x10
MXFFX-081	--	--	254x712	10x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.350	27x72x20
MXFFX-082	--	--	254x762	10x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.350	27x77x2
MXFFX-083	--	--	254x762	10x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.350	27x77x10
MXFFX-084	--	--	254x762	10x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.350	27x77x20
MXFFX-085	--	--	254x813	10x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.350	27x82x2
MXFFX-086	--	--	254x813	10x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.350	27x82x10
MXFFX-087	--	--	254x813	10x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.350	27x82x20
MXFFX-088	--	--	254x864	10x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.350	27x87x2
MXFFX-089	--	--	254x864	10x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.350	27x87x10
MXFFX-090	--	--	254x864	10x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.350	27x87x20
MXFFX-091	--	--	254x915	10x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.350	27x92x2
MXFFX-092	--	--	254x915	10x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.350	27x92x10
MXFFX-093	--	--	254x915	10x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.350	27x92x20
MXFFX-094	--	--	254x966	10x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.350	27x97x2
MXFFX-095	--	--	254x966	10x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.350	27x97x10
MXFFX-096	--	--	254x966	10x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.350	27x97x20
MXFFX-097	--	--	254x1016	10x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.350	27x102x2
MXFFX-098	--	--	254x1016	10x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.350	27x102x10
MXFFX-099	--	--	254x1016	10x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.350	27x102x20
MXFFX-100	305x305	12x12	--	--	4	1/8	267	473	1	1	0.400	32x32x2
MXFFX-101	305x305	12x12	--	--	4	1/8	267	473	1	5	0.400	32x32x10
MXFFX-102	305x305	12x12	--	--	4	1/8	267	473	1	10	0.400	32x32x20
MXFFX-103	--	--	305x356	12x14	4	1/8	313	554	1	1	0.400	32x37x2
MXFFX-104	--	--	305x356	12x14	4	1/8	313	554	1	5	0.400	32x37x10
MXFFX-105	--	--	305x356	12x14	4	1/8	313	554	1	10	0.400	32x37x20
MXFFX-106	--	--	305x407	12x16	4	1/8	359	635	1	1	0.400	32x42x2
MXFFX-107	--	--	305x407	12x16	4	1/8	359	635	1	5	0.400	32x42x10
MXFFX-108	--	--	305x407	12x16	4	1/8	359	635	1	10	0.400	32x42x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-109	--	--	305x457	12x18	4	1/8	404	715	1	1	0.400	32x47x2
MXFFX-110	--	--	305x457	12x18	4	1/8	404	715	1	5	0.400	32x47x10
MXFFX-111	--	--	305x457	12x18	4	1/8	404	715	1	10	0.400	32x47x20
MXFFX-112	--	--	305x508	12x20	4	1/8	454	795	1	1	0.400	32x52x2
MXFFX-113	--	--	305x508	12x20	4	1/8	454	795	1	5	0.400	32x52x10
MXFFX-114	--	--	305x508	12x20	4	1/8	454	795	1	10	0.400	32x52x20
MXFFX-115	--	--	305x559	12x22	4	1/8	495	876	1	1	0.400	32x57x2
MXFFX-116	--	--	305x559	12x22	4	1/8	495	876	1	5	0.400	32x57x10
MXFFX-117	--	--	305x559	12x22	4	1/8	495	876	1	10	0.400	32x57x20
MXFFX-118	--	--	305x610	12x24	4	1/8	540	956	1	1	0.400	32x62x2
MXFFX-119	--	--	305x610	12x24	4	1/8	540	956	1	5	0.400	32x62x10
MXFFX-120	--	--	305x610	12x24	4	1/8	540	956	1	10	0.400	32x62x20
MXFFX-121	--	--	305x661	12x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.400	32x67x2
MXFFX-122	--	--	305x661	12x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.400	32x67x10
MXFFX-123	--	--	305x661	12x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.400	32x67x20
MXFFX-124	--	--	305x712	12x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.400	32x72x2
MXFFX-125	--	--	305x712	12x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.400	32x72x10
MXFFX-126	--	--	305x712	12x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.400	32x72x20
MXFFX-127	--	--	305x762	12x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.400	32x77x2
MXFFX-128	--	--	305x762	12x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.400	32x77x10
MXFFX-129	--	--	305x762	12x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.400	32x77x20
MXFFX-130	--	--	305x813	12x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.400	32x82x2
MXFFX-131	--	--	305x813	12x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.400	32x82x10
MXFFX-132	--	--	305x813	12x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.400	32x82x20
MXFFX-133	--	--	305x864	12x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.400	32x87x2
MXFFX-134	--	--	305x864	12x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.400	32x87x10
MXFFX-135	--	--	305x864	12x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.400	32x87x20
MXFFX-136	--	--	305x915	12x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.400	32x92x2
MXFFX-137	--	--	305x915	12x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.400	32x92x10
MXFFX-138	--	--	305x915	12x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.400	32x92x20
MXFFX-139	--	--	305x966	12x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.400	32x97x2
MXFFX-140	--	--	305x966	12x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.400	32x97x10
MXFFX-141	--	--	305x966	12x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.400	32x97x20
MXFFX-142	--	--	305x1016	12x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.400	32x102x2
MXFFX-143	--	--	305x1016	12x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.400	32x102x10
MXFFX-144	--	--	305x1016	12x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.400	32x102x20
MXFFX-145	356x356	14x14	--	--	4	1/8	313	554	1	1	0.450	37x37x2
MXFFX-146	356x356	14x14	--	--	4	1/8	313	554	1	5	0.450	37x37x10
MXFFX-147	356x356	14x14	--	--	4	1/8	313	554	1	10	0.450	37x37x20
MXFFX-148	--	--	356x407	14x16	4	1/8	359	635	1	1	0.450	37x42x2
MXFFX-149	--	--	356x407	14x16	4	1/8	359	635	1	5	0.450	37x42x10
MXFFX-150	--	--	356x407	14x16	4	1/8	359	635	1	10	0.450	37x42x20
MXFFX-151	--	--	356x457	14x18	4	1/8	404	715	1	1	0.450	37x47x2
MXFFX-152	--	--	356x457	14x18	4	1/8	404	715	1	5	0.450	37x47x10
MXFFX-153	--	--	356x457	14x18	4	1/8	404	715	1	10	0.450	37x47x20
MXFFX-154	--	--	356x508	14x20	4	1/8	454	795	1	1	0.450	37x52x2
MXFFX-155	--	--	356x508	14x20	4	1/8	454	795	1	5	0.450	37x52x10
MXFFX-156	--	--	356x508	14x20	4	1/8	454	795	1	10	0.450	37x52x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-157	--	--	356x559	14x22	4	1/8	495	876	1	1	0.450	37x57x2
MXFFX-158	--	--	356x559	14x22	4	1/8	495	876	1	5	0.450	37x57x10
MXFFX-159	--	--	356x559	14x22	4	1/8	495	876	1	10	0.450	37x57x20
MXFFX-160	--	--	356x610	14x24	4	1/8	540	956	1	1	0.450	37x62x2
MXFFX-161	--	--	356x610	14x24	4	1/8	540	956	1	5	0.450	37x62x10
MXFFX-162	--	--	356x610	14x24	4	1/8	540	956	1	10	0.450	37x62x20
MXFFX-163	--	--	356x661	14x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.450	37x67x2
MXFFX-164	--	--	356x661	14x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.450	37x67x10
MXFFX-165	--	--	356x661	14x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.450	37x67x20
MXFFX-166	--	--	356x712	14x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.450	37x72x2
MXFFX-167	--	--	356x712	14x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.450	37x72x10
MXFFX-168	--	--	356x712	14x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.450	37x72x20
MXFFX-169	--	--	356x762	14x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.450	37x77x2
MXFFX-170	--	--	356x762	14x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.450	37x77x10
MXFFX-171	--	--	356x762	14x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.450	37x77x20
MXFFX-172	--	--	356x813	14x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.450	37x82x2
MXFFX-173	--	--	356x813	14x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.450	37x82x10
MXFFX-174	--	--	356x813	14x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.450	37x82x20
MXFFX-175	--	--	356x864	14x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.450	37x87x2
MXFFX-176	--	--	356x864	14x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.450	37x87x10
MXFFX-177	--	--	356x864	14x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.450	37x87x20
MXFFX-178	--	--	356x915	14x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.450	37x92x2
MXFFX-179	--	--	356x915	14x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.450	37x92x10
MXFFX-180	--	--	356x915	14x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.450	37x92x20
MXFFX-181	--	--	356x966	14x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.450	37x97x2
MXFFX-182	--	--	356x966	14x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.450	37x97x10
MXFFX-183	--	--	356x966	14x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.450	37x97x20
MXFFX-184	--	--	356x1016	14x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.450	37x102x2
MXFFX-185	--	--	356x1016	14x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.450	37x102x10
MXFFX-186	--	--	356x1016	14x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.450	37x102x20
MXFFX-187	407x407	16x16	--	--	4	1/8	359	635	1	1	0.500	42x37x2
MXFFX-188	407x407	16x16	--	--	4	1/8	359	635	1	5	0.500	42x37x10
MXFFX-189	407x407	16x16	--	--	4	1/8	359	635	1	10	0.500	42x37x20
MXFFX-190	--	--	407x457	16x18	4	1/8	404	715	1	1	0.500	42x47x2
MXFFX-191	--	--	407x457	16x18	4	1/8	404	715	1	5	0.500	42x47x10
MXFFX-192	--	--	407x457	16x18	4	1/8	404	715	1	10	0.500	42x47x20
MXFFX-193	--	--	407x508	16x20	4	1/8	454	795	1	1	0.500	42x52x2
MXFFX-194	--	--	407x508	16x20	4	1/8	454	795	1	5	0.500	42x52x10
MXFFX-195	--	--	407x508	16x20	4	1/8	454	795	1	10	0.500	42x52x20
MXFFX-196	--	--	407x559	16x22	4	1/8	495	876	1	1	0.500	42x57x2
MXFFX-197	--	--	407x559	16x22	4	1/8	495	876	1	5	0.500	42x57x10
MXFFX-198	--	--	407x559	16x22	4	1/8	495	876	1	10	0.500	42x57x20
MXFFX-199	--	--	407x610	16x24	4	1/8	540	956	1	1	0.500	42x62x2
MXFFX-200	--	--	407x610	16x24	4	1/8	540	956	1	5	0.500	42x62x10
MXFFX-201	--	--	407x610	16x24	4	1/8	540	956	1	10	0.500	42x62x20
MXFFX-202	--	--	407x661	16x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.500	42x67x2
MXFFX-203	--	--	407x661	16x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.500	42x67x10
MXFFX-204	--	--	407x661	16x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.500	42x67x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-205	--	--	407x712	16x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.500	42x72x2
MXFFX-206	--	--	407x712	16x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.500	42x72x10
MXFFX-207	--	--	407x712	16x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.500	42x72x20
MXFFX-208	--	--	407x762	16x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.500	42x77x2
MXFFX-209	--	--	407x762	16x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.500	42x77x10
MXFFX-210	--	--	407x762	16x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.500	42x77x20
MXFFX-211	--	--	407x813	16x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.500	42x82x2
MXFFX-212	--	--	407x813	16x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.500	42x82x10
MXFFX-213	--	--	407x813	16x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.500	42x82x20
MXFFX-214	--	--	407x864	16x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.500	42x87x2
MXFFX-215	--	--	407x864	16x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.500	42x87x10
MXFFX-216	--	--	407x864	16x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.500	42x87x20
MXFFX-217	--	--	407x915	16x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.500	42x92x2
MXFFX-218	--	--	407x915	16x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.500	42x92x10
MXFFX-219	--	--	407x915	16x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.500	42x92x20
MXFFX-220	--	--	407x966	16x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.500	42x97x2
MXFFX-221	--	--	407x966	16x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.500	42x97x10
MXFFX-222	--	--	407x966	16x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.500	42x97x20
MXFFX-223	--	--	407x1016	16x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.500	42x102x2
MXFFX-224	--	--	407x1016	16x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.500	42x102x10
MXFFX-225	--	--	407x1016	16x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.500	42x102x20
MXFFX-226	457x457	18x18	--	--	4	1/8	404	715	1	1	0.550	47x47x2
MXFFX-227	457x457	18x18	--	--	4	1/8	404	715	1	5	0.550	47x47x10
MXFFX-228	457x457	18x18	--	--	4	1/8	404	715	1	10	0.550	47x47x20
MXFFX-229	--	--	457x508	18x20	4	1/8	454	795	1	1	0.550	47x52x2
MXFFX-230	--	--	457x508	18x20	4	1/8	454	795	1	5	0.550	47x52x10
MXFFX-231	--	--	457x508	18x20	4	1/8	454	795	1	10	0.550	47x52x20
MXFFX-232	--	--	457x559	18x22	4	1/8	495	876	1	1	0.550	47x57x2
MXFFX-233	--	--	457x559	18x22	4	1/8	495	876	1	5	0.550	47x57x10
MXFFX-234	--	--	457x559	18x22	4	1/8	495	876	1	10	0.550	47x57x20
MXFFX-235	--	--	457x610	18x24	4	1/8	540	956	1	1	0.550	47x62x2
MXFFX-236	--	--	457x610	18x24	4	1/8	540	956	1	5	0.550	47x62x10
MXFFX-237	--	--	457x610	18x24	4	1/8	540	956	1	10	0.550	47x62x20
MXFFX-238	--	--	457x661	18x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.550	47x67x2
MXFFX-239	--	--	457x661	18x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.550	47x67x10
MXFFX-240	--	--	457x661	18x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.550	47x67x20
MXFFX-241	--	--	457x712	18x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.550	47x72x2
MXFFX-242	--	--	457x712	18x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.550	47x72x10
MXFFX-243	--	--	457x712	18x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.550	47x72x20
MXFFX-244	--	--	457x762	18x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.550	47x77x2
MXFFX-245	--	--	457x762	18x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.550	47x77x10
MXFFX-246	--	--	457x762	18x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.550	47x77x20
MXFFX-247	--	--	457x813	18x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.550	47x82x2
MXFFX-248	--	--	457x813	18x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.550	47x82x10
MXFFX-249	--	--	457x813	18x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.550	47x82x20
MXFFX-250	--	--	457x864	18x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.550	47x87x2
MXFFX-251	--	--	457x864	18x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.550	47x87x10
MXFFX-252	--	--	457x864	18x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.550	47x87x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-253	--	--	457x915	18x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.550	47x92x2
MXFFX-254	--	--	457x915	18x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.550	47x92x10
MXFFX-255	--	--	457x915	18x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.550	47x92x20
MXFFX-256	--	--	457x966	18x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.550	47x97x2
MXFFX-257	--	--	457x966	18x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.550	47x97x10
MXFFX-258	--	--	457x966	18x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.550	47x97x20
MXFFX-259	--	--	457x1016	18x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.550	47x102x2
MXFFX-260	--	--	457x1016	18x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.550	47x102x10
MXFFX-261	--	--	457x1016	18x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.550	47x102x20
MXFFX-262	508x508	20x20	--	--	4	1/8	454	795	1	1	0.600	52x52x2
MXFFX-263	508x508	20x20	--	--	4	1/8	454	795	1	5	0.600	52x52x10
MXFFX-264	508x508	20x20	--	--	4	1/8	454	795	1	10	0.600	52x52x20
MXFFX-265	--	--	508x559	20x22	4	1/8	495	876	1	1	0.600	52x57x2
MXFFX-266	--	--	508x559	20x22	4	1/8	495	876	1	5	0.600	52x57x10
MXFFX-267	--	--	508x559	20x22	4	1/8	495	876	1	10	0.600	52x57x20
MXFFX-268	--	--	508x610	20x24	4	1/8	540	956	1	1	0.600	52x62x2
MXFFX-269	--	--	508x610	20x24	4	1/8	540	956	1	5	0.600	52x62x10
MXFFX-270	--	--	508x610	20x24	4	1/8	540	956	1	10	0.600	52x62x20
MXFFX-271	--	--	508x661	20x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.600	52x67x2
MXFFX-272	--	--	508x661	20x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.600	52x67x10
MXFFX-273	--	--	508x661	20x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.600	52x67x20
MXFFX-274	--	--	508x712	20x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.600	52x72x2
MXFFX-275	--	--	508x712	20x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.600	52x72x10
MXFFX-276	--	--	508x712	20x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.600	52x72x20
MXFFX-277	--	--	508x762	20x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.600	52x77x2
MXFFX-278	--	--	508x762	20x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.600	52x77x10
MXFFX-279	--	--	508x762	20x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.600	52x77x20
MXFFX-280	--	--	508x813	20x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.600	52x82x2
MXFFX-281	--	--	508x813	20x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.600	52x82x10
MXFFX-282	--	--	508x813	20x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.600	52x82x20
MXFFX-283	--	--	508x864	20x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.600	52x87x2
MXFFX-284	--	--	508x864	20x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.600	52x87x10
MXFFX-285	--	--	508x864	20x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.600	52x87x20
MXFFX-286	--	--	508x915	20x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.600	52x92x2
MXFFX-287	--	--	508x915	20x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.600	52x92x10
MXFFX-288	--	--	508x915	20x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.600	52x92x20
MXFFX-289	--	--	508x966	20x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.600	52x97x2
MXFFX-290	--	--	508x966	20x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.600	52x97x10
MXFFX-291	--	--	508x966	20x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.600	52x97x20
MXFFX-292	--	--	508x1016	20x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.600	52x102x2
MXFFX-293	--	--	508x1016	20x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.600	52x102x10
MXFFX-294	--	--	508x1016	20x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.600	52x102x20
MXFFX-295	559x559	22x22	--	--	4	1/8	495	876	1	1	0.650	57x57x2
MXFFX-296	559x559	22x22	--	--	4	1/8	495	876	1	5	0.650	57x57x10
MXFFX-297	559x559	22x22	--	--	4	1/8	495	876	1	10	0.650	57x57x20
MXFFX-298	--	--	559x610	22x24	4	1/8	540	956	1	1	0.650	57x62x2
MXFFX-299	--	--	559x610	22x24	4	1/8	540	956	1	5	0.650	57x62x10
MXFFX-300	--	--	559x610	22x24	4	1/8	540	956	1	10	0.650	57x62x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-301	--	--	559x661	22x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.650	57x67x2
MXFFX-302	--	--	559x661	22x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.650	57x67x10
MXFFX-303	--	--	559x661	22x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.650	57x67x20
MXFFX-304	--	--	559x712	22x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.650	57x72x2
MXFFX-305	--	--	559x712	22x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.650	57x72x10
MXFFX-306	--	--	559x712	22x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.650	57x72x20
MXFFX-307	--	--	559x762	22x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.650	57x77x2
MXFFX-308	--	--	559x762	22x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.650	57x77x10
MXFFX-309	--	--	559x762	22x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.650	57x77x20
MXFFX-310	--	--	559x813	22x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.650	57x82x2
MXFFX-311	--	--	559x813	22x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.650	57x82x10
MXFFX-312	--	--	559x813	22x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.650	57x82x20
MXFFX-313	--	--	559x864	22x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.650	57x87x2
MXFFX-314	--	--	559x864	22x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.650	57x87x10
MXFFX-315	--	--	559x864	22x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.650	57x87x20
MXFFX-316	--	--	559x915	22x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.650	57x92x2
MXFFX-317	--	--	559x915	22x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.650	57x92x10
MXFFX-318	--	--	559x915	22x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.650	57x92x20
MXFFX-319	--	--	559x966	22x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.650	57x97x2
MXFFX-320	--	--	559x966	22x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.650	57x97x10
MXFFX-321	--	--	559x966	22x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.650	57x97x20
MXFFX-322	--	--	559x1016	22x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.650	57x102x2
MXFFX-323	--	--	559x1016	22x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.650	57x102x10
MXFFX-324	--	--	559x1016	22x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.650	57x102x20
MXFFX-325	610x610	24x24	--	--	4	1/8	540	956	1	1	0.700	62x62x2
MXFFX-326	610x610	24x24	--	--	4	1/8	540	956	1	5	0.700	62x62x10
MXFFX-327	610x610	24x24	--	--	4	1/8	540	956	1	10	0.700	62x62x20
MXFFX-328	--	--	610x661	24x26	4	1/8	586	1037	1	1	0.700	62x67x2
MXFFX-329	--	--	610x661	24x26	4	1/8	586	1037	1	5	0.700	62x67x10
MXFFX-330	--	--	610x661	24x26	4	1/8	586	1037	1	10	0.700	62x67x20
MXFFX-331	--	--	610x712	24x28	4	1/8	631	1117	1	1	0.700	62x72x2
MXFFX-332	--	--	610x712	24x28	4	1/8	631	1117	1	5	0.700	62x72x10
MXFFX-333	--	--	610x712	24x28	4	1/8	631	1117	1	10	0.700	62x72x20
MXFFX-334	--	--	610x762	24x30	4	1/8	677	1197	1	1	0.700	62x77x2
MXFFX-335	--	--	610x762	24x30	4	1/8	677	1197	1	5	0.700	62x77x10
MXFFX-336	--	--	610x762	24x30	4	1/8	677	1197	1	10	0.700	62x77x20
MXFFX-337	--	--	610x813	24x32	4	1/8	722	1277	1	1	0.700	62x82x2
MXFFX-338	--	--	610x813	24x32	4	1/8	722	1277	1	5	0.700	62x82x10
MXFFX-339	--	--	610x813	24x32	4	1/8	722	1277	1	10	0.700	62x82x20
MXFFX-340	--	--	610x864	24x34	4	1/8	768	1357	1	1	0.700	62x87x2
MXFFX-341	--	--	610x864	24x34	4	1/8	768	1357	1	5	0.700	62x87x10
MXFFX-342	--	--	610x864	24x34	4	1/8	768	1357	1	10	0.700	62x87x20
MXFFX-343	--	--	610x915	24x36	4	1/8	813	1437	1	1	0.700	62x92x2
MXFFX-344	--	--	610x915	24x36	4	1/8	813	1437	1	5	0.700	62x92x10
MXFFX-345	--	--	610x915	24x36	4	1/8	813	1437	1	10	0.700	62x92x20
MXFFX-346	--	--	610x966	24x38	4	1/8	858	1517	1	1	0.700	62x97x2
MXFFX-347	--	--	610x966	24x38	4	1/8	858	1517	1	5	0.700	62x97x10
MXFFX-348	--	--	610x966	24x38	4	1/8	858	1517	1	10	0.700	62x97x20

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			cm	mm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXFFX-349	--	--	610x1016	24x40	4	1/8	904	1597	1	1	0.700	62x102x2
MXFFX-350	--	--	610x1016	24x40	4	1/8	904	1597	1	5	0.700	62x102x10
MXFFX-351	--	--	610x1016	24x40	4	1/8	904	1597	1	10	0.700	62x102x20

Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV				
Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
MERV 1	-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
MERV 2	-	-	Menos de 20%	
MERV 3	-	-	Menos de 20%	
MERV 4	-	-	Menos de 20%	
MERV 5	-	-	20% - 34%	Esporas de moho, Spray de cabello, Protector de Tela, Polvo de cemento
MERV 6	-	-	35% - 49%	
MERV 7	-	-	50% - 69%	
MERV 8	-	-	70% - 85%	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuceli (estornudo)
MERV 9	-	Menos del 50%	85% o mas	
MERV 10	-	50% - 64%	85% o mas	
MERV 11	-	65% - 79%	85% o mas	
MERV 12	-	80% - 89%	90% o menos	
MERV 13	Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	
MERV 14	75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
MERV 15	85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
MERV 16	95% o mas	90% o mas	90% o mas	