


TurbineControl

| Características Técnicas de Generación Eléctrica: Generador Eólico: Controladores, TurbineControl. | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Clave | A in | B in | C in |
| MXTBC-001 | 4 | 3 | 1 |





TurbineControl

Índices de Protección IP: Tabla de Referencia

| Primera Cifra de Característica | | Grados de Protección a partes Peligrosas | | Segunda Cifra de Característica | | Grados de Protección a partes Peligrosas | | |
|---------------------------------|---------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------|--|---|---|
| I.P | Ejemplo | Pruebas | | I.P | Ejemplo | Pruebas | | |
| 0 | | No protegida | Sin protección | 0 | | No protegida | Sin protección | |
| 1 | | Impide la penetración de una esfera de 50 mm de diámetro. Protege contra contacto accidental | Reverso de la mano | 1 | | Protegida contra la caída vertical de gotas de agua | Goteo vertical | |
| 2 | | Impide la penetración de una esfera de 12mm de diámetro | Dedos u objetos análogos | 2 | | Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación máxima de 15° | Goteo vertical con una inclinación máxima de la envolvente de hasta 15° con respecto a la posición normal | |
| 3 | | Impide la penetración de una sonda de 2.5 mm de diámetro | Herramientas | 3 | | Protegida contra la lluvia fina (pulverizada) | Agua pulverizada (lluvia) con una dirección de hasta 60° con la vertical | |
| 4 | | Impide la penetración de una sonda de 1 mm de diámetro | Alambres | 4 | | Protegida contra las proyecciones de agua, penetración limitada permitida | Proyección de agua en todas direcciones limitadas | |
| 5 | | Protegida contra la penetración de polvo (acumulación no peligrosa) | Protección al polvo | Alambres | 5 | | Protegida contra los chorros de agua, penetración limitada permitida | Agua proyectada con la ayuda de una boquilla en todas las direcciones |
| 6 | | Estanqueidad total al polvo | Estanqueidad total al polvo | | 6 | | Protegida contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa | Fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa en todas las direcciones |
| | | | | 7 | | Protegida contra los efectos de la inmersión prolongada a las profundidades entre 150 mm y 1 m | Inmersión temporal | |
| | | | | 8 | | Protegida contra la inmersión prolongada a las profundidades específicas | Inmersión prolongada en agua bajo las condiciones específicas por el fabricante* | |





TurbineControl

Sistema On-Grid



Sistema Off-Grid



| Corrección de Ficha Técnica | Autor | Descripción del Error | Descripción de Corrección |
|-----------------------------|----------------------|---|--|
| V1 | Desconocido | Ficha Nueva | Ninguna |
| V2 | Leonardo Luna Castro | Mala descripción en características generales | Se modifico descripción en características generales |

