

HeatNova

Ficha Técnica

Características Generales de Calentadores de Agua Instantáneos o de Paso: HeatNova.

El calentador HeatNova Pop5L trabaja con gas L.P. Sin embargo, puede solicitar la conversión a Gas Natural. La activación del calentador es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo con el tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa.

El consumo de un servicio (regadera) es normalmente de 5.5 L/min. Usted tiene agua caliente suficiente para su servicio.

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C Máximo 40 °C.

El calentador trabaja con menos de 9.5 kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW. Usted usa menos gas para calentar el agua.

El calentador es altamente eficiente. Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.

Aplicaciones de Calentadores de Agua Instantáneos o de Paso: HeatNova.

El HeatNova, es ideal para su uso en casa habitación, departamentos, casas de campo, escuelas, locales comerciales, residencias, gimnasios, oficinas etc.

Garantía de Calentadores de Agua Instantáneos o de Paso: HeatNova.

El HeatNova, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Calentadores de Agua Instantáneos o de Paso: HeatNova.


Clave	Gas	Calentador	Calienta	Tipo de Pila	Calienta al Instante	Servicios	Carga Térmica Kw	Presión de Gas kPa	Eficiencia Térmica %	Dimensiones en cm con Empaque en cm			
										Kg	Ancho	Alto	Largo
MX- 001	LP	Instantáneo	25°C	2 D	5 L/m	1 1/2	9.5	2.74	86%	5.96	63.5	32	20
MX- 002	Natural	Instantáneo	25°C	2 D	5 L/m	1 1/2	9.5	1.76	86%	5.96	63.5	32	20





Dimensiones Específicas de Calentadores de Agua Instantáneos o de Paso: HeatNova, en cm

Clave	A	B	C
MX-001 a MX-003	53.5	32	13.3



Galería de Calentadores de Agua Instantáneos: HeatNova.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Angelica Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

