

Características Generales de Reglas Metálicas, RulexPro30.

Nuestro RulexPro30, es un producto sensacional, muy necesario, así como en la industria del diseño como en otros trabajos, que puede ir desde un trabajo escolar, carpintería o incluso un arquitecto al momento de elaborar planos. Bastante cómoda y delgada para trazar líneas firmes y muy rectas, transportarla es super fácil, ocupa poco espacio, cabe en tu mochila, en tu maletín, en tu libreta o la puedes llevar en mano.

RulexPro30 proporciona a los carpinteros, estudiantes, diseñadores y cualquier otra ocupación profesional el control y calidad en todos y cada uno de los trazos que realices.

Las medidas marcadas en la misma son grabados con la más fina calidad obteniendo medidas exactas en centímetros y pulgadas, además de medidas exactas cuenta con una graduación resistente contra el agua y golpes, elaborado de acero inoxidable.

Además, cuenta con un orificio apto para colgar en cualquier lugar de tu pared o donde tú lo prefieras.

RulexPro30 cuenta con la calidad en el grabado por ambas caras de la regla lo cual la hace tan espectacular y muy práctica.



Aplicaciones de las Reglas Metálicas, RulexPro30.

RulexPro20, ideal para poder trazar firmemente sobre papel, madera, paredes, lienzos, industrias, material escolar, oficinas, despachos arquitectónicos, etc.

Garantía de las Reglas Metálicas, RulexPro30.

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Específicas de las Reglas Metálicas, RulexPro30.


Clave	Cantidad	Tamaño	Escala	Material	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXRPE-001	1 Pza.	30cm	cm/pulg	Acero inoxidable	Gris	0.066	31	4	1
MXRPE-002	2 Pzas.	30cm	cm/pulg	Acero inoxidable	Gris	0.132	31	4	2
MXRPE-003	3 Pzas.	30cm	cm/pulg	Acero inoxidable	Gris	0.198	31	4	3
MXRPE-004	4 Pzas.	30cm	cm/pulg	Acero inoxidable	Gris	0.264	31	4	4
MXRPE-005	5 Pzas.	30cm	cm/pulg	Acero inoxidable	Gris	0.330	31	4	5
MXRPE-006	10 Pzas.	30cm	cm/pulg	Acero inoxidable	Gris	0.396	31	4	30






Dimensiones Específicas de las Reglas Metálicas, RulexPro30, en mm.

Clave	A	B
MXRPE-001 a MXRPE-006	300	30



Galería de las Reglas Metálicas, RulexPro30.



Galería de las Reglas Metálicas, RulexPro30.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Francisco Torres	Ficha Nueva	Ninguna	JL

