

Características Generales de las Reglas Metálicas RulexPro50.

Nuestro RulexPro50, es un producto sensacional, muy necesario, así como en la industria del diseño como en otros trabajos, que puede ir desde un trabajo escolar, carpintería o incluso un arquitecto al momento de elaborar planos. Bastante cómoda y delgada para trazar líneas firmes y muy rectas, transportarla es super fácil, ocupa poco espacio, cabe en tu mochila, en tu maletín, en tu libreta o la puedes llevar en mano.

RulexPro50 proporciona a los carpinteros, estudiantes, diseñadores y cualquier otra ocupación profesional el control y calidad en todos y cada uno de los trazos que realices.

Las medidas marcadas en la misma son grabados con la más fina calidad obteniendo medidas exactas en centímetros y pulgadas, además de medidas exactas cuenta con una graduación resistente contra el agua y golpes, elaborado de acero inoxidable.

Además, cuenta con un orificio apto para colgar en cualquier lugar de tu pared o donde tú lo prefieras.

RulexPro50 cuenta con la calidad en el grabado por ambas caras de la regla lo cual la hace tan espectacular y muy práctica.



Aplicaciones de las Reglas Metálicas RulexPro50.

RulexPro50, ideal para poder trazar firmemente sobre papel, madera, paredes, lienzos, industrias, material escolar, oficinas, despachos arquitectónicos, etc.

Garantía de las Reglas Metálicas RulexPro50.

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Específicas de las Reglas Metálicas Reglas Metálicas RulexPro50.


Clave	Cantidad	Tamaño	Escala	Material	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXULO-001	1 Pza.	50cm	cm/pulg	Acero Inoxidable	Gris	0.088	51	4	1
MXULO-002	2 Pzas.	50cm	cm/pulg	Acero Inoxidable	Gris	0.176	51	4	2
MXULO-003	3 Pzas.	50cm	cm/pulg	Acero Inoxidable	Gris	0.264	51	4	3
MXULO-004	4 Pzas.	50cm	cm/pulg	Acero Inoxidable	Gris	0.352	51	4	4
MXULO-005	5 Pzas.	50cm	cm/pulg	Acero Inoxidable	Gris	0.440	51	4	5
MXULO-006	10 Pzas.	50cm	cm/pulg	Acero Inoxidable	Gris	0.528	51	4	50







Dimensiones Específicas de las Reglas Metálicas Reglas Metálicas RulexPro50, en mm.

Clave	A	B
MXULO-001 a MXULO-006	500	30



Galería de las Reglas Metálicas Reglas Metálicas RulexPro50.





Galería de las Reglas Metálicas Reglas Metálicas RulexPro50.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Francisco Torres	Ficha Nueva	Ninguna	JL

