

**Características Generales de los Centros de Carga, VoltBox.**

En VentDepot ya contamos con Nuestra Gama de Centro de Carga VoltBox Monofásico cuenta con Distintos Numero de Polos 1,2,4,6,8 para la Colocación de Distintas Pastillas para Mejoramiento de Usos Interiores y Exteriores.

Es un producto de uso interior con una corriente nominal de 50 / 100A.

Cuenta con un sistema con montaje empotrar y cuenta con barra de tierra y barra de neutro aislado.

Ideal para: Uso residencial y Uso comercial ligero.

Acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación

Base de conexión de ABS

Para empotrar


Protección para máquinas y equipos que operan con carga Monofásica.

**Aplicaciones de los Centros de Carga, VoltBox.**

El VoltBox Es apto para uso interior en residencias o comercios con montaje de empotrar o sobreponer. Puede instalarse como medio de desconexión principal o como centro de carga de circuitos derivados.

**Garantía de los Centros de Carga, VoltBox.**

El VoltBox cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



**Características Técnicas Específicas de los Centros de Carga, VoltBox**

Clave	Tipo de Carga	Numero de Polos	Fase	Hilo	Tensión	Corriente Máxima	Frecuencia	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
					V	A	Hz	Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXXBV-001</b>	Monofásica	1	1	3	120 / 240	50	60	0.45	11	17	9
<b>MXXBV-002</b>	Monofásica	2	2	3	120 / 240	50	60	0.57	11	17	9
<b>MXXBV-003</b>	Monofásica	4	2	3	120 / 240	50	60	0.83	17	19	9
<b>MXXBV-004</b>	Monofásica	6	2	3	120 / 240	100	50 / 60	1.08	21	19	9
<b>MXXBV-005</b>	Monofásica	8	2	3	120 / 240	100	50 / 60	1.32	25	19	9



## Dimensiones Especificas de los Centros de Carga, VoltBox.

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXXBV-001	165	105	85
MXXBV-002	165	105	85
MXXBV-003	185	165	85
MXXBV-004	185	205	85
MXXBV-005	185	245	85





## Galería de los Centros de Carga, VoltBox.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jesus Pichardo	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

