

SpinCup

Ficha Técnica

Características Generales de las Cardas de Copa Trenzada, SpinCup

SpinCup es una carda de copa trenzada utilizada para limpieza, acabados, eliminación de rebabas en superficies metálicas, eliminación de herrumbre, corrosiones, pinturas e imprimaciones.

Con un diámetro de 120 milímetros, se puede limpiar una superficie bastante amplia en cada uso, mejorando significativamente el tiempo de trabajo en áreas grandes.

Su rosca de 5 pulgadas es compatible con una amplia gama de herramientas y maquinas, lo que facilita su uso en diversas aplicaciones.

El alambre de acero calibre de 0.51 milímetros asegura que sea resistente, duradero y capaz de trabajar en diferentes tipos de superficies.

Proteja sus ojos y use como máximo a 6000 revoluciones por minuto.

Aplicaciones de las Cardas de Copa Trenzada, SpinCup

Las Cardas de Copa Trenzada SpinCup son de uso comercial e industrial.

Limpian placas metálicas, armazones, metálicos, astilleros, óxidos, pinturas, y adherencias en general.

Garantía de las Cardas de Copa Trenzada, SpinCup

Las Cardas de Copa Trenzada SpinCup tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Cardas de Copa Trenzada, SpinCup

Clave	Cantidad	Diámetro		Rosca		RPM Máximo	Calibre mm	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
		in	mm	in	mm				Base	Alto	Ancho
MXWRC-001	1 Pza.	5	120	5/8	16	6000	0.51	0.810	14	10	13
MXWRC-002	2 Pzas.	5	120	5/8	16	6000	1.62	0.810	14	10	26
MXWRC-003	3 Pzas.	5	120	5/8	16	6000	2.43	0.810	14	10	39





SpinCup

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de las Cardas de Copa Trenzada, SpinCup, en mm.

Clave	A	B	C
MXWRC-001 a MXWRC-003	Ø120	Ø85	60






SpinCup

Ficha Técnica

Galería de las Cardas de Copa Trenzada, SpinCup.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica L.

