

# UltraTorchRed

## Ficha Técnica

### Características Generales del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.

UltraTorchRed, es un encendedor compacto, ligero, resistente y eficaz.

Perfecto para cocinar azúcar de caramelización superior, creme brulee, merengue, sellar alimentos de forma rápida y conveniente.

La llama del encendedor de gas para cocina es resistente al viento.

Nuestro encendedor de antorcha para exteriores de una sola llama alcanza los 1300 grados.

Cuentan con un regulador de flujo de gas para ajustar fácilmente la llama y con un cierre de seguridad que evita la ignición accidental.

Incluye: 1 Encendedor Compacto. (vacío, sin Gas butano).

El gas butano se adquiere por separado.

En VentDepot contamos con el ButaneGas-125 (MXBTG) es una lata fabricada a base de acero que contiene, una mezcla de gas butano/Propano, adecuado para este tipo de encendedores recargables.

### Aplicaciones del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.

El UltraTorchRed, es ideal para cocinas Industriales y caseras, fogatas, parrillas, velas, cigarrillos, puros, bobinas de mosquitos, barbacoa, carbón al aire libre, campamentos, etc.

### Garantía del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.

El UltraTorchRed, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas Ventdepot.



### Características Técnicas Específicas del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.

| Clave            | Cantidad | Tipo de Gas | Recargable | Material | Color | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. |      |      |       |
|------------------|----------|-------------|------------|----------|-------|---------------------------------------|------|------|-------|
|                  |          |             |            |          |       | Kg                                    | Base | Alto | Ancho |
| <b>MXURC-001</b> | 1 Pza.   | Butano      | Sí         | Metal    | Rojo  | 0.14                                  | 5    | 23   | 5     |
| <b>MXURC-002</b> | 2 Pzas.  | Butano      | Sí         | Metal    | Rojo  | 0.28                                  | 6    | 23   | 6     |
| <b>MXURC-003</b> | 3 Pzas.  | Butano      | Sí         | Metal    | Rojo  | 0.42                                  | 7    | 23   | 7     |
| <b>MXURC-004</b> | 4 Pzas.  | Butano      | Sí         | Metal    | Rojo  | 0.56                                  | 8    | 23   | 8     |
| <b>MXURC-005</b> | 5 Pzas.  | Butano      | Sí         | Metal    | Rojo  | 0.70                                  | 9    | 23   | 9     |






# UltraTorchRed

## Ficha Técnica

### Dimensiones Específicas del Encendedor Compacto para Gas Butano en mm.

| Clave                  | ØA | B   |
|------------------------|----|-----|
| MXURC-001 al MXURC-005 | 28 | 205 |





# UltraTorchRed

Ficha Técnica

Galería del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.





# UltraTorchRed

Ficha Técnica

Galería del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.

ButaneGas-125  
MXBTG



Válvula de  
Llenado



Incluye 5 Adaptadores





# UltraTorchRed

## Ficha Técnica

Galería del Encendedor Compacto para Gas Butano, UltraTorchRed.



|                             |                                     |                                      |   |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|
| Versión de Corrección<br>V1 | Nombre del Autor<br>Jessica Lorenzo | Descripción del Error<br>Ficha Nueva | Descripción de la Corrección<br>Ninguna | Vo.Bo. Supervisor<br>J.D. |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|

