

Características Generales del Flexómetro GreenGlowPro.

Los innovadores flexómetros GreenGlowPro de VentDepot son una herramienta esencial para profesionales y entusiastas. Diseñados con la más alta calidad y pensada para facilitar tus proyectos de medición, esta cinta métrica ofrece una combinación perfecta de durabilidad y precisión. Disponibles en una amplia gama de tamaños, desde 3 hasta 10 metros, nuestros flexómetros ofrecen versatilidad y precisión para adaptarse a diversas necesidades.

Su mecanismo de autobloqueo mantiene la cinta en su lugar, permitiendo medir cómodamente y con gran precisión.

La cinta de regla de acero al carbono engrosada permite una mayor rigidez y durabilidad para mediciones precisas, logrando una extensión máxima de 3m de rigidez (punto de flexión). De color oscuro con marcas verde fluorescente facilitan la lectura de mediciones en condiciones de poca luz y ambientes oscuros.

Impermeable y resistente al desgaste, su carcasa transparente de Plástico ABS engrosada garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones adversas.

Aplicaciones del Flexómetro GreenGlowPro.

Los flexómetros GreenGlowPro se utilizan para hacer mediciones precisas, en carpintería, herrería, aluminio, albañilería, cristalería, producción, mueblería, ingeniería, trabajos de construcción, proyectos de remodelación, jardinería, fontanería, electricidad, arquitectura, diseño de interiores, etc.

Garantía del Flexómetro GreenGlowPro.

El flexómetro GreenGlowPro tiene una garantía de 1 año certificado por escrito. Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas del Flexómetro GreenGlowPro.

Clave	Cantidad	Longitud	Unidad de Medición	Material	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
							Base	Alto	Ancho
MXGGP-001	1 Pza.	3mx19mm	Metro	Plástico ABS y Acero al Carbono	Transparente y Verde	0.12	7	7	5
MXGGP-002	2 Pzas.	3mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.24	7	7	10
MXGGP-003	3 Pzas.	3mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.36	7	7	15
MXGGP-004	1 Pza.	5mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.16	8	8	5
MXGGP-005	2 Pzas.	5mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.32	8	8	11
MXGGP-006	3 Pzas.	5mx19mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.48	8	8	16
MXGGP-007	1 Pza.	5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.18	8	8	5
MXGGP-008	2 Pzas.	5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.36	8	8	11
MXGGP-009	3 Pzas.	5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.54	8	8	16
MXGGP-010	1 Pza.	7.5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.33	9	9	5
MXGGP-011	2 Pzas.	7.5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.66	9	9	11
MXGGP-012	3 Pzas.	7.5mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.99	9	9	16
MXGGP-013	1 Pza.	10mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.44	11	11	5
MXGGP-014	2 Pzas.	10mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	0.88	11	11	11
MXGGP-015	3 Pzas.	10mx25mm	Metro	Plástico ABS y acero al carbono	Transparente y verde	1.32	11	11	16



**Dimensiones Específicas del Flexómetro GreenGlowPro en mm.**

Clave	A	B
MXGGP-001 a MXFWX-003	57	30
MXGGP-004 a MXFWX-006	66	35
MXGGPX-007 a MXFWX-009	74	35
MXGGP-010 a MXFWX-012	74	35
MXGGP-013 a MXFWX-015	84	35



Galería de imágenes del Flexómetro GreenGlowPro.



Galería de imágenes del Flexómetro GreenGlowPro.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	J. L.
V2	Miguel Juárez		Se actualizan etiquetas de imágenes y formato de ficha	J. L.