

Características Generales

Nuestros TurboFiltros JuFiltrox VentDepot, están diseñados para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.

Proporciona una eficiencia de filtración del 90% al 95% a 20 micras.

Equipado con 3, 4, 6 y 8 filtros tipo bolsa.

Marco y soportes fabricados con lámina galvanizada calibre 26, que dan al marco firmeza durante la operación.

El material filtrante está construido de poliéster no tejido.

Aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones

Uso industrial y comercial.

Captura polvo fino, ceniza, etc.

Se acoplan fácilmente a toda nuestra línea de TurboCampanas y TurboGabinetes porta TurboFiltros para equipos TurboAxiales, TurboHongos, TurboTubulares y TurboCentrífugos.

Mantenimiento

El filtro JuFiltrox debe sacudirse al verse saturado.

La fibra del JuFiltrox se debe reemplazar en cuanto este saturada y/o haya cambiado ligeramente de color, generalmente café, gris, o negro.


Si el filtro carece de un buen mantenimiento esto puede reflejarse en el aumento de presión estática, y en consecuencia la disminución de vida de los motores eléctricos.

Consulte las pólizas de mantenimiento VentDepot

Montaje

VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.

Dimensiones



Nomenclatura

*Velocidad en PPM (pies/minuto).

**Presión Estática en mmca (milímetros columna de agua).

MXJFX-001 al 054



MXJFX-055 al 108



MXJFX-109 al 162



MXJFX-163 al 216



Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Número de bolsas D	Piezas	Caudal m ³ /hr 300*	Peso y dimensiones con empaque de plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C				1**	kg	cm
	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	pulg						
MXJFX-001	508x508	20x20	---	---	305	12	3	1	375	0.500	55x55x10	
MXJFX-002	508x508	20x20	---	---	305	12	3	5	375	0.500	55x55x50	
MXJFX-003	508x508	20x20	---	---	305	12	3	10	375	0.500	55x55x100	
MXJFX-004	508x508	20x20	---	---	308	15	3	1	468	0.500	55x55x10	
MXJFX-005	508x508	20x20	---	---	308	15	3	5	468	0.500	55x55x50	
MXJFX-006	508x508	20x20	---	---	308	15	3	10	468	0.500	55x55x100	
MXJFX-007	508x508	20x20	---	---	508	20	3	1	624	0.500	55x55x10	
MXJFX-008	508x508	20x20	---	---	508	20	3	5	624	0.500	55x55x50	
MXJFX-009	508x508	20x20	---	---	508	20	3	10	624	0.500	55x55x100	
MXJFX-010	508x508	20x20	---	---	610	24	3	1	750	0.500	55x55x10	
MXJFX-011	508x508	20x20	---	---	610	24	3	5	750	0.500	55x55x50	
MXJFX-012	508x508	20x20	---	---	610	24	3	10	750	0.500	55x55x100	
MXJFX-013	508x508	20x20	---	---	762	30	3	1	937	0.500	55x55x10	
MXJFX-014	508x508	20x20	---	---	762	30	3	5	937	0.500	55x55x50	
MXJFX-015	508x508	20x20	---	---	762	30	3	10	937	0.500	55x55x100	
MXJFX-016	508x508	20x20	---	---	915	36	3	1	1124	0.500	55x55x10	
MXJFX-017	508x508	20x20	---	---	915	36	3	5	1124	0.500	55x55x50	
MXJFX-018	508x508	20x20	---	---	915	36	3	10	1124	0.500	55x55x100	
MXJFX-019	---	---	610x305	24x12	305	12	3	1	270	0.600	65x35x10	
MXJFX-020	---	---	610x305	24x12	305	12	3	5	270	0.600	65x35x50	
MXJFX-021	---	---	610x305	24x12	305	12	3	10	270	0.600	65x35x100	
MXJFX-022	---	---	610x305	24x12	308	15	3	1	338	0.600	65x35x10	
MXJFX-023	---	---	610x305	24x12	308	15	3	5	338	0.600	65x35x50	
MXJFX-024	---	---	610x305	24x12	308	15	3	10	338	0.600	65x35x100	
MXJFX-025	---	---	610x305	24x12	508	20	3	1	450	0.600	65x35x10	
MXJFX-026	---	---	610x305	24x12	508	20	3	5	450	0.600	65x35x50	
MXJFX-027	---	---	610x305	24x12	508	20	3	10	450	0.600	65x35x100	
MXJFX-028	---	---	610x305	24x12	610	24	3	1	540	0.600	65x35x10	
MXJFX-029	---	---	610x305	24x12	610	24	3	5	540	0.600	65x35x50	
MXJFX-030	---	---	610x305	24x12	610	24	3	10	540	0.600	65x35x100	
MXJFX-031	---	---	610x305	24x12	762	30	3	1	675	0.600	65x35x10	
MXJFX-032	---	---	610x305	24x12	762	30	3	5	675	0.600	65x35x50	
MXJFX-033	---	---	610x305	24x12	762	30	3	10	675	0.600	65x35x100	
MXJFX-034	---	---	610x305	24x12	915	36	3	1	809	0.600	65x35x10	
MXJFX-035	---	---	610x305	24x12	915	36	3	5	809	0.600	65x35x50	
MXJFX-036	---	---	610x305	24x12	915	36	3	10	809	0.600	65x35x100	
MXJFX-037	610x610	24x24	---	---	305	12	3	1	539	0.700	65x65x10	
MXJFX-038	610x610	24x24	---	---	305	12	3	5	539	0.700	65x65x50	
MXJFX-039	610x610	24x24	---	---	305	12	3	10	539	0.700	65x65x100	
MXJFX-040	610x610	24x24	---	---	308	15	3	1	673	0.700	65x65x10	
MXJFX-041	610x610	24x24	---	---	308	15	3	5	673	0.700	65x65x50	
MXJFX-042	610x610	24x24	---	---	308	15	3	10	673	0.700	65x65x100	
MXJFX-043	610x610	24x24	---	---	508	20	3	1	898	0.700	65x65x10	
MXJFX-044	610x610	24x24	---	---	508	20	3	5	898	0.700	65x65x50	
MXJFX-045	610x610	24x24	---	---	508	20	3	10	898	0.700	65x65x100	
MXJFX-046	610x610	24x24	---	---	610	24	3	1	1078	0.700	65x65x10	
MXJFX-047	610x610	24x24	---	---	610	24	3	5	1078	0.700	65x65x50	
MXJFX-048	610x610	24x24	---	---	610	24	3	10	1078	0.700	65x65x100	
MXJFX-049	610x610	24x24	---	---	762	30	3	1	1347	0.700	65x65x10	
MXJFX-050	610x610	24x24	---	---	762	30	3	5	1347	0.700	65x65x50	
MXJFX-051	610x610	24x24	---	---	762	30	3	10	1347	0.700	65x65x100	

Características Técnicas Específicas											
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Número de bolsas D	Piezas	Caudal m ³ /hr 300* 1**	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB mm	AxB Pulg	AxB mm	AxB Pulg	C mm	C pulg				kg	cm
MXJFX-052	610x610	24x24	---	---	915	36	3	1	1616	0.700	65x65x10
MXJFX-053	610x610	24x24	---	---	915	36	3	5	1616	0.700	65x65x50
MXJFX-054	610x610	24x24	---	---	915	36	3	10	1616	0.700	65x65x100
MXJFX-055	508x508	20x20	---	---	305	12	4	1	500	0.500	55x55x10
MXJFX-056	508x508	20x20	---	---	305	12	4	5	500	0.500	55x55x50
MXJFX-057	508x508	20x20	---	---	305	12	4	10	500	0.500	55x55x100
MXJFX-058	508x508	20x20	---	---	308	15	4	1	625	0.500	55x55x10
MXJFX-059	508x508	20x20	---	---	308	15	4	5	625	0.500	55x55x50
MXJFX-060	508x508	20x20	---	---	308	15	4	10	625	0.500	55x55x100
MXJFX-061	508x508	20x20	---	---	508	20	4	1	833	0.500	55x55x10
MXJFX-062	508x508	20x20	---	---	508	20	4	5	833	0.500	55x55x50
MXJFX-063	508x508	20x20	---	---	508	20	4	10	833	0.500	55x55x100
MXJFX-064	508x508	20x20	---	---	610	24	4	1	1000	0.500	55x55x10
MXJFX-065	508x508	20x20	---	---	610	24	4	5	1000	0.500	55x55x50
MXJFX-066	508x508	20x20	---	---	610	24	4	10	1000	0.500	55x55x100
MXJFX-067	508x508	20x20	---	---	762	30	4	1	1248	0.500	55x55x10
MXJFX-068	508x508	20x20	---	---	762	30	4	5	1248	0.500	55x55x50
MXJFX-069	508x508	20x20	---	---	762	30	4	10	1248	0.500	55x55x100
MXJFX-070	508x508	20x20	---	---	915	36	4	1	1499	0.500	55x55x10
MXJFX-071	508x508	20x20	---	---	915	36	4	5	1499	0.500	55x55x50
MXJFX-072	508x508	20x20	---	---	915	36	4	10	1499	0.500	55x55x100
MXJFX-073	---	---	610x305	24x12	305	12	4	1	360	0.600	65x35x10
MXJFX-074	---	---	610x305	24x12	305	12	4	5	360	0.600	65x35x50
MXJFX-075	---	---	610x305	24x12	305	12	4	10	360	0.600	65x35x100
MXJFX-076	---	---	610x305	24x12	308	15	4	1	450	0.600	65x35x10
MXJFX-077	---	---	610x305	24x12	308	15	4	5	450	0.600	65x35x50
MXJFX-078	---	---	610x305	24x12	308	15	4	10	450	0.600	65x35x100
MXJFX-079	---	---	610x305	24x12	508	20	4	1	600	0.600	65x35x10
MXJFX-080	---	---	610x305	24x12	508	20	4	5	600	0.600	65x35x50
MXJFX-081	---	---	610x305	24x12	508	20	4	10	600	0.600	65x35x100
MXJFX-082	---	---	610x305	24x12	610	24	4	1	720	0.600	65x35x10
MXJFX-083	---	---	610x305	24x12	610	24	4	5	720	0.600	65x35x50
MXJFX-084	---	---	610x305	24x12	610	24	4	10	720	0.600	65x35x100
MXJFX-085	---	---	610x305	24x12	762	30	4	1	899	0.600	65x35x10
MXJFX-086	---	---	610x305	24x12	762	30	4	5	899	0.600	65x35x50
MXJFX-087	---	---	610x305	24x12	762	30	4	10	899	0.600	65x35x100
MXJFX-088	---	---	610x305	24x12	915	36	4	1	1079	0.600	65x35x10
MXJFX-089	---	---	610x305	24x12	915	36	4	5	1079	0.600	65x35x50
MXJFX-090	---	---	610x305	24x12	915	36	4	10	1079	0.600	65x35x100
MXJFX-091	610x610	24x24	---	---	305	12	4	1	718	0.700	65x65x10
MXJFX-092	610x610	24x24	---	---	305	12	4	5	718	0.700	65x65x50
MXJFX-093	610x610	24x24	---	---	305	12	4	10	718	0.700	65x65x100
MXJFX-094	610x610	24x24	---	---	308	15	4	1	898	0.700	65x65x10
MXJFX-095	610x610	24x24	---	---	308	15	4	5	898	0.700	65x65x50
MXJFX-096	610x610	24x24	---	---	308	15	4	10	898	0.700	65x65x100
MXJFX-097	610x610	24x24	---	---	508	20	4	1	1197	0.700	65x65x10
MXJFX-098	610x610	24x24	---	---	508	20	4	5	1197	0.700	65x65x50
MXJFX-099	610x610	24x24	---	---	508	20	4	10	1197	0.700	65x65x100
MXJFX-100	610x610	24x24	---	---	610	24	4	1	1437	0.700	65x65x10
MXJFX-101	610x610	24x24	---	---	610	24	4	5	1437	0.700	65x65x50
MXJFX-102	610x610	24x24	---	---	610	24	4	10	1437	0.700	65x65x100

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Número de bolsas D	Piezas	Caudal m3/hr 300*	Peso y dimensiones con empaque de plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C				1**	kg	cm
	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	pulg						
MXJFX-103	610x610	24x24	---	---	762	30	4	1	1796	0.700	65x65x10	
MXJFX-104	610x610	24x24	---	---	762	30	4	5	1796	0.700	65x65x50	
MXJFX-105	610x610	24x24	---	---	762	30	4	10	1796	0.700	65x65x100	
MXJFX-106	610x610	24x24	---	---	915	36	4	1	2155	0.700	65x65x10	
MXJFX-107	610x610	24x24	---	---	915	36	4	5	2155	0.700	65x65x50	
MXJFX-108	610x610	24x24	---	---	915	36	4	10	2155	0.700	65x65x100	
MXJFX-109	508x508	20x20	---	---	305	12	6	1	750	0.500	55x55x10	
MXJFX-110	508x508	20x20	---	---	305	12	6	5	750	0.500	55x55x50	
MXJFX-111	508x508	20x20	---	---	305	12	6	10	750	0.500	55x55x100	
MXJFX-112	508x508	20x20	---	---	308	15	6	1	937	0.500	55x55x10	
MXJFX-113	508x508	20x20	---	---	308	15	6	5	937	0.500	55x55x50	
MXJFX-114	508x508	20x20	---	---	308	15	6	10	937	0.500	55x55x100	
MXJFX-115	508x508	20x20	---	---	508	20	6	1	1249	0.500	55x55x10	
MXJFX-116	508x508	20x20	---	---	508	20	6	5	1249	0.500	55x55x50	
MXJFX-117	508x508	20x20	---	---	508	20	6	10	1249	0.500	55x55x100	
MXJFX-118	508x508	20x20	---	---	610	24	6	1	1499	0.500	55x55x10	
MXJFX-119	508x508	20x20	---	---	610	24	6	5	1499	0.500	55x55x50	
MXJFX-120	508x508	20x20	---	---	610	24	6	10	1499	0.500	55x55x100	
MXJFX-121	508x508	20x20	---	---	762	30	6	1	1874	0.500	55x55x10	
MXJFX-122	508x508	20x20	---	---	762	30	6	5	1874	0.500	55x55x50	
MXJFX-123	508x508	20x20	---	---	762	30	6	10	1874	0.500	55x55x100	
MXJFX-124	508x508	20x20	---	---	915	36	6	1	2248	0.500	55x55x10	
MXJFX-125	508x508	20x20	---	---	915	36	6	5	2248	0.500	55x55x50	
MXJFX-126	508x508	20x20	---	---	915	36	6	10	2248	0.500	55x55x100	
MXJFX-127	---	---	610x305	24x12	305	12	6	1	540	0.600	65x35x10	
MXJFX-128	---	---	610x305	24x12	305	12	6	5	540	0.600	65x35x50	
MXJFX-129	---	---	610x305	24x12	305	12	6	10	540	0.600	65x35x100	
MXJFX-130	---	---	610x305	24x12	308	15	6	1	675	0.600	65x35x10	
MXJFX-131	---	---	610x305	24x12	308	15	6	5	675	0.600	65x35x50	
MXJFX-132	---	---	610x305	24x12	308	15	6	10	675	0.600	65x35x100	
MXJFX-133	---	---	610x305	24x12	508	20	6	1	899	0.600	65x35x10	
MXJFX-134	---	---	610x305	24x12	508	20	6	5	899	0.600	65x35x50	
MXJFX-135	---	---	610x305	24x12	508	20	6	10	899	0.600	65x35x100	
MXJFX-136	---	---	610x305	24x12	610	24	6	1	1079	0.600	65x35x10	
MXJFX-137	---	---	610x305	24x12	610	24	6	5	1079	0.600	65x35x50	
MXJFX-138	---	---	610x305	24x12	610	24	6	10	1079	0.600	65x35x100	
MXJFX-139	---	---	610x305	24x12	762	30	6	1	1049	0.600	65x35x10	
MXJFX-140	---	---	610x305	24x12	762	30	6	5	1049	0.600	65x35x50	
MXJFX-141	---	---	610x305	24x12	762	30	6	10	1049	0.600	65x35x100	
MXJFX-142	---	---	610x305	24x12	915	36	6	1	1619	0.600	65x35x10	
MXJFX-143	---	---	610x305	24x12	915	36	6	5	1619	0.600	65x35x50	
MXJFX-144	---	---	610x305	24x12	915	36	6	10	1619	0.600	65x35x100	
MXJFX-145	610x610	24x24	---	---	305	12	6	1	1077	0.700	65x65x10	
MXJFX-146	610x610	24x24	---	---	305	12	6	5	1077	0.700	65x65x50	
MXJFX-147	610x610	24x24	---	---	305	12	6	10	1077	0.700	65x65x100	
MXJFX-148	610x610	24x24	---	---	308	15	6	1	1346	0.700	65x65x10	
MXJFX-149	610x610	24x24	---	---	308	15	6	5	1346	0.700	65x65x50	
MXJFX-150	610x610	24x24	---	---	308	15	6	10	1346	0.700	65x65x100	
MXJFX-151	610x610	24x24	---	---	508	20	6	1	1796	0.700	65x65x10	
MXJFX-152	610x610	24x24	---	---	508	20	6	5	1796	0.700	65x65x50	
MXJFX-153	610x610	24x24	---	---	508	20	6	10	1796	0.700	65x65x100	

Características Técnicas Específicas											
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Número de bolsas D	Piezas	Caudal m ³ /hr 300*	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C				1**	kg
	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	pulg					
MXJFX-154	610x610	24x24	---	---	610	24	6	1	2155	0.700	65x65x10
MXJFX-155	610x610	24x24	---	---	610	24	6	5	2155	0.700	65x65x50
MXJFX-156	610x610	24x24	---	---	610	24	6	10	2155	0.700	65x65x100
MXJFX-157	610x610	24x24	---	---	762	30	6	1	2694	0.700	65x65x10
MXJFX-158	610x610	24x24	---	---	762	30	6	5	2694	0.700	65x65x50
MXJFX-159	610x610	24x24	---	---	762	30	6	10	2694	0.700	65x65x100
MXJFX-160	610x610	24x24	---	---	915	36	6	1	3232	0.700	65x65x10
MXJFX-161	610x610	24x24	---	---	915	36	6	5	3232	0.700	65x65x50
MXJFX-162	610x610	24x24	---	---	915	36	6	10	3232	0.700	65x65x100
MXJFX-163	508x508	20x20	---	---	305	12	8	1	1000	0.500	55x55x10
MXJFX-164	508x508	20x20	---	---	305	12	8	5	1000	0.500	55x55x50
MXJFX-165	508x508	20x20	---	---	305	12	8	10	1000	0.500	55x55x100
MXJFX-166	508x508	20x20	---	---	308	15	8	1	1250	0.500	55x55x10
MXJFX-167	508x508	20x20	---	---	308	15	8	5	1250	0.500	55x55x50
MXJFX-168	508x508	20x20	---	---	308	15	8	10	1250	0.500	55x55x100
MXJFX-169	508x508	20x20	---	---	508	20	8	1	1666	0.500	55x55x10
MXJFX-170	508x508	20x20	---	---	508	20	8	5	1666	0.500	55x55x50
MXJFX-171	508x508	20x20	---	---	508	20	8	10	1666	0.500	55x55x100
MXJFX-172	508x508	20x20	---	---	610	24	8	1	1999	0.500	55x55x10
MXJFX-173	508x508	20x20	---	---	610	24	8	5	1999	0.500	55x55x50
MXJFX-174	508x508	20x20	---	---	610	24	8	10	1999	0.500	55x55x100
MXJFX-175	508x508	20x20	---	---	762	30	8	1	2498	0.500	55x55x10
MXJFX-176	508x508	20x20	---	---	762	30	8	5	2498	0.500	55x55x50
MXJFX-177	508x508	20x20	---	---	762	30	8	10	2498	0.500	55x55x100
MXJFX-178	508x508	20x20	---	---	915	36	8	1	2998	0.500	55x55x10
MXJFX-179	508x508	20x20	---	---	915	36	8	5	2998	0.500	55x55x50
MXJFX-180	508x508	20x20	---	---	915	36	8	10	2998	0.500	55x55x100
MXJFX-181	---	---	610x305	24x12	305	12	8	1	719	0.600	65x35x10
MXJFX-182	---	---	610x305	24x12	305	12	8	5	719	0.600	65x35x50
MXJFX-183	---	---	610x305	24x12	305	12	8	10	719	0.600	65x35x100
MXJFX-184	---	---	610x305	24x12	308	15	8	1	899	0.600	65x35x10
MXJFX-185	---	---	610x305	24x12	308	15	8	5	899	0.600	65x35x50
MXJFX-186	---	---	610x305	24x12	308	15	8	10	899	0.600	65x35x100
MXJFX-187	---	---	610x305	24x12	508	20	8	1	1199	0.600	65x35x10
MXJFX-188	---	---	610x305	24x12	508	20	8	5	1199	0.600	65x35x50
MXJFX-189	---	---	610x305	24x12	508	20	8	10	1199	0.600	65x35x100
MXJFX-190	---	---	610x305	24x12	610	24	8	1	1439	0.600	65x35x10
MXJFX-191	---	---	610x305	24x12	610	24	8	5	1439	0.600	65x35x50
MXJFX-192	---	---	610x305	24x12	610	24	8	10	1439	0.600	65x35x100
MXJFX-193	---	---	610x305	24x12	762	30	8	1	1798	0.600	65x35x10
MXJFX-194	---	---	610x305	24x12	762	30	8	5	1798	0.600	65x35x50
MXJFX-195	---	---	610x305	24x12	762	30	8	10	1798	0.600	65x35x100
MXJFX-196	---	---	610x305	24x12	915	36	8	1	2159	0.600	65x35x10
MXJFX-197	---	---	610x305	24x12	915	36	8	5	2159	0.600	65x35x50
MXJFX-198	---	---	610x305	24x12	915	36	8	10	2159	0.600	65x35x100
MXJFX-199	610x610	24x24	---	---	305	12	8	1	1436	0.700	65x65x10
MXJFX-200	610x610	24x24	---	---	305	12	8	5	1436	0.700	65x65x50
MXJFX-201	610x610	24x24	---	---	305	12	8	10	1436	0.700	65x65x100
MXJFX-202	610x610	24x24	---	---	308	15	8	1	1796	0.700	65x65x10
MXJFX-203	610x610	24x24	---	---	308	15	8	5	1796	0.700	65x65x50
MXJFX-204	610x610	24x24	---	---	308	15	8	10	1796	0.700	65x65x100

Características Técnicas Específicas											
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Número de bolsas D	Piezas	Caudal	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			300*	kg	cm
	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	pulg			1**		
MXJFX-205	610x610	24x24	---	---	508	20	8	1	2394	0.700	65x65x10
MXJFX-206	610x610	24x24	---	---	508	20	8	5	2394	0.700	65x65x50
MXJFX-207	610x610	24x24	---	---	508	20	8	10	2394	0.700	65x65x100
MXJFX-208	610x610	24x24	---	---	610	24	8	1	2873	0.700	65x65x10
MXJFX-209	610x610	24x24	---	---	610	24	8	5	2873	0.700	65x65x50
MXJFX-210	610x610	24x24	---	---	610	24	8	10	2873	0.700	65x65x100
MXJFX-211	610x610	24x24	---	---	762	30	8	1	3591	0.700	65x65x10
MXJFX-212	610x610	24x24	---	---	762	30	8	5	3591	0.700	65x65x50
MXJFX-213	610x610	24x24	---	---	762	30	8	10	3591	0.700	65x65x100
MXJFX-214	610x610	24x24	---	---	915	36	8	1	4310	0.700	65x65x10
MXJFX-215	610x610	24x24	---	---	915	36	8	5	4310	0.700	65x65x50
MXJFX-216	610x610	24x24	---	---	915	36	8	10	4310	0.700	65x65x100

Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV				
Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
MERV 1	-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
MERV 2	-	-	Menos de 20%	
MERV 3	-	-	Menos de 20%	
MERV 4	-	-	Menos de 20%	
MERV 5	-	-	20% - 34%	Esporas de moho, Spray de cabello, Protector de Tela, Polvo de cemento
MERV 6	-	-	35% - 49%	
MERV 7	-	-	50% - 69%	
MERV 8	-	-	70% - 85%	
MERV 9	-	Menos del 50%	85% o mas	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina
MERV 10	-	50% - 64%	85% o mas	
MERV 11	-	65% - 79%	85% o mas	
MERV 12	-	80% - 89%	90% o menos	
MERV 13	Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuclci (estornudo)
MERV 14	75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
MERV 15	85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
MERV 16	95% o mas	90% o mas	90% o mas	