

ZintroAlumRoll-4

Ficha Técnica

Características de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll4.

El ZintroAlumRoll4 VentDepot cuenta con rollos de lámina para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

El ZintroAlumRoll4 es una lámina lisa enrollada con acabado pintor. Puede ser utilizado en máquina devanadora de metal. Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquinaria para corte longitudinal.

El ZintroAlumRoll4 cuenta con rollos en: 4 pies de ancho (1.22m).

El ancho de la lámina puede variar de 3 a 5 mm. El precio final se ajusta al peso final del rollo.

Aplicaciones de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll4.


Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso. Las cintas se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-4

El ZintroAlumRoll-4 es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y maquina devanadora de lámina.


Garantía de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-4

El ZintroAlumRoll-4 cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-4


Clave	Calibre	Ancho de amina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXZLU-001	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	184	1	1.21	184	1.22
MXZLU-002	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	276	1.5	1.28	276	1.22
MXZLU-003	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	369	2	1.36	369	1.22
MXZLU-004	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	461	2.5	1.42	461	1.22
MXZLU-005	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	553	3	1.49	553	1.22
MXZLU-006	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	645	3.5	1.66	645	1.22
MXZLU-007	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	738	4	1.84	738	1.22
MXZLU-008	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	830	4.5	1.94	830	1.22
MXZLU-009	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	922	5	2.05	922	1.22
MXZLU-010	24	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	1014	5.5	2.15	1014	1.22
MXZLU-011	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	213	1	1.36	213	1.22
MXZLU-012	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	319	1.5	1.44	319	1.22
MXZLU-013	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	426	2	1.52	426	1.22
MXZLU-014	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	533	2.5	1.57	533	1.22
MXZLU-015	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	639	3	1.63	639	1.22
MXZLU-016	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	746	3.5	1.69	746	1.22
MXZLU-017	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	852	4	1.75	852	1.22
MXZLU-018	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	959	4.5	2.03	959	1.22
MXZLU-019	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	1066	5	2.32	1066	1.22
MXZLU-020	26	4	1.22	ZintroAlum	Gris Metálico	1172	5.5	2.61	1172	1.22





Dimensiones de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-4.

Clave	A	B	C
	cm	cm	cm
MXZLU-001	121	184	1.22
MXZLU-002	128	276	1.22
MXZLU-003	136	369	1.22
MXZLU-004	142	461	1.22
MXZLU-005	149	553	1.22
MXZLU-006	166	645	1.22
MXZLU-007	184	738	1.22
MXZLU-008	194	830	1.22
MXZLU-009	205	922	1.22
MXZLU-010	215	1014	1.22
MXZLU-011	136	213	1.22
MXZLU-012	144	319	1.22
MXZLU-013	152	426	1.22
MXZLU-014	157	533	1.22
MXZLU-015	163	639	1.22
MXZLU-016	169	746	1.22
MXZLU-017	175	852	1.22
MXZLU-018	203	959	1.22
MXZLU-019	232	1066	1.22
MXZLU-020	216	1172	1.22



ZintroAlumRoll-4

Ficha Técnica

Galería de Imágenes de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-4

