



Ficha técnica

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado-VD

El O-100 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

O-100 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

El O-100 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

El O-100 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
MXOGV-001	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	1	9.30	5	82	105
MXOGV-002	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	5	9.30	5	82	105
MXOGV-003	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	1	9.30	5	82	249
MXOGV-004	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	5	9.30	5	82	249
MXOGV-005	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	1	9.30	5	82	310
MXOGV-006	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	5	9.30	5	82	310
MXOGV-007	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	1	7.83	5	82	371
MXOGV-008	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	5	7.83	5	82	371
MXOGV-009	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	1	7.83	5	82	432
MXOGV-010	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	5	7.83	5	82	432
MXOGV-011	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	1	7.83	5	82	493
MXOGV-012	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	5	7.83	5	82	493
MXOGV-013	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	1	7.83	5	82	555
MXOGV-014	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	5	7.83	5	82	555
MXOGV-015	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	1	7.83	5	82	615
MXOGV-016	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	5	7.83	5	82	615
MXOGV-017	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	22	19	1	7.83	5	82	737





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Kg	Alto cm	Ancho cm
MXOGV-001	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	1	9.30	5	82	105
MXOGV-002	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	22	19	5	9.30	5	82	105
MXOGV-003	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	1	9.30	5	82	249
MXOGV-004	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	22	19	5	9.30	5	82	249
MXOGV-005	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	1	9.30	5	82	310
MXOGV-006	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	22	19	5	9.30	5	82	310
MXOGV-007	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	1	7.83	5	82	371
MXOGV-008	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	22	19	5	7.83	5	82	371
MXOGV-009	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	1	7.83	5	82	432
MXOGV-010	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	22	19	5	7.83	5	82	432
MXOGV-011	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	1	7.83	5	82	493
MXOGV-012	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	22	19	5	7.83	5	82	493
MXOGV-013	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	1	7.83	5	82	555
MXOGV-014	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	22	19	5	7.83	5	82	555
MXOGV-015	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	1	7.83	5	82	615
MXOGV-016	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	22	19	5	7.83	5	82	615
MXOGV-017	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	22	19	1	7.83	5	82	737
MXOGV-018	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	22	19	5	7.83	5	82	737
MXOGV-019	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	24	19	1	7.83	5	82	105
MXOGV-020	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	24	19	5	7.83	5	82	105
MXOGV-021	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	24	19	1	7.83	5	82	249
MXOGV-022	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	24	19	5	7.83	5	82	249
MXOGV-023	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	24	19	1	7.83	5	82	310
MXOGV-024	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	24	19	5	7.83	5	82	310
MXOGV-025	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	24	19	1	7.83	5	82	371
MXOGV-026	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	24	19	5	7.83	5	82	371
MXOGV-027	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	24	19	1	7.83	5	82	432
MXOGV-028	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	24	19	5	7.83	5	82	432
MXOGV-029	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	24	19	1	7.83	5	82	493
MXOGV-030	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	24	19	5	7.83	5	82	493
MXOGV-031	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	24	19	1	7.83	5	82	555
MXOGV-032	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	24	19	5	7.83	5	82	555
MXOGV-033	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	24	19	1	7.83	5	82	615
MXOGV-034	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	24	19	5	7.83	5	82	615
MXOGV-035	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	24	19	1	7.83	5	82	737
MXOGV-036	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	24	19	5	7.83	5	82	737
MXOGV-037	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	26	19	1	5.61	5	82	105
MXOGV-038	Zintro	Galvanizado	100	39.37	1.0	39	26	19	5	5.61	5	82	105
MXOGV-039	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	26	19	1	5.61	5	82	249
MXOGV-040	Zintro	Galvanizado	100	39.37	2.44	96	26	19	5	5.61	5	82	249
MXOGV-041	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	26	19	1	5.61	5	82	310
MXOGV-042	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.05	120	26	19	5	5.61	5	82	310





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado													
Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXOGV-043	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	26	19	1	5.61	5	82	371
MXOGV-044	Zintro	Galvanizado	100	39.37	3.66	144	26	19	5	5.61	5	82	371
MXOGV-045	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	26	19	1	5.61	5	82	432
MXOGV-046	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.27	168	26	19	5	5.61	5	82	432
MXOGV-047	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	26	19	1	5.61	5	82	493
MXOGV-048	Zintro	Galvanizado	100	39.37	4.88	192	26	19	5	5.61	5	82	493
MXOGV-049	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	26	19	1	5.61	5	82	555
MXOGV-050	Zintro	Galvanizado	100	39.37	5.5	216	26	19	5	5.61	5	82	555
MXOGV-051	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	26	19	1	5.61	5	82	615
MXOGV-052	Zintro	Galvanizado	100	39.37	6.1	240	26	19	5	5.61	5	82	615
MXOGV-053	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	26	19	1	5.61	5	82	737
MXOGV-054	Zintro	Galvanizado	100	39.37	7.32	288	26	19	5	5.61	5	82	737

Dimensiones de la Lámina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado.						
Clave	A		B		C	
	Pulg		Pulg		Pulg	
MXOGV-001	39.37		1.97		41	
MXOGV-002	39.37		1.97		41	
MXOGV-003	39.37		1.97		98	
MXOGV-004	39.37		1.97		98	
MXOGV-005	39.37		1.97		122	
MXOGV-006	39.37		1.97		122	
MXOGV-007	39.37		1.97		146	
MXOGV-008	39.37		1.97		146	
MXOGV-009	39.37		1.97		170	
MXOGV-010	39.37		1.97		170	
MXOGV-011	39.37		1.97		194	
MXOGV-012	39.37		1.97		194	
MXOGV-013	39.37		1.97		218	
MXOGV-014	39.37		1.97		218	
MXOGV-015	39.37		1.97		242	
MXOGV-016	39.37		1.97		242	
MXOGV-017	39.37		1.97		290	
MXOGV-018	39.37		1.97		290	
MXOGV-019	39.37		1.97		41	
MXOGV-020	39.37		1.97		41	
MXOGV-021	39.37		1.97		98	
MXOGV-022	39.37		1.97		98	
MXOGV-023	39.37		1.97		122	
MXOGV-024	39.37		1.97		122	
MXOGV-025	39.37		1.97		146	
MXOGV-026	39.37		1.97		146	






Dimensiones de la Lamina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOGV-027	39.37	1.97	170
MXOGV-028	39.37	1.97	170
MXOGV-029	39.37	1.97	194
MXOGV-030	39.37	1.97	194
MXOGV-031	39.37	1.97	218
MXOGV-032	39.37	1.97	218
MXOGV-033	39.37	1.97	242
MXOGV-034	39.37	1.97	242
MXOGV-035	39.37	1.97	290
MXOGV-036	39.37	1.97	290
MXOGV-037	39.37	1.97	41
MXOGV-038	39.37	1.97	41
MXOGV-039	39.37	1.97	98
MXOGV-040	39.37	1.97	98
MXOGV-041	39.37	1.97	122
MXOGV-042	39.37	1.97	122
MXOGV-043	39.37	1.97	146
MXOGV-044	39.37	1.97	146
MXOGV-045	39.37	1.97	170
MXOGV-046	39.37	1.97	170
MXOGV-047	39.37	1.97	194
MXOGV-048	39.37	1.97	194
MXOGV-049	39.37	1.97	218
MXOGV-050	39.37	1.97	218
MXOGV-051	39.37	1.97	242
MXOGV-052	39.37	1.97	242
MXOGV-053	39.37	1.97	290
MXOGV-054	39.37	1.97	290







Galería de Imágenes de la Lamina Acanalada para Techos O-100 Galvanizado.

