

O-100-Pintro-VD

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD

El O-100-Pintro-VD tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

R-100-Pintro-VD es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD

El O-100-Pintro-VD es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe, Cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, Cubiertas semicirculares, Depósitos cilíndricos.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD

El O-100-Pintro-VD cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD

| Clave | Material | Color | Longitud | | Calibre | Ancho de Lámina | | Peralte | Piezas | Peso | Dimensiones con Empaque de Cartón | | |
|-----------|----------|---------------|----------|-----|---------|-----------------|----|---------|--------|------|-----------------------------------|-----|------|
| | | | Mtrs. | In | | cm | in | | | | mm | Kg | Alto |
| | | | | | | | | | | | cm | cm | cm |
| MXLCP-019 | Pintro | Blanco Ostión | 1 | 39 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 105 |
| MXLCP-020 | Pintro | Blanco Ostión | 1 | 39 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 130 |
| MXLCP-021 | Pintro | Blanco Ostión | 2.44 | 96 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 249 |
| MXLCP-022 | Pintro | Blanco Ostión | 2.44 | 96 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 274 |
| MXLCP-023 | Pintro | Blanco Ostión | 3.05 | 120 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 310 |
| MXLCP-024 | Pintro | Blanco Ostión | 3.05 | 120 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 335 |
| MXLCP-025 | Pintro | Blanco Ostión | 3.66 | 144 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 370 |
| MXLCP-026 | Pintro | Blanco Ostión | 3.66 | 144 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 395 |
| MXLCP-027 | Pintro | Blanco Ostión | 4.27 | 168 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 432 |
| MXLCP-028 | Pintro | Blanco Ostión | 4.27 | 168 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 457 |
| MXLCP-029 | Pintro | Blanco Ostión | 4.88 | 192 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 530 |
| MXLCP-030 | Pintro | Blanco Ostión | 4.88 | 192 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 555 |
| MXLCP-031 | Pintro | Blanco Ostión | 5.50 | 216 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 555 |
| MXLCP-032 | Pintro | Blanco Ostión | 5.50 | 216 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 580 |
| MXLCP-033 | Pintro | Blanco Ostión | 6.10 | 240 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 615 |
| MXLCP-034 | Pintro | Blanco Ostión | 6.10 | 240 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 640 |
| MXLCP-035 | Pintro | Blanco Ostión | 7.32 | 288 | 22 | 100 | 39 | 19 | 1 | 13 | 7 | 108 | 737 |
| MXLCP-036 | Pintro | Blanco Ostión | 7.32 | 288 | 22 | 100 | 39 | 19 | 5 | 65 | 7 | 108 | 762 |
| MXLCP-037 | Pintro | Blanco Ostión | 1 | 39 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 105 |
| MXLCP-038 | Pintro | Blanco Ostión | 1 | 39 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 130 |
| MXLCP-039 | Pintro | Blanco Ostión | 2.44 | 96 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 249 |
| MXLCP-040 | Pintro | Blanco Ostión | 2.44 | 96 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 274 |



O-100-Pintro-VD

Características Técnicas Específicas de la Lamina Acanalada para Techos O-100- Pintro-VD.

| Clave | Material | Color | Longitud | | Calibre | Ancho de Lamina | | Peralte | Piezas | Dimensiones con Empaque de Carton | | | | |
|-----------|----------|---------------|----------|-----|---------|-----------------|----|---------|--------|-----------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | Mtrs. | In | | cm | in | | | mm | Peso | Alto | Ancho | Largo |
| | | | | | | kg | cm | | | cm | cm | | | |
| MXLCP-041 | Pintro | Blanco Ostión | 3.05 | 120 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 310 | |
| MXLCP-042 | Pintro | Blanco Ostión | 3.05 | 120 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 335 | |
| MXLCP-043 | Pintro | Blanco Ostión | 3.66 | 144 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 370 | |
| MXLCP-044 | Pintro | Blanco Ostión | 3.66 | 144 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 395 | |
| MXLCP-045 | Pintro | Blanco Ostión | 4.27 | 168 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 432 | |
| MXLCP-046 | Pintro | Blanco Ostión | 4.27 | 168 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 457 | |
| MXLCP-047 | Pintro | Blanco Ostión | 4.88 | 192 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 530 | |
| MXLCP-048 | Pintro | Blanco Ostión | 4.88 | 192 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 555 | |
| MXLCP-049 | Pintro | Blanco Ostión | 5.50 | 216 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 555 | |
| MXLCP-050 | Pintro | Blanco Ostión | 5.50 | 216 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 580 | |
| MXLCP-051 | Pintro | Blanco Ostión | 6.10 | 240 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 615 | |
| MXLCP-052 | Pintro | Blanco Ostión | 6.10 | 240 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 640 | |
| MXLCP-053 | Pintro | Blanco Ostión | 7.32 | 288 | 24 | 100 | 39 | 19 | 1 | 18 | 7 | 108 | 737 | |
| MXLCP-054 | Pintro | Blanco Ostión | 7.32 | 288 | 24 | 100 | 39 | 19 | 5 | 90 | 7 | 108 | 762 | |
| MXLCP-055 | Pintro | Blanco Ostión | 1 | 39 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 105 | |
| MXLCP-056 | Pintro | Blanco Ostión | 1 | 39 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 130 | |
| MXLCP-057 | Pintro | Blanco Ostión | 2.44 | 96 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 249 | |
| MXLCP-058 | Pintro | Blanco Ostión | 2.44 | 96 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 274 | |
| MXLCP-059 | Pintro | Blanco Ostión | 3.05 | 120 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 310 | |
| MXLCP-060 | Pintro | Blanco Ostión | 3.05 | 120 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 335 | |
| MXLCP-061 | Pintro | Blanco Ostión | 3.66 | 144 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 370 | |
| MXLCP-062 | Pintro | Blanco Ostión | 3.66 | 144 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 395 | |
| MXLCP-063 | Pintro | Blanco Ostión | 4.27 | 168 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 432 | |
| MXLCP-064 | Pintro | Blanco Ostión | 4.27 | 168 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 457 | |
| MXLCP-065 | Pintro | Blanco Ostión | 4.88 | 192 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 530 | |
| MXLCP-066 | Pintro | Blanco Ostión | 4.88 | 192 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 555 | |
| MXLCP-067 | Pintro | Blanco Ostión | 5.50 | 216 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 555 | |
| MXLCP-068 | Pintro | Blanco Ostión | 5.50 | 216 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 580 | |
| MXLCP-069 | Pintro | Blanco Ostión | 6.10 | 240 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 615 | |
| MXLCP-070 | Pintro | Blanco Ostión | 6.10 | 240 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 640 | |
| MXLCP-071 | Pintro | Blanco Ostión | 7.32 | 288 | 26 | 100 | 39 | 19 | 1 | 21 | 7 | 108 | 737 | |
| MXLCP-072 | Pintro | Blanco Ostión | 7.32 | 288 | 26 | 100 | 39 | 19 | 5 | 105 | 7 | 108 | 762 | |


O-100-Pintro-VD

| Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD | | | |
|---|-------|------|------|
| Clave | A | B | C |
| | Pulg | Pulg | Pulg |
| MXLCP-019 | 39.37 | 2.76 | 41 |
| MXLCP-020 | 39.37 | 2.76 | 51 |
| MXLCP-021 | 39.37 | 2.76 | 98 |
| MXLCP-022 | 39.37 | 2.76 | 107 |
| MXLCP-023 | 39.37 | 2.76 | 122 |
| MXLCP-024 | 39.37 | 2.76 | 131 |
| MXLCP-025 | 39.37 | 2.76 | 146 |
| MXLCP-026 | 39.37 | 2.76 | 156 |
| MXLCP-027 | 39.37 | 2.76 | 170 |
| MXLCP-028 | 39.37 | 2.76 | 180 |
| MXLCP-029 | 39.37 | 2.76 | 209 |
| MXLCP-030 | 39.37 | 2.76 | 219 |
| MXLCP-031 | 39.37 | 2.76 | 219 |
| MXLCP-032 | 39.37 | 2.76 | 228 |
| MXLCP-033 | 39.37 | 2.76 | 242 |
| MXLCP-034 | 39.37 | 2.76 | 252 |
| MXLCP-035 | 39.37 | 2.76 | 290 |
| MXLCP-036 | 39.37 | 2.76 | 300 |
| MXLCP-037 | 39.37 | 2.76 | 41 |
| MXLCP-038 | 39.37 | 2.76 | 51 |
| MXLCP-039 | 39.37 | 2.76 | 98 |
| MXLCP-040 | 39.37 | 2.76 | 107 |
| MXLCP-041 | 39.37 | 2.76 | 122 |
| MXLCP-042 | 39.37 | 2.76 | 131 |
| MXLCP-043 | 39.37 | 2.76 | 146 |
| MXLCP-044 | 39.37 | 2.76 | 156 |
| MXLCP-045 | 39.37 | 2.76 | 170 |
| MXLCP-046 | 39.37 | 2.76 | 180 |
| MXLCP-047 | 39.37 | 2.76 | 209 |
| MXLCP-048 | 39.37 | 2.76 | 219 |
| MXLCP-049 | 39.37 | 2.76 | 219 |
| MXLCP-050 | 39.37 | 2.76 | 228 |
| MXLCP-051 | 39.37 | 2.76 | 242 |
| MXLCP-052 | 39.37 | 2.76 | 252 |
| MXLCP-053 | 39.37 | 2.76 | 290 |
| MXLCP-054 | 39.37 | 2.76 | 300 |
| MXLCP-055 | 39.37 | 2.76 | 41 |
| MXLCP-056 | 39.37 | 2.76 | 51 |
| MXLCP-057 | 39.37 | 2.76 | 98 |
| MXLCP-058 | 39.37 | 2.76 | 107 |
| MXLCP-059 | 39.37 | 2.76 | 122 |
| MXLCP-060 | 39.37 | 2.76 | 131 |
| MXLCP-061 | 39.37 | 2.76 | 146 |
| MXLCP-062 | 39.37 | 2.76 | 156 |
| MXLCP-063 | 39.37 | 2.76 | 170 |
| MXLCP-064 | 39.37 | 2.76 | 180 |
| MXLCP-065 | 39.37 | 2.76 | 209 |

O-100-Pintro-VD

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD

| Clave | A Pulg | B Pulg | C Pulg |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MXLCP-066 | 39.37 | 2.76 | 219 |
| MXLCP-067 | 39.37 | 2.76 | 219 |
| MXLCP-068 | 39.37 | 2.76 | 228 |
| MXLCP-069 | 39.37 | 2.76 | 242 |
| MXLCP-070 | 39.37 | 2.76 | 252 |
| MXLCP-071 | 39.37 | 2.76 | 290 |
| MXLCP-072 | 39.37 | 2.76 | 300 |



O-100-Pintro-VD

Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos O-100-Pintro-VD

