

O-30 Galvanizado

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado-VD

El O-30 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

O-30 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

El O-30 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

El O-30 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado													
Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					cm	cm	cm
MXOTZ-001	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	20	1.5	1	9.30	5	82	105
MXOTZ-002	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	20	1.5	5	9.30	5	82	105
MXOTZ-003	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	20	1.5	1	9.30	5	82	249
MXOTZ-004	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	20	1.5	5	9.30	5	82	249
MXOTZ-005	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	20	1.5	1	9.30	5	82	310
MXOTZ-006	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	20	1.5	5	9.30	5	82	310
MXOTZ-007	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	20	1.5	1	9.30	5	82	371
MXOTZ-008	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	20	1.5	5	9.30	5	82	371
MXOTZ-009	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	20	1.5	1	9.30	5	82	432
MXOTZ-010	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	20	1.5	5	9.30	5	82	432
MXOTZ-011	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	20	1.5	1	9.30	5	82	493
MXOTZ-012	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	20	1.5	5	9.30	5	82	493
MXOTZ-013	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	20	1.5	1	9.30	5	82	555
MXOTZ-014	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	20	1.5	5	9.30	5	82	555
MXOTZ-015	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	20	1.5	1	9.30	5	82	615
MXOTZ-016	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	20	1.5	5	9.30	5	82	615
MXOTZ-017	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	20	1.5	1	9.30	5	82	737
MXOTZ-018	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	20	1.5	5	9.30	5	82	737
MXOTZ-019	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	22	1.5	1	9.30	5	82	105
MXOTZ-020	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	22	1.5	5	9.30	5	82	105
MXOTZ-021	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	22	1.5	1	9.30	5	82	249
MXOTZ-022	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	22	1.5	5	9.30	5	82	249



O-30 Galvanizado

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					cm	cm	cm
MXOTZ-023	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	22	1.5	1	9.30	5	82	310
MXOTZ-024	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	22	1.5	5	9.30	5	82	310
MXOTZ-025	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	22	1.5	1	7.83	5	82	371
MXOTZ-026	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	22	1.5	5	7.83	5	82	371
MXOTZ-027	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	22	1.5	1	7.83	5	82	432
MXOTZ-028	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	22	1.5	5	7.83	5	82	432
MXOTZ-029	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	22	1.5	1	7.83	5	82	493
MXOTZ-030	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	22	1.5	5	7.83	5	82	493
MXOTZ-031	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	22	1.5	1	7.83	5	82	555
MXOTZ-032	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	22	1.5	5	7.83	5	82	555
MXOTZ-033	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	22	1.5	1	7.83	5	82	615
MXOTZ-034	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	22	1.5	5	7.83	5	82	615
MXOTZ-035	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	22	1.5	1	7.83	5	82	737
MXOTZ-036	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	22	1.5	5	7.83	5	82	737
MXOTZ-037	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	24	1.5	1	7.83	5	82	105
MXOTZ-038	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	24	1.5	5	7.83	5	82	105
MXOTZ-039	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	24	1.5	1	7.83	5	82	249
MXOTZ-040	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	24	1.5	5	7.83	5	82	249
MXOTZ-041	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	24	1.5	1	7.83	5	82	310
MXOTZ-042	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	24	1.5	5	7.83	5	82	310
MXOTZ-043	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	24	1.5	1	7.83	5	82	371
MXOTZ-044	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	24	1.5	5	7.83	5	82	371
MXOTZ-045	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	24	1.5	1	7.83	5	82	432
MXOTZ-046	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	24	1.5	5	7.83	5	82	432
MXOTZ-047	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	24	1.5	1	7.83	5	82	493
MXOTZ-048	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	24	1.5	5	7.83	5	82	493
MXOTZ-049	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	24	1.5	1	7.83	5	82	555
MXOTZ-050	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	24	1.5	5	7.83	5	82	555
MXOTZ-051	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	24	1.5	1	7.83	5	82	615
MXOTZ-052	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	24	1.5	5	7.83	5	82	615
MXOTZ-053	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	24	1.5	1	7.83	5	82	737
MXOTZ-054	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	24	1.5	5	7.83	5	82	737
MXOTZ-055	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	26	1.5	1	5.61	5	82	105
MXOTZ-056	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	26	1.5	5	5.61	5	82	105
MXOTZ-057	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	26	1.5	1	5.61	5	82	249
MXOTZ-058	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	26	1.5	5	5.61	5	82	249
MXOTZ-059	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	26	1.5	1	5.61	5	82	310
MXOTZ-060	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	26	1.5	5	5.61	5	82	310
MXOTZ-061	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	26	1.5	1	5.61	5	82	371
MXOTZ-062	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	26	1.5	5	5.61	5	82	371
MXOTZ-063	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	26	1.5	1	5.61	5	82	432
MXOTZ-064	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	26	1.5	5	5.61	5	82	432
MXOTZ-065	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	26	1.5	1	5.61	5	82	493
MXOTZ-066	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	26	1.5	5	5.61	5	82	493
MXOTZ-067	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	26	1.5	1	5.61	5	82	555
MXOTZ-068	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	26	1.5	5	5.61	5	82	555
MXOTZ-069	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	26	1.5	1	5.61	5	82	615



O-30 Galvanizado

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					cm	cm	cm
MXOTZ-070	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	26	1.5	5	5.61	5	82	615
MXOTZ-071	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	26	1.5	1	5.61	5	82	737
MXOTZ-072	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	26	1.5	5	5.61	5	82	737
MXOTZ-073	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	32	1.5	1	2.20	5	82	105
MXOTZ-074	Zintro	Galvanizado	77	30.31	1.0	39	32	1.5	5	2.20	5	82	105
MXOTZ-075	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	32	1.5	1	2.20	5	82	249
MXOTZ-076	Zintro	Galvanizado	77	30.31	2.44	96	32	1.5	5	2.20	5	82	249
MXOTZ-077	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	32	1.5	1	2.20	5	82	310
MXOTZ-078	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.05	120	32	1.5	5	2.20	5	82	310
MXOTZ-079	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	32	1.5	1	2.20	5	82	371
MXOTZ-080	Zintro	Galvanizado	77	30.31	3.66	144	32	1.5	5	2.20	5	82	371
MXOTZ-081	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	32	1.5	1	2.20	5	82	432
MXOTZ-082	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.27	168	32	1.5	5	2.20	5	82	432
MXOTZ-083	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	32	1.5	1	2.20	5	82	493
MXOTZ-084	Zintro	Galvanizado	77	30.31	4.88	192	32	1.5	5	2.20	5	82	493
MXOTZ-085	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	32	1.5	1	2.20	5	82	555
MXOTZ-086	Zintro	Galvanizado	77	30.31	5.5	216	32	1.5	5	2.20	5	82	555
MXOTZ-087	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	32	1.5	1	2.20	5	82	615
MXOTZ-088	Zintro	Galvanizado	77	30.31	6.1	240	32	1.5	5	2.20	5	82	615
MXOTZ-089	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	32	1.5	1	2.20	5	82	737
MXOTZ-090	Zintro	Galvanizado	77	30.31	7.32	288	32	1.5	5	2.20	5	82	737

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOTZ-001	32.29	1.97	41
MXOTZ-002	32.29	1.97	41
MXOTZ-003	32.29	1.97	98
MXOTZ-004	32.29	1.97	98
MXOTZ-005	32.29	1.97	122
MXOTZ-006	32.29	1.97	122
MXOTZ-007	32.29	1.97	146
MXOTZ-008	32.29	1.97	146
MXOTZ-009	32.29	1.97	170
MXOTZ-010	32.29	1.97	170
MXOTZ-011	32.29	1.97	194
MXOTZ-012	32.29	1.97	194
MXOTZ-013	32.29	1.97	218
MXOTZ-014	32.29	1.97	218
MXOTZ-015	32.29	1.97	242
MXOTZ-016	32.29	1.97	242
MXOTZ-017	32.29	1.97	290
MXOTZ-018	32.29	1.97	290
MXOTZ-019	32.29	1.97	41
MXOTZ-020	32.29	1.97	41
MXOTZ-021	32.29	1.97	98
MXOTZ-022	32.29	1.97	98



O-30 Galvanizado

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOTZ-023	32.29	1.97	122
MXOTZ-024	32.29	1.97	122
MXOTZ-025	32.29	1.97	146
MXOTZ-026	32.29	1.97	146
MXOTZ-027	32.29	1.97	170
MXOTZ-028	32.29	1.97	170
MXOTZ-029	32.29	1.97	194
MXOTZ-030	32.29	1.97	194
MXOTZ-031	32.29	1.97	218
MXOTZ-032	32.29	1.97	218
MXOTZ-033	32.29	1.97	242
MXOTZ-034	32.29	1.97	242
MXOTZ-035	32.29	1.97	290
MXOTZ-036	32.29	1.97	290
MXOTZ-037	32.29	1.97	41
MXOTZ-038	32.29	1.97	41
MXOTZ-039	32.29	1.97	98
MXOTZ-040	32.29	1.97	98
MXOTZ-041	32.29	1.97	122
MXOTZ-042	32.29	1.97	122
MXOTZ-043	32.29	1.97	146
MXOTZ-044	32.29	1.97	146
MXOTZ-045	32.29	1.97	170
MXOTZ-046	32.29	1.97	170
MXOTZ-047	32.29	1.97	194
MXOTZ-048	32.29	1.97	194
MXOTZ-049	32.29	1.97	218
MXOTZ-050	32.29	1.97	218
MXOTZ-051	32.29	1.97	242
MXOTZ-052	32.29	1.97	242
MXOTZ-053	32.29	1.97	290
MXOTZ-054	32.29	1.97	290
MXOTZ-055	32.29	1.97	41
MXOTZ-056	32.29	1.97	41
MXOTZ-057	32.29	1.97	98
MXOTZ-058	32.29	1.97	98
MXOTZ-059	32.29	1.97	122
MXOTZ-060	32.29	1.97	122
MXOTZ-061	32.29	1.97	146
MXOTZ-062	32.29	1.97	146
MXOTZ-063	32.29	1.97	170
MXOTZ-064	32.29	1.97	170
MXOTZ-065	32.29	1.97	194
MXOTZ-066	32.29	1.97	194
MXOTZ-067	32.29	1.97	218
MXOTZ-068	32.29	1.97	218
MXOTZ-069	32.29	1.97	242
MXOTZ-070	32.29	1.97	242
MXOTZ-071	32.29	1.97	290
MXOTZ-072	32.29	1.97	290
MXOTZ-073	32.29	1.97	41
MXOTZ-074	32.29	1.97	41
MXOTZ-075	32.29	1.97	98



Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	A Pulg	B Pulg	C Pulg
MXOTZ-076	32.29	1.97	98
MXOTZ-077	32.29	1.97	122
MXOTZ-078	32.29	1.97	122
MXOTZ-079	32.29	1.97	146
MXOTZ-080	32.29	1.97	146
MXOTZ-081	32.29	1.97	170
MXOTZ-082	32.29	1.97	170
MXOTZ-083	32.29	1.97	194
MXOTZ-084	32.29	1.97	194
MXOTZ-085	32.29	1.97	218
MXOTZ-086	32.29	1.97	218
MXOTZ-087	32.29	1.97	242
MXOTZ-088	32.29	1.97	242
MXOTZ-089	32.29	1.97	290
MXOTZ-090	32.29	1.97	290

