

O-30-Pintro

Ficha Técnica



Características Generales de Lámina Acanalada para Techos O-30-Pintro

El O-30 Pintro tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9".

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 m.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

O-30 Pintro es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Compra Mínima 1 Tonelada

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos O-30-Pintro

El O-30 Pintro es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe, Cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, Cubiertas semicirculares, Depósitos cilíndricos.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos O-30-Pintro

El O-30 Pintro cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Pintro

Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	In		cm	in				mm	Kg	Alto
MXOTL-001	Pintro	Blanco Ostión	1	39	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	105
MXOTL-002	Pintro	Blanco Ostión	1	39	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	105
MXOTL-003	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	249
MXOTL-004	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	249
MXOTL-005	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	310
MXOTL-006	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	310
MXOTL-007	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	370
MXOTL-008	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	370
MXOTL-009	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	432
MXOTL-010	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	432
MXOTL-011	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	530
MXOTL-012	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	530
MXOTL-013	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	555
MXOTL-014	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	555
MXOTL-015	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	615
MXOTL-016	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	615
MXOTL-017	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	24	77	27.96	19	1	19.7	6	82	737
MXOTL-018	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	24	77	27.96	19	5	19.7	6	82	737
MXOTL-019	Pintro	Blanco Ostión	1	39	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	105
MXOTL-020	Pintro	Blanco Ostión	1	39	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	105
MXOTL-021	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	249
MXOTL-022	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	249
MXOTL-023	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	310
MXOTL-024	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	310
MXOTL-025	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	370
MXOTL-026	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	370





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Pintro



Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	In		cm	in				mm	Kg	Alto
MXOTL-027	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	432
MXOTL-028	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	432
MXOTL-029	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	530
MXOTL-030	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	530
MXOTL-031	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	555
MXOTL-032	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	555
MXOTL-033	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	615
MXOTL-034	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	615
MXOTL-035	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	26	77	27.96	19	1	28.4	6	82	737
MXOTL-036	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	26	77	27.96	19	5	28.4	6	82	737





Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOTL-001	32.3	2.4	41
MXOTL-002	32.3	2.4	41
MXOTL-003	32.3	2.4	98
MXOTL-004	32.3	2.4	98
MXOTL-005	32.3	2.4	122
MXOTL-006	32.3	2.4	122
MXOTL-007	32.3	2.4	145
MXOTL-008	32.3	2.4	145
MXOTL-009	32.3	2.4	170
MXOTL-010	32.3	2.4	170
MXOTL-011	32.3	2.4	208
MXOTL-012	32.3	2.4	208
MXOTL-013	32.3	2.4	218
MXOTL-014	32.3	2.4	218
MXOTL-015	32.3	2.4	242
MXOTL-016	32.3	2.4	242
MXOTL-017	32.3	2.4	290
MXOTL-018	32.3	2.4	290
MXOTL-019	32.3	2.4	41
MXOTL-020	32.3	2.4	41
MXOTL-021	32.3	2.4	98
MXOTL-022	32.3	2.4	98
MXOTL-023	32.3	2.4	122
MXOTL-024	32.3	2.4	122
MXOTL-025	32.3	2.4	145
MXOTL-026	32.3	2.4	145
MXOTL-027	32.3	2.4	170
MXOTL-028	32.3	2.4	170
MXOTL-029	32.3	2.4	208
MXOTL-030	32.3	2.4	208
MXOTL-031	32.3	2.4	218
MXOTL-032	32.3	2.4	218
MXOTL-033	32.3	2.4	242
MXOTL-034	32.3	2.4	242
MXOTL-035	32.3	2.4	290
MXOTL-036	32.3	2.4	290



O-30-Pintro

Ficha Técnica

Galería de Imágenes de la Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado.

