



O-30-Pintro

Ficha Técnica



Características Generales de Lámina Acanalada para Techos O-30-Pintro

El O-30 Pintro tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 m.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

O-30 Pintro es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos O-30-Pintro

El O-30 Pintro es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe, Cubiertas y fachadas de granjas, graneros, almacenes, Cubiertas semicirculares, Depósitos cilíndricos.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos O-30-Pintro

El O-30 Pintro cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Pintro

Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	In		cm	in				mm	Kg	Alto
MXOTT-037	Pintro	Blanco Ostión	1	39	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	105
MXOTT-038	Pintro	Blanco Ostión	1	39	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	105
MXOTT-039	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	249
MXOTT-040	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	249
MXOTT-041	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	310
MXOTT-042	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	310
MXOTT-043	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	370
MXOTT-044	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	370
MXOTT-045	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	432
MXOTT-046	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	432
MXOTT-047	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	530
MXOTT-048	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	530
MXOTT-049	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	555
MXOTT-050	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	555
MXOTT-051	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	615
MXOTT-052	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	615
MXOTT-053	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	24	77	27.96	15	1	19.7	6	82	737
MXOTT-054	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	24	77	27.96	15	5	19.7	6	82	737
MXOTT-055	Pintro	Blanco Ostión	1	39	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	105
MXOTT-056	Pintro	Blanco Ostión	1	39	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	105
MXOTT-057	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	249
MXOTT-058	Pintro	Blanco Ostión	2.44	96	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	249
MXOTT-059	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	310
MXOTT-060	Pintro	Blanco Ostión	3.05	120	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	310
MXOTT-061	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	370
MXOTT-062	Pintro	Blanco Ostión	3.66	144	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	370





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos O-30 Pintro



Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	In		cm	in				mm	Kg	Alto
MXOTT-063	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	432
MXOTT-064	Pintro	Blanco Ostión	4.27	168	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	432
MXOTT-065	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	530
MXOTT-066	Pintro	Blanco Ostión	4.88	192	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	530
MXOTT-067	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	555
MXOTT-068	Pintro	Blanco Ostión	5.50	216	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	555
MXOTT-069	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	615
MXOTT-070	Pintro	Blanco Ostión	6.10	240	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	615
MXOTT-071	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	26	77	27.96	15	1	28.4	6	82	737
MXOTT-072	Pintro	Blanco Ostión	7.32	288	26	77	27.96	15	5	28.4	6	82	737





Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOTT-037	32.3	2.4	41
MXOTT-038	32.3	2.4	41
MXOTT-039	32.3	2.4	98
MXOTT-040	32.3	2.4	98
MXOTT-041	32.3	2.4	122
MXOTT-042	32.3	2.4	122
MXOTT-043	32.3	2.4	145
MXOTT-044	32.3	2.4	145
MXOTT-045	32.3	2.4	170
MXOTT-046	32.3	2.4	170
MXOTT-047	32.3	2.4	208
MXOTT-048	32.3	2.4	208
MXOTT-049	32.3	2.4	218
MXOTT-050	32.3	2.4	218
MXOTT-051	32.3	2.4	242
MXOTT-052	32.3	2.4	242
MXOTT-053	32.3	2.4	290
MXOTT-054	32.3	2.4	290
MXOTT-055	32.3	2.4	41
MXOTT-056	32.3	2.4	41
MXOTT-057	32.3	2.4	98
MXOTT-058	32.3	2.4	98
MXOTT-059	32.3	2.4	122
MXOTT-060	32.3	2.4	122
MXOTT-061	32.3	2.4	145
MXOTT-062	32.3	2.4	145
MXOTT-063	32.3	2.4	170
MXOTT-064	32.3	2.4	170
MXOTT-065	32.3	2.4	208
MXOTT-066	32.3	2.4	208
MXOTT-067	32.3	2.4	218
MXOTT-068	32.3	2.4	218
MXOTT-069	32.3	2.4	242
MXOTT-070	32.3	2.4	242
MXOTT-071	32.3	2.4	290
MXOTT-072	32.3	2.4	290



O-30-Pintro

Ficha Técnica

Galería de Imágenes de la Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado.

