



O-30 Zintro Alum

Ficha técnica

Características Generales de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

El O-30 Zintro Alum tiene una excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

O-30 Zintro Alum es una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

La Lámina Lisa O-30 Zintro Alum cuenta con 3 pies de ancho.

Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

El O-30 Zintro Alum es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila

Garantía de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

El O-30 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina cm	Piezas	Peralte mm	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	in						Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXZTA-001	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	77	1	15	7.1	5	83	105
MXZTA-002	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	77	5	15	35.5	25	83	105
MXZTA-003	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	77	1	15	9.91	5	83	249
MXZTA-004	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	77	5	15	49.55	25	83	249
MXZTA-005	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	77	1	15	12.38	5	83	310
MXZTA-006	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	77	5	15	61.9	25	83	310
MXZTA-007	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	77	1	15	14.86	5	83	371
MXZTA-008	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	77	5	15	74.3	25	83	371
MXZTA-009	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	77	1	15	17.34	5	83	432
MXZTA-010	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	77	5	15	86.7	25	83	432
MXZTA-011	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	77	1	15	19.82	5	83	493
MXZTA-012	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	77	5	15	99.1	25	83	493
MXZTA-013	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	77	1	15	22.3	5	83	555
MXZTA-014	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	77	5	15	111.5	25	83	555
MXZTA-015	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	77	1	15	24.78	5	83	615
MXZTA-016	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	77	5	15	123.9	25	83	615
MXZTA-017	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	77	1	15	27.26	5	83	737





Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina cm	Piezas	Peralte mm	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	in.						Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXZTA-018	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	77	5	15	136.30	25	83	737
MXZTA-019	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	77	1	15	6.30	5	83	105
MXZTA-020	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	77	5	15	31.50	25	83	105
MXZTA-021	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	77	1	15	8.59	5	83	249
MXZTA-022	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	77	5	15	42.95	25	83	249
MXZTA-023	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	77	1	15	10.74	5	83	310
MXZTA-024	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	77	5	15	53.70	25	83	310
MXZTA-025	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	77	1	15	12.88	5	83	371
MXZTA-026	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	77	5	15	64.40	25	83	371
MXZTA-027	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	77	1	15	15.02	5	83	432
MXZTA-028	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	77	5	15	75.10	25	83	432
MXZTA-029	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	77	1	15	17.16	5	83	493
MXZTA-030	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	77	5	15	85.80	25	83	493
MXZTA-031	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	77	1	15	19.3	5	83	555
MXZTA-032	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	77	5	15	96.5	25	83	555
MXZTA-033	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	77	1	15	21.44	5	83	615
MXZTA-034	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	77	5	15	107.20	25	83	615
MXZTA-035	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	77	1	15	23.58	5	83	737
MXZTA-036	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	77	5	15	117.90	25	83	737

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum


Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXZTA-001	30.3	1.97	41
MXZTA-002	30.3	9.85	41
MXZTA-003	30.3	1.97	98
MXZTA-004	30.3	9.85	98
MXZTA-005	30.3	1.97	122
MXZTA-006	30.3	9.85	122
MXZTA-007	30.3	1.97	146
MXZTA-008	30.3	9.85	146
MXZTA-009	30.3	1.97	170
MXZTA-010	30.3	9.85	170
MXZTA-011	30.3	1.97	194
MXZTA-012	30.3	9.85	194
MXZTA-013	30.3	1.97	218
MXZTA-014	30.3	9.85	218
MXZTA-015	30.3	1.97	242
MXZTA-016	30.3	9.85	242
MXZTA-017	30.3	1.97	290





Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXZTA-018	30.3	9.85	290
MXZTA-019	30.3	1.97	41
MXZTA-020	30.3	9.85	41
MXZTA-021	30.3	1.97	98
MXZTA-022	30.3	9.85	98
MXZTA-023	30.3	1.97	122
MXZTA-024	30.3	9.85	122
MXZTA-025	30.3	1.97	146
MXZTA-026	30.3	9.85	146
MXZTA-027	30.3	1.97	170
MXZTA-028	30.3	9.85	170
MXZTA-029	30.3	1.97	194
MXZTA-030	30.3	9.85	194
MXZTA-031	30.3	1.97	218
MXZTA-032	30.3	9.85	218
MXZTA-033	30.3	1.97	242
MXZTA-034	30.3	9.85	242
MXZTA-035	30.3	1.97	290
MXZTA-036	30.3	9.85	290





O-30 Zintro Alum

Ficha técnica

Galería de Imágenes de la Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

