

O-30 Zintro Alum

Características Generales de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

El O-30 Zintro Alum tiene una excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

O-30 Zintro Alum es una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Compra Mínima 1 Tonelada

La Lámina Lisa O-30 Zintro Alum cuenta con 3 pies de ancho.

Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

El O-30 Zintro Alum es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila

Garantía de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

El O-30 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	in						Alto	Ancho	Largo
						cm		mm	Kg	cm	cm	cm
MXOZT-001	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	77	1	19	7.1	5	83	105
MXOZT-002	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	77	5	19	35.5	25	83	105
MXOZT-003	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	77	1	19	9.91	5	83	249
MXOZT-004	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	77	5	19	49.55	25	83	249
MXOZT-005	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	77	1	19	12.38	5	83	310
MXOZT-006	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	77	5	19	61.9	25	83	310
MXOZT-007	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	77	1	19	14.86	5	83	371
MXOZT-008	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	77	5	19	74.3	25	83	371
MXOZT-009	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	77	1	19	17.34	5	83	432
MXOZT-010	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	77	5	19	86.7	25	83	432
MXOZT-011	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	77	1	19	19.82	5	83	493
MXOZT-012	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	77	5	19	99.1	25	83	493
MXOZT-013	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	77	1	19	22.3	5	83	555
MXOZT-014	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	77	5	19	111.5	25	83	555
MXOZT-015	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	77	1	19	24.78	5	83	615
MXOZT-016	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	77	5	19	123.9	25	83	615
MXOZT-017	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	77	1	19	27.26	5	83	737
MXOZT-018	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	77	5	19	136.30	25	83	737
MXOZT-019	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	77	1	19	6.30	5	83	105
MXOZT-020	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	77	5	19	31.50	25	83	105
MXOZT-021	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	77	1	19	8.59	5	83	249



O-30 Zintro Alum

Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina cm	Piezas	Peralte mm	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	in.						Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXOZT-022	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	77	5	19	42.95	25	83	249
MXOZT-023	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	77	1	19	10.74	5	83	310
MXOZT-024	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	77	5	19	53.70	25	83	310
MXOZT-025	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	77	1	19	12.88	5	83	371
MXOZT-026	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	77	5	19	64.40	25	83	371
MXOZT-027	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	77	1	19	15.02	5	83	432
MXOZT-028	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	77	5	19	75.10	25	83	432
MXOZT-029	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	77	1	19	17.16	5	83	493
MXOZT-030	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	77	5	19	85.80	25	83	493
MXOZT-031	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	77	1	19	19.3	5	83	555
MXOZT-032	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	77	5	19	96.5	25	83	555
MXOZT-033	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	77	1	19	21.44	5	83	615
MXOZT-034	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	77	5	19	107.20	25	83	615
MXOZT-035	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	77	1	19	23.58	5	83	737
MXOZT-036	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	77	5	19	117.90	25	83	737
MXOZT-037	Galvanizado	Metálico	1.0	39	32	77	1	19	3.90	5	83	105
MXOZT-038	Galvanizado	Metálico	1.0	39	32	77	5	19	19.50	25	83	105
MXOZT-039	Galvanizado	Metálico	2.44	96	32	77	1	19	4.63	5	83	249
MXOZT-040	Galvanizado	Metálico	2.44	96	32	77	5	19	23.15	25	83	249
MXOZT-041	Galvanizado	Metálico	3.05	120	32	77	1	19	7.46	5	83	310
MXOZT-042	Galvanizado	Metálico	3.05	120	32	77	5	19	37.30	25	83	310
MXOZT-043	Galvanizado	Metálico	3.66	144	32	77	1	19	8.92	5	83	371
MXOZT-044	Galvanizado	Metálico	3.66	144	32	77	5	19	44.60	25	83	371
MXOZT-045	Galvanizado	Metálico	4.27	168	32	77	1	19	10.38	5	83	432
MXOZT-046	Galvanizado	Metálico	4.27	168	32	77	5	19	51.90	25	83	432
MXOZT-047	Galvanizado	Metálico	4.88	192	32	77	1	19	11.84	5	83	493
MXOZT-048	Galvanizado	Metálico	4.88	192	32	77	5	19	59.20	25	83	493
MXOZT-049	Galvanizado	Metálico	5.5	216	32	77	1	19	13.30	5	83	555
MXOZT-050	Galvanizado	Metálico	5.5	216	32	77	5	19	66.50	25	83	555
MXOZT-051	Galvanizado	Metálico	6.1	240	32	77	1	19	14.76	5	83	615
MXOZT-052	Galvanizado	Metálico	6.1	240	32	77	5	19	73.80	25	83	615
MXOZT-053	Galvanizado	Metálico	7.32	288	32	77	1	19	16.22	5	83	737
MXOZT-054	Galvanizado	Metálico	7.32	288	32	77	5	19	81.10	25	83	737

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOZT-001	30.3	1.97	41
MXOZT-002	30.3	9.85	41
MXOZT-003	30.3	1.97	98
MXOZT-004	30.3	9.85	98
MXOZT-005	30.3	1.97	122
MXOZT-006	30.3	9.85	122



O-30 Zintro Alum

MXOZT-007	30.3	1.97	146
MXOZT-008	30.3	9.85	146
MXOZT-009	30.3	1.97	170
MXOZT-010	30.3	9.85	170
MXOZT-011	30.3	1.97	194
MXOZT-012	30.3	9.85	194
MXOZT-013	30.3	1.97	218
MXOZT-014	30.3	9.85	218
MXOZT-015	30.3	1.97	242
MXOZT-016	30.3	9.85	242
MXOZT-017	30.3	1.97	290
MXOZT-018	30.3	9.85	290
MXOZT-019	30.3	1.97	41
MXOZT-020	30.3	9.85	41
MXOZT-021	30.3	1.97	98
MXOZT-022	30.3	9.85	98
MXOZT-023	30.3	1.97	122
MXOZT-024	30.3	9.85	122


Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila O-30 Zintro Alum

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXOZT-025	30.3	1.97	146
MXOZT-026	30.3	9.85	146
MXOZT-027	30.3	1.97	170
MXOZT-028	30.3	9.85	170
MXOZT-029	30.3	1.97	194
MXOZT-030	30.3	9.85	194
MXOZT-031	30.3	1.97	218
MXOZT-032	30.3	9.85	218
MXOZT-033	30.3	1.97	242
MXOZT-034	30.3	9.85	242
MXOZT-035	30.3	1.97	290
MXOZT-036	30.3	9.85	290
MXOZT-037	30.3	1.97	41
MXOZT-038	30.3	9.85	41
MXOZT-039	30.3	1.97	98
MXOZT-040	30.3	9.85	98
MXOZT-041	30.3	1.97	122
MXOZT-042	30.3	9.85	122
MXOZT-043	30.3	1.97	146
MXOZT-044	30.3	9.85	146
MXOZT-045	30.3	1.97	170
MXOZT-046	30.3	9.85	170
MXOZT-047	30.3	1.97	194
MXOZT-048	30.3	9.85	194
MXOZT-049	30.3	1.97	218
MXOZT-050	30.3	9.85	218
MXOZT-051	30.3	1.97	242
MXOZT-052	30.3	9.85	242
MXOZT-053	30.3	1.97	290



O-30 Zintro Alum

MXOZT-054	30.3	9.85	290
------------------	------	------	-----



Traslape longitudinal muros

