



Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado-VD.

El R-101 Galvanizado, poder cubriente 100.8cm, peralte 25mm. La lámina Galvanizada está recubierta al 100% de zinc con la finalidad de prevenir la corrosión, dándole también la capacidad de resistir mejor las fuerzas destructivas que puedan llegar a dañar al acero.

La longitud máxima de la lámina dependerá del calibre y la capacidad de carga del flete.

R-101 Galvanizado es una lámina acanalada de configuración trapezoide fabricado y diseñado para ser utilizado como cubiertas de fijación expuesta.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

El R-101 Galvanizado es utilizado en cubiertas tradicionales, techos, bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

El R-101 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte mm	Piezas	Peso Kg	Dimensiones con Empaque.		
			cm	in	m	in					Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXGZR-001	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	22	25	1	9.30	5	107	105
MXGZR-002	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	22	25	5	9.30	5	107	105
MXGZR-003	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	22	25	1	9.30	5	107	249
MXGZR-004	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	22	25	5	9.30	5	107	249
MXGZR-005	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	22	25	1	9.30	5	107	310
MXGZR-006	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	22	25	5	9.30	5	107	310
MXGZR-007	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	22	25	1	7.83	5	107	371
MXGZR-008	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	22	25	5	7.83	5	107	371
MXGZR-009	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	22	25	1	7.83	5	107	432
MXGZR-010	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	22	25	5	7.83	5	107	432
MXGZR-011	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	22	25	1	7.83	5	107	493
MXGZR-012	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	22	25	5	7.83	5	107	493
MXGZR-013	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	22	25	1	7.83	5	107	555
MXGZR-014	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	22	25	5	7.83	5	107	555
MXGZR-015	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	22	25	1	7.83	5	107	615
MXGZR-016	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	22	25	5	7.83	5	107	615
MXGZR-017	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	22	25	1	7.83	5	107	737
MXGZR-018	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	22	25	5	7.83	5	107	737
MXGZR-019	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	24	25	1	7.83	5	107	105
MXGZR-020	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	24	25	5	7.83	5	107	105
MXGZR-021	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	24	25	1	7.83	5	107	249
MXGZR-022	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	24	25	5	7.83	5	107	249
MXGZR-023	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	24	25	1	7.83	5	107	310





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque.		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
MXGZR-024	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	24	25	5	7.83	5	107	310
MXGZR-025	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	24	25	1	7.83	5	107	371
MXGZR-026	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	24	25	5	7.83	5	107	371
MXGZR-027	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	24	25	1	7.83	5	107	432
MXGZR-028	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	24	25	5	7.83	5	107	432
MXGZR-029	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	24	25	1	7.83	5	107	493
MXGZR-030	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	24	25	5	7.83	5	107	493
MXGZR-031	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	24	25	1	7.83	5	107	555
MXGZR-032	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	24	25	5	7.83	5	107	555
MXGZR-033	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	24	25	1	7.83	5	107	615
MXGZR-034	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	24	25	5	7.83	5	107	615
MXGZR-035	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	24	25	1	7.83	5	107	737
MXGZR-036	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	24	25	5	7.83	5	107	737
MXGZR-037	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	26	25	1	5.61	5	107	105
MXGZR-038	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	26	25	5	5.61	5	107	105
MXGZR-039	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	26	25	1	5.61	5	107	249
MXGZR-040	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	26	25	5	5.61	5	107	249
MXGZR-041	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	26	25	1	5.61	5	107	310
MXGZR-042	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	26	25	5	5.61	5	107	310
MXGZR-043	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	26	25	1	5.61	5	107	371
MXGZR-044	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	26	25	5	5.61	5	107	371
MXGZR-045	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	26	25	1	5.61	5	107	432
MXGZR-046	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	26	25	5	5.61	5	107	432
MXGZR-047	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	26	25	1	5.61	5	107	493
MXGZR-048	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	26	25	5	5.61	5	107	493
MXGZR-049	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	26	25	1	5.61	5	107	555
MXGZR-050	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	26	25	5	5.61	5	107	555
MXGZR-051	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	26	25	1	5.61	5	107	615
MXGZR-052	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	26	25	5	5.61	5	107	615
MXGZR-053	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	26	25	1	5.61	5	107	737
MXGZR-054	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	26	25	5	5.61	5	107	737





Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.



Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXGZR-001	32.29	1.97	41
MXGZR-002	32.29	1.97	41
MXGZR-003	32.29	1.97	98
MXGZR-004	32.29	1.97	98
MXGZR-005	32.29	1.97	122
MXGZR-006	32.29	1.97	122
MXGZR-007	32.29	1.97	146
MXGZR-008	32.29	1.97	146
MXGZR-009	32.29	1.97	170
MXGZR-010	32.29	1.97	170
MXGZR-011	32.29	1.97	194
MXGZR-012	32.29	1.97	194
MXGZR-013	32.29	1.97	218
MXGZR-014	32.29	1.97	218
MXGZR-015	32.29	1.97	242
MXGZR-016	32.29	1.97	242
MXGZR-017	32.29	1.97	290
MXGZR-018	32.29	1.97	290
MXGZR-019	32.29	1.97	41
MXGZR-020	32.29	1.97	41
MXGZR-021	32.29	1.97	98
MXGZR-022	32.29	1.97	98
MXGZR-023	32.29	1.97	122
MXGZR-024	32.29	1.97	122
MXGZR-025	32.29	1.97	146
MXGZR-026	32.29	1.97	146
MXGZR-027	32.29	1.97	170
MXGZR-028	32.29	1.97	170
MXGZR-029	32.29	1.97	194
MXGZR-030	32.29	1.97	194
MXGZR-031	32.29	1.97	218
MXGZR-032	32.29	1.97	218
MXGZR-033	32.29	1.97	242
MXGZR-034	32.29	1.97	242
MXGZR-035	32.29	1.97	290
MXGZR-036	32.29	1.97	290
MXGZR-037	32.29	1.97	41
MXGZR-038	32.29	1.97	41
MXGZR-039	32.29	1.97	98
MXGZR-040	32.29	1.97	98
MXGZR-041	32.29	1.97	122
MXGZR-042	32.29	1.97	122
MXGZR-043	32.29	1.97	146
MXGZR-044	32.29	1.97	146
MXGZR-045	32.29	1.97	170
MXGZR-046	32.29	1.97	170
MXGZR-047	32.29	1.97	194
MXGZR-048	32.29	1.97	194
MXGZR-049	32.29	1.97	218
MXGZR-050	32.29	1.97	218






Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg.	Pulg.	Pulg.
MXGZR-051	32.29	1.97	242
MXGZR-052	32.29	1.97	242
MXGZR-053	32.29	1.97	290
MXGZR-054	32.29	1.97	290





Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.



Ancho efectivo 100.8cm (39.7")

