



Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado-VD.

El R-101 Galvanizado, poder cubriente 100.8cm, peralte 25mm.
 La lámina Galvanizada está recubierta al 100% de zinc con la finalidad de prevenir la corrosión, dándole también la capacidad de resistir mejor las fuerzas destructivas que puedan llegar a dañar al acero.

La longitud máxima de la lámina dependerá del calibre y la capacidad de carga del flete.

R-101 Galvanizado es una lámina acanalada de configuración trapezoide fabricado y diseñado para ser utilizado como cubiertas de fijación expuesta.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

El R-101 Galvanizado es utilizado en cubiertas tradicionales, techos, bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

El R-101 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte mm	Piezas	Peso Kg	Dimensiones con Empaque.		
			cm	in	m	in					Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MXCUG-019	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	22	25	1	9.30	5	107	105
MXCUG-020	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	22	25	5	9.30	5	107	105
MXCUG-021	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	22	25	1	9.30	5	107	249
MXCUG-022	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	22	25	5	9.30	5	107	249
MXCUG-023	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	22	25	1	9.30	5	107	310
MXCUG-024	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	22	25	5	9.30	5	107	310
MXCUG-025	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	22	25	1	7.83	5	107	371
MXCUG-026	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	22	25	5	7.83	5	107	371
MXCUG-027	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	22	25	1	7.83	5	107	432
MXCUG-028	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	22	25	5	7.83	5	107	432
MXCUG-029	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	22	25	1	7.83	5	107	493
MXCUG-030	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	22	25	5	7.83	5	107	493
MXCUG-031	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	22	25	1	7.83	5	107	555
MXCUG-032	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	22	25	5	7.83	5	107	555
MXCUG-033	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	22	25	1	7.83	5	107	615
MXCUG-034	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	22	25	5	7.83	5	107	615
MXCUG-035	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	22	25	1	7.83	5	107	737
MXCUG-036	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	22	25	5	7.83	5	107	737
MXCUG-037	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	24	25	1	7.83	5	107	105
MXCUG-038	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	24	25	5	7.83	5	107	105
MXCUG-039	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	24	25	1	7.83	5	107	249
MXCUG-040	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	24	25	5	7.83	5	107	249
MXCUG-041	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	24	25	1	7.83	5	107	310





Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque.		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
MXCUG-042	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	24	25	5	7.83	5	107	310
MXCUG-043	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	24	25	1	7.83	5	107	371
MXCUG-044	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	24	25	5	7.83	5	107	371
MXCUG-045	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	24	25	1	7.83	5	107	432
MXCUG-046	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	24	25	5	7.83	5	107	432
MXCUG-047	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	24	25	1	7.83	5	107	493
MXCUG-048	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	24	25	5	7.83	5	107	493
MXCUG-049	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	24	25	1	7.83	5	107	555
MXCUG-050	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	24	25	5	7.83	5	107	555
MXCUG-051	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	24	25	1	7.83	5	107	615
MXCUG-052	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	24	25	5	7.83	5	107	615
MXCUG-053	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	24	25	1	7.83	5	107	737
MXCUG-054	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	24	25	5	7.83	5	107	737
MXCUG-055	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	26	25	1	5.61	5	107	105
MXCUG-056	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	26	25	5	5.61	5	107	105
MXCUG-057	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	26	25	1	5.61	5	107	249
MXCUG-058	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	26	25	5	5.61	5	107	249
MXCUG-059	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	26	25	1	5.61	5	107	310
MXCUG-060	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	26	25	5	5.61	5	107	310
MXCUG-061	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	26	25	1	5.61	5	107	371
MXCUG-062	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	26	25	5	5.61	5	107	371
MXCUG-063	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	26	25	1	5.61	5	107	432
MXCUG-064	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	26	25	5	5.61	5	107	432
MXCUG-065	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	26	25	1	5.61	5	107	493
MXCUG-066	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	26	25	5	5.61	5	107	493
MXCUG-067	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	26	25	1	5.61	5	107	555
MXCUG-068	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	26	25	5	5.61	5	107	555
MXCUG-069	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	26	25	1	5.61	5	107	615
MXCUG-070	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	26	25	5	5.61	5	107	615
MXCUG-071	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	26	25	1	5.61	5	107	737
MXCUG-072	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	26	25	5	5.61	5	107	737





Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.



Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXCUG-019	32.29	1.97	41
MXCUG-020	32.29	1.97	41
MXCUG-021	32.29	1.97	98
MXCUG-022	32.29	1.97	98
MXCUG-023	32.29	1.97	122
MXCUG-024	32.29	1.97	122
MXCUG-025	32.29	1.97	146
MXCUG-026	32.29	1.97	146
MXCUG-027	32.29	1.97	170
MXCUG-028	32.29	1.97	170
MXCUG-029	32.29	1.97	194
MXCUG-030	32.29	1.97	194
MXCUG-031	32.29	1.97	218
MXCUG-032	32.29	1.97	218
MXCUG-033	32.29	1.97	242
MXCUG-034	32.29	1.97	242
MXCUG-035	32.29	1.97	290
MXCUG-036	32.29	1.97	290
MXCUG-037	32.29	1.97	41
MXCUG-038	32.29	1.97	41
MXCUG-039	32.29	1.97	98
MXCUG-040	32.29	1.97	98
MXCUG-041	32.29	1.97	122
MXCUG-042	32.29	1.97	122
MXCUG-043	32.29	1.97	146
MXCUG-044	32.29	1.97	146
MXCUG-045	32.29	1.97	170
MXCUG-046	32.29	1.97	170
MXCUG-047	32.29	1.97	194
MXCUG-048	32.29	1.97	194
MXCUG-049	32.29	1.97	218
MXCUG-050	32.29	1.97	218
MXCUG-051	32.29	1.97	242
MXCUG-052	32.29	1.97	242
MXCUG-053	32.29	1.97	290
MXCUG-054	32.29	1.97	290
MXCUG-055	32.29	1.97	41
MXCUG-056	32.29	1.97	41
MXCUG-057	32.29	1.97	98
MXCUG-058	32.29	1.97	98
MXCUG-059	32.29	1.97	122
MXCUG-060	32.29	1.97	122
MXCUG-061	32.29	1.97	146
MXCUG-062	32.29	1.97	146
MXCUG-063	32.29	1.97	170
MXCUG-064	32.29	1.97	170
MXCUG-065	32.29	1.97	194
MXCUG-066	32.29	1.97	194
MXCUG-067	32.29	1.97	218
MXCUG-068	32.29	1.97	218






Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.

Clave	A	B	C
	Pulg.	Pulg.	Pulg.
MXCUG-069	32.29	1.97	242
MXCUG-070	32.29	1.97	242
MXCUG-071	32.29	1.97	290
MXCUG-072	32.29	1.97	290





Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado.



Ancho efectivo 100.8cm (39.7")

