

# R-101-Pintro-VD

## Ficha Técnica

### Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101-Pintro-VD

El R-101-Pintro-VD tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

R-100-Pintro-VD es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

### Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Pintro-VD

El R-101-Pintro-VD es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

### Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101-Pintro-VD

El R-101-Pintro-VD cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Pintro

| Clave            | Material | Color         | Ancho de Lámina |    | Longitud |     | Calibre | Peralte | Piezas | Peso   | Dimensiones con Empaque de Cartón |       |       |
|------------------|----------|---------------|-----------------|----|----------|-----|---------|---------|--------|--------|-----------------------------------|-------|-------|
|                  |          |               |                 |    |          |     |         |         |        |        | Alto                              | Ancho | Largo |
|                  |          |               | cm              | in | m        | In  |         | mm      |        | Kg     | cm                                | cm    | cm    |
| <b>MXRPI-001</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 1        | 39  | 22      | 25      | 1      | 7.61   | 5                                 | 125   | 105   |
| <b>MXRPI-002</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 1        | 39  | 22      | 25      | 5      | 38.05  | 25                                | 125   | 105   |
| <b>MXRPI-003</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 2.44     | 96  | 22      | 25      | 1      | 18.57  | 5                                 | 125   | 249   |
| <b>MXRPI-004</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 2.44     | 96  | 22      | 25      | 5      | 92.85  | 25                                | 125   | 249   |
| <b>MXRPI-005</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.05     | 120 | 22      | 25      | 1      | 23.21  | 5                                 | 125   | 310   |
| <b>MXRPI-006</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.05     | 120 | 22      | 25      | 5      | 116.05 | 25                                | 125   | 310   |
| <b>MXRPI-007</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.66     | 144 | 22      | 25      | 1      | 27.85  | 5                                 | 125   | 371   |
| <b>MXRPI-008</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.66     | 144 | 22      | 25      | 5      | 139.25 | 25                                | 125   | 371   |
| <b>MXRPI-009</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.27     | 168 | 22      | 25      | 1      | 32.49  | 5                                 | 125   | 432   |
| <b>MXRPI-010</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.27     | 168 | 22      | 25      | 5      | 162.45 | 25                                | 125   | 432   |
| <b>MXRPI-011</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.88     | 192 | 22      | 25      | 1      | 37.13  | 5                                 | 125   | 493   |
| <b>MXRPI-012</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.88     | 192 | 22      | 25      | 5      | 185.65 | 25                                | 125   | 493   |
| <b>MXRPI-013</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 5.50     | 216 | 22      | 25      | 1      | 41.77  | 5                                 | 125   | 555   |
| <b>MXRPI-014</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 5.50     | 216 | 22      | 25      | 5      | 208.85 | 25                                | 125   | 555   |
| <b>MXRPI-015</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 6.10     | 240 | 22      | 25      | 1      | 46.41  | 5                                 | 125   | 660   |
| <b>MXRPI-016</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 6.10     | 240 | 22      | 25      | 5      | 232.05 | 25                                | 125   | 660   |
| <b>MXRPI-017</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 7.32     | 288 | 22      | 25      | 1      | 51.05  | 5                                 | 125   | 780   |
| <b>MXRPI-018</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 7.32     | 288 | 22      | 25      | 5      | 255.25 | 25                                | 125   | 780   |
| <b>MXRPI-019</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 1        | 39  | 24      | 25      | 1      | 5.41   | 5                                 | 125   | 105   |
| <b>MXRPI-020</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 1        | 39  | 24      | 25      | 5      | 27.05  | 25                                | 125   | 105   |
| <b>MXRPI-021</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 2.44     | 96  | 24      | 25      | 1      | 13.20  | 5                                 | 125   | 249   |
| <b>MXRPI-022</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 2.44     | 96  | 24      | 25      | 5      | 66     | 25                                | 125   | 249   |





### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Pintro

| Clave            | Material | Color         | Ancho de Lámina |    | Longitud |     | Calibre | Peralte | Piezas | Peso   | Dimensiones con Empaque de Cartón |       |       |
|------------------|----------|---------------|-----------------|----|----------|-----|---------|---------|--------|--------|-----------------------------------|-------|-------|
|                  |          |               | cm              | in | m        | in  |         |         |        |        | Alto                              | Ancho | Largo |
| <b>MXRPI-023</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.05     | 120 | 24      | 25      | 1      | 16.50  | 5                                 | 125   | 310   |
| <b>MXRPI-024</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.05     | 120 | 24      | 25      | 5      | 82.50  | 25                                | 125   | 310   |
| <b>MXRPI-025</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.66     | 144 | 24      | 25      | 1      | 19.8   | 5                                 | 125   | 371   |
| <b>MXRPI-026</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.66     | 144 | 24      | 25      | 5      | 99     | 25                                | 125   | 371   |
| <b>MXRPI-027</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.27     | 168 | 24      | 25      | 1      | 23.10  | 5                                 | 125   | 432   |
| <b>MXRPI-028</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.27     | 168 | 24      | 25      | 5      | 115.50 | 25                                | 125   | 432   |
| <b>MXRPI-029</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.88     | 192 | 24      | 25      | 1      | 26.40  | 5                                 | 125   | 493   |
| <b>MXRPI-030</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.88     | 192 | 24      | 25      | 5      | 132    | 25                                | 125   | 493   |
| <b>MXRPI-031</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 5.50     | 216 | 24      | 25      | 1      | 29.7   | 5                                 | 125   | 555   |
| <b>MXRPI-032</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 5.50     | 216 | 24      | 25      | 5      | 148.5  | 25                                | 125   | 555   |
| <b>MXRPI-033</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 6.10     | 240 | 24      | 25      | 1      | 33.0   | 5                                 | 125   | 660   |
| <b>MXRPI-034</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 6.10     | 240 | 24      | 25      | 5      | 165    | 25                                | 125   | 660   |
| <b>MXRPI-035</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 7.32     | 288 | 24      | 25      | 1      | 36.3   | 5                                 | 125   | 780   |
| <b>MXRPI-036</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 7.32     | 288 | 24      | 25      | 5      | 181.5  | 25                                | 125   | 780   |
| <b>MXRPI-037</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 1        | 39  | 26      | 25      | 1      | 4.69   | 5                                 | 125   | 105   |
| <b>MXRPI-038</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 1        | 39  | 26      | 25      | 5      | 23.45  | 25                                | 125   | 105   |
| <b>MXRPI-039</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 2.44     | 96  | 26      | 25      | 1      | 11.44  | 5                                 | 125   | 249   |
| <b>MXRPI-040</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 2.44     | 96  | 26      | 25      | 5      | 57.2   | 25                                | 125   | 249   |
| <b>MXRPI-041</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.05     | 120 | 26      | 25      | 1      | 14.30  | 5                                 | 125   | 310   |
| <b>MXRPI-042</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.05     | 120 | 26      | 25      | 5      | 71.50  | 25                                | 125   | 310   |
| <b>MXRPI-043</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.66     | 144 | 26      | 25      | 1      | 17.16  | 5                                 | 125   | 371   |
| <b>MXRPI-044</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 3.66     | 144 | 26      | 25      | 5      | 85.80  | 25                                | 125   | 371   |
| <b>MXRPI-045</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.27     | 168 | 26      | 25      | 1      | 20.02  | 5                                 | 125   | 432   |
| <b>MXRPI-046</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.27     | 168 | 26      | 25      | 5      | 100.10 | 25                                | 125   | 432   |
| <b>MXRPI-047</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.88     | 192 | 26      | 25      | 1      | 22.88  | 5                                 | 125   | 493   |
| <b>MXRPI-048</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 4.88     | 192 | 26      | 25      | 5      | 114.40 | 25                                | 125   | 493   |
| <b>MXRPI-049</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 5.50     | 216 | 26      | 25      | 1      | 25.74  | 5                                 | 125   | 555   |
| <b>MXRPI-050</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 5.50     | 216 | 26      | 25      | 5      | 128.7  | 25                                | 125   | 555   |
| <b>MXRPI-051</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 6.10     | 240 | 26      | 25      | 1      | 28.6   | 5                                 | 125   | 660   |
| <b>MXRPI-052</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 6.10     | 240 | 26      | 25      | 5      | 143    | 25                                | 125   | 660   |
| <b>MXRPI-053</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 7.32     | 288 | 26      | 25      | 1      | 31.46  | 5                                 | 125   | 780   |
| <b>MXRPI-054</b> | Pintro   | Blanco Ostión | 100             | 39 | 7.32     | 288 | 26      | 25      | 5      | 157.30 | 25                                | 125   | 780   |





## R-101-Pintro-VD

### Ficha Técnica

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Pintro-VD

| Clave     | A<br>Pulg | B<br>Pulg | C<br>Pulg |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MXRPI-001 | 49.22     | 2         | 39        |
| MXRPI-002 | 49.22     | 9.85      | 39        |
| MXRPI-003 | 49.22     | 2         | 96        |
| MXRPI-004 | 49.22     | 9.85      | 96        |
| MXRPI-005 | 49.22     | 2         | 120       |
| MXRPI-006 | 49.22     | 9.85      | 120       |
| MXRPI-007 | 49.22     | 2         | 144       |
| MXRPI-008 | 49.22     | 9.85      | 144       |
| MXRPI-009 | 49.22     | 2         | 168       |
| MXRPI-010 | 49.22     | 9.85      | 168       |
| MXRPI-011 | 49.22     | 2         | 192       |
| MXRPI-012 | 49.22     | 9.85      | 192       |
| MXRPI-013 | 49.22     | 2         | 216       |
| MXRPI-014 | 49.22     | 9.85      | 216       |
| MXRPI-015 | 49.22     | 2         | 240       |
| MXRPI-016 | 49.22     | 9.85      | 240       |
| MXRPI-017 | 49.22     | 2         | 288       |
| MXRPI-018 | 49.22     | 9.85      | 288       |
| MXRPI-019 | 49.22     | 2         | 39        |
| MXRPI-020 | 49.22     | 9.85      | 39        |
| MXRPI-021 | 49.22     | 2         | 96        |
| MXRPI-022 | 49.22     | 9.85      | 96        |
| MXRPI-023 | 49.22     | 2         | 120       |
| MXRPI-024 | 49.22     | 9.85      | 120       |
| MXRPI-025 | 49.22     | 2         | 144       |
| MXRPI-026 | 49.22     | 9.85      | 144       |
| MXRPI-027 | 49.22     | 2         | 168       |
| MXRPI-028 | 49.22     | 9.85      | 168       |
| MXRPI-029 | 49.22     | 2         | 192       |
| MXRPI-030 | 49.22     | 9.85      | 192       |
| MXRPI-031 | 49.22     | 2         | 216       |
| MXRPI-032 | 49.22     | 9.85      | 216       |
| MXRPI-033 | 49.22     | 2         | 240       |
| MXRPI-034 | 49.22     | 9.85      | 240       |
| MXRPI-035 | 49.22     | 2         | 288       |
| MXRPI-036 | 49.22     | 9.85      | 288       |
| MXRPI-037 | 49.22     | 2         | 39        |
| MXRPI-038 | 49.22     | 9.85      | 39        |
| MXRPI-039 | 49.22     | 2         | 96        |
| MXRPI-040 | 49.22     | 9.85      | 96        |
| MXRPI-041 | 49.22     | 2         | 120       |
| MXRPI-042 | 49.22     | 9.85      | 120       |
| MXRPI-043 | 49.22     | 2         | 144       |
| MXRPI-044 | 49.22     | 9.85      | 144       |
| MXRPI-045 | 49.22     | 2         | 168       |
| MXRPI-046 | 49.22     | 9.85      | 168       |
| MXRPI-047 | 49.22     | 2         | 192       |

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado






## R-101-Pintro-VD

### Ficha Técnica

| Clave     | A     | B    | C    |
|-----------|-------|------|------|
|           | Pulg  | Pulg | Pulg |
| MXRPI-048 | 49.22 | 9.85 | 192  |
| MXRPI-049 | 49.22 | 2    | 216  |
| MXRPI-050 | 49.22 | 9.85 | 216  |
| MXRPI-051 | 49.22 | 2    | 240  |
| MXRPI-052 | 49.22 | 9.85 | 240  |
| MXRPI-053 | 49.22 | 2    | 288  |
| MXRPI-054 | 49.22 | 9.85 | 288  |



# R-101-Pintro-VD

Ficha Técnica

## Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos R-101-Pintro-VD



mercado  
pago



mercado  
libre