

R-101-Zintro-Alum

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

El R-101-Zintro-Alum-VD tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9".

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20.0m.

R-101-Zintro-Alum-VD es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Para algún color en Láminas se realizarán solo arriba de 5,000 metros.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

El R-101-Zintro-Alum-VD es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas, Naves Industriales, con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

La Lámina Acanalada para Techos R-101 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	Acabado	Color	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
MXZIA-001	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	24	1	25	9.91	5	107	105
MXZIA-002	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	24	5	25	49.55	25	107	105
MXZIA-003	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	24	1	25	13.22	5	107	250
MXZIA-004	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	24	5	25	66.10	25	107	250
MXZIA-005	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	24	1	25	16.53	5	107	315
MXZIA-006	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	24	5	25	82.65	25	107	315
MXZIA-007	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	24	1	25	19.84	5	107	400
MXZIA-008	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	24	5	25	99.20	25	107	400
MXZIA-009	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	24	1	25	23.15	5	107	470
MXZIA-010	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	24	5	25	115.75	25	107	470
MXZIA-011	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	24	1	25	26.46	5	107	500
MXZIA-012	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	24	5	25	132.30	25	107	500
MXZIA-013	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	24	1	25	29.77	5	107	600
MXZIA-014	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	24	5	25	148.85	25	107	600
MXZIA-015	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	24	1	25	33.08	5	107	660
MXZIA-016	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	24	5	25	165.40	25	107	660
MXZIA-017	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	24	1	25	36.39	5	107	737
MXZIA-018	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	24	5	25	181.95	25	107	737
MXZIA-019	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	26	1	25	39.7	5	107	105
MXZIA-020	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	26	5	25	198.5	25	107	105
MXZIA-021	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	26	1	25	43.01	5	107	250
MXZIA-022	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	26	5	25	215.05	25	107	250
MXZIA-023	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	26	1	25	46.32	5	107	315
MXZIA-024	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	26	5	25	231.60	25	107	315

R-101-Zintro-Alum


Clave	Acabado	Color	Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD								Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Piezas	Peralte	Peso	Alto	Ancho	Largo
			cm	in	m	in					mm	Kg	cm
MXZIA-025	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	26	1	25	49.63	5	107	400
MXZIA-026	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	26	5	25	248.15	25	107	400
MXZIA-027	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	26	1	25	52.94	5	107	470
MXZIA-028	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	26	5	25	264.70	25	107	470
MXZIA-029	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	26	1	25	56.25	5	107	500
MXZIA-030	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	26	5	25	281.25	25	107	500
MXZIA-031	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	26	1	25	59.56	5	107	600
MXZIA-032	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	26	5	25	297.80	25	107	600
MXZIA-033	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	26	1	25	62.87	5	107	660
MXZIA-034	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	26	5	25	314.35	25	107	660
MXZIA-035	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	26	1	25	66.18	5	107	737
MXZIA-036	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	26	5	25	330.9	25	107	737

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD			
Clave	A		B
	Pulg	Pulg	Pulg
MXZIA-001	42.13	1.97	41.34
MXZIA-002	42.13	9.85	41.34
MXZIA-003	42.13	1.97	98.43
MXZIA-004	42.13	9.85	98.43
MXZIA-005	42.13	1.97	124.02
MXZIA-006	42.13	9.85	124.02
MXZIA-007	42.13	1.97	157.48
MXZIA-008	42.13	9.85	157.48
MXZIA-009	42.13	1.97	185.04
MXZIA-010	42.13	9.85	185.04
MXZIA-011	42.13	1.97	196.86
MXZIA-012	42.13	9.85	196.86
MXZIA-013	42.13	1.97	236.22
MXZIA-014	42.13	9.85	236.22
MXZIA-015	42.13	1.97	259.85
MXZIA-016	42.13	9.85	259.85
MXZIA-017	42.13	1.97	290.16
MXZIA-018	42.13	9.85	290.16
MXZIA-019	42.13	1.97	41.34
MXZIA-020	42.13	9.85	41.34
MXZIA-021	42.13	1.97	98.43
MXZIA-022	42.13	9.85	98.43
MXZIA-023	42.13	1.97	124.02
MXZIA-024	42.13	9.85	124.02
MXZIA-025	42.13	1.97	157.48
MXZIA-026	42.13	9.85	157.48
MXZIA-027	42.13	1.97	185.04

R-101-Zintro-Alum

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	A Pulg	B Pulg	C Pulg
MXZIA-028	42.13	1.97	185.04
MXZIA-029	42.13	9.85	196.86
MXZIA-030	42.13	1.97	196.86
MXZIA-031	42.13	9.85	236.22
MXZIA-032	42.13	1.97	236.22
MXZIA-033	42.13	9.85	259.85
MXZIA-034	42.13	1.97	259.85
MXZIA-035	42.13	9.85	290.16
MXZIA-036	42.13	1.97	290.16



R-101-Zintro-Alum

Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

