

R-101-Zintro-Alum

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

El R-101-Zintro-Alum-VD tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20.0m.

R-101-Zintro-Alum-VD es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Para algún color en Láminas se realizarán solo arriba de 5,000 metros.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

El R-101-Zintro-Alum-VD es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas, Naves Industriales, con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

La Lámina Acanalada para Techos R-101 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	Acabado	Color	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón				
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto	Ancho	Largo
MXZLM-001	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	24	1	25	9.91	5	107	105		
MXZLM-002	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	24	5	25	49.55	25	107	105		
MXZLM-003	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	24	1	25	13.22	5	107	250		
MXZLM-004	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	24	5	25	66.10	25	107	250		
MXZLM-005	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	24	1	25	16.53	5	107	315		
MXZLM-006	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	24	5	25	82.65	25	107	315		
MXZLM-007	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	24	1	25	19.84	5	107	400		
MXZLM-008	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	24	5	25	99.20	25	107	400		
MXZLM-009	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	24	1	25	23.15	5	107	470		
MXZLM-010	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	24	5	25	115.75	25	107	470		
MXZLM-011	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	24	1	25	26.46	5	107	500		
MXZLM-012	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	24	5	25	132.30	25	107	500		
MXZLM-013	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	24	1	25	29.77	5	107	600		
MXZLM-014	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	24	5	25	148.85	25	107	600		
MXZLM-015	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	24	1	25	33.08	5	107	660		
MXZLM-016	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	24	5	25	165.40	25	107	660		
MXZLM-017	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	24	1	25	36.39	5	107	737		
MXZLM-018	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	24	5	25	181.95	25	107	737		
MXZLM-019	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	26	1	25	39.7	5	107	105		
MXZLM-020	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	1.0	39	26	5	25	198.5	25	107	105		
MXZLM-021	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	26	1	25	43.01	5	107	250		
MXZLM-022	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	2.44	96	26	5	25	215.05	25	107	250		
MXZLM-023	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	26	1	25	46.32	5	107	315		
MXZLM-024	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.05	120	26	5	25	231.60	25	107	315		



R-101-Zintro-Alum

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	Acabado	Color	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Alto	Ancho	Largo
											cm	cm	cm
MXZLM-025	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	26	1	25	49.63	5	107	400
MXZLM-026	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	3.66	144	26	5	25	248.15	25	107	400
MXZLM-027	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	26	1	25	52.94	5	107	470
MXZLM-028	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.27	168	26	5	25	264.70	25	107	470
MXZLM-029	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	26	1	25	56.25	5	107	500
MXZLM-030	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	4.88	192	26	5	25	281.25	25	107	500
MXZLM-031	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	26	1	25	59.56	5	107	600
MXZLM-032	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	5.50	216	26	5	25	297.80	25	107	600
MXZLM-033	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	26	1	25	62.87	5	107	660
MXZLM-034	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	6.10	240	26	5	25	314.35	25	107	660
MXZLM-035	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	26	1	25	66.18	5	107	737
MXZLM-036	Zintro Alum	Metálico	103	40.6	7.32	288	26	5	25	330.9	25	107	737

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXZLM-001	42.13	1.97	41.34
MXZLM-002	42.13	9.85	41.34
MXZLM-003	42.13	1.97	98.43
MXZLM-004	42.13	9.85	98.43
MXZLM-005	42.13	1.97	124.02
MXZLM-006	42.13	9.85	124.02
MXZLM-007	42.13	1.97	157.48
MXZLM-008	42.13	9.85	157.48
MXZLM-009	42.13	1.97	185.04
MXZLM-010	42.13	9.85	185.04
MXZLM-011	42.13	1.97	196.86
MXZLM-012	42.13	9.85	196.86
MXZLM-013	42.13	1.97	236.22
MXZLM-014	42.13	9.85	236.22
MXZLM-015	42.13	1.97	259.85
MXZLM-016	42.13	9.85	259.85
MXZLM-017	42.13	1.97	290.16
MXZLM-018	42.13	9.85	290.16
MXZLM-019	42.13	1.97	41.34
MXZLM-020	42.13	9.85	41.34
MXZLM-021	42.13	1.97	98.43
MXZLM-022	42.13	9.85	98.43
MXZLM-023	42.13	1.97	124.02
MXZLM-024	42.13	9.85	124.02
MXZLM-025	42.13	1.97	157.48
MXZLM-026	42.13	9.85	157.48
MXZLM-027	42.13	1.97	185.04

R-101-Zintro-Alum

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXZLM-028	42.13	1.97	185.04
MXZLM-029	42.13	9.85	196.86
MXZLM-030	42.13	1.97	196.86
MXZLM-031	42.13	9.85	236.22
MXZLM-032	42.13	1.97	236.22
MXZLM-033	42.13	9.85	259.85
MXZLM-034	42.13	1.97	259.85
MXZLM-035	42.13	9.85	290.16
MXZLM-036	42.13	1.97	290.16



R-101-Zintro-Alum

Galería de Imágenes de Lámina Acanalada para Techos R-101-Zintro-Alum-VD

