

R-101 Galvanizado

Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado-VD

El R-101 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

R-101 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

El O-30 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

El R-101 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					cm	cm	cm
MXCUG-001	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	20	2.54	1	9.30	5	107	105
MXCUG-002	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	20	2.54	5	9.30	5	107	105
MXCUG-003	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	20	2.54	1	9.30	5	107	249
MXCUG-004	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	20	2.54	5	9.30	5	107	249
MXCUG-005	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	20	2.54	1	9.30	5	107	310
MXCUG-006	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	20	2.54	5	9.30	5	107	310
MXCUG-007	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	20	2.54	1	9.30	5	107	371
MXCUG-008	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	20	2.54	5	9.30	5	107	371
MXCUG-009	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	20	2.54	1	9.30	5	107	432
MXCUG-010	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	20	2.54	5	9.30	5	107	432
MXCUG-011	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	20	2.54	1	9.30	5	107	493
MXCUG-012	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	20	2.54	5	9.30	5	107	493
MXCUG-013	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	20	2.54	1	9.30	5	107	555
MXCUG-014	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	20	2.54	5	9.30	5	107	555
MXCUG-015	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	20	2.54	1	9.30	5	107	615
MXCUG-016	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	20	2.54	5	9.30	5	107	615
MXCUG-017	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	20	2.54	1	9.30	5	107	737
MXCUG-018	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	20	2.54	5	9.30	5	107	737
MXCUG-019	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	22	2.54	1	9.30	5	107	105
MXCUG-020	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	22	2.54	5	9.30	5	107	105
MXCUG-021	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	22	2.54	1	9.30	5	107	249
MXCUG-022	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	22	2.54	5	9.30	5	107	249



R-101 Galvanizado

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Kg	Alto	Ancho
										cm		cm	cm
MXCUG-023	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	22	2.54	1	9.30	5	107	310
MXCUG-024	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	22	2.54	5	9.30	5	107	310
MXCUG-025	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	22	2.54	1	7.83	5	107	371
MXCUG-026	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	22	2.54	5	7.83	5	107	371
MXCUG-027	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	22	2.54	1	7.83	5	107	432
MXCUG-028	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	22	2.54	5	7.83	5	107	432
MXCUG-029	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	22	2.54	1	7.83	5	107	493
MXCUG-030	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	22	2.54	5	7.83	5	107	493
MXCUG-031	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	22	2.54	1	7.83	5	107	555
MXCUG-032	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	22	2.54	5	7.83	5	107	555
MXCUG-033	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	22	2.54	1	7.83	5	107	615
MXCUG-034	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	22	2.54	5	7.83	5	107	615
MXCUG-035	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	22	2.54	1	7.83	5	107	737
MXCUG-036	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	22	2.54	5	7.83	5	107	737
MXCUG-037	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	24	2.54	1	7.83	5	107	105
MXCUG-038	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	24	2.54	5	7.83	5	107	105
MXCUG-039	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	24	2.54	1	7.83	5	107	249
MXCUG-040	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	24	2.54	5	7.83	5	107	249
MXCUG-041	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	24	2.54	1	7.83	5	107	310
MXCUG-042	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	24	2.54	5	7.83	5	107	310
MXCUG-043	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	24	2.54	1	7.83	5	107	371
MXCUG-044	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	24	2.54	5	7.83	5	107	371
MXCUG-045	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	24	2.54	1	7.83	5	107	432
MXCUG-046	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	24	2.54	5	7.83	5	107	432
MXCUG-047	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	24	2.54	1	7.83	5	107	493
MXCUG-048	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	24	2.54	5	7.83	5	107	493
MXCUG-049	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	24	2.54	1	7.83	5	107	555
MXCUG-050	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	24	2.54	5	7.83	5	107	555
MXCUG-051	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	24	2.54	1	7.83	5	107	615
MXCUG-052	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	24	2.54	5	7.83	5	107	615
MXCUG-053	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	24	2.54	1	7.83	5	107	737
MXCUG-054	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	24	2.54	5	7.83	5	107	737
MXCUG-055	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	26	2.54	1	5.61	5	107	105
MXCUG-056	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	26	2.54	5	5.61	5	107	105
MXCUG-057	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	26	2.54	1	5.61	5	107	249
MXCUG-058	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	26	2.54	5	5.61	5	107	249
MXCUG-059	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	26	2.54	1	5.61	5	107	310
MXCUG-060	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	26	2.54	5	5.61	5	107	310
MXCUG-061	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	26	2.54	1	5.61	5	107	371
MXCUG-062	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	26	2.54	5	5.61	5	107	371
MXCUG-063	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	26	2.54	1	5.61	5	107	432
MXCUG-064	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	26	2.54	5	5.61	5	107	432
MXCUG-065	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	26	2.54	1	5.61	5	107	493
MXCUG-066	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	26	2.54	5	5.61	5	107	493
MXCUG-067	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	26	2.54	1	5.61	5	107	555
MXCUG-068	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	26	2.54	5	5.61	5	107	555
MXCUG-069	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	26	2.54	1	5.61	5	107	615



R-101 Galvanizado

Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Alto	Ancho	Largo
											cm	cm	cm
MXCUG-070	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	26	2.54	5	5.61	5	107	615
MXCUG-071	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	26	2.54	1	5.61	5	107	737
MXCUG-072	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	26	2.54	5	5.61	5	107	737
MXCUG-073	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	28	2.54	1	2.20	5	107	105
MXCUG-074	Zintro	Galvanizado	101	39.76	1.0	39	28	2.54	5	2.20	5	107	105
MXCUG-075	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	28	2.54	1	2.20	5	107	249
MXCUG-076	Zintro	Galvanizado	101	39.76	2.44	96	28	2.54	5	2.20	5	107	249
MXCUG-077	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	28	2.54	1	2.20	5	107	310
MXCUG-078	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.05	120	28	2.54	5	2.20	5	107	310
MXCUG-079	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	28	2.54	1	2.20	5	107	371
MXCUG-080	Zintro	Galvanizado	101	39.76	3.66	144	28	2.54	5	2.20	5	107	371
MXCUG-081	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	28	2.54	1	2.20	5	107	432
MXCUG-082	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.27	168	28	2.54	5	2.20	5	107	432
MXCUG-083	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	28	2.54	1	2.20	5	107	493
MXCUG-084	Zintro	Galvanizado	101	39.76	4.88	192	28	2.54	5	2.20	5	107	493
MXCUG-085	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	28	2.54	1	2.20	5	107	555
MXCUG-086	Zintro	Galvanizado	101	39.76	5.5	216	28	2.54	5	2.20	5	107	555
MXCUG-087	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	28	2.54	1	2.20	5	107	615
MXCUG-088	Zintro	Galvanizado	101	39.76	6.1	240	28	2.54	5	2.20	5	107	615
MXCUG-089	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	28	2.54	1	2.20	5	107	737
MXCUG-090	Zintro	Galvanizado	101	39.76	7.32	288	28	2.54	5	2.20	5	107	737

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXCUG-001	32.29	1.97	41
MXCUG-002	32.29	1.97	41
MXCUG-003	32.29	1.97	98
MXCUG-004	32.29	1.97	98
MXCUG-005	32.29	1.97	122
MXCUG-006	32.29	1.97	122
MXCUG-007	32.29	1.97	146
MXCUG-008	32.29	1.97	146
MXCUG-009	32.29	1.97	170
MXCUG-010	32.29	1.97	170
MXCUG-011	32.29	1.97	194
MXCUG-012	32.29	1.97	194
MXCUG-013	32.29	1.97	218
MXCUG-014	32.29	1.97	218
MXCUG-015	32.29	1.97	242
MXCUG-016	32.29	1.97	242
MXCUG-017	32.29	1.97	290
MXCUG-018	32.29	1.97	290
MXCUG-019	32.29	1.97	41
MXCUG-020	32.29	1.97	41
MXCUG-021	32.29	1.97	98
MXCUG-022	32.29	1.97	98



R-101 Galvanizado

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXCUG-023	32.29	1.97	122
MXCUG-024	32.29	1.97	122
MXCUG-025	32.29	1.97	146
MXCUG-026	32.29	1.97	146
MXCUG-027	32.29	1.97	170
MXCUG-028	32.29	1.97	170
MXCUG-029	32.29	1.97	194
MXCUG-030	32.29	1.97	194
MXCUG-031	32.29	1.97	218
MXCUG-032	32.29	1.97	218
MXCUG-033	32.29	1.97	242
MXCUG-034	32.29	1.97	242
MXCUG-035	32.29	1.97	290
MXCUG-036	32.29	1.97	290
MXCUG-037	32.29	1.97	41
MXCUG-038	32.29	1.97	41
MXCUG-039	32.29	1.97	98
MXCUG-040	32.29	1.97	98
MXCUG-041	32.29	1.97	122
MXCUG-042	32.29	1.97	122
MXCUG-043	32.29	1.97	146
MXCUG-044	32.29	1.97	146
MXCUG-045	32.29	1.97	170
MXCUG-046	32.29	1.97	170
MXCUG-047	32.29	1.97	194
MXCUG-048	32.29	1.97	194
MXCUG-049	32.29	1.97	218
MXCUG-050	32.29	1.97	218
MXCUG-051	32.29	1.97	242
MXCUG-052	32.29	1.97	242
MXCUG-053	32.29	1.97	290
MXCUG-054	32.29	1.97	290
MXCUG-055	32.29	1.97	41
MXCUG-056	32.29	1.97	41
MXCUG-057	32.29	1.97	98
MXCUG-058	32.29	1.97	98
MXCUG-059	32.29	1.97	122
MXCUG-060	32.29	1.97	122
MXCUG-061	32.29	1.97	146
MXCUG-062	32.29	1.97	146
MXCUG-063	32.29	1.97	170
MXCUG-064	32.29	1.97	170
MXCUG-065	32.29	1.97	194
MXCUG-066	32.29	1.97	194
MXCUG-067	32.29	1.97	218
MXCUG-068	32.29	1.97	218
MXCUG-069	32.29	1.97	242
MXCUG-070	32.29	1.97	242
MXCUG-071	32.29	1.97	290
MXCUG-072	32.29	1.97	290
MXCUG-073	32.29	1.97	41
MXCUG-074	32.29	1.97	41
MXCUG-075	32.29	1.97	98



R-101 Galvanizado

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos R-101 Galvanizado

Clave	A Pulg	B Pulg	C Pulg
MXCUG-076	32.29	1.97	98
MXCUG-077	32.29	1.97	122
MXCUG-078	32.29	1.97	122
MXCUG-079	32.29	1.97	146
MXCUG-080	32.29	1.97	146
MXCUG-081	32.29	1.97	170
MXCUG-082	32.29	1.97	170
MXCUG-083	32.29	1.97	194
MXCUG-084	32.29	1.97	194
MXCUG-085	32.29	1.97	218
MXCUG-086	32.29	1.97	218
MXCUG-087	32.29	1.97	242
MXCUG-088	32.29	1.97	242
MXCUG-089	32.29	1.97	290
MXCUG-090	32.29	1.97	290

