


# R-72 Galvanizado

## Ficha Técnica



### Características Generales de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado-VD

El R-72 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

R-72 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

### Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

El R-72 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

### Garantía de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

El R-72 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto cm
<b>MXLGR-001</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	22	25	1	9.30	5	82	105
<b>MXLGR-002</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	22	25	5	9.30	5	82	105
<b>MXLGR-003</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	22	25	1	9.30	5	82	249
<b>MXLGR-004</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	22	25	5	9.30	5	82	249
<b>MXLGR-005</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	22	25	1	9.30	5	82	310
<b>MXLGR-006</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	22	25	5	9.30	5	82	310
<b>MXLGR-007</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	22	25	1	7.83	5	82	371
<b>MXLGR-008</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	22	25	5	7.83	5	82	371
<b>MXLGR-009</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	22	25	1	7.83	5	82	432
<b>MXLGR-010</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	22	25	5	7.83	5	82	432
<b>MXLGR-011</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	22	25	1	7.83	5	82	493
<b>MXLGR-012</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	22	25	5	7.83	5	82	493
<b>MXLGR-013</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	22	25	1	7.83	5	82	555
<b>MXLGR-014</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	22	25	5	7.83	5	82	555
<b>MXLGR-015</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	22	25	1	7.83	5	82	615
<b>MXLGR-016</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	22	25	5	7.83	5	82	615
<b>MXLGR-017</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	22	25	1	7.83	5	82	737
<b>MXLGR-018</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	22	25	5	7.83	5	82	737
<b>MXLGR-019</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	24	25	1	7.83	5	82	105
<b>MXLGR-020</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	24	25	5	7.83	5	82	105
<b>MXLGR-021</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	24	25	1	7.83	5	82	249
<b>MXLGR-022</b>	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	24	25	5	7.83	5	82	249





### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos R-72 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón				
			cm	in	m	in					mm	Kg	Alto	Ancho	Largo
													cm	cm	cm
MXLGR-023	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	24	25	1	7.83	5	82	310		
MXLGR-024	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	24	25	5	7.83	5	82	310		
MXLGR-025	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	24	25	1	7.83	5	82	371		
MXLGR-026	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	24	25	5	7.83	5	82	371		
MXLGR-027	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	24	25	1	7.83	5	82	432		
MXLGR-028	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	24	25	5	7.83	5	82	432		
MXLGR-029	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	24	25	1	7.83	5	82	493		
MXLGR-030	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	24	25	5	7.83	5	82	493		
MXLGR-031	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	24	25	1	7.83	5	82	555		
MXLGR-032	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	24	25	5	7.83	5	82	555		
MXLGR-033	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	24	25	1	7.83	5	82	615		
MXLGR-034	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	24	25	5	7.83	5	82	615		
MXLGR-035	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	24	25	1	7.83	5	82	737		
MXLGR-036	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	24	25	5	7.83	5	82	737		
MXLGR-037	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	26	25	1	5.61	5	82	105		
MXLGR-038	Zintro	Galvanizado	72	30.32	1.0	39	26	25	5	5.61	5	82	105		
MXLGR-039	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	26	25	1	5.61	5	82	249		
MXLGR-040	Zintro	Galvanizado	72	30.32	2.44	96	26	25	5	5.61	5	82	249		
MXLGR-041	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	26	25	1	5.61	5	82	310		
MXLGR-042	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.05	120	26	25	5	5.61	5	82	310		
MXLGR-043	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	26	25	1	5.61	5	82	371		
MXLGR-044	Zintro	Galvanizado	72	30.32	3.66	144	26	25	5	5.61	5	82	371		
MXLGR-045	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	26	25	1	5.61	5	82	432		
MXLGR-046	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.27	168	26	25	5	5.61	5	82	432		
MXLGR-047	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	26	25	1	5.61	5	82	493		
MXLGR-048	Zintro	Galvanizado	72	30.32	4.88	192	26	25	5	5.61	5	82	493		
MXLGR-049	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	26	25	1	5.61	5	82	555		
MXLGR-050	Zintro	Galvanizado	72	30.32	5.5	216	26	25	5	5.61	5	82	555		
MXLGR-051	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	26	25	1	5.61	5	82	615		
MXLGR-052	Zintro	Galvanizado	72	30.32	6.1	240	26	25	5	5.61	5	82	615		
MXLGR-053	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	26	25	1	5.61	5	82	737		
MXLGR-054	Zintro	Galvanizado	72	30.32	7.32	288	26	25	5	5.61	5	82	737		





### Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXLGR-001	32.29	1.97	41
MXLGR-002	32.29	1.97	41
MXLGR-003	32.29	1.97	98
MXLGR-004	32.29	1.97	98
MXLGR-005	32.29	1.97	122
MXLGR-006	32.29	1.97	122
MXLGR-007	32.29	1.97	146
MXLGR-008	32.29	1.97	146
MXLGR-009	32.29	1.97	170
MXLGR-010	32.29	1.97	170
MXLGR-011	32.29	1.97	194
MXLGR-012	32.29	1.97	194
MXLGR-013	32.29	1.97	218
MXLGR-014	32.29	1.97	218
MXLGR-015	32.29	1.97	242
MXLGR-016	32.29	1.97	242
MXLGR-017	32.29	1.97	290
MXLGR-018	32.29	1.97	290
MXLGR-019	32.29	1.97	41
MXLGR-020	32.29	1.97	41
MXLGR-021	32.29	1.97	98
MXLGR-022	32.29	1.97	98
MXLGR-023	32.29	1.97	122
MXLGR-024	32.29	1.97	122
MXLGR-025	32.29	1.97	146
MXLGR-026	32.29	1.97	146
MXLGR-027	32.29	1.97	170
MXLGR-028	32.29	1.97	170
MXLGR-029	32.29	1.97	194
MXLGR-030	32.29	1.97	194
MXLGR-031	32.29	1.97	218
MXLGR-032	32.29	1.97	218
MXLGR-033	32.29	1.97	242
MXLGR-034	32.29	1.97	242
MXLGR-035	32.29	1.97	290
MXLGR-036	32.29	1.97	290
MXLGR-037	32.29	1.97	41
MXLGR-038	32.29	1.97	41
MXLGR-039	32.29	1.97	98
MXLGR-040	32.29	1.97	98
MXLGR-041	32.29	1.97	122
MXLGR-042	32.29	1.97	122
MXLGR-043	32.29	1.97	146
MXLGR-044	32.29	1.97	146
MXLGR-045	32.29	1.97	170
MXLGR-046	32.29	1.97	170
MXLGR-047	32.29	1.97	194
MXLGR-048	32.29	1.97	194
MXLGR-049	32.29	1.97	218
MXLGR-050	32.29	1.97	218





**Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos O-30 Galvanizado**

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXLGR-051	32.29	1.97	242
MXLGR-052	32.29	1.97	242
MXLGR-053	32.29	1.97	290
MXLGR-054	32.29	1.97	290

