

# R-72 Zintro Alum

## Características Generales de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum

El R-72 Zintro Alum tiene una excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

R-72 Zintro Alum es una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.


La Lámina Lisa R-72 Zintro Alum cuenta con 3 pies de ancho.

## Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum

El R-72 Zintro Alum es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila

## Garantía de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum

El R-72 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina cm	Piezas	Peralte cm	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	in						Alto cm	Ancho cm	Largo cm
<b>MXSZA-001</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	72	1	2.5	7.1	8	77	105
<b>MXSZA-002</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	72	5	2.5	35.5	40	77	105
<b>MXSZA-003</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	72	1	2.5	9.91	8	77	249
<b>MXSZA-004</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	72	5	2.5	49.55	40	77	249
<b>MXSZA-005</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	72	1	2.5	12.38	8	77	310
<b>MXSZA-006</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	72	5	2.5	61.9	40	77	310
<b>MXSZA-007</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	72	1	2.5	14.86	8	77	371
<b>MXSZA-008</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	72	5	2.5	74.3	40	77	371
<b>MXSZA-009</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	72	1	2.5	17.34	8	77	432
<b>MXSZA-010</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	72	5	2.5	86.7	40	77	432
<b>MXSZA-011</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	72	1	2.5	19.82	8	77	493
<b>MXSZA-012</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	72	5	2.5	99.1	40	77	493
<b>MXSZA-013</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	72	1	2.5	22.3	8	77	555
<b>MXSZA-014</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	72	5	2.5	111.5	40	77	555
<b>MXSZA-015</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	72	1	2.5	24.78	8	77	615
<b>MXSZA-016</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	72	5	2.5	123.9	40	77	615
<b>MXSZA-017</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	72	1	2.5	27.26	8	77	737
<b>MXSZA-018</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	72	5	2.5	136.30	40	77	737
<b>MXSZA-019</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	72	1	2.5	6.30	8	77	105
<b>MXSZA-020</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	72	5	2.5	31.50	40	77	105
<b>MXSZA-021</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	72	1	2.5	8.59	8	77	249
<b>MXSZA-022</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	72	5	2.5	42.95	40	77	249
<b>MXSZA-023</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	72	1	2.5	10.74	8	77	310

# R-72 Zintro Alum

Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum												
Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina	Piezas	Peralte	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	in						Alto	Ancho	Largo
						cm		cm	Kg	cm	cm	cm
<b>MXSZA-024</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	72	5	2.5	53.70	40	77	310
<b>MXSZA-025</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	72	1	2.5	12.88	8	77	371
<b>MXSZA-026</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	72	5	2.5	64.40	40	77	371
<b>MXSZA-027</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	72	1	2.5	15.02	8	77	432
<b>MXSZA-028</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	72	5	2.5	75.10	40	77	432
<b>MXSZA-029</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	72	1	2.5	17.16	8	77	493
<b>MXSZA-030</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	72	5	2.5	85.80	40	77	493
<b>MXSZA-031</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	72	1	2.5	19.3	8	77	555
<b>MXSZA-032</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	72	5	2.5	96.5	40	77	555
<b>MXSZA-033</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	72	1	2.5	21.44	8	77	615
<b>MXSZA-034</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	72	5	2.5	107.20	40	77	615
<b>MXSZA-035</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	72	1	2.5	23.58	8	77	737
<b>MXSZA-036</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	72	5	2.5	117.90	40	77	737

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum						
Clave	A		B		C	
	Pulg		Pulg		Pulg	
<b>MXSZA-001</b>	30.32		3.15		41	
<b>MXSZA-002</b>	30.32		15.75		41	
<b>MXSZA-003</b>	30.32		3.15		98	
<b>MXSZA-004</b>	30.32		15.75		98	
<b>MXSZA-005</b>	30.32		3.15		122	
<b>MXSZA-006</b>	30.32		15.75		122	
<b>MXSZA-007</b>	30.32		3.15		146	
<b>MXSZA-008</b>	30.32		15.75		146	
<b>MXSZA-009</b>	30.32		3.15		170	
<b>MXSZA-010</b>	30.32		15.75		170	
<b>MXSZA-011</b>	30.32		3.15		194	
<b>MXSZA-012</b>	30.32		15.75		194	
<b>MXSZA-013</b>	30.32		3.15		218	
<b>MXSZA-014</b>	30.32		15.75		218	
<b>MXSZA-015</b>	30.32		3.15		242	
<b>MXSZA-016</b>	30.32		15.75		242	
<b>MXSZA-017</b>	30.32		3.15		290	
<b>MXSZA-018</b>	30.32		15.75		290	
<b>MXSZA-019</b>	30.32		3.15		41	
<b>MXSZA-020</b>	30.32		15.75		41	
<b>MXSZA-021</b>	30.32		3.15		98	
<b>MXSZA-022</b>	30.32		15.75		98	
<b>MXSZA-023</b>	30.32		3.15		122	
<b>MXSZA-024</b>	30.32		15.75		122	
<b>MXSZA-025</b>	30.32		3.15		146	
<b>MXSZA-026</b>	30.32		15.75		146	
<b>MXSZA-027</b>	30.32		3.15		170	

# R-72 Zintro Alum

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila R-72 Zintro Alum			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXSZA-028</b>	30.32	15.75	170
<b>MXSZA-029</b>	30.32	3.15	194
<b>MXSZA-030</b>	30.32	15.75	194
<b>MXSZA-031</b>	30.32	3.15	218
<b>MXSZA-032</b>	30.32	15.75	218
<b>MXSZA-033</b>	30.32	3.15	242
<b>MXSZA-034</b>	30.32	15.75	242
<b>MXSZA-035</b>	30.32	3.15	290
<b>MXSZA-036</b>	30.32	15.75	290

