



## RN-100/35 Galvanizado

### Características Generales de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado-VD

El RN-100/35 Galvanizado tiene un traslape transversal mínimo de 200 mm ó 7.9”.

Cuenta con una pendiente mínima del 10%, una longitud máxima de vertiente de 20 cm.

Traslape Transversal mínimo de 20 cm.

RN-100/35 Galvanizado es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

### Aplicaciones de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

El RN-100/35 Galvanizado es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe.

### Garantía de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

El RN-100/35 Galvanizado cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					Kg	Alto cm	Ancho cm
MXLGT-001	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	20	3.5	1	9.30	5	82	105
MXLGT-002	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	20	3.5	5	9.30	5	82	105
MXLGT-003	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	20	3.5	1	9.30	5	82	249
MXLGT-004	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	20	3.5	5	9.30	5	82	249
MXLGT-005	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	20	3.5	1	9.30	5	82	310
MXLGT-006	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	20	3.5	5	9.30	5	82	310
MXLGT-007	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	20	3.5	1	9.30	5	82	371
MXLGT-008	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	20	3.5	5	9.30	5	82	371
MXLGT-009	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	20	3.5	1	9.30	5	82	432
MXLGT-010	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	20	3.5	5	9.30	5	82	432
MXLGT-011	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	20	3.5	1	9.30	5	82	493
MXLGT-012	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	20	3.5	5	9.30	5	82	493
MXLGT-013	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	20	3.5	1	9.30	5	82	555
MXLGT-014	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	20	3.5	5	9.30	5	82	555
MXLGT-015	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	20	3.5	1	9.30	5	82	615
MXLGT-016	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	20	3.5	5	9.30	5	82	615
MXLGT-017	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	20	3.5	1	9.30	5	82	737
MXLGT-018	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	20	3.5	5	9.30	5	82	737
MXLGT-019	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	22	3.5	1	9.30	5	82	105
MXLGT-020	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	22	3.5	5	9.30	5	82	105
MXLGT-021	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	22	3.5	1	9.30	5	82	249
MXLGT-022	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	22	3.5	5	9.30	5	82	249



## RN-100/35 Galvanizado

### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					cm	cm	cm
MXLGT-023	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	22	3.5	1	9.30	5	82	310
MXLGT-024	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	22	3.5	5	9.30	5	82	310
MXLGT-025	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	22	3.5	1	7.83	5	82	371
MXLGT-026	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	22	3.5	5	7.83	5	82	371
MXLGT-027	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	22	3.5	1	7.83	5	82	432
MXLGT-028	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	22	3.5	5	7.83	5	82	432
MXLGT-029	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	22	3.5	1	7.83	5	82	493
MXLGT-030	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	22	3.5	5	7.83	5	82	493
MXLGT-031	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	22	3.5	1	7.83	5	82	555
MXLGT-032	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	22	3.5	5	7.83	5	82	555
MXLGT-033	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	22	3.5	1	7.83	5	82	615
MXLGT-034	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	22	3.5	5	7.83	5	82	615
MXLGT-035	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	22	3.5	1	7.83	5	82	737
MXLGT-036	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	22	3.5	5	7.83	5	82	737
MXLGT-037	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	24	3.5	1	7.83	5	82	105
MXLGT-038	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	24	3.5	5	7.83	5	82	105
MXLGT-039	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	24	3.5	1	7.83	5	82	249
MXLGT-040	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	24	3.5	5	7.83	5	82	249
MXLGT-041	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	24	3.5	1	7.83	5	82	310
MXLGT-042	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	24	3.5	5	7.83	5	82	310
MXLGT-043	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	24	3.5	1	7.83	5	82	371
MXLGT-044	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	24	3.5	5	7.83	5	82	371
MXLGT-045	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	24	3.5	1	7.83	5	82	432
MXLGT-046	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	24	3.5	5	7.83	5	82	432
MXLGT-047	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	24	3.5	1	7.83	5	82	493
MXLGT-048	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	24	3.5	5	7.83	5	82	493
MXLGT-049	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	24	3.5	1	7.83	5	82	555
MXLGT-050	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	24	3.5	5	7.83	5	82	555
MXLGT-051	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	24	3.5	1	7.83	5	82	615
MXLGT-052	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	24	3.5	5	7.83	5	82	615
MXLGT-053	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	24	3.5	1	7.83	5	82	737
MXLGT-054	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	24	3.5	5	7.83	5	82	737
MXLGT-055	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	26	3.5	1	5.61	5	82	105
MXLGT-056	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	26	3.5	5	5.61	5	82	105
MXLGT-057	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	26	3.5	1	5.61	5	82	249
MXLGT-058	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	26	3.5	5	5.61	5	82	249
MXLGT-059	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	26	3.5	1	5.61	5	82	310
MXLGT-060	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	26	3.5	5	5.61	5	82	310
MXLGT-061	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	26	3.5	1	5.61	5	82	371
MXLGT-062	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	26	3.5	5	5.61	5	82	371
MXLGT-063	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	26	3.5	1	5.61	5	82	432
MXLGT-064	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	26	3.5	5	5.61	5	82	432
MXLGT-065	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	26	3.5	1	5.61	5	82	493
MXLGT-066	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	26	3.5	5	5.61	5	82	493
MXLGT-067	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	26	3.5	1	5.61	5	82	555
MXLGT-068	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	26	3.5	5	5.61	5	82	555
MXLGT-069	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	26	3.5	1	5.61	5	82	615



## RN-100/35 Galvanizado

### Características Técnicas Específicas de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lámina		Longitud		Calibre	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					cm	cm	cm
MXLGT-070	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	26	3.5	5	5.61	5	82	615
MXLGT-071	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	26	3.5	1	5.61	5	82	737
MXLGT-072	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	26	3.5	5	5.61	5	82	737
MXLGT-073	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	32	3.5	1	2.20	5	82	105
MXLGT-074	Zintro	Galvanizado	100	30.32	1.0	39	32	3.5	5	2.20	5	82	105
MXLGT-075	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	32	3.5	1	2.20	5	82	249
MXLGT-076	Zintro	Galvanizado	100	30.32	2.44	96	32	3.5	5	2.20	5	82	249
MXLGT-077	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	32	3.5	1	2.20	5	82	310
MXLGT-078	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.05	120	32	3.5	5	2.20	5	82	310
MXLGT-079	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	32	3.5	1	2.20	5	82	371
MXLGT-080	Zintro	Galvanizado	100	30.32	3.66	144	32	3.5	5	2.20	5	82	371
MXLGT-081	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	32	3.5	1	2.20	5	82	432
MXLGT-082	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.27	168	32	3.5	5	2.20	5	82	432
MXLGT-083	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	32	3.5	1	2.20	5	82	493
MXLGT-084	Zintro	Galvanizado	100	30.32	4.88	192	32	3.5	5	2.20	5	82	493
MXLGT-085	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	32	3.5	1	2.20	5	82	555
MXLGT-086	Zintro	Galvanizado	100	30.32	5.5	216	32	3.5	5	2.20	5	82	555
MXLGT-087	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	32	3.5	1	2.20	5	82	615
MXLGT-088	Zintro	Galvanizado	100	30.32	6.1	240	32	3.5	5	2.20	5	82	615
MXLGT-089	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	32	3.5	1	2.20	5	82	737
MXLGT-090	Zintro	Galvanizado	100	30.32	7.32	288	32	3.5	5	2.20	5	82	737

### Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXLGT-001	32.29	1.97	41
MXLGT-002	32.29	1.97	41
MXLGT-003	32.29	1.97	98
MXLGT-004	32.29	1.97	98
MXLGT-005	32.29	1.97	122
MXLGT-006	32.29	1.97	122
MXLGT-007	32.29	1.97	146
MXLGT-008	32.29	1.97	146
MXLGT-009	32.29	1.97	170
MXLGT-010	32.29	1.97	170
MXLGT-011	32.29	1.97	194
MXLGT-012	32.29	1.97	194
MXLGT-013	32.29	1.97	218
MXLGT-014	32.29	1.97	218
MXLGT-015	32.29	1.97	242
MXLGT-016	32.29	1.97	242
MXLGT-017	32.29	1.97	290
MXLGT-018	32.29	1.97	290
MXLGT-019	32.29	1.97	41
MXLGT-020	32.29	1.97	41
MXLGT-021	32.29	1.97	98
MXLGT-022	32.29	1.97	98



## Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXLGT-023	32.29	1.97	122
MXLGT-024	32.29	1.97	122
MXLGT-025	32.29	1.97	146
MXLGT-026	32.29	1.97	146
MXLGT-027	32.29	1.97	170
MXLGT-028	32.29	1.97	170
MXLGT-029	32.29	1.97	194
MXLGT-030	32.29	1.97	194
MXLGT-031	32.29	1.97	218
MXLGT-032	32.29	1.97	218
MXLGT-033	32.29	1.97	242
MXLGT-034	32.29	1.97	242
MXLGT-035	32.29	1.97	290
MXLGT-036	32.29	1.97	290
MXLGT-037	32.29	1.97	41
MXLGT-038	32.29	1.97	41
MXLGT-039	32.29	1.97	98
MXLGT-040	32.29	1.97	98
MXLGT-041	32.29	1.97	122
MXLGT-042	32.29	1.97	122
MXLGT-043	32.29	1.97	146
MXLGT-044	32.29	1.97	146
MXLGT-045	32.29	1.97	170
MXLGT-046	32.29	1.97	170
MXLGT-047	32.29	1.97	194
MXLGT-048	32.29	1.97	194
MXLGT-049	32.29	1.97	218
MXLGT-050	32.29	1.97	218
MXLGT-051	32.29	1.97	242
MXLGT-052	32.29	1.97	242
MXLGT-053	32.29	1.97	290
MXLGT-054	32.29	1.97	290
MXLGT-055	32.29	1.97	41
MXLGT-056	32.29	1.97	41
MXLGT-057	32.29	1.97	98
MXLGT-058	32.29	1.97	98
MXLGT-059	32.29	1.97	122
MXLGT-060	32.29	1.97	122
MXLGT-061	32.29	1.97	146
MXLGT-062	32.29	1.97	146
MXLGT-063	32.29	1.97	170
MXLGT-064	32.29	1.97	170
MXLGT-065	32.29	1.97	194
MXLGT-066	32.29	1.97	194
MXLGT-067	32.29	1.97	218
MXLGT-068	32.29	1.97	218
MXLGT-069	32.29	1.97	242
MXLGT-070	32.29	1.97	242
MXLGT-071	32.29	1.97	290
MXLGT-072	32.29	1.97	290
MXLGT-073	32.29	1.97	41
MXLGT-074	32.29	1.97	41
MXLGT-075	32.29	1.97	98





## RN-100/35 Galvanizado

Dimensiones de Lámina Acanalada para Techos RN-100/35 Galvanizado

Clave	A Pulg	B Pulg	C Pulg
MXLGT-076	32.29	1.97	98
MXLGT-077	32.29	1.97	122
MXLGT-078	32.29	1.97	122
MXLGT-079	32.29	1.97	146
MXLGT-080	32.29	1.97	146
MXLGT-081	32.29	1.97	170
MXLGT-082	32.29	1.97	170
MXLGT-083	32.29	1.97	194
MXLGT-084	32.29	1.97	194
MXLGT-085	32.29	1.97	218
MXLGT-086	32.29	1.97	218
MXLGT-087	32.29	1.97	242
MXLGT-088	32.29	1.97	242
MXLGT-089	32.29	1.97	290
MXLGT-090	32.29	1.97	290

