

# RN-100/35 Zintro Alum

## Características Generales de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum

El RN-100/35 Zintro Alum tiene una amplia variedad en calibres y longitudes.

Excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

RN-100/35 Zintro Alum una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

La Lámina Lisa RN-100/35 Zintro Alum cuenta con 4 pies de ancho.

## Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum

El RN-100/35 Zintro Alum utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila

## Garantía de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum

El RN-100/35 Zintro Alum cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina cm	Peralte cm	Piezas	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			m	in						Alto cm	Ancho cm	Largo cm
<b>MXCTZ-001</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	100	35	1	9.91	8	125	105
<b>MXCTZ-002</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	24	100	35	5	49.55	40	125	105
<b>MXCTZ-003</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	100	35	1	13.22	8	125	249
<b>MXCTZ-004</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	24	100	35	5	66.10	40	125	249
<b>MXCTZ-005</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	100	35	1	16.53	8	125	310
<b>MXCTZ-006</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	24	100	35	5	82.65	40	125	310
<b>MXCTZ-007</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	100	35	1	19.84	8	125	371
<b>MXCTZ-008</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	24	100	35	5	99.20	40	125	371
<b>MXCTZ-009</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	100	35	1	23.15	8	125	432
<b>MXCTZ-010</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	24	100	35	5	115.75	40	125	432
<b>MXCTZ-011</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	100	35	1	26.46	8	125	493
<b>MXCTZ-012</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	24	100	35	5	132.30	40	125	493
<b>MXCTZ-013</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	100	35	1	29.77	8	125	555
<b>MXCTZ-014</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	24	100	35	5	148.85	40	125	555
<b>MXCTZ-015</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	100	35	1	33.08	8	125	615
<b>MXCTZ-016</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	24	100	35	5	165.40	40	125	615
<b>MXCTZ-017</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	100	35	1	36.39	8	125	737
<b>MXCTZ-018</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	24	100	35	5	181.95	40	125	737
<b>MXCTZ-019</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	100	35	1	39.7	8	125	105
<b>MXCTZ-020</b>	Galvanizado	Metálico	1.0	39	26	100	35	5	198.5	40	125	105
<b>MXCTZ-021</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	100	35	1	43.01	8	125	249



## RN-100/35 Zintro Alum

### Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina cm	Peralte cm	Piezas	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			m	in						Alto cm	Ancho cm	Largo cm
<b>MXCTZ-022</b>	Galvanizado	Metálico	2.44	96	26	100	35	5	215.05	40	125	249
<b>MXCTZ-023</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	100	35	1	46.32	8	125	310
<b>MXCTZ-024</b>	Galvanizado	Metálico	3.05	120	26	100	35	5	231.60	40	125	310
<b>MXCTZ-025</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	100	35	1	49.63	8	125	371
<b>MXCTZ-026</b>	Galvanizado	Metálico	3.66	144	26	100	35	5	248.15	40	125	371
<b>MXCTZ-027</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	100	35	1	52.94	8	125	432
<b>MXCTZ-028</b>	Galvanizado	Metálico	4.27	168	26	100	35	5	264.70	40	125	432
<b>MXCTZ-029</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	100	35	1	56.25	8	125	493
<b>MXCTZ-030</b>	Galvanizado	Metálico	4.88	192	26	100	35	5	281.25	40	125	493
<b>MXCTZ-031</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	100	35	1	59.56	8	125	555
<b>MXCTZ-032</b>	Galvanizado	Metálico	5.5	216	26	100	35	5	297.80	40	125	555
<b>MXCTZ-033</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	100	35	1	62.87	8	125	615
<b>MXCTZ-034</b>	Galvanizado	Metálico	6.1	240	26	100	35	5	314.35	40	125	615
<b>MXCTZ-035</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	100	35	1	66.18	8	125	737
<b>MXCTZ-036</b>	Galvanizado	Metálico	7.32	288	26	100	35	5	330.9	40	125	737

### Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXCTZ-001</b>	39	3	41
<b>MXCTZ-002</b>	39	3	41
<b>MXCTZ-003</b>	39	3	98
<b>MXCTZ-004</b>	39	3	98
<b>MXCTZ-005</b>	39	3	122
<b>MXCTZ-006</b>	39	3	122
<b>MXCTZ-007</b>	39	3	146
<b>MXCTZ-008</b>	39	3	146
<b>MXCTZ-009</b>	39	3	170
<b>MXCTZ-010</b>	39	3	170
<b>MXCTZ-011</b>	39	3	194
<b>MXCTZ-012</b>	39	3	194
<b>MXCTZ-013</b>	39	3	218
<b>MXCTZ-014</b>	39	3	218
<b>MXCTZ-015</b>	39	3	242
<b>MXCTZ-016</b>	39	3	242
<b>MXCTZ-017</b>	39	3	290
<b>MXCTZ-018</b>	39	3	290
<b>MXCTZ-019</b>	39	3	41
<b>MXCTZ-020</b>	39	3	41
<b>MXCTZ-021</b>	39	3	98
<b>MXCTZ-022</b>	39	3	98
<b>MXCTZ-023</b>	39	3	122

# RN-100/35 Zintro Alum

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila RN-100/35 Zintro Alum			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXCTZ-024</b>	39	3	122
<b>MXCTZ-025</b>	39	3	146
<b>MXCTZ-026</b>	39	3	146
<b>MXCTZ-027</b>	39	3	170
<b>MXCTZ-028</b>	39	3	170
<b>MXCTZ-029</b>	39	3	194
<b>MXCTZ-030</b>	39	3	194
<b>MXCTZ-031</b>	39	3	218
<b>MXCTZ-032</b>	39	3	218
<b>MXCTZ-033</b>	39	3	242
<b>MXCTZ-034</b>	39	3	242
<b>MXCTZ-035</b>	39	3	290
<b>MXCTZ-036</b>	39	3	290

