

# Aluminox

## Características Generales de Lámina Lisa para Maquila Aluminox

El Aluminox tiene una amplia variedad en calibres y longitudes.

Excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

Aluminox es una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

## Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila Aluminox

El Aluminox es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila

## Garantía de Lámina Lisa para Maquila Aluminox

El Aluminox cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila Aluminox

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	Pies		cm	Pies				cm	Alto	Ancho
										Kg	cm	cm	cm
<b>MXAMX-001</b>	Aluminio Zinc	Gris	1.0	3	24	91	3	3.81	1	7	5	96	105
<b>MXAMX-002</b>	Aluminio Zinc	Gris	1.0	3	24	91	3	3.81	5	35	25	96	105
<b>MXAMX-003</b>	Aluminio Zinc	Gris	2.44	8	24	91	3	3.81	1	9.91	5	96	249
<b>MXAMX-004</b>	Aluminio Zinc	Gris	2.44	8	24	91	3	3.81	5	49.55	25	96	249
<b>MXAMX-005</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.05	10	24	91	3	3.81	1	12.38	5	96	310
<b>MXAMX-006</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.05	10	24	91	3	3.81	5	61.9	25	96	310
<b>MXAMX-007</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.66	12	24	91	3	3.81	1	14.86	5	96	371
<b>MXAMX-008</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.66	12	24	91	3	3.81	5	74.3	25	96	371
<b>MXAMX-009</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.27	14	24	91	3	3.81	1	17.33	5	96	432
<b>MXAMX-010</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.27	14	24	91	3	3.81	5	86.65	25	96	432
<b>MXAMX-011</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.88	16	24	91	3	3.81	1	19.8	5	96	493
<b>MXAMX-012</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.88	16	24	91	3	3.81	5	99	25	96	493
<b>MXAMX-013</b>	Aluminio Zinc	Gris	5.5	18	24	91	3	3.81	1	22.27	5	96	555
<b>MXAMX-014</b>	Aluminio Zinc	Gris	5.5	18	24	91	3	3.81	5	113.5	25	96	555
<b>MXAMX-015</b>	Aluminio Zinc	Gris	6.1	20	24	91	3	3.81	1	24.74	5	96	615
<b>MXAMX-016</b>	Aluminio Zinc	Gris	6.1	20	24	91	3	3.81	5	123.7	25	96	615
<b>MXAMX-017</b>	Aluminio Zinc	Gris	7.32	22	24	91	3	3.81	1	27.21	5	96	737
<b>MXAMX-018</b>	Aluminio Zinc	Gris	7.32	22	24	91	3	3.81	5	136.05	25	96	737
<b>MXAMX-019</b>	Aluminio Zinc	Gris	1.0	3	26	91	3	3.81	1	7	5	96	105
<b>MXAMX-020</b>	Aluminio Zinc	Gris	1.0	3	26	91	3	3.81	5	35	25	96	105
<b>MXAMX-021</b>	Aluminio Zinc	Gris	2.44	8	26	91	3	3.81	1	9.91	5	96	249
<b>MXAMX-022</b>	Aluminio Zinc	Gris	2.44	8	26	91	3	3.81	5	49.55	25	96	249
<b>MXAMX-023</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.05	10	26	91	3	3.81	1	12.38	5	96	310
<b>MXAMX-024</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.05	10	26	91	3	3.81	5	61.9	25	96	310

# Aluminox

## Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila Aluminox

Clave	Acabado	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón				
			Mtrs.	Mtrs.		cm	Pies				cm	Kg	Alto	Ancho	Largo
													cm	cm	cm
<b>MXAMX-025</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.66	12	26	91	3	3.81	1	14.86	5	96	371		
<b>MXAMX-026</b>	Aluminio Zinc	Gris	3.66	12	26	91	3	3.81	5	74.3	25	96	371		
<b>MXAMX-027</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.27	14	26	91	3	3.81	1	17.33	5	96	432		
<b>MXAMX-028</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.27	14	26	91	3	3.81	5	86.65	25	96	432		
<b>MXAMX-029</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.88	16	26	91	3	3.81	1	19.8	5	96	493		
<b>MXAMX-030</b>	Aluminio Zinc	Gris	4.88	16	26	91	3	3.81	5	99	25	96	493		
<b>MXAMX-031</b>	Aluminio Zinc	Gris	5.5	18	26	91	3	3.81	1	22.27	5	96	555		
<b>MXAMX-032</b>	Aluminio Zinc	Gris	5.5	18	26	91	3	3.81	5	11.35	25	96	555		
<b>MXAMX-033</b>	Aluminio Zinc	Gris	6.1	20	26	91	3	3.81	1	24.74	5	96	615		
<b>MXAMX-034</b>	Aluminio Zinc	Gris	6.1	20	26	91	3	3.81	5	123.7	25	96	615		
<b>MXAMX-035</b>	Aluminio Zinc	Gris	7.32	22	26	91	3	3.81	1	27.21	5	96	737		
<b>MXAMX-036</b>	Aluminio Zinc	Gris	7.32	22	26	91	3	3.81	5	136.05	25	96	737		

## Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila Aluminox

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXAMX-001</b>	38	2.0	41
<b>MXAMX-002</b>	38	9.85	41
<b>MXAMX-003</b>	38	2.0	98
<b>MXAMX-004</b>	38	9.85	98
<b>MXAMX-005</b>	38	2.0	122
<b>MXAMX-006</b>	38	9.85	122
<b>MXAMX-007</b>	38	2.0	146
<b>MXAMX-008</b>	38	9.85	146
<b>MXAMX-009</b>	38	2.0	170
<b>MXAMX-010</b>	38	9.85	170
<b>MXAMX-011</b>	38	2.0	194
<b>MXAMX-012</b>	38	9.85	194
<b>MXAMX-013</b>	38	2.0	218
<b>MXAMX-014</b>	38	9.85	218
<b>MXAMX-015</b>	38	2.0	242
<b>MXAMX-016</b>	38	9.85	242
<b>MXAMX-017</b>	38	2.0	290
<b>MXAMX-018</b>	38	9.85	290
<b>MXAMX-019</b>	38	2.0	41
<b>MXAMX-020</b>	38	9.85	41
<b>MXAMX-021</b>	38	2.0	98
<b>MXAMX-022</b>	38	9.85	98
<b>MXAMX-023</b>	38	2.0	122
<b>MXAMX-024</b>	38	9.85	122
<b>MXAMX-025</b>	38	2.0	146
<b>MXAMX-026</b>	38	9.85	146
<b>MXAMX-027</b>	38	2.0	170

# Aluminox

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila Aluminox			
Clave	A Pulg	B Pulg	C Pulg
<b>MXAMX-028</b>	38	9.85	170
<b>MXAMX-029</b>	38	2.0	194
<b>MXAMX-030</b>	38	9.85	194
<b>MXAMX-031</b>	38	2.0	218
<b>MXAMX-032</b>	38	9.85	218
<b>MXAMX-033</b>	38	2.0	242
<b>MXAMX-034</b>	38	9.85	242
<b>MXAMX-035</b>	38	2.0	290
<b>MXAMX-036</b>	38	9.85	290

