

# Pintrox 3

## Ficha Técnica

### Características Generales de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 3

El Pintrox 3 tiene una amplia variedad en calibres y longitudes.

Excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

Pintrox 3 es una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

### Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 3

El Pintrox 3 es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila.

### Garantía de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 3

El Pintrox 3 cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



### Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 3

Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	Pies		Mts	Pies				cm	Kg	Alto cm
MXPRX-001	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	22	0.92	3	3.81	1	6.77	5	96	105
MXPRX-002	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	22	0.92	3	3.81	5	33.85	25	96	105
MXPRX-003	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	22	0.92	3	3.81	1	16.50	5	96	249
MXPRX-004	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	22	0.92	3	3.81	5	82.50	25	96	249
MXPRX-005	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	22	0.92	3	3.81	1	20.63	5	96	310
MXPRX-006	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	22	0.92	3	3.81	5	103.15	25	96	310
MXPRX-007	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	22	0.92	3	3.81	1	24.76	5	96	371
MXPRX-008	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	22	0.92	3	3.81	5	123.80	25	96	371
MXPRX-009	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	22	0.92	3	3.81	1	28.89	5	96	432
MXPRX-010	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	22	0.92	3	3.81	5	144.45	25	96	432
MXPRX-011	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	22	0.92	3	3.81	1	33.02	5	96	493
MXPRX-012	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	22	0.92	3	3.81	5	165.10	25	96	493
MXPRX-013	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	22	0.92	3	3.81	1	37.15	5	96	555
MXPRX-014	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	22	0.92	3	3.81	5	185.75	25	96	555
MXPRX-015	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	22	0.92	3	3.81	1	41.28	5	96	660
MXPRX-016	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	22	0.92	3	3.81	5	206.40	25	96	660
MXPRX-017	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	22	0.92	3	3.81	1	45.41	5	96	780
MXPRX-018	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	22	0.92	3	3.81	5	227.05	25	96	780
MXPRX-019	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	24	0.92	3	3.81	1	6.77	5	96	105
MXPRX-020	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	24	0.92	3	3.81	5	33.85	25	96	105
MXPRX-021	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	24	0.92	3	3.81	1	16.50	5	96	249



# Pintrox 3

## Ficha Técnica

### Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 3

Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	Pies		Mts	Pies				cm	Kg	Alto
								cm			cm	cm	cm
<b>MXPRX-022</b>	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	24	0.92	3	3.81	5	82.50	25	96	249
<b>MXPRX-023</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	24	0.92	3	3.81	1	20.63	5	96	310
<b>MXPRX-024</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	24	0.92	3	3.81	5	103.15	25	96	310
<b>MXPRX-025</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	24	0.92	3	3.81	1	24.76	5	96	371
<b>MXPRX-026</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	24	0.92	3	3.81	5	123.80	25	96	371
<b>MXPRX-027</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	24	0.92	3	3.81	1	28.89	5	96	432
<b>MXPRX-028</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	24	0.92	3	3.81	5	144.45	25	96	432
<b>MXPRX-029</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	24	0.92	3	3.81	1	33.02	5	96	493
<b>MXPRX-030</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	24	0.92	3	3.81	5	165.10	25	96	493
<b>MXPRX-031</b>	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	24	0.92	3	3.81	1	37.15	5	96	555
<b>MXPRX-032</b>	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	24	0.92	3	3.81	5	185.75	25	96	555
<b>MXPRX-033</b>	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	24	0.92	3	3.81	1	41.28	5	96	660
<b>MXPRX-034</b>	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	24	0.92	3	3.81	5	206.40	25	96	660
<b>MXPRX-035</b>	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	24	0.92	3	3.81	1	45.41	5	96	780
<b>MXPRX-036</b>	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	24	0.92	3	3.81	5	227.05	25	96	780
<b>MXPRX-037</b>	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	26	0.92	3	3.81	1	6.77	5	96	105
<b>MXPRX-038</b>	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	26	0.92	3	3.81	5	33.85	25	96	105
<b>MXPRX-039</b>	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	26	0.92	3	3.81	1	16.50	5	96	249
<b>MXPRX-040</b>	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	26	0.92	3	3.81	5	82.50	25	96	249
<b>MXPRX-041</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	26	0.92	3	3.81	1	20.63	5	96	310
<b>MXPRX-042</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	26	0.92	3	3.81	5	103.15	25	96	310
<b>MXPRX-043</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	26	0.92	3	3.81	1	24.76	5	96	371
<b>MXPRX-044</b>	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	26	0.92	3	3.81	5	123.80	25	96	371
<b>MXPRX-045</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	26	0.92	3	3.81	1	28.89	5	96	432
<b>MXPRX-046</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	26	0.92	3	3.81	5	144.45	25	96	432
<b>MXPRX-047</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	26	0.92	3	3.81	1	33.02	5	96	493
<b>MXPRX-048</b>	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	26	0.92	3	3.81	5	165.10	25	96	493
<b>MXPRX-049</b>	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	26	0.92	3	3.81	1	37.15	5	96	555
<b>MXPRX-050</b>	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	26	0.92	3	3.81	5	185.75	25	96	555
<b>MXPRX-051</b>	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	26	0.92	3	3.81	1	41.28	5	96	660
<b>MXPRX-052</b>	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	26	0.92	3	3.81	5	206.40	25	96	660
<b>MXPRX-053</b>	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	26	0.92	3	3.81	1	45.41	5	96	780
<b>MXPRX-054</b>	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	26	0.92	3	3.81	5	227.05	25	96	780





# Pintrox 3

## Ficha Técnica

### Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 3

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
<b>MXPRX-001</b>	38	2	39
<b>MXPRX-002</b>	38	9.85	39
<b>MXPRX-003</b>	38	2	96
<b>MXPRX-004</b>	38	9.85	96
<b>MXPRX-005</b>	38	2	120
<b>MXPRX-006</b>	38	9.85	120
<b>MXPRX-007</b>	38	2	144
<b>MXPRX-008</b>	38	9.85	144
<b>MXPRX-009</b>	38	2	168
<b>MXPRX-010</b>	38	9.85	168
<b>MXPRX-011</b>	38	2	192
<b>MXPRX-012</b>	38	9.85	192
<b>MXPRX-013</b>	38	2	216
<b>MXPRX-014</b>	38	9.85	216
<b>MXPRX-015</b>	38	2	240
<b>MXPRX-016</b>	38	9.85	240
<b>MXPRX-017</b>	38	2	288
<b>MXPRX-018</b>	38	9.85	288
<b>MXPRX-019</b>	38	2	39
<b>MXPRX-020</b>	38	9.85	39
<b>MXPRX-021</b>	38	2	96
<b>MXPRX-022</b>	38	9.85	96
<b>MXPRX-023</b>	38	2	120
<b>MXPRX-024</b>	38	9.85	120
<b>MXPRX-025</b>	38	2	144
<b>MXPRX-026</b>	38	9.85	144
<b>MXPRX-027</b>	38	2	168
<b>MXPRX-028</b>	38	9.85	168
<b>MXPRX-029</b>	38	2	192
<b>MXPRX-030</b>	38	9.85	192
<b>MXPRX-031</b>	38	2	216
<b>MXPRX-032</b>	38	9.85	216
<b>MXPRX-033</b>	38	2	240
<b>MXPRX-034</b>	38	9.85	240
<b>MXPRX-035</b>	38	2	288
<b>MXPRX-036</b>	38	9.85	288
<b>MXPRX-037</b>	38	2	39
<b>MXPRX-038</b>	38	9.85	39
<b>MXPRX-039</b>	38	2	96
<b>MXPRX-040</b>	38	9.85	96
<b>MXPRX-041</b>	38	2	120
<b>MXPRX-042</b>	38	9.85	120
<b>MXPRX-043</b>	38	2	144
<b>MXPRX-044</b>	38	9.85	144
<b>MXPRX-045</b>	38	2	168
<b>MXPRX-046</b>	38	9.85	168
<b>MXPRX-047</b>	38	2	192






# Pintrox 3

## Ficha Técnica

<b>MXPRX-048</b>	38	9.85	192
<b>MXPRX-049</b>	38	2	216
<b>MXPRX-050</b>	38	9.85	216
<b>MXPRX-051</b>	38	2	240
<b>MXPRX-052</b>	38	9.85	240
<b>MXPRX-053</b>	38	2	288
<b>MXPRX-054</b>	38	9.85	288





# Pintrox 3

Ficha Técnica

