

Pintrox 4

Ficha Técnica

Características Generales de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 4

El Pintrox 4 tiene una amplia variedad en calibres y longitudes.

Excelente apariencia con mayor vida útil y buena protección galvánica que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina, maniobrable y bajo requerimiento de área para almacenamiento.

Pintrox 4 es una Lámina Lisa de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.

Pintrox 4 cuenta con 4 pies de ancho.

Aplicaciones de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 4

El Pintrox 4 es utilizado en Cubiertas Tradicionales, Techos, Bodegas con mediana capacidad estructural y de desagüe y para trabajos en Maquila.

Garantía de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 4

El Pintrox 4 cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 4													
Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	Pies		Mts	Pies				cm	Kg	Alto
											cm	cm	cm
MXPNX-001	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	22	1.2	4	3.81	1	9.02	5	125	105
MXPNX-002	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	22	1.2	4	3.81	5	45.1	25	125	105
MXPNX-003	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	22	1.2	4	3.81	1	22.01	5	125	249
MXPNX-004	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	22	1.2	4	3.81	5	110.05	25	125	249
MXPNX-005	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	22	1.2	4	3.81	1	27.51	5	125	310
MXPNX-006	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	22	1.2	4	3.81	5	137.55	25	125	310
MXPNX-007	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	22	1.2	4	3.81	1	33.01	5	125	371
MXPNX-008	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	22	1.2	4	3.81	5	165.05	25	125	371
MXPNX-009	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	22	1.2	4	3.81	1	38.51	5	125	432
MXPNX-010	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	22	1.2	4	3.81	5	192.55	25	125	432
MXPNX-011	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	22	1.2	4	3.81	1	44.01	5	125	493
MXPNX-012	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	22	1.2	4	3.81	5	220.05	25	125	493
MXPNX-013	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	22	1.2	4	3.81	1	49.51	5	125	555
MXPNX-014	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	22	1.2	4	3.81	5	247.55	25	125	555
MXPNX-015	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	22	1.2	4	3.81	1	55.01	5	125	660
MXPNX-016	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	22	1.2	4	3.81	5	275.05	25	125	660
MXPNX-017	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	22	1.2	4	3.81	1	60.51	5	125	780
MXPNX-018	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	22	1.2	4	3.81	5	302.55	25	125	780
MXPNX-019	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	24	1.2	4	3.81	1	9.02	5	125	105
MXPNX-020	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	24	1.2	4	3.81	5	45.1	25	125	105
MXPNX-021	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	24	1.2	4	3.81	1	22.01	5	125	249
MXPNX-022	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	24	1.2	4	3.81	5	110.05	25	125	249



Características Técnicas Específicas de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 4

Clave	Material	Color	Longitud		Calibre	Ancho de Lámina		Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			Mtrs.	Mtrs.		Mts	Pies				cm	cm	cm
MXPNX-023	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	24	1.2	4	3.81	1	27.51	5	125	310
MXPNX-024	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	24	1.2	4	3.81	5	137.55	25	125	310
MXPNX-025	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	24	1.2	4	3.81	1	33.01	5	125	371
MXPNX-026	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	24	1.2	4	3.81	5	165.05	25	125	371
MXPNX-027	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	24	1.2	4	3.81	1	38.51	5	125	432
MXPNX-028	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	24	1.2	4	3.81	5	192.55	25	125	432
MXPNX-029	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	24	1.2	4	3.81	1	44.01	5	125	493
MXPNX-030	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	24	1.2	4	3.81	5	220.05	25	125	493
MXPNX-031	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	24	1.2	4	3.81	1	49.51	5	125	555
MXPNX-032	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	24	1.2	4	3.81	5	247.55	25	125	555
MXPNX-033	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	24	1.2	4	3.81	1	55.01	5	125	660
MXPNX-034	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	24	1.2	4	3.81	5	275.05	25	125	660
MXPNX-035	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	24	1.2	4	3.81	1	60.51	5	125	780
MXPNX-036	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	24	1.2	4	3.81	5	302.55	25	125	780
MXPNX-037	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	26	1.2	4	3.81	1	9.02	5	125	105
MXPNX-038	Pintro	Blanco Ostion	1.0	3	26	1.2	4	3.81	5	45.1	25	125	105
MXPNX-039	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	26	1.2	4	3.81	1	22.01	5	125	249
MXPNX-040	Pintro	Blanco Ostion	2.44	8	26	1.2	4	3.81	5	110.05	25	125	249
MXPNX-041	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	26	1.2	4	3.81	1	27.51	5	125	310
MXPNX-042	Pintro	Blanco Ostion	3.05	10	26	1.2	4	3.81	5	137.55	25	125	310
MXPNX-043	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	26	1.2	4	3.81	1	33.01	5	125	371
MXPNX-044	Pintro	Blanco Ostion	3.66	12	26	1.2	4	3.81	5	165.05	25	125	371
MXPNX-045	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	26	1.2	4	3.81	1	38.51	5	125	432
MXPNX-046	Pintro	Blanco Ostion	4.27	14	26	1.2	4	3.81	5	192.55	25	125	432
MXPNX-047	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	26	1.2	4	3.81	1	44.01	5	125	493
MXPNX-048	Pintro	Blanco Ostion	4.88	16	26	1.2	4	3.81	5	220.05	25	125	493
MXPNX-049	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	26	1.2	4	3.81	1	49.51	5	125	555
MXPNX-050	Pintro	Blanco Ostion	5.5	18	26	1.2	4	3.81	5	247.55	25	125	555
MXPNX-051	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	26	1.2	4	3.81	1	55.01	5	125	660
MXPNX-052	Pintro	Blanco Ostion	6.1	20	26	1.2	4	3.81	5	275.05	25	125	660
MXPNX-053	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	26	1.2	4	3.81	1	60.51	5	125	780
MXPNX-054	Pintro	Blanco Ostion	7.32	22	26	1.2	4	3.81	5	302.55	25	125	780





Pintrox 4

Ficha Técnica

Dimensiones de Lámina Lisa para Maquila Pintrox 4

Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXPNX-001	49.3	2	39
MXPNX-002	49.3	9.85	39
MXPNX-003	49.3	2	96
MXPNX-004	49.3	9.85	96
MXPNX-005	49.3	2	120
MXPNX-006	49.3	9.85	120
MXPNX-007	49.3	2	144
MXPNX-008	49.3	9.85	144
MXPNX-009	49.3	2	168
MXPNX-010	49.3	9.85	168
MXPNX-011	49.3	2	192
MXPNX-012	49.3	9.85	192
MXPNX-013	49.3	2	216
MXPNX-014	49.3	9.85	216
MXPNX-015	49.3	2	240
MXPNX-016	49.3	9.85	240
MXPNX-017	49.3	2	288
MXPNX-018	49.3	9.85	288
MXPNX-019	49.3	2	39
MXPNX-020	49.3	9.85	39
MXPNX-021	49.3	2	96
MXPNX-022	49.3	9.85	96
MXPNX-023	49.3	2	120
MXPNX-024	49.3	9.85	120
MXPNX-025	49.3	2	144
MXPNX-026	49.3	9.85	144
MXPNX-027	49.3	2	168
MXPNX-028	49.3	9.85	168
MXPNX-029	49.3	2	192
MXPNX-030	49.3	9.85	192
MXPNX-031	49.3	2	216
MXPNX-032	49.3	9.85	216
MXPNX-033	49.3	2	240
MXPNX-034	49.3	9.85	240
MXPNX-035	49.3	2	288
MXPNX-036	49.3	9.85	288
MXPNX-037	49.3	2	39
MXPNX-038	49.3	9.85	39
MXPNX-039	49.3	2	96
MXPNX-040	49.3	9.85	96
MXPNX-041	49.3	2	120
MXPNX-042	49.3	9.85	120
MXPNX-043	49.3	2	144
MXPNX-044	49.3	9.85	144
MXPNX-045	49.3	2	168
MXPNX-046	49.3	9.85	168
MXPNX-047	49.3	2	192
MXPNX-048	49.3	9.85	192
MXPNX-049	49.3	2	216
MXPNX-050	49.3	9.85	216
MXPNX-051	49.3	2	240
MXPNX-052	49.3	9.85	240






Pintrox 4

Ficha Técnica

MXPNX-053	49.3	2	288
MXPNX-054	49.3	9.85	288





Pintrox 4

Ficha Técnica

