



PintroCint

Ficha Técnica

Características Generales de Lamina en Rollo, PintroCint.

El PintroCint VentDepot cuenta con Lamina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

El PintroRoll es una lámina lisa enrollada con acabado pintro. Puede ser utilizado en maquina devanadora de metal. Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquinaria para corte longitudinal.

El PintroCint cuenta con rollos en: 2 pies de ancho (0.61m).

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso.

Las cintas se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lamina en Rollo, PintroCint.

El PintroCont es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y maquina devanadora de lamina

Garantía de Lamina en Rollo, PintroCint.

El PintroCint cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot



Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, PintroCint.

Clave	Calibre	Ancho de lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con empaque de plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXNRL-001	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	110	1	1.38	110	0.61
MXNRL-002	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	165	1.5	1.65	165	0.61
MXNRL-003	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	220	2	1.92	220	0.61
MXNRL-004	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	275	2.5	2.14	275	0.61
MXNRL-005	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	331	3	2.36	331	0.61
MXNRL-006	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1228	3.5	2.42	1228	0.61
MXNRL-007	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1403	4	2.48	1403	0.61
MXNRL-008	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1578	4.5	2.51	1578	0.61
MXNRL-009	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1754	5	2.55	1754	0.61
MXNRL-010	22	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1929	5.5	2.59	1929	0.61
MXNRL-011	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	369	1	1.0	492	0.61
MXNRL-012	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	553	1.5	1.5	738	0.61
MXNRL-013	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	738	2	2.0	985	0.61
MXNRL-014	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	922	2.5	2.5	1231	0.61
MXNRL-015	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1107	3	3.0	1477	0.61
MXNRL-016	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1291	3.5	3.5	1724	0.61
MXNRL-017	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1476	4	4.0	1970	0.61
MXNRL-018	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1660	4.5	4.5	2216	0.61
MXNRL-019	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1845	5	5.0	2463	0.61
MXNRL-020	24	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	2029	5.5	5.5	2709	0.61
MXGRL-021	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	284	1	1.66	284	0.61
MXGRL-022	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	427	1.5	1.97	427	0.61





Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, PintroCint.

Clave	Calibre	Ancho de lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con empaque de plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXGRL-023	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	569	2	2.28	569	0.61
MXGRL-024	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	712	2.5	2.32	712	0.61
MXGRL-025	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	854	3	2.37	854	0.61
MXGRL-026	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	997	3.5	2.44	997	0.61
MXGRL-027	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1139	4	2.52	1139	0.61
MXGRL-028	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1282	4.5	2.63	1282	0.61
MXGRL-029	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1424	5	2.75	1424	0.61
MXGRL-030	26	2	0.61	Pintro	Blanco Ostión	1566	5.5	2.87	1566	0.61

Dimensiones de Lamina en Rollo, PintroCint

Clave	A	B	C
	m	m	m
MXGRL-001	138	110	0.61
MXGRL-002	165	165	0.61
MXGRL-003	192	220	0.61
MXGRL-004	214	275	0.61
MXGRL-005	236	331	0.61
MXGRL-006	242	1228	0.61
MXGRL-007	248	1403	0.61
MXGRL-008	251	1578	0.61
MXGRL-009	255	1754	0.61
MXGRL-010	259	1929	0.61
MXGRL-011	100	175	0.61
MXGRL-012	150	263	0.61
MXGRL-013	200	350	0.61
MXGRL-014	250	438	0.61
MXGRL-015	300	526	0.61
MXGRL-016	350	614	0.61
MXGRL-017	400	701	0.61
MXGRL-018	450	789	0.61
MXGRL-019	500	877	0.61
MXGRL-020	166	284	0.61
MXGRL-021	197	427	0.61
MXGRL-022	228	569	0.61
MXGRL-023	232	712	0.61
MXGRL-024	237	854	0.61
MXGRL-025	244	997	0.61
MXGRL-026	252	1139	0.61
MXGRL-027	263	1282	0.61
MXGRL-028	275	1424	0.61
MXGRL-029	287	1566	0.61
MXGRL-030	354	1760	0.61





PintroCint

Ficha Técnica

Galería de imágenes de Lamina en Rollo, PintroCint.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Adriana Enriquez	Ficha Nueva	Ninguna	J.D.

