

CoverRoof Pintro

Características Generales de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro.

Ventdepot cuenta con la Cumbre para techo CoverRoof Pintro, que es de acabado liso, se utiliza para cubrir la cima de las tejas de un techo inclinado a dos aguas.

Cuenta con excelente apariencia con mayor vida útil. Su acabado pintro da una protección que evita la oxidación en las áreas perforadas o cortadas de la lámina.

Tiene una inclinación de 20°, es maniobrable y con bajo requerimiento de área para almacenamiento debido a su forma.

Cuentan con Acero Estructural GR33 y Acero Estructural GR80.


Disponible en calibres: 20,22,24 y 26.

Aplicaciones de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro.

La Cumbre para techo CoverRoof Pintro, es utilizada en cubiertas de casas con Tejados cubiertos de Tejas, en cocheras, casas de campo, cabañas, bodegas comerciales y naves industriales con techo Inclinado a dos Aguas.

Garantía de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro.

La Cumbre para techo CoverRoof Pintro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro.

| Clave | Acabado | Color | Longitud | | Calibre | Ancho de Cumbre | | Inclinación | Piezas | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|-----------|---------|--------|----------|-----|---------|-----------------|-------|-------------|--------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| | | | m | in | | cm | Pies | | | Peso Kg | Alto | Ancho | Largo |
| MXCGN-001 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 30 | 11.81 | 20° | 1 | 6.8 | 0.2 | 30 | 305 |
| MXCGN-002 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 30 | 11.81 | 20° | 5 | 34 | 1 | 30 | 305 |
| MXCGN-003 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 30 | 11.81 | 20° | 1 | 5.7 | 0.2 | 30 | 305 |
| MXCGN-004 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 30 | 11.81 | 20° | 5 | 28.5 | 1 | 30 | 305 |
| MXCGN-005 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 30 | 11.81 | 20° | 1 | 4.5 | 0.1 | 30 | 305 |
| MXCGN-006 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 30 | 11.81 | 20° | 5 | 22.5 | 0.5 | 30 | 305 |
| MXCGN-007 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 30 | 11.81 | 20° | 1 | 3.5 | 0.1 | 30 | 305 |
| MXCGN-008 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 30 | 11.81 | 20° | 5 | 17.5 | 0.5 | 30 | 305 |
| MXCGN-009 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 40 | 15.74 | 20° | 1 | 9 | 0.2 | 40 | 305 |
| MXCGN-010 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 40 | 15.74 | 20° | 5 | 45 | 1 | 40 | 305 |



CoverRoof Pintro

Características Técnicas Específicas de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro.

| Clave | Acabado | Color | Longitud | | Calibre | Ancho de Cumbre | | Inclinación | Piezas | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|------------------|---------|--------|----------|-----|---------|-----------------|-------|-------------|--------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| | | | m | in | | cm | Pies | | | Peso Kg | Alto | Ancho | Largo |
| MXCGN-011 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 40 | 15.74 | 20° | 1 | 7.6 | 0.2 | 40 | 305 |
| MXCGN-012 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 40 | 15.74 | 20° | 5 | 38 | 1 | 40 | 305 |
| MXCGN-013 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 40 | 15.74 | 20° | 1 | 6 | 0.1 | 40 | 305 |
| MXCGN-014 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 40 | 15.74 | 20° | 5 | 30 | 0.5 | 40 | 305 |
| MXCGN-015 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 40 | 15.74 | 20° | 1 | 4.7 | 0.1 | 40 | 305 |
| MXCGN-016 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 40 | 15.74 | 20° | 5 | 23.5 | 0.5 | 40 | 305 |
| MXCGN-017 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 50 | 19.68 | 20° | 1 | 11.3 | 0.2 | 50 | 305 |
| MXCGN-018 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 50 | 19.68 | 20° | 5 | 56.5 | 1 | 50 | 305 |
| MXCGN-019 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 50 | 19.68 | 20° | 1 | 9.5 | 0.2 | 50 | 305 |
| MXCGN-020 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 50 | 19.68 | 20° | 5 | 47.5 | 1 | 50 | 305 |
| MXCGN-021 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 50 | 19.68 | 20° | 1 | 7.5 | 0.1 | 50 | 305 |
| MXCGN-022 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 50 | 19.68 | 20° | 5 | 37.5 | 0.5 | 50 | 305 |
| MXCGN-023 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 50 | 19.68 | 20° | 1 | 5.9 | 0.1 | 50 | 305 |
| MXCGN-024 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 50 | 19.68 | 20° | 5 | 29.5 | 0.5 | 50 | 305 |
| MXCGN-025 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 60 | 23.62 | 20° | 1 | 13.6 | 0.2 | 60 | 305 |
| MXCGN-026 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 20 | 60 | 23.62 | 20° | 5 | 68 | 1 | 60 | 305 |
| MXCGN-027 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 60 | 23.62 | 20° | 1 | 11.4 | 0.2 | 60 | 305 |
| MXCGN-028 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 22 | 60 | 23.62 | 20° | 5 | 57 | 1 | 60 | 305 |
| MXCGN-029 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 60 | 23.62 | 20° | 1 | 9 | 0.1 | 60 | 305 |
| MXCGN-030 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 24 | 60 | 23.62 | 20° | 5 | 45 | 0.5 | 60 | 305 |
| MXCGN-031 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 60 | 23.62 | 20° | 1 | 7 | 0.1 | 60 | 305 |
| MXCGN-032 | Pintro | Blanco | 3.05 | 120 | 26 | 60 | 23.62 | 20° | 5 | 35 | 0.5 | 60 | 305 |






CoverRoof Pintro

Dimensiones Específicas de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro. (mm)

| Clave | A1 | A2 | B |
|-----------------------|-----|-----|------|
| MXCGN-001 a MXCGN-008 | 150 | 150 | 3050 |
| MXCGN-009 a MXCGN-016 | 200 | 200 | 3050 |
| MXCGN-017 a MXCGN-024 | 250 | 250 | 3050 |
| MXCGN-025 a MXCGN-032 | 300 | 300 | 3050 |



CoverRoof Pintro

Galería de la Cumbre para Techo, CoverRoof Pintro.



| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| V1 | Antonio García | Ficha Nueva | Ninguna | JD |

