

### Características Generales

- ▶ Nuestros TurboLouvers LouvCool VentDepot, de impacto, ha sido diseñado para instalarse en lugares donde hay un tránsito fluido de gente, su diseño robusto y ligero le dan una buena resistencia a posibles impactos.
- ▶ Fabricados en Lámina Galvanizada Matizada Cal. 22.
- ▶ Con o sin malla mosquitera.
- ▶ Fabricados en dos tipos, para ser montados desde el interior o desde el exterior.
- ▶ Estos equipos **ahorran energía eléctrica**.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S (Industrial Ventilation Society).

### Aplicaciones

- ▶ Sistema de ingestión estático, ideal como complemento a cualquier sistema de extracción de aire.
- ▶ Para uso en: Industria.

### Garantía


- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



### Características Técnicas Específicas


Clave	Material	Montaje	Malla	A		B		C		Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
				mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	cm
<b>MXCOL-001</b>	Galv. Matizado	Interior	--	533	21	305	12	102	4	2	58X35X15
<b>MXCOL-002</b>	Galv. Matizado	Interior	Sí	533	21	305	12	102	4	2	58X35X15
<b>MXCOL-003</b>	Galv. Matizado	Exterior	--	533	21	305	12	102	4	2	58X35X15
<b>MXCOL-004</b>	Galv. Matizado	Exterior	Sí	533	21	305	12	102	4	2	58X35X15
<b>MXCOL-005</b>	Galv. Matizado	Interior	--	762	30	533	21	102	4	3	81X58X15
<b>MXCOL-006</b>	Galv. Matizado	Interior	Sí	762	30	533	21	102	4	3	81X58X15
<b>MXCOL-007</b>	Galv. Matizado	Exterior	--	762	30	533	21	102	4	3	81X58X15
<b>MXCOL-008</b>	Galv. Matizado	Exterior	Sí	762	30	533	21	102	4	3	81X58X15
<b>MXCOL-009</b>	Galv. Matizado	Interior	--	915	36	610	24	102	4	5	96X66X15
<b>MXCOL-010</b>	Galv. Matizado	Interior	Sí	915	36	610	24	102	4	5	96X66X15
<b>MXCOL-011</b>	Galv. Matizado	Exterior	--	915	36	610	24	102	4	5	96X66X15
<b>MXCOL-012</b>	Galv. Matizado	Exterior	Sí	915	36	610	24	102	4	5	96X66X15
<b>MXCOL-013</b>	Galv. Matizado	Interior	--	1067	42	762	30	102	4	7	111X81X15
<b>MXCOL-014</b>	Galv. Matizado	Interior	Sí	1067	42	762	30	102	4	7	111X81X15
<b>MXCOL-015</b>	Galv. Matizado	Exterior	--	1067	42	762	30	102	4	7	111X81X15
<b>MXCOL-016</b>	Galv. Matizado	Exterior	Sí	1067	42	762	30	102	4	7	111X81X15
<b>MXCOL-017</b>	Galv. Matizado	Interior	--	1219	48	915	36	102	4	12	126X96X15
<b>MXCOL-018</b>	Galv. Matizado	Interior	Sí	1219	48	915	36	102	4	12	126X96X15
<b>MXCOL-019</b>	Galv. Matizado	Exterior	--	1219	48	915	36	102	4	12	126X96X15
<b>MXCOL-020</b>	Galv. Matizado	Exterior	Sí	1219	48	915	36	102	4	12	126X96X15

## Dimensiones (mm)



Clave	D	E	F
<b>MXCOL- (001 al 004)</b>	30	8	12
<b>MXCOL- (005 al 008)</b>	30	8	12
<b>MXCOL- (009 al 012)</b>	30	8	12
<b>MXCOL- (013 al 016)</b>	30	8	12
<b>MXCOL- (017 al 020)</b>	30	8	12


## Montaje (mm)



▶ Perforar un agujero en la pared con las siguientes dimensiones (mm) y fijar.

▶ Para mayor flujo de aire fresco, es posible modular los louvers (dibujo) con solera.

Clave	K	L
<b>MXCOL- (001 al 004)</b>	535	307
<b>MXCOL- (005 al 008)</b>	764	535
<b>MXCOL- (009 al 012)</b>	917	612
<b>MXCOL- (013 al 016)</b>	1069	764
<b>MXCOL- (017 al 020)</b>	1221	917




▶ Esta es una de las grandes cualidades que tiene nuestros Louvers. Se puede modular en diversas formas originales y funcionales.


▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.

▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

▶ Tipo Interior



▶ Tipo Exterior



▶ En este Louver el marco se encuentra por la parte interior.

▶ En caso de lluvia el agua escurre hacia el exterior.

▶ Se monta por la parte interna de la edificación.

▶ En este Louver el marco se encuentra por la parte exterior.

▶ En caso de lluvia el agua escurre hacia el exterior.

▶ Se monta por la parte externa de la edificación.

Cualidades



VentDepot.com

▶ Con o sin malla mosquitera para una mayor protección de insectos y elementos vectores.




VentDepot.com

▶ Detalle de vista lateral de LouvCool.


## Montajes

### ▶ Tipo Interior



- ▶ En este Louver el marco se encuentra por la parte interior. En caso de lluvia el agua escurre hacia el exterior.
- ▶ Se monta por la parte interna de la edificación.

### ▶ Tipo Exterior



- ▶ En este Louver el marco se encuentra por la parte exterior. En caso de lluvia el agua escurre hacia el exterior.
- ▶ Se monta por la parte externa de la edificación.