

CoolFast

Características Generales del Louver para Aire CoolFast

El Louver para Aire CoolFast VentDepot, ha sido construido con Lámina Galvanizada, Lámina Pintro, Acero Inoxidable o Aluminio.

Incluye palanca de apertura manual en 3 posiciones, esto con la finalidad de regular el volumen de aire.

Su diseño robusto y ligero le da una buena resistencia a posibles impactos.

A prueba de Tormenta y A prueba de Huracán.

El Louver para Aire CoolFast VentDepot está diseñado de manera que las aletas se encuentran adaptadas al marco de forma fija con dimensiones especiales, protegiendo el interior del local de la entrada de la lluvia y objetos extraños en condiciones altas de velocidad de paso.

Este equipo ahorra energía eléctrica.

Aprobado con la normas internacionales I.V.S.

(Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del Louver para Aire CoolFast

El Louver para Aire CoolFast es ideal para colocarse en: Industrias, fábricas, restaurantes, panaderías, almacenes, tortillerías, bodegas, entre otros.

Garantía del Louver para Aire CoolFast

El Louver para Aire CoolFast tiene una Garantía de un Año, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x12x4" a 60x12x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0001	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	31	12	11	4	24	2.0	4.4	32x32x12
MXCLF-0002	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	31	12	11	4	24	2.0	4.4	32x32x12
MXCLF-0003	Lámina Pintro	Interior	31	12	31	12	11	4	24	2.0	4.4	32x32x12
MXCLF-0004	Lámina Pintro	Exterior	31	12	31	12	11	4	24	2.0	4.4	32x32x12
MXCLF-0005	Acero Inoxidable	Interior	31	12	31	12	11	4	24	2.0	4.4	32x32x12
MXCLF-0006	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	31	12	11	4	24	2.0	4.4	32x32x12
MXCLF-0007	Aluminio	Interior	31	12	31	12	11	4	22	0.9	2.0	32x32x12
MXCLF-0008	Aluminio	Exterior	31	12	31	12	11	4	22	0.9	2.0	32x32x12
MXCLF-0009	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	31	12	11	4	24	2.5	5.5	40x32x12
MXCLF-0010	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	31	12	11	4	24	2.5	5.5	40x32x12
MXCLF-0011	Lámina Pintro	Interior	39	15	31	12	11	4	24	2.5	5.5	40x32x12
MXCLF-0012	Lámina Pintro	Exterior	39	15	31	12	11	4	24	2.5	5.5	40x32x12
MXCLF-0013	Acero Inoxidable	Interior	39	15	31	12	11	4	24	2.5	5.5	40x32x12
MXCLF-0014	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	31	12	11	4	24	2.5	5.5	40x32x12
MXCLF-0015	Aluminio	Interior	39	15	31	12	11	4	22	1.1	2.5	40x32x12
MXCLF-0016	Aluminio	Exterior	39	15	31	12	11	4	22	1.1	2.5	40x32x12
MXCLF-0017	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	31	12	11	4	24	3.0	6.6	47x32x12
MXCLF-0018	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	31	12	11	4	24	3.0	6.6	47x32x12
MXCLF-0019	Lámina Pintro	Interior	46	18	31	12	11	4	24	3.0	6.6	47x32x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0020	Lámina Pintro	Exterior	46	18	31	12	11	4	24	3.0	6.6	47x32x12
MXCLF-0021	Acero Inoxidable	Interior	46	18	31	12	11	4	24	3.0	6.6	47x32x12
MXCLF-0022	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	31	12	11	4	24	3.0	6.6	47x32x12
MXCLF-0023	Aluminio	Interior	46	18	31	12	11	4	22	1.4	3.0	47x32x12
MXCLF-0024	Aluminio	Exterior	46	18	31	12	11	4	22	1.4	3.0	47x32x12
MXCLF-0025	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	31	12	11	4	22	3.5	7.7	55x32x12
MXCLF-0026	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	31	12	11	4	22	3.5	7.7	55x32x12
MXCLF-0027	Lámina Pintro	Interior	54	21	31	12	11	4	22	3.5	7.7	55x32x12
MXCLF-0028	Lámina Pintro	Exterior	54	21	31	12	11	4	22	3.5	7.7	55x32x12
MXCLF-0029	Acero Inoxidable	Interior	54	21	31	12	11	4	22	3.5	7.7	55x32x12
MXCLF-0030	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	31	12	11	4	22	3.5	7.7	55x32x12
MXCLF-0031	Aluminio	Interior	54	21	31	12	11	4	20	1.6	3.5	55x32x12
MXCLF-0032	Aluminio	Exterior	54	21	31	12	11	4	20	1.6	3.5	55x32x12
MXCLF-0033	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	31	12	11	4	22	4.0	8.8	62x32x12
MXCLF-0034	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	31	12	11	4	22	4.0	8.8	62x32x12
MXCLF-0035	Lámina Pintro	Interior	61	24	31	12	11	4	22	4.0	8.8	62x32x12
MXCLF-0036	Lámina Pintro	Exterior	61	24	31	12	11	4	22	4.0	8.8	62x32x12
MXCLF-0037	Acero Inoxidable	Interior	61	24	31	12	11	4	22	4.0	8.8	62x32x12
MXCLF-0038	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	31	12	11	4	22	4.0	8.8	62x32x12
MXCLF-0039	Aluminio	Interior	61	24	31	12	11	4	20	1.8	4.0	62x32x12
MXCLF-0040	Aluminio	Exterior	61	24	31	12	11	4	20	1.8	4.0	62x32x12
MXCLF-0041	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	31	12	11	4	22	4.5	9.9	70x32x12
MXCLF-0042	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	31	12	11	4	22	4.5	9.9	70x32x12
MXCLF-0043	Lámina Pintro	Interior	69	27	31	12	11	4	22	4.5	9.9	70x32x12
MXCLF-0044	Lámina Pintro	Exterior	69	27	31	12	11	4	22	4.5	9.9	70x32x12
MXCLF-0045	Acero Inoxidable	Interior	69	27	31	12	11	4	22	4.5	9.9	70x32x12
MXCLF-0046	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	31	12	11	4	22	4.5	9.9	70x32x12
MXCLF-0047	Aluminio	Interior	69	27	31	12	11	4	20	2.0	4.5	70x32x12
MXCLF-0048	Aluminio	Exterior	69	27	31	12	11	4	20	2.0	4.5	70x32x12
MXCLF-0049	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	31	12	11	4	22	5.0	11.0	78x32x12
MXCLF-0050	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	31	12	11	4	22	5.0	11.0	78x32x12
MXCLF-0051	Lámina Pintro	Interior	77	30	31	12	11	4	22	5.0	11.0	78x32x12
MXCLF-0052	Lámina Pintro	Exterior	77	30	31	12	11	4	22	5.0	11.0	78x32x12
MXCLF-0053	Acero Inoxidable	Interior	77	30	31	12	11	4	22	5.0	11.0	78x32x12
MXCLF-0054	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	31	12	11	4	22	5.0	11.0	78x32x12
MXCLF-0055	Aluminio	Interior	77	30	31	12	11	4	20	2.3	5.0	78x32x12
MXCLF-0056	Aluminio	Exterior	77	30	31	12	11	4	20	2.3	5.0	78x32x12
MXCLF-0057	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	31	12	11	4	22	5.5	12.1	85x32x12
MXCLF-0058	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	31	12	11	4	22	5.5	12.1	85x32x12
MXCLF-0059	Lámina Pintro	Interior	84	33	31	12	11	4	22	5.5	12.1	85x32x12
MXCLF-0060	Lámina Pintro	Exterior	84	33	31	12	11	4	22	5.5	12.1	85x32x12
MXCLF-0061	Acero Inoxidable	Interior	84	33	31	12	11	4	22	5.5	12.1	85x32x12
MXCLF-0062	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	31	12	11	4	22	5.5	12.1	85x32x12
MXCLF-0063	Aluminio	Interior	84	33	31	12	11	4	20	2.5	5.5	85x32x12
MXCLF-0064	Aluminio	Exterior	84	33	31	12	11	4	20	2.5	5.5	85x32x12
MXCLF-0065	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	31	12	11	4	22	6.0	13.2	93x32x12
MXCLF-0066	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	31	12	11	4	22	6.0	13.2	93x32x12
MXCLF-0067	Lámina Pintro	Interior	92	36	31	12	11	4	22	6.0	13.2	93x32x12
MXCLF-0068	Lámina Pintro	Exterior	92	36	31	12	11	4	22	6.0	13.2	93x32x12
MXCLF-0069	Acero Inoxidable	Interior	92	36	31	12	11	4	22	6.0	13.2	93x32x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0070	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	31	12	11	4	22	6.0	13.2	93x32x12
MXCLF-0071	Aluminio	Interior	92	36	31	12	11	4	20	2.7	6.0	93x32x12
MXCLF-0072	Aluminio	Exterior	92	36	31	12	11	4	20	2.7	6.0	93x32x12
MXCLF-0073	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	31	12	11	4	22	6.5	14.3	100x32x12
MXCLF-0074	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	31	12	11	4	22	6.5	14.3	100x32x12
MXCLF-0075	Lámina Pintro	Interior	99	39	31	12	11	4	22	6.5	14.3	100x32x12
MXCLF-0076	Lámina Pintro	Exterior	99	39	31	12	11	4	22	6.5	14.3	100x32x12
MXCLF-0077	Acero Inoxidable	Interior	99	39	31	12	11	4	22	6.5	14.3	100x32x12
MXCLF-0078	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	31	12	11	4	22	6.5	14.3	100x32x12
MXCLF-0079	Aluminio	Interior	99	39	31	12	11	4	20	2.9	6.4	100x32x12
MXCLF-0080	Aluminio	Exterior	99	39	31	12	11	4	20	2.9	6.4	100x32x12
MXCLF-0081	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	31	12	11	4	20	7.0	15.4	108x32x12
MXCLF-0082	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	31	12	11	4	20	7.0	15.4	108x32x12
MXCLF-0083	Lámina Pintro	Interior	107	42	31	12	11	4	20	7.0	15.4	108x32x12
MXCLF-0084	Lámina Pintro	Exterior	107	42	31	12	11	4	20	7.0	15.4	108x32x12
MXCLF-0085	Acero Inoxidable	Interior	107	42	31	12	11	4	20	7.0	15.4	108x32x12
MXCLF-0086	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	31	12	11	4	20	7.0	15.4	108x32x12
MXCLF-0087	Aluminio	Interior	107	42	31	12	11	4	18	3.2	7.0	108x32x12
MXCLF-0088	Aluminio	Exterior	107	42	31	12	11	4	18	3.2	7.0	108x32x12
MXCLF-0089	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	31	12	11	4	20	7.5	16.5	116x32x12
MXCLF-0090	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	31	12	11	4	20	7.5	16.5	116x32x12
MXCLF-0091	Lámina Pintro	Interior	115	45	31	12	11	4	20	7.5	16.5	116x32x12
MXCLF-0092	Lámina Pintro	Exterior	115	45	31	12	11	4	20	7.5	16.5	116x32x12
MXCLF-0093	Acero Inoxidable	Interior	115	45	31	12	11	4	20	7.5	16.5	116x32x12
MXCLF-0094	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	31	12	11	4	20	7.5	16.5	116x32x12
MXCLF-0095	Aluminio	Interior	115	45	31	12	11	4	18	3.4	7.4	116x32x12
MXCLF-0096	Aluminio	Exterior	115	45	31	12	11	4	18	3.4	7.4	116x32x12
MXCLF-0097	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	31	12	11	4	20	8.0	17.6	123x32x12
MXCLF-0098	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	31	12	11	4	20	8.0	17.6	123x32x12
MXCLF-0099	Lámina Pintro	Interior	122	48	31	12	11	4	20	8.0	17.6	123x32x12
MXCLF-0100	Lámina Pintro	Exterior	122	48	31	12	11	4	20	8.0	17.6	123x32x12
MXCLF-0101	Acero Inoxidable	Interior	122	48	31	12	11	4	20	8.0	17.6	123x32x12
MXCLF-0102	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	31	12	11	4	20	8.0	17.6	123x32x12
MXCLF-0103	Aluminio	Interior	122	48	31	12	11	4	18	3.6	7.9	123x32x12
MXCLF-0104	Aluminio	Exterior	122	48	31	12	11	4	18	3.6	7.9	123x32x12
MXCLF-0105	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	31	12	11	4	20	8.5	18.7	131x32x12
MXCLF-0106	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	31	12	11	4	20	8.5	18.7	131x32x12
MXCLF-0107	Lámina Pintro	Interior	130	51	31	12	11	4	20	8.5	18.7	131x32x12
MXCLF-0108	Lámina Pintro	Exterior	130	51	31	12	11	4	20	8.5	18.7	131x32x12
MXCLF-0109	Acero Inoxidable	Interior	130	51	31	12	11	4	20	8.5	18.7	131x32x12
MXCLF-0110	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	31	12	11	4	20	8.5	18.7	131x32x12
MXCLF-0111	Aluminio	Interior	130	51	31	12	11	4	18	3.8	8.4	131x32x12
MXCLF-0112	Aluminio	Exterior	130	51	31	12	11	4	18	3.8	8.4	131x32x12
MXCLF-0113	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	31	12	11	4	20	9.0	19.8	139x32x12
MXCLF-0114	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	31	12	11	4	20	9.0	19.8	139x32x12
MXCLF-0115	Lámina Pintro	Interior	138	54	31	12	11	4	20	9.0	19.8	139x32x12
MXCLF-0116	Lámina Pintro	Exterior	138	54	31	12	11	4	20	9.0	19.8	139x32x12
MXCLF-0117	Acero Inoxidable	Interior	138	54	31	12	11	4	20	9.0	19.8	139x32x12
MXCLF-0118	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	31	12	11	4	20	9.0	19.8	139x32x12
MXCLF-0119	Aluminio	Interior	138	54	31	12	11	4	18	4.1	8.9	139x32x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0120	Aluminio	Exterior	138	54	31	12	11	4	18	4.1	8.9	139x32x12
MXCLF-0121	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	31	12	11	4	20	9.5	20.9	146x32x12
MXCLF-0122	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	31	12	11	4	20	9.5	20.9	146x32x12
MXCLF-0123	Lámina Pintro	Interior	145	57	31	12	11	4	20	9.5	20.9	146x32x12
MXCLF-0124	Lámina Pintro	Exterior	145	57	31	12	11	4	20	9.5	20.9	146x32x12
MXCLF-0125	Acero Inoxidable	Interior	145	57	31	12	11	4	20	9.5	20.9	146x32x12
MXCLF-0126	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	31	12	11	4	20	9.5	20.9	146x32x12
MXCLF-0127	Aluminio	Interior	145	57	31	12	11	4	18	4.3	9.4	146x32x12
MXCLF-0128	Aluminio	Exterior	145	57	31	12	11	4	18	4.3	9.4	146x32x12
MXCLF-0129	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	31	12	11	4	20	10.0	22.0	154x32x12
MXCLF-0130	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	31	12	11	4	20	10.0	22.0	154x32x12
MXCLF-0131	Lámina Pintro	Interior	153	60	31	12	11	4	20	10.0	22.0	154x32x12
MXCLF-0132	Lámina Pintro	Exterior	153	60	31	12	11	4	20	10.0	22.0	154x32x12
MXCLF-0133	Acero Inoxidable	Interior	153	60	31	12	11	4	20	10.0	22.0	154x32x12
MXCLF-0134	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	31	12	11	4	20	10.0	22.0	154x32x12
MXCLF-0135	Aluminio	Interior	153	60	31	12	11	4	18	4.5	9.9	154x32x12
MXCLF-0136	Aluminio	Exterior	153	60	31	12	11	4	18	4.5	9.9	154x32x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x15x4" a 60x15x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0137	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	39	15	11	4	24	2.5	5.5	32x40x12
MXCLF-0138	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	39	15	11	4	24	2.5	5.5	32x40x12
MXCLF-0139	Lámina Pintro	Interior	31	12	39	15	11	4	24	2.5	5.5	32x40x12
MXCLF-0140	Lámina Pintro	Exterior	31	12	39	15	11	4	24	2.5	5.5	32x40x12
MXCLF-0141	Acero Inoxidable	Interior	31	12	39	15	11	4	24	2.5	5.5	32x40x12
MXCLF-0142	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	39	15	11	4	24	2.5	5.5	32x40x12
MXCLF-0143	Aluminio	Interior	31	12	39	15	11	4	22	1.1	2.5	32x40x12
MXCLF-0144	Aluminio	Exterior	31	12	39	15	11	4	22	1.1	2.5	32x40x12
MXCLF-0145	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	39	15	11	4	24	3.1	6.9	40x40x12
MXCLF-0146	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	39	15	11	4	24	3.1	6.9	40x40x12
MXCLF-0147	Lámina Pintro	Interior	39	15	39	15	11	4	24	3.1	6.9	40x40x12
MXCLF-0148	Lámina Pintro	Exterior	39	15	39	15	11	4	24	3.1	6.9	40x40x12
MXCLF-0149	Acero Inoxidable	Interior	39	15	39	15	11	4	24	3.1	6.9	40x40x12
MXCLF-0150	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	39	15	11	4	24	3.1	6.9	40x40x12
MXCLF-0151	Aluminio	Interior	39	15	39	15	11	4	22	1.4	3.1	40x40x12
MXCLF-0152	Aluminio	Exterior	39	15	39	15	11	4	22	1.4	3.1	40x40x12
MXCLF-0153	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	39	15	11	4	24	3.8	8.3	47x40x12
MXCLF-0154	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	39	15	11	4	24	3.8	8.3	47x40x12
MXCLF-0155	Lámina Pintro	Interior	46	18	39	15	11	4	24	3.8	8.3	47x40x12
MXCLF-0156	Lámina Pintro	Exterior	46	18	39	15	11	4	24	3.8	8.3	47x40x12
MXCLF-0157	Acero Inoxidable	Interior	46	18	39	15	11	4	24	3.8	8.3	47x40x12
MXCLF-0158	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	39	15	11	4	24	3.8	8.3	47x40x12
MXCLF-0159	Aluminio	Interior	46	18	39	15	11	4	22	1.7	3.7	47x40x12
MXCLF-0160	Aluminio	Exterior	46	18	39	15	11	4	22	1.7	3.7	47x40x12
MXCLF-0161	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	39	15	11	4	22	4.4	9.6	55x40x12
MXCLF-0162	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	39	15	11	4	22	4.4	9.6	55x40x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0163	Lámina Pintro	Interior	54	21	39	15	11	4	22	4.4	9.6	55x40x12
MXCLF-0164	Lámina Pintro	Exterior	54	21	39	15	11	4	22	4.4	9.6	55x40x12
MXCLF-0165	Acero Inoxidable	Interior	54	21	39	15	11	4	22	4.4	9.6	55x40x12
MXCLF-0166	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	39	15	11	4	22	4.4	9.6	55x40x12
MXCLF-0167	Aluminio	Interior	54	21	39	15	11	4	20	2.0	4.3	55x40x12
MXCLF-0168	Aluminio	Exterior	54	21	39	15	11	4	20	2.0	4.3	55x40x12
MXCLF-0169	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	39	15	11	4	22	5.0	11.0	62x40x12
MXCLF-0170	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	39	15	11	4	22	5.0	11.0	62x40x12
MXCLF-0171	Lámina Pintro	Interior	61	24	39	15	11	4	22	5.0	11.0	62x40x12
MXCLF-0172	Lámina Pintro	Exterior	61	24	39	15	11	4	22	5.0	11.0	62x40x12
MXCLF-0173	Acero Inoxidable	Interior	61	24	39	15	11	4	22	5.0	11.0	62x40x12
MXCLF-0174	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	39	15	11	4	22	5.0	11.0	62x40x12
MXCLF-0175	Aluminio	Interior	61	24	39	15	11	4	20	2.3	5.0	62x40x12
MXCLF-0176	Aluminio	Exterior	61	24	39	15	11	4	20	2.3	5.0	62x40x12
MXCLF-0177	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	39	15	11	4	22	5.6	12.4	70x40x12
MXCLF-0178	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	39	15	11	4	22	5.6	12.4	70x40x12
MXCLF-0179	Lámina Pintro	Interior	69	27	39	15	11	4	22	5.6	12.4	70x40x12
MXCLF-0180	Lámina Pintro	Exterior	69	27	39	15	11	4	22	5.6	12.4	70x40x12
MXCLF-0181	Acero Inoxidable	Interior	69	27	39	15	11	4	22	5.6	12.4	70x40x12
MXCLF-0182	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	39	15	11	4	22	5.6	12.4	70x40x12
MXCLF-0183	Aluminio	Interior	69	27	39	15	11	4	20	2.5	5.6	70x40x12
MXCLF-0184	Aluminio	Exterior	69	27	39	15	11	4	20	2.5	5.6	70x40x12
MXCLF-0185	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	39	15	11	4	22	6.3	13.8	78x40x12
MXCLF-0186	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	39	15	11	4	22	6.3	13.8	78x40x12
MXCLF-0187	Lámina Pintro	Interior	77	30	39	15	11	4	22	6.3	13.8	78x40x12
MXCLF-0188	Lámina Pintro	Exterior	77	30	39	15	11	4	22	6.3	13.8	78x40x12
MXCLF-0189	Acero Inoxidable	Interior	77	30	39	15	11	4	22	6.3	13.8	78x40x12
MXCLF-0190	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	39	15	11	4	22	6.3	13.8	78x40x12
MXCLF-0191	Aluminio	Interior	77	30	39	15	11	4	20	2.8	6.2	78x40x12
MXCLF-0192	Aluminio	Exterior	77	30	39	15	11	4	20	2.8	6.2	78x40x12
MXCLF-0193	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	39	15	11	4	22	6.9	15.2	85x40x12
MXCLF-0194	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	39	15	11	4	22	6.9	15.2	85x40x12
MXCLF-0195	Lámina Pintro	Interior	84	33	39	15	11	4	22	6.9	15.2	85x40x12
MXCLF-0196	Lámina Pintro	Exterior	84	33	39	15	11	4	22	6.9	15.2	85x40x12
MXCLF-0197	Acero Inoxidable	Interior	84	33	39	15	11	4	22	6.9	15.2	85x40x12
MXCLF-0198	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	39	15	11	4	22	6.9	15.2	85x40x12
MXCLF-0199	Aluminio	Interior	84	33	39	15	11	4	20	3.1	6.8	85x40x12
MXCLF-0200	Aluminio	Exterior	84	33	39	15	11	4	20	3.1	6.8	85x40x12
MXCLF-0201	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	39	15	11	4	22	7.5	16.5	93x40x12
MXCLF-0202	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	39	15	11	4	22	7.5	16.5	93x40x12
MXCLF-0203	Lámina Pintro	Interior	92	36	39	15	11	4	22	7.5	16.5	93x40x12
MXCLF-0204	Lámina Pintro	Exterior	92	36	39	15	11	4	22	7.5	16.5	93x40x12
MXCLF-0205	Acero Inoxidable	Interior	92	36	39	15	11	4	22	7.5	16.5	93x40x12
MXCLF-0206	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	39	15	11	4	22	7.5	16.5	93x40x12
MXCLF-0207	Aluminio	Interior	92	36	39	15	11	4	20	3.4	7.4	93x40x12
MXCLF-0208	Aluminio	Exterior	92	36	39	15	11	4	20	3.4	7.4	93x40x12
MXCLF-0209	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	39	15	11	4	22	8.1	17.9	100x40x12
MXCLF-0210	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	39	15	11	4	22	8.1	17.9	100x40x12
MXCLF-0211	Lámina Pintro	Interior	99	39	39	15	11	4	22	8.1	17.9	100x40x12
MXCLF-0212	Lámina Pintro	Exterior	99	39	39	15	11	4	22	8.1	17.9	100x40x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0213	Acero Inoxidable	Interior	99	39	39	15	11	4	22	8.1	17.9	100x40x12
MXCLF-0214	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	39	15	11	4	22	8.1	17.9	100x40x12
MXCLF-0215	Aluminio	Interior	99	39	39	15	11	4	20	3.7	8.1	100x40x12
MXCLF-0216	Aluminio	Exterior	99	39	39	15	11	4	20	3.7	8.1	100x40x12
MXCLF-0217	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	39	15	11	4	20	8.8	19.3	108x40x12
MXCLF-0218	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	39	15	11	4	20	8.8	19.3	108x40x12
MXCLF-0219	Lámina Pintro	Interior	107	42	39	15	11	4	20	8.8	19.3	108x40x12
MXCLF-0220	Lámina Pintro	Exterior	107	42	39	15	11	4	20	8.8	19.3	108x40x12
MXCLF-0221	Acero Inoxidable	Interior	107	42	39	15	11	4	20	8.8	19.3	108x40x12
MXCLF-0222	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	39	15	11	4	20	8.8	19.3	108x40x12
MXCLF-0223	Aluminio	Interior	107	42	39	15	11	4	18	3.9	8.7	108x40x12
MXCLF-0224	Aluminio	Exterior	107	42	39	15	11	4	18	3.9	8.7	108x40x12
MXCLF-0225	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	39	15	11	4	20	9.4	20.7	116x40x12
MXCLF-0226	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	39	15	11	4	20	9.4	20.7	116x40x12
MXCLF-0227	Lámina Pintro	Interior	115	45	39	15	11	4	20	9.4	20.7	116x40x12
MXCLF-0228	Lámina Pintro	Exterior	115	45	39	15	11	4	20	9.4	20.7	116x40x12
MXCLF-0229	Acero Inoxidable	Interior	115	45	39	15	11	4	20	9.4	20.7	116x40x12
MXCLF-0230	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	39	15	11	4	20	9.4	20.7	116x40x12
MXCLF-0231	Aluminio	Interior	115	45	39	15	11	4	18	4.2	9.3	116x40x12
MXCLF-0232	Aluminio	Exterior	115	45	39	15	11	4	18	4.2	9.3	116x40x12
MXCLF-0233	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	39	15	11	4	20	10.0	22.0	123x40x12
MXCLF-0234	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	39	15	11	4	20	10.0	22.0	123x40x12
MXCLF-0235	Lámina Pintro	Interior	122	48	39	15	11	4	20	10.0	22.0	123x40x12
MXCLF-0236	Lámina Pintro	Exterior	122	48	39	15	11	4	20	10.0	22.0	123x40x12
MXCLF-0237	Acero Inoxidable	Interior	122	48	39	15	11	4	20	10.0	22.0	123x40x12
MXCLF-0238	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	39	15	11	4	20	10.0	22.0	123x40x12
MXCLF-0239	Aluminio	Interior	122	48	39	15	11	4	18	4.5	9.9	123x40x12
MXCLF-0240	Aluminio	Exterior	122	48	39	15	11	4	18	4.5	9.9	123x40x12
MXCLF-0241	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	39	15	11	4	20	10.6	23.4	131x40x12
MXCLF-0242	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	39	15	11	4	20	10.6	23.4	131x40x12
MXCLF-0243	Lámina Pintro	Interior	130	51	39	15	11	4	20	10.6	23.4	131x40x12
MXCLF-0244	Lámina Pintro	Exterior	130	51	39	15	11	4	20	10.6	23.4	131x40x12
MXCLF-0245	Acero Inoxidable	Interior	130	51	39	15	11	4	20	10.6	23.4	131x40x12
MXCLF-0246	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	39	15	11	4	20	10.6	23.4	131x40x12
MXCLF-0247	Aluminio	Interior	130	51	39	15	11	4	18	4.8	10.5	131x40x12
MXCLF-0248	Aluminio	Exterior	130	51	39	15	11	4	18	4.8	10.5	131x40x12
MXCLF-0249	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	39	15	11	4	20	11.3	24.8	139x40x12
MXCLF-0250	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	39	15	11	4	20	11.3	24.8	139x40x12
MXCLF-0251	Lámina Pintro	Interior	138	54	39	15	11	4	20	11.3	24.8	139x40x12
MXCLF-0252	Lámina Pintro	Exterior	138	54	39	15	11	4	20	11.3	24.8	139x40x12
MXCLF-0253	Acero Inoxidable	Interior	138	54	39	15	11	4	20	11.3	24.8	139x40x12
MXCLF-0254	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	39	15	11	4	20	11.3	24.8	139x40x12
MXCLF-0255	Aluminio	Interior	138	54	39	15	11	4	18	5.1	11.2	139x40x12
MXCLF-0256	Aluminio	Exterior	138	54	39	15	11	4	18	5.1	11.2	139x40x12
MXCLF-0257	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	39	15	11	4	20	11.9	26.2	146x40x12
MXCLF-0258	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	39	15	11	4	20	11.9	26.2	146x40x12
MXCLF-0259	Lámina Pintro	Interior	145	57	39	15	11	4	20	11.9	26.2	146x40x12
MXCLF-0260	Lámina Pintro	Exterior	145	57	39	15	11	4	20	11.9	26.2	146x40x12
MXCLF-0261	Acero Inoxidable	Interior	145	57	39	15	11	4	20	11.9	26.2	146x40x12
MXCLF-0262	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	39	15	11	4	20	11.9	26.2	146x40x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-263	Aluminio	Interior	145	57	39	15	11	4	18	5.3	11.8	146x40x12
MXCLF-264	Aluminio	Exterior	145	57	39	15	11	4	18	5.3	11.8	146x40x12
MXCLF-265	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	39	15	11	4	20	12.5	27.6	154x40x12
MXCLF-266	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	39	15	11	4	20	12.5	27.6	154x40x12
MXCLF-267	Lámina Pintro	Interior	153	60	39	15	11	4	20	12.5	27.6	154x40x12
MXCLF-268	Lámina Pintro	Exterior	153	60	39	15	11	4	20	12.5	27.6	154x40x12
MXCLF-269	Acero Inoxidable	Interior	153	60	39	15	11	4	20	12.5	27.6	154x40x12
MXCLF-270	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	39	15	11	4	20	12.5	27.6	154x40x12
MXCLF-271	Aluminio	Interior	153	60	39	15	11	4	18	5.6	12.4	154x40x12
MXCLF-272	Aluminio	Exterior	153	60	39	15	11	4	18	5.6	12.4	154x40x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x18x4" a 60x18x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-273	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	46	18	11	4	24	3.0	6.6	32x47x12
MXCLF-274	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	46	18	11	4	24	3.0	6.6	32x47x12
MXCLF-275	Lámina Pintro	Interior	31	12	46	18	11	4	24	3.0	6.6	32x47x12
MXCLF-276	Lámina Pintro	Exterior	31	12	46	18	11	4	24	3.0	6.6	32x47x12
MXCLF-277	Acero Inoxidable	Interior	31	12	46	18	11	4	24	3.0	6.6	32x47x12
MXCLF-278	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	46	18	11	4	24	3.0	6.6	32x47x12
MXCLF-279	Aluminio	Interior	31	12	46	18	11	4	22	1.4	3.0	32x47x12
MXCLF-280	Aluminio	Exterior	31	12	46	18	11	4	22	1.4	3.0	32x47x12
MXCLF-281	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	46	18	11	4	24	3.8	8.3	40x47x12
MXCLF-282	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	46	18	11	4	24	3.8	8.3	40x47x12
MXCLF-283	Lámina Pintro	Interior	39	15	46	18	11	4	24	3.8	8.3	40x47x12
MXCLF-284	Lámina Pintro	Exterior	39	15	46	18	11	4	24	3.8	8.3	40x47x12
MXCLF-285	Acero Inoxidable	Interior	39	15	46	18	11	4	24	3.8	8.3	40x47x12
MXCLF-286	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	46	18	11	4	24	3.8	8.3	40x47x12
MXCLF-287	Aluminio	Interior	39	15	46	18	11	4	22	1.7	3.7	40x47x12
MXCLF-288	Aluminio	Exterior	39	15	46	18	11	4	22	1.7	3.7	40x47x12
MXCLF-289	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	46	18	11	4	24	4.5	9.9	47x47x12
MXCLF-290	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	46	18	11	4	24	4.5	9.9	47x47x12
MXCLF-291	Lámina Pintro	Interior	46	18	46	18	11	4	24	4.5	9.9	47x47x12
MXCLF-292	Lámina Pintro	Exterior	46	18	46	18	11	4	24	4.5	9.9	47x47x12
MXCLF-293	Acero Inoxidable	Interior	46	18	46	18	11	4	24	4.5	9.9	47x47x12
MXCLF-294	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	46	18	11	4	24	4.5	9.9	47x47x12
MXCLF-295	Aluminio	Interior	46	18	46	18	11	4	22	2.0	4.5	47x47x12
MXCLF-296	Aluminio	Exterior	46	18	46	18	11	4	22	2.0	4.5	47x47x12
MXCLF-297	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	46	18	11	4	22	5.3	11.6	55x47x12
MXCLF-298	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	46	18	11	4	22	5.3	11.6	55x47x12
MXCLF-299	Lámina Pintro	Interior	54	21	46	18	11	4	22	5.3	11.6	55x47x12
MXCLF-300	Lámina Pintro	Exterior	54	21	46	18	11	4	22	5.3	11.6	55x47x12
MXCLF-301	Acero Inoxidable	Interior	54	21	46	18	11	4	22	5.3	11.6	55x47x12
MXCLF-302	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	46	18	11	4	22	5.3	11.6	55x47x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-303	Aluminio	Interior	54	21	46	18	11	4	20	2.4	5.2	55x47x12
MXCLF-304	Aluminio	Exterior	54	21	46	18	11	4	20	2.4	5.2	55x47x12
MXCLF-305	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	46	18	11	4	22	6.0	13.2	62x47x12
MXCLF-306	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	46	18	11	4	22	6.0	13.2	62x47x12
MXCLF-307	Lámina Pintro	Interior	61	24	46	18	11	4	22	6.0	13.2	62x47x12
MXCLF-308	Lámina Pintro	Exterior	61	24	46	18	11	4	22	6.0	13.2	62x47x12
MXCLF-309	Acero Inoxidable	Interior	61	24	46	18	11	4	22	6.0	13.2	62x47x12
MXCLF-310	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	46	18	11	4	22	6.0	13.2	62x47x12
MXCLF-311	Aluminio	Interior	61	24	46	18	11	4	20	2.7	6.0	62x47x12
MXCLF-312	Aluminio	Exterior	61	24	46	18	11	4	20	2.7	6.0	62x47x12
MXCLF-313	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	46	18	11	4	22	6.8	14.9	70x47x12
MXCLF-314	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	46	18	11	4	22	6.8	14.9	70x47x12
MXCLF-315	Lámina Pintro	Interior	69	27	46	18	11	4	22	6.8	14.9	70x47x12
MXCLF-316	Lámina Pintro	Exterior	69	27	46	18	11	4	22	6.8	14.9	70x47x12
MXCLF-317	Acero Inoxidable	Interior	69	27	46	18	11	4	22	6.8	14.9	70x47x12
MXCLF-318	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	46	18	11	4	22	6.8	14.9	70x47x12
MXCLF-319	Aluminio	Interior	69	27	46	18	11	4	20	3.0	6.7	70x47x12
MXCLF-320	Aluminio	Exterior	69	27	46	18	11	4	20	3.0	6.7	70x47x12
MXCLF-321	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	46	18	11	4	22	7.5	16.5	78x47x12
MXCLF-322	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	46	18	11	4	22	7.5	16.5	78x47x12
MXCLF-323	Lámina Pintro	Interior	77	30	46	18	11	4	22	7.5	16.5	78x47x12
MXCLF-324	Lámina Pintro	Exterior	77	30	46	18	11	4	22	7.5	16.5	78x47x12
MXCLF-325	Acero Inoxidable	Interior	77	30	46	18	11	4	22	7.5	16.5	78x47x12
MXCLF-326	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	46	18	11	4	22	7.5	16.5	78x47x12
MXCLF-327	Aluminio	Interior	77	30	46	18	11	4	20	3.4	7.4	78x47x12
MXCLF-328	Aluminio	Exterior	77	30	46	18	11	4	20	3.4	7.4	78x47x12
MXCLF-329	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	46	18	11	4	22	8.3	18.2	85x47x12
MXCLF-330	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	46	18	11	4	22	8.3	18.2	85x47x12
MXCLF-331	Lámina Pintro	Interior	84	33	46	18	11	4	22	8.3	18.2	85x47x12
MXCLF-332	Lámina Pintro	Exterior	84	33	46	18	11	4	22	8.3	18.2	85x47x12
MXCLF-333	Acero Inoxidable	Interior	84	33	46	18	11	4	22	8.3	18.2	85x47x12
MXCLF-334	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	46	18	11	4	22	8.3	18.2	85x47x12
MXCLF-335	Aluminio	Interior	84	33	46	18	11	4	20	3.7	8.2	85x47x12
MXCLF-336	Aluminio	Exterior	84	33	46	18	11	4	20	3.7	8.2	85x47x12
MXCLF-337	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	46	18	11	4	22	9.0	19.8	93x47x12
MXCLF-338	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	46	18	11	4	22	9.0	19.8	93x47x12
MXCLF-339	Lámina Pintro	Interior	92	36	46	18	11	4	22	9.0	19.8	93x47x12
MXCLF-340	Lámina Pintro	Exterior	92	36	46	18	11	4	22	9.0	19.8	93x47x12
MXCLF-341	Acero Inoxidable	Interior	92	36	46	18	11	4	22	9.0	19.8	93x47x12
MXCLF-342	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	46	18	11	4	22	9.0	19.8	93x47x12
MXCLF-343	Aluminio	Interior	92	36	46	18	11	4	20	4.1	8.9	93x47x12
MXCLF-344	Aluminio	Exterior	92	36	46	18	11	4	20	4.1	8.9	93x47x12
MXCLF-345	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	46	18	11	4	22	9.8	21.5	100x47x12
MXCLF-346	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	46	18	11	4	22	9.8	21.5	100x47x12
MXCLF-347	Lámina Pintro	Interior	99	39	46	18	11	4	22	9.8	21.5	100x47x12
MXCLF-348	Lámina Pintro	Exterior	99	39	46	18	11	4	22	9.8	21.5	100x47x12
MXCLF-349	Acero Inoxidable	Interior	99	39	46	18	11	4	22	9.8	21.5	100x47x12
MXCLF-350	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	46	18	11	4	22	9.8	21.5	100x47x12
MXCLF-351	Aluminio	Interior	99	39	46	18	11	4	20	4.4	9.7	100x47x12
MXCLF-352	Aluminio	Exterior	99	39	46	18	11	4	20	4.4	9.7	100x47x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0353	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	46	18	11	4	20	10.5	23.1	108x47x12
MXCLF-0354	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	46	18	11	4	20	10.5	23.1	108x47x12
MXCLF-0355	Lámina Pintro	Interior	107	42	46	18	11	4	20	10.5	23.1	108x47x12
MXCLF-0356	Lámina Pintro	Exterior	107	42	46	18	11	4	20	10.5	23.1	108x47x12
MXCLF-0357	Acero Inoxidable	Interior	107	42	46	18	11	4	20	10.5	23.1	108x47x12
MXCLF-0358	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	46	18	11	4	20	10.5	23.1	108x47x12
MXCLF-0359	Aluminio	Interior	107	42	46	18	11	4	18	4.7	10.4	108x47x12
MXCLF-0360	Aluminio	Exterior	107	42	46	18	11	4	18	4.7	10.4	108x47x12
MXCLF-0361	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	46	18	11	4	20	11.3	24.8	116x47x12
MXCLF-0362	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	46	18	11	4	20	11.3	24.8	116x47x12
MXCLF-0363	Lámina Pintro	Interior	115	45	46	18	11	4	20	11.3	24.8	116x47x12
MXCLF-0364	Lámina Pintro	Exterior	115	45	46	18	11	4	20	11.3	24.8	116x47x12
MXCLF-0365	Acero Inoxidable	Interior	115	45	46	18	11	4	20	11.3	24.8	116x47x12
MXCLF-0366	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	46	18	11	4	20	11.3	24.8	116x47x12
MXCLF-0367	Aluminio	Interior	115	45	46	18	11	4	18	5.1	11.2	116x47x12
MXCLF-0368	Aluminio	Exterior	115	45	46	18	11	4	18	5.1	11.2	116x47x12
MXCLF-0369	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	46	18	11	4	20	12.0	26.4	123x47x12
MXCLF-0370	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	46	18	11	4	20	12.0	26.4	123x47x12
MXCLF-0371	Lámina Pintro	Interior	122	48	46	18	11	4	20	12.0	26.4	123x47x12
MXCLF-0372	Lámina Pintro	Exterior	122	48	46	18	11	4	20	12.0	26.4	123x47x12
MXCLF-0373	Acero Inoxidable	Interior	122	48	46	18	11	4	20	12.0	26.4	123x47x12
MXCLF-0374	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	46	18	11	4	20	12.0	26.4	123x47x12
MXCLF-0375	Aluminio	Interior	122	48	46	18	11	4	18	5.4	11.9	123x47x12
MXCLF-0376	Aluminio	Exterior	122	48	46	18	11	4	18	5.4	11.9	123x47x12
MXCLF-0377	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	46	18	11	4	20	12.8	28.1	131x47x12
MXCLF-0378	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	46	18	11	4	20	12.8	28.1	131x47x12
MXCLF-0379	Lámina Pintro	Interior	130	51	46	18	11	4	20	12.8	28.1	131x47x12
MXCLF-0380	Lámina Pintro	Exterior	130	51	46	18	11	4	20	12.8	28.1	131x47x12
MXCLF-0381	Acero Inoxidable	Interior	130	51	46	18	11	4	20	12.8	28.1	131x47x12
MXCLF-0382	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	46	18	11	4	20	12.8	28.1	131x47x12
MXCLF-0383	Aluminio	Interior	130	51	46	18	11	4	18	5.7	12.6	131x47x12
MXCLF-0384	Aluminio	Exterior	130	51	46	18	11	4	18	5.7	12.6	131x47x12
MXCLF-0385	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	46	18	11	4	20	13.5	29.8	139x47x12
MXCLF-0386	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	46	18	11	4	20	13.5	29.8	139x47x12
MXCLF-0387	Lámina Pintro	Interior	138	54	46	18	11	4	20	13.5	29.8	139x47x12
MXCLF-0388	Lámina Pintro	Exterior	138	54	46	18	11	4	20	13.5	29.8	139x47x12
MXCLF-0389	Acero Inoxidable	Interior	138	54	46	18	11	4	20	13.5	29.8	139x47x12
MXCLF-0390	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	46	18	11	4	20	13.5	29.8	139x47x12
MXCLF-0391	Aluminio	Interior	138	54	46	18	11	4	18	6.1	13.4	139x47x12
MXCLF-0392	Aluminio	Exterior	138	54	46	18	11	4	18	6.1	13.4	139x47x12
MXCLF-0393	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	46	18	11	4	20	14.3	31.4	146x47x12
MXCLF-0394	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	46	18	11	4	20	14.3	31.4	146x47x12
MXCLF-0395	Lámina Pintro	Interior	145	57	46	18	11	4	20	14.3	31.4	146x47x12
MXCLF-0396	Lámina Pintro	Exterior	145	57	46	18	11	4	20	14.3	31.4	146x47x12
MXCLF-0397	Acero Inoxidable	Interior	145	57	46	18	11	4	20	14.3	31.4	146x47x12
MXCLF-0398	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	46	18	11	4	20	14.3	31.4	146x47x12
MXCLF-0399	Aluminio	Interior	145	57	46	18	11	4	18	6.4	14.1	146x47x12
MXCLF-0400	Aluminio	Exterior	145	57	46	18	11	4	18	6.4	14.1	146x47x12
MXCLF-0401	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	46	18	11	4	20	15.0	33.1	154x47x12
MXCLF-0402	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	46	18	11	4	20	15.0	33.1	154x47x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0403	Lámina Pintor	Interior	153	60	46	18	11	4	20	15.0	33.1	154x47x12
MXCLF-0404	Lámina Pintor	Exterior	153	60	46	18	11	4	20	15.0	33.1	154x47x12
MXCLF-0405	Acero Inoxidable	Interior	153	60	46	18	11	4	20	15.0	33.1	154x47x12
MXCLF-0406	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	46	18	11	4	20	15.0	33.1	154x47x12
MXCLF-0407	Aluminio	Interior	153	60	46	18	11	4	18	6.8	14.9	154x47x12
MXCLF-0408	Aluminio	Exterior	153	60	46	18	11	4	18	6.8	14.9	154x47x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x21x4" a 60x21x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0409	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	54	21	11	4	22	3.5	7.7	32x55x12
MXCLF-0410	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	54	21	11	4	22	3.5	7.7	32x55x12
MXCLF-0411	Lámina Pintro	Interior	31	12	54	21	11	4	22	3.5	7.7	32x55x12
MXCLF-0412	Lámina Pintro	Exterior	31	12	54	21	11	4	22	3.5	7.7	32x55x12
MXCLF-0413	Acero Inoxidable	Interior	31	12	54	21	11	4	22	3.5	7.7	32x55x12
MXCLF-0414	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	54	21	11	4	22	3.5	7.7	32x55x12
MXCLF-0415	Aluminio	Interior	31	12	54	21	11	4	20	1.6	3.5	32x55x12
MXCLF-0416	Aluminio	Exterior	31	12	54	21	11	4	20	1.6	3.5	32x55x12
MXCLF-0417	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	54	21	11	4	22	4.4	9.6	40x55x12
MXCLF-0418	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	54	21	11	4	22	4.4	9.6	40x55x12
MXCLF-0419	Lámina Pintro	Interior	39	15	54	21	11	4	22	4.4	9.6	40x55x12
MXCLF-0420	Lámina Pintro	Exterior	39	15	54	21	11	4	22	4.4	9.6	40x55x12
MXCLF-0421	Acero Inoxidable	Interior	39	15	54	21	11	4	22	4.4	9.6	40x55x12
MXCLF-0422	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	54	21	11	4	22	4.4	9.6	40x55x12
MXCLF-0423	Aluminio	Interior	39	15	54	21	11	4	20	2.0	4.3	40x55x12
MXCLF-0424	Aluminio	Exterior	39	15	54	21	11	4	20	2.0	4.3	40x55x12
MXCLF-0425	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	54	21	11	4	22	5.3	11.6	47x55x12
MXCLF-0426	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	54	21	11	4	22	5.3	11.6	47x55x12
MXCLF-0427	Lámina Pintro	Interior	46	18	54	21	11	4	22	5.3	11.6	47x55x12
MXCLF-0428	Lámina Pintro	Exterior	46	18	54	21	11	4	22	5.3	11.6	47x55x12
MXCLF-0429	Acero Inoxidable	Interior	46	18	54	21	11	4	22	5.3	11.6	47x55x12
MXCLF-0430	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	54	21	11	4	22	5.3	11.6	47x55x12
MXCLF-0431	Aluminio	Interior	46	18	54	21	11	4	20	2.4	5.2	47x55x12
MXCLF-0432	Aluminio	Exterior	46	18	54	21	11	4	20	2.4	5.2	47x55x12
MXCLF-0433	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	54	21	11	4	22	6.1	13.5	55x55x12
MXCLF-0434	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	54	21	11	4	22	6.1	13.5	55x55x12
MXCLF-0435	Lámina Pintro	Interior	54	21	54	21	11	4	22	6.1	13.5	55x55x12
MXCLF-0436	Lámina Pintro	Exterior	54	21	54	21	11	4	22	6.1	13.5	55x55x12
MXCLF-0437	Acero Inoxidable	Interior	54	21	54	21	11	4	22	6.1	13.5	55x55x12
MXCLF-0438	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	54	21	11	4	22	6.1	13.5	55x55x12
MXCLF-0439	Aluminio	Interior	54	21	54	21	11	4	20	2.8	6.1	55x55x12
MXCLF-0440	Aluminio	Exterior	54	21	54	21	11	4	20	2.8	6.1	55x55x12
MXCLF-0441	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	54	21	11	4	22	7.0	15.4	62x55x12
MXCLF-0442	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	54	21	11	4	22	7.0	15.4	62x55x12
MXCLF-0443	Lámina Pintro	Interior	61	24	54	21	11	4	22	7.0	15.4	62x55x12
MXCLF-0444	Lámina Pintro	Exterior	61	24	54	21	11	4	22	7.0	15.4	62x55x12
MXCLF-0445	Acero Inoxidable	Interior	61	24	54	21	11	4	22	7.0	15.4	62x55x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0446	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	54	21	11	4	22	7.0	15.4	62x55x12
MXCLF-0447	Aluminio	Interior	61	24	54	21	11	4	20	3.2	6.9	62x55x12
MXCLF-0448	Aluminio	Exterior	61	24	54	21	11	4	20	3.2	6.9	62x55x12
MXCLF-0449	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	54	21	11	4	22	7.9	17.4	70x55x12
MXCLF-0450	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	54	21	11	4	22	7.9	17.4	70x55x12
MXCLF-0451	Lámina Pintro	Interior	69	27	54	21	11	4	22	7.9	17.4	70x55x12
MXCLF-0452	Lámina Pintro	Exterior	69	27	54	21	11	4	22	7.9	17.4	70x55x12
MXCLF-0453	Acero Inoxidable	Interior	69	27	54	21	11	4	22	7.9	17.4	70x55x12
MXCLF-0454	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	54	21	11	4	22	7.9	17.4	70x55x12
MXCLF-0455	Aluminio	Interior	69	27	54	21	11	4	20	3.5	7.8	70x55x12
MXCLF-0456	Aluminio	Exterior	69	27	54	21	11	4	20	3.5	7.8	70x55x12
MXCLF-0457	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	54	21	11	4	22	8.8	19.3	78x55x12
MXCLF-0458	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	54	21	11	4	22	8.8	19.3	78x55x12
MXCLF-0459	Lámina Pintro	Interior	77	30	54	21	11	4	22	8.8	19.3	78x55x12
MXCLF-0460	Lámina Pintro	Exterior	77	30	54	21	11	4	22	8.8	19.3	78x55x12
MXCLF-0461	Acero Inoxidable	Interior	77	30	54	21	11	4	22	8.8	19.3	78x55x12
MXCLF-0462	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	54	21	11	4	22	8.8	19.3	78x55x12
MXCLF-0463	Aluminio	Interior	77	30	54	21	11	4	20	3.9	8.7	78x55x12
MXCLF-0464	Aluminio	Exterior	77	30	54	21	11	4	20	3.9	8.7	78x55x12
MXCLF-0465	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	54	21	11	4	22	9.6	21.2	85x55x12
MXCLF-0466	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	54	21	11	4	22	9.6	21.2	85x55x12
MXCLF-0467	Lámina Pintro	Interior	84	33	54	21	11	4	22	9.6	21.2	85x55x12
MXCLF-0468	Lámina Pintro	Exterior	84	33	54	21	11	4	22	9.6	21.2	85x55x12
MXCLF-0469	Acero Inoxidable	Interior	84	33	54	21	11	4	22	9.6	21.2	85x55x12
MXCLF-0470	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	54	21	11	4	22	9.6	21.2	85x55x12
MXCLF-0471	Aluminio	Interior	84	33	54	21	11	4	20	4.3	9.5	85x55x12
MXCLF-0472	Aluminio	Exterior	84	33	54	21	11	4	20	4.3	9.5	85x55x12
MXCLF-0473	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	54	21	11	4	22	10.5	23.1	93x55x12
MXCLF-0474	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	54	21	11	4	22	10.5	23.1	93x55x12
MXCLF-0475	Lámina Pintro	Interior	92	36	54	21	11	4	22	10.5	23.1	93x55x12
MXCLF-0476	Lámina Pintro	Exterior	92	36	54	21	11	4	22	10.5	23.1	93x55x12
MXCLF-0477	Acero Inoxidable	Interior	92	36	54	21	11	4	22	10.5	23.1	93x55x12
MXCLF-0478	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	54	21	11	4	22	10.5	23.1	93x55x12
MXCLF-0479	Aluminio	Interior	92	36	54	21	11	4	20	4.7	10.4	93x55x12
MXCLF-0480	Aluminio	Exterior	92	36	54	21	11	4	20	4.7	10.4	93x55x12
MXCLF-0481	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	54	21	11	4	22	11.4	25.1	100x55x12
MXCLF-0482	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	54	21	11	4	22	11.4	25.1	100x55x12
MXCLF-0483	Lámina Pintro	Interior	99	39	54	21	11	4	22	11.4	25.1	100x55x12
MXCLF-0484	Lámina Pintro	Exterior	99	39	54	21	11	4	22	11.4	25.1	100x55x12
MXCLF-0485	Acero Inoxidable	Interior	99	39	54	21	11	4	22	11.4	25.1	100x55x12
MXCLF-0486	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	54	21	11	4	22	11.4	25.1	100x55x12
MXCLF-0487	Aluminio	Interior	99	39	54	21	11	4	20	5.1	11.3	100x55x12
MXCLF-0488	Aluminio	Exterior	99	39	54	21	11	4	20	5.1	11.3	100x55x12
MXCLF-0489	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	54	21	11	4	20	12.3	27.0	108x55x12
MXCLF-0490	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	54	21	11	4	20	12.3	27.0	108x55x12
MXCLF-0491	Lámina Pintro	Interior	107	42	54	21	11	4	20	12.3	27.0	108x55x12
MXCLF-0492	Lámina Pintro	Exterior	107	42	54	21	11	4	20	12.3	27.0	108x55x12
MXCLF-0493	Acero Inoxidable	Interior	107	42	54	21	11	4	20	12.3	27.0	108x55x12
MXCLF-0494	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	54	21	11	4	20	12.3	27.0	108x55x12
MXCLF-0495	Aluminio	Interior	107	42	54	21	11	4	18	5.5	12.1	108x55x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0496	Aluminio	Exterior	107	42	54	21	11	4	18	5.5	12.1	108x55x12
MXCLF-0497	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	54	21	11	4	20	13.1	28.9	116x55x12
MXCLF-0498	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	54	21	11	4	20	13.1	28.9	116x55x12
MXCLF-0499	Lámina Pintro	Interior	115	45	54	21	11	4	20	13.1	28.9	116x55x12
MXCLF-0500	Lámina Pintro	Exterior	115	45	54	21	11	4	20	13.1	28.9	116x55x12
MXCLF-0501	Acero Inoxidable	Interior	115	45	54	21	11	4	20	13.1	28.9	116x55x12
MXCLF-0502	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	54	21	11	4	20	13.1	28.9	116x55x12
MXCLF-0503	Aluminio	Interior	115	45	54	21	11	4	18	5.9	13.0	116x55x12
MXCLF-0504	Aluminio	Exterior	115	45	54	21	11	4	18	5.9	13.0	116x55x12
MXCLF-0505	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	54	21	11	4	20	14.0	30.9	123x55x12
MXCLF-0506	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	54	21	11	4	20	14.0	30.9	123x55x12
MXCLF-0507	Lámina Pintro	Interior	122	48	54	21	11	4	20	14.0	30.9	123x55x12
MXCLF-0508	Lámina Pintro	Exterior	122	48	54	21	11	4	20	14.0	30.9	123x55x12
MXCLF-0509	Acero Inoxidable	Interior	122	48	54	21	11	4	20	14.0	30.9	123x55x12
MXCLF-0510	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	54	21	11	4	20	14.0	30.9	123x55x12
MXCLF-0511	Aluminio	Interior	122	48	54	21	11	4	18	6.3	13.9	123x55x12
MXCLF-0512	Aluminio	Exterior	122	48	54	21	11	4	18	6.3	13.9	123x55x12
MXCLF-0513	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	54	21	11	4	20	14.9	32.8	131x55x12
MXCLF-0514	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	54	21	11	4	20	14.9	32.8	131x55x12
MXCLF-0515	Lámina Pintro	Interior	130	51	54	21	11	4	20	14.9	32.8	131x55x12
MXCLF-0516	Lámina Pintro	Exterior	130	51	54	21	11	4	20	14.9	32.8	131x55x12
MXCLF-0517	Acero Inoxidable	Interior	130	51	54	21	11	4	20	14.9	32.8	131x55x12
MXCLF-0518	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	54	21	11	4	20	14.9	32.8	131x55x12
MXCLF-0519	Aluminio	Interior	130	51	54	21	11	4	18	6.7	14.8	131x55x12
MXCLF-0520	Aluminio	Exterior	130	51	54	21	11	4	18	6.7	14.8	131x55x12
MXCLF-0521	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	54	21	11	4	20	15.8	34.7	139x55x12
MXCLF-0522	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	54	21	11	4	20	15.8	34.7	139x55x12
MXCLF-0523	Lámina Pintro	Interior	138	54	54	21	11	4	20	15.8	34.7	139x55x12
MXCLF-0524	Lámina Pintro	Exterior	138	54	54	21	11	4	20	15.8	34.7	139x55x12
MXCLF-0525	Acero Inoxidable	Interior	138	54	54	21	11	4	20	15.8	34.7	139x55x12
MXCLF-0526	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	54	21	11	4	20	15.8	34.7	139x55x12
MXCLF-0527	Aluminio	Interior	138	54	54	21	11	4	18	7.1	15.6	139x55x12
MXCLF-0528	Aluminio	Exterior	138	54	54	21	11	4	18	7.1	15.6	139x55x12
MXCLF-0529	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	54	21	11	4	20	16.6	36.6	146x55x12
MXCLF-0530	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	54	21	11	4	20	16.6	36.6	146x55x12
MXCLF-0531	Lámina Pintro	Interior	145	57	54	21	11	4	20	16.6	36.6	146x55x12
MXCLF-0532	Lámina Pintro	Exterior	145	57	54	21	11	4	20	16.6	36.6	146x55x12
MXCLF-0533	Acero Inoxidable	Interior	145	57	54	21	11	4	20	16.6	36.6	146x55x12
MXCLF-0534	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	54	21	11	4	20	16.6	36.6	146x55x12
MXCLF-0535	Aluminio	Interior	145	57	54	21	11	4	18	7.5	16.5	146x55x12
MXCLF-0536	Aluminio	Exterior	145	57	54	21	11	4	18	7.5	16.5	146x55x12
MXCLF-0537	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	54	21	11	4	20	17.5	38.6	154x55x12
MXCLF-0538	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	54	21	11	4	20	17.5	38.6	154x55x12
MXCLF-0539	Lámina Pintro	Interior	153	60	54	21	11	4	20	17.5	38.6	154x55x12
MXCLF-0540	Lámina Pintro	Exterior	153	60	54	21	11	4	20	17.5	38.6	154x55x12
MXCLF-0541	Acero Inoxidable	Interior	153	60	54	21	11	4	20	17.5	38.6	154x55x12
MXCLF-0542	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	54	21	11	4	20	17.5	38.6	154x55x12
MXCLF-0543	Aluminio	Interior	153	60	54	21	11	4	18	7.9	17.4	154x55x12
MXCLF-0544	Aluminio	Exterior	153	60	54	21	11	4	18	7.9	17.4	154x55x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x24x4" a 60x24x4"												
Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0545	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	61	24	11	4	22	4.0	8.8	32x62x12
MXCLF-0546	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	61	24	11	4	22	4.0	8.8	32x62x12
MXCLF-0547	Lámina Pintor	Interior	31	12	61	24	11	4	22	4.0	8.8	32x62x12
MXCLF-0548	Lámina Pintor	Exterior	31	12	61	24	11	4	22	4.0	8.8	32x62x12
MXCLF-0549	Acero Inoxidable	Interior	31	12	61	24	11	4	22	4.0	8.8	32x62x12
MXCLF-0550	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	61	24	11	4	22	4.0	8.8	32x62x12
MXCLF-0551	Aluminio	Interior	31	12	61	24	11	4	20	1.8	4.0	32x62x12
MXCLF-0552	Aluminio	Exterior	31	12	61	24	11	4	20	1.8	4.0	32x62x12
MXCLF-0553	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	61	24	11	4	22	5.0	11.0	40x62x12
MXCLF-0554	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	61	24	11	4	22	5.0	11.0	40x62x12
MXCLF-0555	Lámina Pintor	Interior	39	15	61	24	11	4	22	5.0	11.0	40x62x12
MXCLF-0556	Lámina Pintor	Exterior	39	15	61	24	11	4	22	5.0	11.0	40x62x12
MXCLF-0557	Acero Inoxidable	Interior	39	15	61	24	11	4	22	5.0	11.0	40x62x12
MXCLF-0558	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	61	24	11	4	22	5.0	11.0	40x62x12
MXCLF-0559	Aluminio	Interior	39	15	61	24	11	4	20	2.3	5.0	40x62x12
MXCLF-0560	Aluminio	Exterior	39	15	61	24	11	4	20	2.3	5.0	40x62x12
MXCLF-0561	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	61	24	11	4	22	6.0	13.2	47x62x12
MXCLF-0562	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	61	24	11	4	22	6.0	13.2	47x62x12
MXCLF-0563	Lámina Pintor	Interior	46	18	61	24	11	4	22	6.0	13.2	47x62x12
MXCLF-0564	Lámina Pintor	Exterior	46	18	61	24	11	4	22	6.0	13.2	47x62x12
MXCLF-0565	Acero Inoxidable	Interior	46	18	61	24	11	4	22	6.0	13.2	47x62x12
MXCLF-0566	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	61	24	11	4	22	6.0	13.2	47x62x12
MXCLF-0567	Aluminio	Interior	46	18	61	24	11	4	20	2.7	6.0	47x62x12
MXCLF-0568	Aluminio	Exterior	46	18	61	24	11	4	20	2.7	6.0	47x62x12
MXCLF-0569	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	61	24	11	4	22	7.0	15.4	55x62x12
MXCLF-0570	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	61	24	11	4	22	7.0	15.4	55x62x12
MXCLF-0571	Lámina Pintor	Interior	54	21	61	24	11	4	22	7.0	15.4	55x62x12
MXCLF-0572	Lámina Pintor	Exterior	54	21	61	24	11	4	22	7.0	15.4	55x62x12
MXCLF-0573	Acero Inoxidable	Interior	54	21	61	24	11	4	22	7.0	15.4	55x62x12
MXCLF-0574	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	61	24	11	4	22	7.0	15.4	55x62x12
MXCLF-0575	Aluminio	Interior	54	21	61	24	11	4	20	3.2	6.9	55x62x12
MXCLF-0576	Aluminio	Exterior	54	21	61	24	11	4	20	3.2	6.9	55x62x12
MXCLF-0577	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	61	24	11	4	22	8.0	17.6	62x62x12
MXCLF-0578	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	61	24	11	4	22	8.0	17.6	62x62x12
MXCLF-0579	Lámina Pintor	Interior	61	24	61	24	11	4	22	8.0	17.6	62x62x12
MXCLF-0580	Lámina Pintor	Exterior	61	24	61	24	11	4	22	8.0	17.6	62x62x12
MXCLF-0581	Acero Inoxidable	Interior	61	24	61	24	11	4	22	8.0	17.6	62x62x12
MXCLF-0582	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	61	24	11	4	22	8.0	17.6	62x62x12
MXCLF-0583	Aluminio	Interior	61	24	61	24	11	4	20	3.6	7.9	62x62x12
MXCLF-0584	Aluminio	Exterior	61	24	61	24	11	4	20	3.6	7.9	62x62x12
MXCLF-0585	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	61	24	11	4	22	9.0	19.8	70x62x12
MXCLF-0586	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	61	24	11	4	22	9.0	19.8	70x62x12
MXCLF-0587	Lámina Pintor	Interior	69	27	61	24	11	4	22	9.0	19.8	70x62x12
MXCLF-0588	Lámina Pintor	Exterior	69	27	61	24	11	4	22	9.0	19.8	70x62x12
MXCLF-0589	Acero Inoxidable	Interior	69	27	61	24	11	4	22	9.0	19.8	70x62x12
MXCLF-0590	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	61	24	11	4	22	9.0	19.8	70x62x12
MXCLF-0591	Aluminio	Interior	69	27	61	24	11	4	20	4.1	8.9	70x62x12
MXCLF-0592	Aluminio	Exterior	69	27	61	24	11	4	20	4.1	8.9	70x62x12
MXCLF-0593	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	61	24	11	4	22	10.0	22.0	78x62x12
MXCLF-0594	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	61	24	11	4	22	10.0	22.0	78x62x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0595	Lámina Pintro	Interior	77	30	61	24	11	4	22	10.0	22.0	78x62x12
MXCLF-0596	Lámina Pintro	Exterior	77	30	61	24	11	4	22	10.0	22.0	78x62x12
MXCLF-0597	Acero Inoxidable	Interior	77	30	61	24	11	4	22	10.0	22.0	78x62x12
MXCLF-0598	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	61	24	11	4	22	10.0	22.0	78x62x12
MXCLF-0599	Aluminio	Interior	77	30	61	24	11	4	20	4.5	9.9	78x62x12
MXCLF-0600	Aluminio	Exterior	77	30	61	24	11	4	20	4.5	9.9	78x62x12
MXCLF-0601	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	61	24	11	4	22	11.0	24.2	85x62x12
MXCLF-0602	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	61	24	11	4	22	11.0	24.2	85x62x12
MXCLF-0603	Lámina Pintro	Interior	84	33	61	24	11	4	22	11.0	24.2	85x62x12
MXCLF-0604	Lámina Pintro	Exterior	84	33	61	24	11	4	22	11.0	24.2	85x62x12
MXCLF-0605	Acero Inoxidable	Interior	84	33	61	24	11	4	22	11.0	24.2	85x62x12
MXCLF-0606	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	61	24	11	4	22	11.0	24.2	85x62x12
MXCLF-0607	Aluminio	Interior	84	33	61	24	11	4	20	5.0	10.9	85x62x12
MXCLF-0608	Aluminio	Exterior	84	33	61	24	11	4	20	5.0	10.9	85x62x12
MXCLF-0609	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	61	24	11	4	22	12.0	26.4	93x62x12
MXCLF-0610	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	61	24	11	4	22	12.0	26.4	93x62x12
MXCLF-0611	Lámina Pintro	Interior	92	36	61	24	11	4	22	12.0	26.4	93x62x12
MXCLF-0612	Lámina Pintro	Exterior	92	36	61	24	11	4	22	12.0	26.4	93x62x12
MXCLF-0613	Acero Inoxidable	Interior	92	36	61	24	11	4	22	12.0	26.4	93x62x12
MXCLF-0614	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	61	24	11	4	22	12.0	26.4	93x62x12
MXCLF-0615	Aluminio	Interior	92	36	61	24	11	4	20	5.4	11.9	93x62x12
MXCLF-0616	Aluminio	Exterior	92	36	61	24	11	4	20	5.4	11.9	93x62x12
MXCLF-0617	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	61	24	11	4	20	13.0	28.7	100x62x12
MXCLF-0618	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	61	24	11	4	22	13.0	28.7	100x62x12
MXCLF-0619	Lámina Pintro	Interior	99	39	61	24	11	4	22	13.0	28.7	100x62x12
MXCLF-0620	Lámina Pintro	Exterior	99	39	61	24	11	4	22	13.0	28.7	100x62x12
MXCLF-0621	Acero Inoxidable	Interior	99	39	61	24	11	4	22	13.0	28.7	100x62x12
MXCLF-0622	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	61	24	11	4	22	13.0	28.7	100x62x12
MXCLF-0623	Aluminio	Interior	99	39	61	24	11	4	22	5.9	12.9	100x62x12
MXCLF-0624	Aluminio	Exterior	99	39	61	24	11	4	22	5.9	12.9	100x62x12
MXCLF-0625	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	61	24	11	4	20	14.0	30.9	108x62x12
MXCLF-0626	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	61	24	11	4	20	14.0	30.9	108x62x12
MXCLF-0627	Lámina Pintro	Interior	107	42	61	24	11	4	20	14.0	30.9	108x62x12
MXCLF-0628	Lámina Pintro	Exterior	107	42	61	24	11	4	20	14.0	30.9	108x62x12
MXCLF-0629	Acero Inoxidable	Interior	107	42	61	24	11	4	20	14.0	30.9	108x62x12
MXCLF-0630	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	61	24	11	4	20	14.0	30.9	108x62x12
MXCLF-0631	Aluminio	Interior	107	42	61	24	11	4	18	6.3	13.9	108x62x12
MXCLF-0632	Aluminio	Exterior	107	42	61	24	11	4	18	6.3	13.9	108x62x12
MXCLF-0633	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	61	24	11	4	20	15.0	33.1	116x62x12
MXCLF-0634	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	61	24	11	4	20	15.0	33.1	116x62x12
MXCLF-0635	Lámina Pintro	Interior	115	45	61	24	11	4	20	15.0	33.1	116x62x12
MXCLF-0636	Lámina Pintro	Exterior	115	45	61	24	11	4	20	15.0	33.1	116x62x12
MXCLF-0637	Acero Inoxidable	Interior	115	45	61	24	11	4	20	15.0	33.1	116x62x12
MXCLF-0638	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	61	24	11	4	20	15.0	33.1	116x62x12
MXCLF-0639	Aluminio	Interior	115	45	61	24	11	4	18	6.8	14.9	116x62x12
MXCLF-0640	Aluminio	Exterior	115	45	61	24	11	4	18	6.8	14.9	116x62x12
MXCLF-0641	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	61	24	11	4	20	16.0	35.3	123x62x12
MXCLF-0642	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	61	24	11	4	20	16.0	35.3	123x62x12
MXCLF-0643	Lámina Pintro	Interior	122	48	61	24	11	4	20	16.0	35.3	123x62x12
MXCLF-0644	Lámina Pintro	Exterior	122	48	61	24	11	4	20	16.0	35.3	123x62x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0645	Acero Inoxidable	Interior	122	48	61	24	11	4	20	16.0	35.3	123x62x12
MXCLF-0646	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	61	24	11	4	20	16.0	35.3	123x62x12
MXCLF-0647	Aluminio	Interior	122	48	61	24	11	4	18	7.2	15.9	123x62x12
MXCLF-0648	Aluminio	Exterior	122	48	61	24	11	4	18	7.2	15.9	123x62x12
MXCLF-0649	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	61	24	11	4	20	17.0	37.5	131x62x12
MXCLF-0650	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	61	24	11	4	20	17.0	37.5	131x62x12
MXCLF-0651	Lámina Pintro	Interior	130	51	61	24	11	4	20	17.0	37.5	131x62x12
MXCLF-0652	Lámina Pintro	Exterior	130	51	61	24	11	4	20	17.0	37.5	131x62x12
MXCLF-0653	Acero Inoxidable	Interior	130	51	61	24	11	4	20	17.0	37.5	131x62x12
MXCLF-0654	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	61	24	11	4	20	17.0	37.5	131x62x12
MXCLF-0655	Aluminio	Interior	130	51	61	24	11	4	18	7.7	16.9	131x62x12
MXCLF-0656	Aluminio	Exterior	130	51	61	24	11	4	18	7.7	16.9	131x62x12
MXCLF-0657	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	61	24	11	4	20	18.0	39.7	139x62x12
MXCLF-0658	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	61	24	11	4	20	18.0	39.7	139x62x12
MXCLF-0659	Lámina Pintro	Interior	138	54	61	24	11	4	20	18.0	39.7	139x62x12
MXCLF-0660	Lámina Pintro	Exterior	138	54	61	24	11	4	20	18.0	39.7	139x62x12
MXCLF-0661	Acero Inoxidable	Interior	138	54	61	24	11	4	20	18.0	39.7	139x62x12
MXCLF-0662	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	61	24	11	4	20	18.0	39.7	139x62x12
MXCLF-0663	Aluminio	Interior	138	54	61	24	11	4	18	8.1	17.9	139x62x12
MXCLF-0664	Aluminio	Exterior	138	54	61	24	11	4	18	8.1	17.9	139x62x12
MXCLF-0665	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	61	24	11	4	20	19.0	41.9	146x62x12
MXCLF-0666	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	61	24	11	4	20	19.0	41.9	146x62x12
MXCLF-0667	Lámina Pintro	Interior	145	57	61	24	11	4	20	19.0	41.9	146x62x12
MXCLF-0668	Lámina Pintro	Exterior	145	57	61	24	11	4	20	19.0	41.9	146x62x12
MXCLF-0669	Acero Inoxidable	Interior	145	57	61	24	11	4	20	19.0	41.9	146x62x12
MXCLF-0670	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	61	24	11	4	20	19.0	41.9	146x62x12
MXCLF-0671	Aluminio	Interior	145	57	61	24	11	4	18	8.6	18.8	146x62x12
MXCLF-0672	Aluminio	Exterior	145	57	61	24	11	4	18	8.6	18.8	146x62x12
MXCLF-0673	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	61	24	11	4	20	20.0	44.1	154x62x12
MXCLF-0674	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	61	24	11	4	20	20.0	44.1	154x62x12
MXCLF-0675	Lámina Pintro	Interior	153	60	61	24	11	4	20	20.0	44.1	154x62x12
MXCLF-0676	Lámina Pintro	Exterior	153	60	61	24	11	4	20	20.0	44.1	154x62x12
MXCLF-0677	Acero Inoxidable	Interior	153	60	61	24	11	4	20	20.0	44.1	154x62x12
MXCLF-0678	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	61	24	11	4	20	20.0	44.1	154x62x12
MXCLF-0679	Aluminio	Interior	153	60	61	24	11	4	18	9.0	19.8	154x62x12
MXCLF-0680	Aluminio	Exterior	153	60	61	24	11	4	18	9.0	19.8	154x62x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x27x4" a 60x27x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0681	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	69	27	11	4	22	4.5	9.9	32x70x12
MXCLF-0682	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	69	27	11	4	22	4.5	9.9	32x70x12
MXCLF-0683	Lámina Pintro	Interior	31	12	69	27	11	4	22	4.5	9.9	32x70x12
MXCLF-0684	Lámina Pintro	Exterior	31	12	69	27	11	4	22	4.5	9.9	32x70x12
MXCLF-0685	Acero Inoxidable	Interior	31	12	69	27	11	4	22	4.5	9.9	32x70x12
MXCLF-0686	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	69	27	11	4	22	4.5	9.9	32x70x12
MXCLF-0687	Aluminio	Interior	31	12	69	27	11	4	20	2.0	4.5	32x70x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0688	Aluminio	Exterior	31	12	69	27	11	4	20	2.0	4.5	32x70x12
MXCLF-0689	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	69	27	11	4	22	5.6	12.4	40x70x12
MXCLF-0690	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	69	27	11	4	22	5.6	12.4	40x70x12
MXCLF-0691	Lámina Pintro	Interior	39	15	69	27	11	4	22	5.6	12.4	40x70x12
MXCLF-0692	Lámina Pintro	Exterior	39	15	69	27	11	4	22	5.6	12.4	40x70x12
MXCLF-0693	Acero Inoxidable	Interior	39	15	69	27	11	4	22	5.6	12.4	40x70x12
MXCLF-0694	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	69	27	11	4	22	5.6	12.4	40x70x12
MXCLF-0695	Aluminio	Interior	39	15	69	27	11	4	20	2.5	5.6	40x70x12
MXCLF-0696	Aluminio	Exterior	39	15	69	27	11	4	20	2.5	5.6	40x70x12
MXCLF-0697	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	69	27	11	4	22	6.8	14.9	47x70x12
MXCLF-0698	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	69	27	11	4	22	6.8	14.9	47x70x12
MXCLF-0699	Lámina Pintro	Interior	46	18	69	27	11	4	22	6.8	14.9	47x70x12
MXCLF-0700	Lámina Pintro	Exterior	46	18	69	27	11	4	22	6.8	14.9	47x70x12
MXCLF-0701	Acero Inoxidable	Interior	46	18	69	27	11	4	22	6.8	14.9	47x70x12
MXCLF-0702	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	69	27	11	4	22	6.8	14.9	47x70x12
MXCLF-0703	Aluminio	Interior	46	18	69	27	11	4	20	3.0	6.7	47x70x12
MXCLF-0704	Aluminio	Exterior	46	18	69	27	11	4	20	3.0	6.7	47x70x12
MXCLF-0705	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	69	27	11	4	22	7.9	17.4	55x70x12
MXCLF-0706	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	69	27	11	4	22	7.9	17.4	55x70x13
MXCLF-0707	Lámina Pintro	Interior	54	21	69	27	11	4	22	7.9	17.4	55x70x12
MXCLF-0708	Lámina Pintro	Exterior	54	21	69	27	11	4	22	7.9	17.4	55x70x12
MXCLF-0709	Acero Inoxidable	Interior	54	21	69	27	11	4	22	7.9	17.4	55x70x12
MXCLF-0710	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	69	27	11	4	22	7.9	17.4	55x70x12
MXCLF-0711	Aluminio	Interior	54	21	69	27	11	4	20	3.5	7.8	55x70x12
MXCLF-0712	Aluminio	Exterior	54	21	69	27	11	4	20	3.5	7.8	55x70x12
MXCLF-0713	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	69	27	11	4	22	9.0	19.8	62x70x12
MXCLF-0714	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	69	27	11	4	22	9.0	19.8	62x70x12
MXCLF-0715	Lámina Pintro	Interior	61	24	69	27	11	4	22	9.0	19.8	62x70x12
MXCLF-0716	Lámina Pintro	Exterior	61	24	69	27	11	4	22	9.0	19.8	62x70x12
MXCLF-0717	Acero Inoxidable	Interior	61	24	69	27	11	4	22	9.0	19.8	62x70x12
MXCLF-0718	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	69	27	11	4	22	9.0	19.8	62x70x12
MXCLF-0719	Aluminio	Interior	61	24	69	27	11	4	20	4.1	8.9	62x70x12
MXCLF-0720	Aluminio	Exterior	61	24	69	27	11	4	20	4.1	8.9	62x70x12
MXCLF-0721	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	69	27	11	4	22	10.1	22.3	70x70x12
MXCLF-0722	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	69	27	11	4	22	10.1	22.3	70x70x12
MXCLF-0723	Lámina Pintro	Interior	69	27	69	27	11	4	22	10.1	22.3	70x70x12
MXCLF-0724	Lámina Pintro	Exterior	69	27	69	27	11	4	22	10.1	22.3	70x70x12
MXCLF-0725	Acero Inoxidable	Interior	69	27	69	27	11	4	22	10.1	22.3	70x70x12
MXCLF-0726	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	69	27	11	4	22	10.1	22.3	70x70x12
MXCLF-0727	Aluminio	Interior	69	27	69	27	11	4	20	4.6	10.0	70x70x12
MXCLF-0728	Aluminio	Exterior	69	27	69	27	11	4	20	4.6	10.0	70x70x12
MXCLF-0729	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	69	27	11	4	22	11.3	24.8	78x70x12
MXCLF-0730	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	69	27	11	4	22	11.3	24.8	78x70x12
MXCLF-0731	Lámina Pintro	Interior	77	30	69	27	11	4	22	11.3	24.8	78x70x12
MXCLF-0732	Lámina Pintro	Exterior	77	30	69	27	11	4	22	11.3	24.8	78x70x12
MXCLF-0733	Acero Inoxidable	Interior	77	30	69	27	11	4	22	11.3	24.8	78x70x12
MXCLF-0734	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	69	27	11	4	22	11.3	24.8	78x70x12
MXCLF-0735	Aluminio	Interior	77	30	69	27	11	4	18	5.1	11.2	78x70x12
MXCLF-0736	Aluminio	Exterior	77	30	69	27	11	4	18	5.1	11.2	78x70x12
MXCLF-0737	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	69	27	11	4	22	12.4	27.3	85x70x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0738	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	69	27	11	4	22	12.4	27.3	85x70x12
MXCLF-0739	Lámina Pintro	Interior	84	33	69	27	11	4	22	12.4	27.3	85x70x12
MXCLF-0740	Lámina Pintro	Exterior	84	33	69	27	11	4	22	12.4	27.3	85x70x12
MXCLF-0741	Acero Inoxidable	Interior	84	33	69	27	11	4	22	12.4	27.3	85x70x12
MXCLF-0742	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	69	27	11	4	22	12.4	27.3	85x70x12
MXCLF-0743	Aluminio	Interior	84	33	69	27	11	4	20	5.6	12.3	85x70x12
MXCLF-0744	Aluminio	Exterior	84	33	69	27	11	4	20	5.6	12.3	85x70x12
MXCLF-0745	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	69	27	11	4	22	13.5	29.8	93x70x12
MXCLF-0746	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	69	27	11	4	22	13.5	29.8	93x70x12
MXCLF-0747	Lámina Pintro	Interior	92	36	69	27	11	4	22	13.5	29.8	93x70x12
MXCLF-0748	Lámina Pintro	Exterior	92	36	69	27	11	4	22	13.5	29.8	93x70x12
MXCLF-0749	Acero Inoxidable	Interior	92	36	69	27	11	4	22	13.5	29.8	93x70x12
MXCLF-0750	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	69	27	11	4	22	13.5	29.8	93x70x12
MXCLF-0751	Aluminio	Interior	92	36	69	27	11	4	20	6.1	13.4	93x70x12
MXCLF-0752	Aluminio	Exterior	92	36	69	27	11	4	20	6.1	13.4	93x70x12
MXCLF-0753	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	69	27	11	4	22	14.6	32.2	100x70x12
MXCLF-0754	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	69	27	11	4	22	14.6	32.2	100x70x12
MXCLF-0755	Lámina Pintro	Interior	99	39	69	27	11	4	22	14.6	32.2	100x70x12
MXCLF-0756	Lámina Pintro	Exterior	99	39	69	27	11	4	22	14.6	32.2	100x70x12
MXCLF-0757	Acero Inoxidable	Interior	99	39	69	27	11	4	22	14.6	32.2	100x70x12
MXCLF-0758	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	69	27	11	4	22	14.6	32.2	100x70x12
MXCLF-0759	Aluminio	Interior	99	39	69	27	11	4	20	6.6	14.5	100x70x12
MXCLF-0760	Aluminio	Exterior	99	39	69	27	11	4	20	6.6	14.5	100x70x12
MXCLF-0761	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	69	27	11	4	20	15.8	34.7	108x70x12
MXCLF-0762	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	69	27	11	4	20	15.8	34.7	108x70x12
MXCLF-0763	Lámina Pintro	Interior	107	42	69	27	11	4	20	15.8	34.7	108x70x12
MXCLF-0764	Lámina Pintro	Exterior	107	42	69	27	11	4	20	15.8	34.7	108x70x12
MXCLF-0765	Acero Inoxidable	Interior	107	42	69	27	11	4	20	15.8	34.7	108x70x12
MXCLF-0766	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	69	27	11	4	20	15.8	34.7	108x70x12
MXCLF-0767	Aluminio	Interior	107	42	69	27	11	4	18	7.1	15.6	108x70x12
MXCLF-0768	Aluminio	Exterior	107	42	69	27	11	4	18	7.1	15.6	108x70x12
MXCLF-0769	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	69	27	11	4	20	16.9	37.2	116x70x12
MXCLF-0770	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	69	27	11	4	20	16.9	37.2	116x70x12
MXCLF-0771	Lámina Pintro	Interior	115	45	69	27	11	4	20	16.9	37.2	116x70x12
MXCLF-0772	Lámina Pintro	Exterior	115	45	69	27	11	4	20	16.9	37.2	116x70x12
MXCLF-0773	Acero Inoxidable	Interior	115	45	69	27	11	4	20	16.9	37.2	116x70x12
MXCLF-0774	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	69	27	11	4	20	16.9	37.2	116x70x12
MXCLF-0775	Aluminio	Interior	115	45	69	27	11	4	18	7.6	16.7	116x70x12
MXCLF-0776	Aluminio	Exterior	115	45	69	27	11	4	18	7.6	16.7	116x70x12
MXCLF-0777	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	69	27	11	4	20	18.0	39.7	123x70x12
MXCLF-0778	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	69	27	11	4	20	18.0	39.7	123x70x12
MXCLF-0779	Lámina Pintro	Interior	122	48	69	27	11	4	20	18.0	39.7	123x70x12
MXCLF-0780	Lámina Pintro	Exterior	122	48	69	27	11	4	20	18.0	39.7	123x70x12
MXCLF-0781	Acero Inoxidable	Interior	122	48	69	27	11	4	20	18.0	39.7	123x70x12
MXCLF-0782	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	69	27	11	4	20	18.0	39.7	123x70x12
MXCLF-0783	Aluminio	Interior	122	48	69	27	11	4	18	8.1	17.9	123x70x12
MXCLF-0784	Aluminio	Exterior	122	48	69	27	11	4	18	8.1	17.9	123x70x12
MXCLF-0785	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	69	27	11	4	20	19.1	42.2	131x70x12
MXCLF-0786	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	69	27	11	4	20	19.1	42.2	131x70x12
MXCLF-0787	Lámina Pintro	Interior	130	51	69	27	11	4	20	19.1	42.2	131x70x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0788	Lámina Pintro	Exterior	130	51	69	27	11	4	20	19.1	42.2	131x70x12
MXCLF-0789	Acero Inoxidable	Interior	130	51	69	27	11	4	20	19.1	42.2	131x70x12
MXCLF-0790	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	69	27	11	4	20	19.1	42.2	131x70x12
MXCLF-0791	Aluminio	Interior	130	51	69	27	11	4	18	8.6	19.0	131x70x12
MXCLF-0792	Aluminio	Exterior	130	51	69	27	11	4	18	8.6	19.0	131x70x12
MXCLF-0793	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	69	27	11	4	20	20.3	44.6	139x70x12
MXCLF-0794	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	69	27	11	4	20	20.3	44.6	139x70x12
MXCLF-0795	Lámina Pintro	Interior	138	54	69	27	11	4	20	20.3	44.6	139x70x12
MXCLF-0796	Lámina Pintro	Exterior	138	54	69	27	11	4	20	20.3	44.6	139x70x12
MXCLF-0797	Acero Inoxidable	Interior	138	54	69	27	11	4	20	20.3	44.6	139x70x12
MXCLF-0798	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	69	27	11	4	20	20.3	44.6	139x70x12
MXCLF-0799	Aluminio	Interior	138	54	69	27	11	4	20	9.1	20.1	139x70x12
MXCLF-0800	Aluminio	Exterior	138	54	69	27	11	4	20	9.1	20.1	139x70x12
MXCLF-0801	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	69	27	11	4	20	21.4	47.1	146x70x12
MXCLF-0802	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	69	27	11	4	20	21.4	47.1	146x70x12
MXCLF-0803	Lámina Pintro	Interior	145	57	69	27	11	4	20	21.4	47.1	146x70x12
MXCLF-0804	Lámina Pintro	Exterior	145	57	69	27	11	4	20	21.4	47.1	146x70x12
MXCLF-0805	Acero Inoxidable	Interior	145	57	69	27	11	4	18	21.4	47.1	146x70x12
MXCLF-0806	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	69	27	11	4	18	21.4	47.1	146x70x12
MXCLF-0807	Aluminio	Interior	145	57	69	27	11	4	20	9.6	21.2	146x70x12
MXCLF-0808	Aluminio	Exterior	145	57	69	27	11	4	20	9.6	21.2	146x70x12
MXCLF-0809	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	69	27	11	4	20	22.5	49.6	154x70x12
MXCLF-0810	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	69	27	11	4	20	22.5	49.6	154x70x12
MXCLF-0811	Lámina Pintro	Interior	153	60	69	27	11	4	20	22.5	49.6	154x70x12
MXCLF-0812	Lámina Pintro	Exterior	153	60	69	27	11	4	20	22.5	49.6	154x70x12
MXCLF-0813	Acero Inoxidable	Interior	153	60	69	27	11	4	20	22.5	49.6	154x70x12
MXCLF-0814	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	69	27	11	4	20	22.5	49.6	154x70x12
MXCLF-0815	Aluminio	Interior	153	60	69	27	11	4	18	10.1	22.3	154x70x12
MXCLF-0816	Aluminio	Exterior	153	60	69	27	11	4	18	10.1	22.3	154x70x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast , 12x30x4" a 60x30x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0817	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	77	30	11	4	22	5.0	11.0	32x78x12
MXCLF-0818	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	77	30	11	4	22	5.0	11.0	32x78x12
MXCLF-0819	Lámina Pintro	Interior	31	12	77	30	11	4	22	5.0	11.0	32x78x12
MXCLF-0820	Lámina Pintro	Exterior	31	12	77	30	11	4	22	5.0	11.0	32x78x12
MXCLF-0821	Acero Inoxidable	Interior	31	12	77	30	11	4	22	5.0	11.0	32x78x12
MXCLF-0822	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	77	30	11	4	22	5.0	11.0	32x78x12
MXCLF-0823	Aluminio	Interior	31	12	77	30	11	4	20	2.3	5.0	32x78x12
MXCLF-0824	Aluminio	Exterior	31	12	77	30	11	4	20	2.3	5.0	32x78x12
MXCLF-0825	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	77	30	11	4	22	6.3	13.8	40x78x12
MXCLF-0826	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	77	30	11	4	22	6.3	13.8	40x78x12
MXCLF-0827	Lámina Pintro	Interior	39	15	77	30	11	4	22	6.3	13.8	40x78x12
MXCLF-0828	Lámina Pintro	Exterior	39	15	77	30	11	4	22	6.3	13.8	40x78x12
MXCLF-0829	Acero Inoxidable	Interior	39	15	77	30	11	4	22	6.3	13.8	40x78x12
MXCLF-0830	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	77	30	11	4	22	6.3	13.8	40x78x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0831	Aluminio	Interior	39	15	77	30	11	4	20	2.8	6.2	40x78x12
MXCLF-0832	Aluminio	Exterior	39	15	77	30	11	4	20	2.8	6.2	40x78x12
MXCLF-0833	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	77	30	11	4	22	7.5	16.5	47x78x12
MXCLF-0834	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	77	30	11	4	22	7.5	16.5	47x78x12
MXCLF-0835	Lámina Pintro	Interior	46	18	77	30	11	4	22	7.5	16.5	47x78x12
MXCLF-0836	Lámina Pintro	Exterior	46	18	77	30	11	4	22	7.5	16.5	47x78x12
MXCLF-0837	Acero Inoxidable	Interior	46	18	77	30	11	4	22	7.5	16.5	47x78x12
MXCLF-0838	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	77	30	11	4	22	7.5	16.5	47x78x12
MXCLF-0839	Aluminio	Interior	46	18	77	30	11	4	20	3.4	7.4	47x78x12
MXCLF-0840	Aluminio	Exterior	46	18	77	30	11	4	20	3.4	7.4	47x78x12
MXCLF-0841	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	77	30	11	4	22	8.8	19.3	55x78x12
MXCLF-0842	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	77	30	11	4	22	8.8	19.3	55x78x12
MXCLF-0843	Lámina Pintro	Interior	54	21	77	30	11	4	22	8.8	19.3	55x78x12
MXCLF-0844	Lámina Pintro	Exterior	54	21	77	30	11	4	22	8.8	19.3	55x78x12
MXCLF-0845	Acero Inoxidable	Interior	54	21	77	30	11	4	22	8.8	19.3	55x78x12
MXCLF-0846	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	77	30	11	4	22	8.8	19.3	55x78x12
MXCLF-0847	Aluminio	Interior	54	21	77	30	11	4	20	3.9	8.7	55x78x12
MXCLF-0848	Aluminio	Exterior	54	21	77	30	11	4	20	3.9	8.7	55x78x12
MXCLF-0849	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	77	30	11	4	22	10.0	22.0	62x78x12
MXCLF-0850	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	77	30	11	4	22	10.0	22.0	62x78x12
MXCLF-0851	Lámina Pintro	Interior	61	24	77	30	11	4	22	10.0	22.0	62x78x12
MXCLF-0852	Lámina Pintro	Exterior	61	24	77	30	11	4	22	10.0	22.0	62x78x12
MXCLF-0853	Acero Inoxidable	Interior	61	24	77	30	11	4	22	10.0	22.0	62x78x12
MXCLF-0854	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	77	30	11	4	22	10.0	22.0	62x78x12
MXCLF-0855	Aluminio	Interior	61	24	77	30	11	4	20	4.5	9.9	62x78x12
MXCLF-0856	Aluminio	Exterior	61	24	77	30	11	4	20	4.5	9.9	62x78x12
MXCLF-0857	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	77	30	11	4	22	11.3	24.8	70x78x12
MXCLF-0858	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	77	30	11	4	22	11.3	24.8	70x78x12
MXCLF-0859	Lámina Pintro	Interior	69	27	77	30	11	4	22	11.3	24.8	70x78x12
MXCLF-0860	Lámina Pintro	Exterior	69	27	77	30	11	4	22	11.3	24.8	70x78x12
MXCLF-0861	Acero Inoxidable	Interior	69	27	77	30	11	4	22	11.3	24.8	70x78x12
MXCLF-0862	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	77	30	11	4	22	11.3	24.8	70x78x12
MXCLF-0863	Aluminio	Interior	69	27	77	30	11	4	20	5.1	11.2	70x78x12
MXCLF-0864	Aluminio	Exterior	69	27	77	30	11	4	20	5.1	11.2	70x78x12
MXCLF-0865	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	77	30	11	4	22	12.5	27.6	78x78x12
MXCLF-0866	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	77	30	11	4	22	12.5	27.6	78x78x12
MXCLF-0867	Lámina Pintro	Interior	77	30	77	30	11	4	22	12.5	27.6	78x78x12
MXCLF-0868	Lámina Pintro	Exterior	77	30	77	30	11	4	22	12.5	27.6	78x78x12
MXCLF-0869	Acero Inoxidable	Interior	77	30	77	30	11	4	22	12.5	27.6	78x78x12
MXCLF-0870	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	77	30	11	4	22	12.5	27.6	78x78x12
MXCLF-0871	Aluminio	Interior	77	30	77	30	11	4	20	5.6	12.4	78x78x12
MXCLF-0872	Aluminio	Exterior	77	30	77	30	11	4	20	5.6	12.4	78x78x12
MXCLF-0873	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	77	30	11	4	22	13.8	30.3	85x78x12
MXCLF-0874	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	77	30	11	4	22	13.8	30.3	85x78x12
MXCLF-0875	Lámina Pintro	Interior	84	33	77	30	11	4	22	13.8	30.3	85x78x12
MXCLF-0876	Lámina Pintro	Exterior	84	33	77	30	11	4	22	13.8	30.3	85x78x12
MXCLF-0877	Acero Inoxidable	Interior	84	33	77	30	11	4	22	13.8	30.3	85x78x12
MXCLF-0878	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	77	30	11	4	22	13.8	30.3	85x78x12
MXCLF-0879	Aluminio	Interior	84	33	77	30	11	4	20	6.2	13.6	85x78x12
MXCLF-0880	Aluminio	Exterior	84	33	77	30	11	4	20	6.2	13.6	85x78x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0881	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	77	30	11	4	22	15.0	33.1	93x78x12
MXCLF-0882	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	77	30	11	4	22	15.0	33.1	93x78x12
MXCLF-0883	Lámina Pintro	Interior	92	36	77	30	11	4	22	15.0	33.1	93x78x12
MXCLF-0884	Lámina Pintro	Exterior	92	36	77	30	11	4	22	15.0	33.1	93x78x12
MXCLF-0885	Acero Inoxidable	Interior	92	36	77	30	11	4	22	15.0	33.1	93x78x12
MXCLF-0886	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	77	30	11	4	22	15.0	33.1	93x78x12
MXCLF-0887	Aluminio	Interior	92	36	77	30	11	4	20	6.8	14.9	93x78x12
MXCLF-0888	Aluminio	Exterior	92	36	77	30	11	4	20	6.8	14.9	93x78x12
MXCLF-0889	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	77	30	11	4	22	16.3	35.8	100x78x12
MXCLF-0890	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	77	30	11	4	22	16.3	35.8	100x78x12
MXCLF-0891	Lámina Pintro	Interior	99	39	77	30	11	4	22	16.3	35.8	100x78x12
MXCLF-0892	Lámina Pintro	Exterior	99	39	77	30	11	4	22	16.3	35.8	100x78x12
MXCLF-0893	Acero Inoxidable	Interior	99	39	77	30	11	4	22	16.3	35.8	100x78x12
MXCLF-0894	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	77	30	11	4	22	16.3	35.8	100x78x12
MXCLF-0895	Aluminio	Interior	99	39	77	30	11	4	20	7.3	16.1	100x78x12
MXCLF-0896	Aluminio	Exterior	99	39	77	30	11	4	20	7.3	16.1	100x78x12
MXCLF-0897	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	77	30	11	4	20	17.5	38.6	108x78x12
MXCLF-0898	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	77	30	11	4	20	17.5	38.6	108x78x12
MXCLF-0899	Lámina Pintro	Interior	107	42	77	30	11	4	20	17.5	38.6	108x78x12
MXCLF-0900	Lámina Pintro	Exterior	107	42	77	30	11	4	20	17.5	38.6	108x78x12
MXCLF-0901	Acero Inoxidable	Interior	107	42	77	30	11	4	20	17.5	38.6	108x78x12
MXCLF-0902	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	77	30	11	4	20	17.5	38.6	108x78x12
MXCLF-0903	Aluminio	Interior	107	42	77	30	11	4	18	7.9	17.4	108x78x12
MXCLF-0904	Aluminio	Exterior	107	42	77	30	11	4	18	7.9	17.4	108x78x12
MXCLF-0905	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	77	30	11	4	20	18.8	41.3	116x78x12
MXCLF-0906	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	77	30	11	4	20	18.8	41.3	116x78x12
MXCLF-0907	Lámina Pintro	Interior	115	45	77	30	11	4	20	18.8	41.3	116x78x12
MXCLF-0908	Lámina Pintro	Exterior	115	45	77	30	11	4	20	18.8	41.3	116x78x12
MXCLF-0909	Acero Inoxidable	Interior	115	45	77	30	11	4	20	18.8	41.3	116x78x12
MXCLF-0910	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	77	30	11	4	20	18.8	41.3	116x78x12
MXCLF-0911	Aluminio	Interior	115	45	77	30	11	4	18	8.4	18.6	116x78x12
MXCLF-0912	Aluminio	Exterior	115	45	77	30	11	4	18	8.4	18.6	116x78x12
MXCLF-0913	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	77	30	11	4	20	20.0	44.1	123x78x12
MXCLF-0914	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	77	30	11	4	20	20.0	44.1	123x78x12
MXCLF-0915	Lámina Pintro	Interior	122	48	77	30	11	4	20	20.0	44.1	123x78x12
MXCLF-0916	Lámina Pintro	Exterior	122	48	77	30	11	4	20	20.0	44.1	123x78x12
MXCLF-0917	Acero Inoxidable	Interior	122	48	77	30	11	4	20	20.0	44.1	123x78x12
MXCLF-0918	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	77	30	11	4	20	20.0	44.1	123x78x12
MXCLF-0919	Aluminio	Interior	122	48	77	30	11	4	18	9.0	19.8	123x78x12
MXCLF-0920	Aluminio	Exterior	122	48	77	30	11	4	18	9.0	19.8	123x78x12
MXCLF-0921	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	77	30	11	4	20	21.3	46.8	131x78x12
MXCLF-0922	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	77	30	11	4	20	21.3	46.8	131x78x12
MXCLF-0923	Lámina Pintro	Interior	130	51	77	30	11	4	20	21.3	46.8	131x78x12
MXCLF-0924	Lámina Pintro	Exterior	130	51	77	30	11	4	20	21.3	46.8	131x78x12
MXCLF-0925	Acero Inoxidable	Interior	130	51	77	30	11	4	20	21.3	46.8	131x78x12
MXCLF-0926	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	77	30	11	4	20	21.3	46.8	131x78x12
MXCLF-0927	Aluminio	Interior	130	51	77	30	11	4	18	9.6	21.1	131x78x12
MXCLF-0928	Aluminio	Exterior	130	51	77	30	11	4	18	9.6	21.1	131x78x12
MXCLF-0929	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	77	30	11	4	20	22.5	49.6	139x78x12
MXCLF-0930	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	77	30	11	4	20	22.5	49.6	139x78x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0931	Lámina Pintor	Interior	138	54	77	30	11	4	20	22.5	49.6	139x78x12
MXCLF-0932	Lámina Pintor	Exterior	138	54	77	30	11	4	20	22.5	49.6	139x78x12
MXCLF-0933	Acero Inoxidable	Interior	138	54	77	30	11	4	20	22.5	49.6	139x78x12
MXCLF-0934	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	77	30	11	4	20	22.5	49.6	139x78x12
MXCLF-0935	Aluminio	Interior	138	54	77	30	11	4	18	10.1	22.3	139x78x12
MXCLF-0936	Aluminio	Exterior	138	54	77	30	11	4	18	10.1	22.3	139x78x12
MXCLF-0937	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	77	30	11	4	20	23.8	52.3	146x78x12
MXCLF-0938	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	77	30	11	4	20	23.8	52.3	146x78x12
MXCLF-0939	Lámina Pintor	Interior	145	57	77	30	11	4	20	23.8	52.3	146x78x12
MXCLF-0940	Lámina Pintor	Exterior	145	57	77	30	11	4	20	23.8	52.3	146x78x12
MXCLF-0941	Acero Inoxidable	Interior	145	57	77	30	11	4	20	23.8	52.3	146x78x12
MXCLF-0942	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	77	30	11	4	20	23.8	52.3	146x78x12
MXCLF-0943	Aluminio	Interior	145	57	77	30	11	4	18	10.7	23.6	146x78x12
MXCLF-0944	Aluminio	Exterior	145	57	77	30	11	4	18	10.7	23.6	146x78x12
MXCLF-0945	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	77	30	11	4	20	25.0	55.1	154x78x12
MXCLF-0946	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	77	30	11	4	20	25.0	55.1	154x78x12
MXCLF-0947	Lámina Pintor	Interior	153	60	77	30	11	4	20	25.0	55.1	154x78x12
MXCLF-0948	Lámina Pintor	Exterior	153	60	77	30	11	4	20	25.0	55.1	154x78x12
MXCLF-0949	Acero Inoxidable	Interior	153	60	77	30	11	4	20	25.0	55.1	154x78x12
MXCLF-0950	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	77	30	11	4	20	25.0	55.1	154x78x12
MXCLF-0951	Aluminio	Interior	153	60	77	30	11	4	18	11.3	24.8	154x78x12
MXCLF-0952	Aluminio	Exterior	153	60	77	30	11	4	18	11.3	24.8	154x78x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x33x4" a 60x33x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0953	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	84	33	11	4	22	5.5	12.1	32x85x12
MXCLF-0954	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	84	33	11	4	22	5.5	12.1	32x85x12
MXCLF-0955	Lámina Pintor	Interior	31	12	84	33	11	4	22	5.5	12.1	32x85x12
MXCLF-0956	Lámina Pintor	Exterior	31	12	84	33	11	4	22	5.5	12.1	32x85x12
MXCLF-0957	Acero Inoxidable	Interior	31	12	84	33	11	4	22	5.5	12.1	32x85x12
MXCLF-0958	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	84	33	11	4	22	5.5	12.1	32x85x12
MXCLF-0959	Aluminio	Interior	31	12	84	33	11	4	20	2.5	5.5	32x85x12
MXCLF-0960	Aluminio	Exterior	31	12	84	33	11	4	20	2.5	5.5	32x85x12
MXCLF-0961	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	84	33	11	4	22	6.9	15.2	40x85x12
MXCLF-0962	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	84	33	11	4	22	6.9	15.2	40x85x12
MXCLF-0963	Lámina Pintor	Interior	39	15	84	33	11	4	22	6.9	15.2	40x85x12
MXCLF-0964	Lámina Pintor	Exterior	39	15	84	33	11	4	22	6.9	15.2	40x85x12
MXCLF-0965	Acero Inoxidable	Interior	39	15	84	33	11	4	22	6.9	15.2	40x85x12
MXCLF-0966	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	84	33	11	4	22	6.9	15.2	40x85x12
MXCLF-0967	Aluminio	Interior	39	15	84	33	11	4	20	3.1	6.8	40x85x12
MXCLF-0968	Aluminio	Exterior	39	15	84	33	11	4	20	3.1	6.8	40x85x12
MXCLF-0969	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	84	33	11	4	22	8.3	18.2	47x85x12
MXCLF-0970	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	84	33	11	4	22	8.3	18.2	47x85x12
MXCLF-0971	Lámina Pintor	Interior	46	18	84	33	11	4	22	8.3	18.2	47x85x12
MXCLF-0972	Lámina Pintor	Exterior	46	18	84	33	11	4	22	8.3	18.2	47x85x12
MXCLF-0973	Acero Inoxidable	Interior	46	18	84	33	11	4	22	8.3	18.2	47x85x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-0974	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	84	33	11	4	22	8.3	18.2	47x85x12
MXCLF-0975	Aluminio	Interior	46	18	84	33	11	4	20	3.7	8.2	47x85x12
MXCLF-0976	Aluminio	Exterior	46	18	84	33	11	4	20	3.7	8.2	47x85x12
MXCLF-0977	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	84	33	11	4	22	9.6	21.2	55x85x12
MXCLF-0978	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	84	33	11	4	22	9.6	21.2	55x85x12
MXCLF-0979	Lámina Pintro	Interior	54	21	84	33	11	4	22	9.6	21.2	55x85x12
MXCLF-0980	Lámina Pintro	Exterior	54	21	84	33	11	4	22	9.6	21.2	55x85x12
MXCLF-0981	Acero Inoxidable	Interior	54	21	84	33	11	4	22	9.6	21.2	55x85x12
MXCLF-0982	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	84	33	11	4	22	9.6	21.2	55x85x12
MXCLF-0983	Aluminio	Interior	54	21	84	33	11	4	20	4.3	9.5	55x85x12
MXCLF-0984	Aluminio	Exterior	54	21	84	33	11	4	20	4.3	9.5	55x85x12
MXCLF-0985	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	84	33	11	4	22	11.0	24.2	62x85x12
MXCLF-0986	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	84	33	11	4	22	11.0	24.2	62x85x12
MXCLF-0987	Lámina Pintro	Interior	61	24	84	33	11	4	22	11.0	24.2	62x85x12
MXCLF-0988	Lámina Pintro	Exterior	61	24	84	33	11	4	22	11.0	24.2	62x85x12
MXCLF-0989	Acero Inoxidable	Interior	61	24	84	33	11	4	22	11.0	24.2	62x85x12
MXCLF-0990	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	84	33	11	4	22	11.0	24.2	62x85x12
MXCLF-0991	Aluminio	Interior	61	24	84	33	11	4	20	5.0	10.9	62x85x12
MXCLF-0992	Aluminio	Exterior	61	24	84	33	11	4	20	5.0	10.9	62x85x12
MXCLF-0993	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	84	33	11	4	22	12.4	27.3	70x85x12
MXCLF-0994	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	84	33	11	4	22	12.4	27.3	70x85x12
MXCLF-0995	Lámina Pintro	Interior	69	27	84	33	11	4	22	12.4	27.3	70x85x12
MXCLF-0996	Lámina Pintro	Exterior	69	27	84	33	11	4	22	12.4	27.3	70x85x12
MXCLF-0997	Acero Inoxidable	Interior	69	27	84	33	11	4	22	12.4	27.3	70x85x12
MXCLF-0998	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	84	33	11	4	22	12.4	27.3	70x85x12
MXCLF-0999	Aluminio	Interior	69	27	84	33	11	4	20	5.6	12.3	70x85x12
MXCLF-1000	Aluminio	Exterior	69	27	84	33	11	4	20	5.6	12.3	70x85x12
MXCLF-1001	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	84	33	11	4	22	13.8	30.3	78x85x12
MXCLF-1002	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	84	33	11	4	22	13.8	30.3	78x85x12
MXCLF-1003	Lámina Pintro	Interior	77	30	84	33	11	4	22	13.8	30.3	78x85x12
MXCLF-1004	Lámina Pintro	Exterior	77	30	84	33	11	4	22	13.8	30.3	78x85x12
MXCLF-1005	Acero Inoxidable	Interior	77	30	84	33	11	4	22	13.8	30.3	78x85x12
MXCLF-1006	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	84	33	11	4	22	13.8	30.3	78x85x12
MXCLF-1007	Aluminio	Interior	77	30	84	33	11	4	20	6.2	13.6	78x85x12
MXCLF-1008	Aluminio	Exterior	77	30	84	33	11	4	20	6.2	13.6	78x85x12
MXCLF-1009	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	84	33	11	4	22	15.1	33.3	85x85x12
MXCLF-1010	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	84	33	11	4	22	15.1	33.3	85x85x12
MXCLF-1011	Lámina Pintro	Interior	84	33	84	33	11	4	22	15.1	33.3	85x85x12
MXCLF-1012	Lámina Pintro	Exterior	84	33	84	33	11	4	22	15.1	33.3	85x85x12
MXCLF-1013	Acero Inoxidable	Interior	84	33	84	33	11	4	22	15.1	33.3	85x85x12
MXCLF-1014	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	84	33	11	4	22	15.1	33.3	85x85x12
MXCLF-1015	Aluminio	Interior	84	33	84	33	11	4	20	6.8	15.0	85x85x12
MXCLF-1016	Aluminio	Exterior	84	33	84	33	11	4	20	6.8	15.0	85x85x12
MXCLF-1017	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	84	33	11	4	22	16.5	36.4	93x85x12
MXCLF-1018	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	84	33	11	4	22	16.5	36.4	93x85x12
MXCLF-1019	Lámina Pintro	Interior	92	36	84	33	11	4	22	16.5	36.4	93x85x12
MXCLF-1020	Lámina Pintro	Exterior	92	36	84	33	11	4	22	16.5	36.4	93x85x12
MXCLF-1021	Acero Inoxidable	Interior	92	36	84	33	11	4	22	16.5	36.4	93x85x12
MXCLF-1022	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	84	33	11	4	22	16.5	36.4	93x85x12
MXCLF-1023	Aluminio	Interior	92	36	84	33	11	4	20	7.4	16.4	93x85x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1024	Aluminio	Exterior	92	36	84	33	11	4	20	7.4	16.4	93x85x12
MXCLF-1025	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	84	33	11	4	22	17.9	39.4	100x85x12
MXCLF-1026	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	84	33	11	4	22	17.9	39.4	100x85x12
MXCLF-1027	Lámina Pintro	Interior	99	39	84	33	11	4	22	17.9	39.4	100x85x12
MXCLF-1028	Lámina Pintro	Exterior	99	39	84	33	11	4	22	17.9	39.4	100x85x12
MXCLF-1029	Acero Inoxidable	Interior	99	39	84	33	11	4	22	17.9	39.4	100x85x12
MXCLF-1030	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	84	33	11	4	22	17.9	39.4	100x85x12
MXCLF-1031	Aluminio	Interior	99	39	84	33	11	4	20	8.0	17.7	100x85x12
MXCLF-1032	Aluminio	Exterior	99	39	84	33	11	4	20	8.0	17.7	100x85x12
MXCLF-1043	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	84	33	11	4	20	19.3	42.4	108x85x12
MXCLF-1044	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	84	33	11	4	20	19.3	42.4	108x85x12
MXCLF-1045	Lámina Pintro	Interior	107	42	84	33	11	4	20	19.3	42.4	108x85x12
MXCLF-1046	Lámina Pintro	Exterior	107	42	84	33	11	4	20	19.3	42.4	108x85x12
MXCLF-1047	Acero Inoxidable	Interior	107	42	84	33	11	4	20	19.3	42.4	108x85x12
MXCLF-1048	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	84	33	11	4	20	19.3	42.4	108x85x12
MXCLF-1049	Aluminio	Interior	107	42	84	33	11	4	18	8.7	19.1	108x85x12
MXCLF-1050	Aluminio	Exterior	107	42	84	33	11	4	18	8.7	19.1	108x85x12
MXCLF-1051	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	84	33	11	4	20	20.6	45.5	116x85x12
MXCLF-1052	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	84	33	11	4	20	20.6	45.5	116x85x12
MXCLF-1053	Lámina Pintro	Interior	115	45	84	33	11	4	20	20.6	45.5	116x85x12
MXCLF-1054	Lámina Pintro	Exterior	115	45	84	33	11	4	20	20.6	45.5	116x85x12
MXCLF-1055	Acero Inoxidable	Interior	115	45	84	33	11	4	20	20.6	45.5	116x85x12
MXCLF-1056	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	84	33	11	4	20	20.6	45.5	116x85x12
MXCLF-1057	Aluminio	Interior	115	45	84	33	11	4	18	9.3	20.5	116x85x12
MXCLF-1058	Aluminio	Exterior	115	45	84	33	11	4	18	9.3	20.5	116x85x12
MXCLF-1059	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	84	33	11	4	20	22.0	48.5	123x85x12
MXCLF-1060	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	84	33	11	4	20	22.0	48.5	123x85x12
MXCLF-1061	Lámina Pintro	Interior	122	48	84	33	11	4	20	22.0	48.5	123x85x12
MXCLF-1062	Lámina Pintro	Exterior	122	48	84	33	11	4	20	22.0	48.5	123x85x12
MXCLF-1063	Acero Inoxidable	Interior	122	48	84	33	11	4	20	22.0	48.5	123x85x12
MXCLF-1064	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	84	33	11	4	20	22.0	48.5	123x85x12
MXCLF-1065	Aluminio	Interior	122	48	84	33	11	4	18	9.9	21.8	123x85x12
MXCLF-1066	Aluminio	Exterior	122	48	84	33	11	4	18	9.9	21.8	123x85x12
MXCLF-1067	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	84	33	11	4	20	23.4	51.5	131x85x12
MXCLF-1068	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	84	33	11	4	20	23.4	51.5	131x85x12
MXCLF-1069	Lámina Pintro	Interior	130	51	84	33	11	4	20	23.4	51.5	131x85x12
MXCLF-1070	Lámina Pintro	Exterior	130	51	84	33	11	4	20	23.4	51.5	131x85x12
MXCLF-1071	Acero Inoxidable	Interior	130	51	84	33	11	4	20	23.4	51.5	131x85x12
MXCLF-1072	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	84	33	11	4	20	23.4	51.5	131x85x12
MXCLF-1073	Aluminio	Interior	130	51	84	33	11	4	18	10.5	23.2	131x85x12
MXCLF-1074	Aluminio	Exterior	130	51	84	33	11	4	18	10.5	23.2	131x85x12
MXCLF-1075	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	84	33	11	4	20	24.8	54.5	139x85x12
MXCLF-1076	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	84	33	11	4	20	24.8	54.5	139x85x12
MXCLF-1077	Lámina Pintro	Interior	138	54	84	33	11	4	20	24.8	54.5	139x85x12
MXCLF-1078	Lámina Pintro	Exterior	138	54	84	33	11	4	20	24.8	54.5	139x85x12
MXCLF-1079	Acero Inoxidable	Interior	138	54	84	33	11	4	20	24.8	54.5	139x85x12
MXCLF-1080	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	84	33	11	4	20	24.8	54.5	139x85x12
MXCLF-1081	Aluminio	Interior	138	54	84	33	11	4	18	11.1	24.5	139x85x12
MXCLF-1082	Aluminio	Exterior	138	54	84	33	11	4	18	11.1	24.5	139x85x12
MXCLF-1083	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	84	33	11	4	20	26.1	57.6	146x85x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1084	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	84	33	11	4	20	26.1	57.6	146x85x12
MXCLF-1085	Lámina Pintro	Interior	145	57	84	33	11	4	20	26.1	57.6	146x85x12
MXCLF-1086	Lámina Pintro	Exterior	145	57	84	33	11	4	20	26.1	57.6	146x85x12
MXCLF-1087	Acero Inoxidable	Interior	145	57	84	33	11	4	20	26.1	57.6	146x85x12
MXCLF-1088	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	84	33	11	4	20	26.1	57.6	146x85x12
MXCLF-1089	Aluminio	Interior	145	57	84	33	11	4	18	11.8	25.9	146x85x12
MXCLF-1090	Aluminio	Exterior	145	57	84	33	11	4	18	11.8	25.9	146x85x12
MXCLF-1091	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	84	33	11	4	20	27.5	60.6	154x85x12
MXCLF-1092	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	84	33	11	4	20	27.5	60.6	154x85x12
MXCLF-1093	Lámina Pintro	Interior	153	60	84	33	11	4	20	27.5	60.6	154x85x12
MXCLF-1094	Lámina Pintro	Exterior	153	60	84	33	11	4	20	27.5	60.6	154x85x12
MXCLF-1095	Acero Inoxidable	Interior	153	60	84	33	11	4	20	27.5	60.6	154x85x12
MXCLF-1096	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	84	33	11	4	20	27.5	60.6	154x85x12
MXCLF-1097	Aluminio	Interior	153	60	84	33	11	4	18	12.4	27.3	154x85x12
MXCLF-1098	Aluminio	Exterior	153	60	84	33	11	4	18	12.4	27.3	154x85x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x36x4" a 60x36x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1099	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	92	36	11	4	22	6.0	13.2	32x93x12
MXCLF-1100	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	92	36	11	4	22	6.0	13.2	32x93x12
MXCLF-1101	Lámina Pintro	Interior	31	12	92	36	11	4	22	6.0	13.2	32x93x12
MXCLF-1102	Lámina Pintro	Exterior	31	12	92	36	11	4	22	6.0	13.2	32x93x12
MXCLF-1103	Acero Inoxidable	Interior	31	12	92	36	11	4	22	6.0	13.2	32x93x12
MXCLF-1104	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	92	36	11	4	22	6.0	13.2	32x93x12
MXCLF-1105	Aluminio	Interior	31	12	92	36	11	4	20	2.7	6.0	32x93x12
MXCLF-1106	Aluminio	Exterior	31	12	92	36	11	4	20	2.7	6.0	32x93x12
MXCLF-1107	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	92	36	11	4	22	7.5	16.5	40x93x12
MXCLF-1108	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	92	36	11	4	22	7.5	16.5	40x93x12
MXCLF-1109	Lámina Pintro	Interior	39	15	92	36	11	4	22	7.5	16.5	40x93x12
MXCLF-1110	Lámina Pintro	Exterior	39	15	92	36	11	4	22	7.5	16.5	40x93x12
MXCLF-1111	Acero Inoxidable	Interior	39	15	92	36	11	4	22	7.5	16.5	40x93x12
MXCLF-1112	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	92	36	11	4	22	7.5	16.5	40x93x12
MXCLF-1113	Aluminio	Interior	39	15	92	36	11	4	20	3.4	7.4	40x93x12
MXCLF-1114	Aluminio	Exterior	39	15	92	36	11	4	20	3.4	7.4	40x93x12
MXCLF-1115	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	92	36	11	4	22	9.0	19.8	47x93x12
MXCLF-1116	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	92	36	11	4	22	9.0	19.8	47x93x12
MXCLF-1117	Lámina Pintro	Interior	46	18	92	36	11	4	22	9.0	19.8	47x93x12
MXCLF-1118	Lámina Pintro	Exterior	46	18	92	36	11	4	22	9.0	19.8	47x93x12
MXCLF-1119	Acero Inoxidable	Interior	46	18	92	36	11	4	22	9.0	19.8	47x93x12
MXCLF-1120	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	92	36	11	4	22	9.0	19.8	47x93x12
MXCLF-1121	Aluminio	Interior	46	18	92	36	11	4	20	4.1	8.9	47x93x12
MXCLF-1122	Aluminio	Exterior	46	18	92	36	11	4	20	4.1	8.9	47x93x12
MXCLF-1123	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	92	36	11	4	22	10.5	23.1	55x93x12
MXCLF-1124	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	92	36	11	4	22	10.5	23.1	55x93x12
MXCLF-1125	Lámina Pintro	Interior	54	21	92	36	11	4	22	10.5	23.1	55x93x12
MXCLF-1126	Lámina Pintro	Exterior	54	21	92	36	11	4	22	10.5	23.1	55x93x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast												
Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1127	Acero Inoxidable	Interior	54	21	92	36	11	4	22	10.5	23.1	55x93x12
MXCLF-1128	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	92	36	11	4	22	10.5	23.1	55x93x12
MXCLF-1129	Aluminio	Interior	54	21	92	36	11	4	20	4.7	10.4	55x93x12
MXCLF-1130	Aluminio	Exterior	54	21	92	36	11	4	20	4.7	10.4	55x93x12
MXCLF-1131	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	92	36	11	4	22	12.0	26.4	62x93x12
MXCLF-1132	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	92	36	11	4	22	12.0	26.4	62x93x12
MXCLF-1133	Lámina Pintro	Interior	61	24	92	36	11	4	22	12.0	26.4	62x93x12
MXCLF-1134	Lámina Pintro	Exterior	61	24	92	36	11	4	22	12.0	26.4	62x93x12
MXCLF-1135	Acero Inoxidable	Interior	61	24	92	36	11	4	22	12.0	26.4	62x93x12
MXCLF-1136	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	92	36	11	4	22	12.0	26.4	62x93x12
MXCLF-1137	Aluminio	Interior	61	24	92	36	11	4	20	5.4	11.9	62x93x12
MXCLF-1138	Aluminio	Exterior	61	24	92	36	11	4	20	5.4	11.9	62x93x12
MXCLF-1139	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	92	36	11	4	22	13.5	29.8	70x93x12
MXCLF-1140	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	92	36	11	4	22	13.5	29.8	70x93x12
MXCLF-1141	Lámina Pintro	Interior	69	27	92	36	11	4	22	13.5	29.8	70x93x12
MXCLF-1142	Lámina Pintro	Exterior	69	27	92	36	11	4	22	13.5	29.8	70x93x12
MXCLF-1143	Acero Inoxidable	Interior	69	27	92	36	11	4	22	13.5	29.8	70x93x12
MXCLF-1144	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	92	36	11	4	22	13.5	29.8	70x93x12
MXCLF-1145	Aluminio	Interior	69	27	92	36	11	4	20	6.1	13.4	70x93x12
MXCLF-1146	Aluminio	Exterior	69	27	92	36	11	4	20	6.1	13.4	70x93x12
MXCLF-1147	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	92	36	11	4	22	15.0	33.1	78x93x12
MXCLF-1148	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	92	36	11	4	22	15.0	33.1	78x93x12
MXCLF-1149	Lámina Pintro	Interior	77	30	92	36	11	4	22	15.0	33.1	78x93x12
MXCLF-1150	Lámina Pintro	Exterior	77	30	92	36	11	4	22	15.0	33.1	78x93x12
MXCLF-1151	Acero Inoxidable	Interior	77	30	92	36	11	4	22	15.0	33.1	78x93x12
MXCLF-1152	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	92	36	11	4	22	15.0	33.1	78x93x12
MXCLF-1153	Aluminio	Interior	77	30	92	36	11	4	20	6.8	14.9	78x93x12
MXCLF-1154	Aluminio	Exterior	77	30	92	36	11	4	20	6.8	14.9	78x93x12
MXCLF-1155	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	92	36	11	4	22	16.5	36.4	85x93x12
MXCLF-1156	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	92	36	11	4	22	16.5	36.4	85x93x12
MXCLF-1157	Lámina Pintro	Interior	84	33	92	36	11	4	22	16.5	36.4	85x93x12
MXCLF-1158	Lámina Pintro	Exterior	84	33	92	36	11	4	22	16.5	36.4	85x93x12
MXCLF-1159	Acero Inoxidable	Interior	84	33	92	36	11	4	22	16.5	36.4	85x93x12
MXCLF-1160	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	92	36	11	4	22	16.5	36.4	85x93x12
MXCLF-1161	Aluminio	Interior	84	33	92	36	11	4	20	7.4	16.4	85x93x12
MXCLF-1162	Aluminio	Exterior	84	33	92	36	11	4	20	7.4	16.4	85x93x12
MXCLF-1163	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	92	36	11	4	22	18.0	39.7	93x93x12
MXCLF-1164	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	92	36	11	4	22	18.0	39.7	93x93x12
MXCLF-1165	Lámina Pintro	Interior	92	36	92	36	11	4	22	18.0	39.7	93x93x12
MXCLF-1166	Lámina Pintro	Exterior	92	36	92	36	11	4	22	18.0	39.7	93x93x12
MXCLF-1167	Acero Inoxidable	Interior	92	36	92	36	11	4	22	18.0	39.7	93x93x12
MXCLF-1168	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	92	36	11	4	22	18.0	39.7	93x93x12
MXCLF-1169	Aluminio	Interior	92	36	92	36	11	4	20	8.1	17.9	93x93x12
MXCLF-1170	Aluminio	Exterior	92	36	92	36	11	4	20	8.1	17.9	93x93x12
MXCLF-1171	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	92	36	11	4	22	19.5	43.0	100x93x12
MXCLF-1172	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	92	36	11	4	22	19.5	43.0	100x93x12
MXCLF-1173	Lámina Pintro	Interior	99	39	92	36	11	4	22	19.5	43.0	100x93x12
MXCLF-1174	Lámina Pintro	Exterior	99	39	92	36	11	4	22	19.5	43.0	100x93x12
MXCLF-1175	Acero Inoxidable	Interior	99	39	92	36	11	4	22	19.5	43.0	100x93x12
MXCLF-1176	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	92	36	11	4	22	19.5	43.0	100x93x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1177	Aluminio	Interior	99	39	92	36	11	4	20	8.8	19.3	100x93x12
MXCLF-1178	Aluminio	Exterior	99	39	92	36	11	4	20	8.8	19.3	100x93x12
MXCLF-1179	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	92	36	11	4	20	21.0	46.3	108x93x12
MXCLF-1180	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	92	36	11	4	20	21.0	46.3	108x93x12
MXCLF-1181	Lámina Pintro	Interior	107	42	92	36	11	4	20	21.0	46.3	108x93x12
MXCLF-1182	Lámina Pintro	Exterior	107	42	92	36	11	4	20	21.0	46.3	108x93x12
MXCLF-1183	Acero Inoxidable	Interior	107	42	92	36	11	4	20	21.0	46.3	108x93x12
MXCLF-1184	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	92	36	11	4	20	21.0	46.3	108x93x12
MXCLF-1185	Aluminio	Interior	107	42	92	36	11	4	18	9.5	20.8	108x93x12
MXCLF-1186	Aluminio	Exterior	107	42	92	36	11	4	18	9.5	20.8	108x93x12
MXCLF-1187	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	92	36	11	4	20	22.5	49.6	116x93x12
MXCLF-1188	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	92	36	11	4	20	22.5	49.6	116x93x12
MXCLF-1189	Lámina Pintro	Interior	115	45	92	36	11	4	20	22.5	49.6	116x93x12
MXCLF-1190	Lámina Pintro	Exterior	115	45	92	36	11	4	20	22.5	49.6	116x93x12
MXCLF-1191	Acero Inoxidable	Interior	115	45	92	36	11	4	20	22.5	49.6	116x93x12
MXCLF-1192	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	92	36	11	4	20	22.5	49.6	116x93x12
MXCLF-1193	Aluminio	Interior	115	45	92	36	11	4	18	10.1	22.3	116x93x12
MXCLF-1194	Aluminio	Exterior	115	45	92	36	11	4	18	10.1	22.3	116x93x12
MXCLF-1195	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	92	36	11	4	20	24.0	52.9	123x93x12
MXCLF-1196	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	92	36	11	4	20	24.0	52.9	123x93x12
MXCLF-1197	Lámina Pintro	Interior	122	48	92	36	11	4	20	24.0	52.9	123x93x12
MXCLF-1198	Lámina Pintro	Exterior	122	48	92	36	11	4	20	24.0	52.9	123x93x12
MXCLF-1199	Acero Inoxidable	Interior	122	48	92	36	11	4	20	24.0	52.9	123x93x12
MXCLF-1200	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	92	36	11	4	20	24.0	52.9	123x93x12
MXCLF-1201	Aluminio	Interior	122	48	92	36	11	4	18	10.8	23.8	123x93x12
MXCLF-1202	Aluminio	Exterior	122	48	92	36	11	4	18	10.8	23.8	123x93x12
MXCLF-1203	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	92	36	11	4	20	25.5	56.2	131x93x12
MXCLF-1204	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	92	36	11	4	20	25.5	56.2	131x93x12
MXCLF-1205	Lámina Pintro	Interior	130	51	92	36	11	4	20	25.5	56.2	131x93x12
MXCLF-1206	Lámina Pintro	Exterior	130	51	92	36	11	4	20	25.5	56.2	131x93x12
MXCLF-1207	Acero Inoxidable	Interior	130	51	92	36	11	4	20	25.5	56.2	131x93x12
MXCLF-1208	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	92	36	11	4	20	25.5	56.2	131x93x12
MXCLF-1209	Aluminio	Interior	130	51	92	36	11	4	18	11.5	25.3	131x93x12
MXCLF-1210	Aluminio	Exterior	130	51	92	36	11	4	18	11.5	25.3	131x93x12
MXCLF-1211	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	92	36	11	4	20	27.0	59.5	139x93x12
MXCLF-1212	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	92	36	11	4	20	27.0	59.5	139x93x12
MXCLF-1213	Lámina Pintro	Interior	138	54	92	36	11	4	20	27.0	59.5	139x93x12
MXCLF-1214	Lámina Pintro	Exterior	138	54	92	36	11	4	20	27.0	59.5	139x93x12
MXCLF-1215	Acero Inoxidable	Interior	138	54	92	36	11	4	20	27.0	59.5	139x93x12
MXCLF-1216	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	92	36	11	4	20	27.0	59.5	139x93x12
MXCLF-1217	Aluminio	Interior	138	54	92	36	11	4	18	12.2	26.8	139x93x12
MXCLF-1218	Aluminio	Exterior	138	54	92	36	11	4	18	12.2	26.8	139x93x12
MXCLF-1219	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	92	36	11	4	20	28.5	62.8	146x93x12
MXCLF-1220	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	92	36	11	4	20	28.5	62.8	146x93x12
MXCLF-1221	Lámina Pintro	Interior	145	57	92	36	11	4	20	28.5	62.8	146x93x12
MXCLF-1222	Lámina Pintro	Exterior	145	57	92	36	11	4	20	28.5	62.8	146x93x12
MXCLF-1223	Acero Inoxidable	Interior	145	57	92	36	11	4	20	28.5	62.8	146x93x12
MXCLF-1224	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	92	36	11	4	20	28.5	62.8	146x93x12
MXCLF-1225	Aluminio	Interior	145	57	92	36	11	4	18	12.8	28.3	146x93x12
MXCLF-1226	Aluminio	Exterior	145	57	92	36	11	4	18	12.8	28.3	146x93x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1227	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	92	36	11	4	20	30.0	66.1	154x93x12
MXCLF-1228	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	92	36	11	4	20	30.0	66.1	154x93x12
MXCLF-1229	Lámina Pintro	Interior	153	60	92	36	11	4	20	30.0	66.1	154x93x12
MXCLF-1230	Lámina Pintro	Exterior	153	60	92	36	11	4	20	30.0	66.1	154x93x12
MXCLF-1231	Acero Inoxidable	Interior	153	60	92	36	11	4	20	30.0	66.1	154x93x12
MXCLF-1232	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	92	36	11	4	20	30.0	66.1	154x93x12
MXCLF-1243	Aluminio	Interior	153	60	92	36	11	4	18	13.5	29.8	154x93x12
MXCLF-1244	Aluminio	Exterior	153	60	92	36	11	4	18	13.5	29.8	154x93x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x39x4" a 60x39x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1245	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	99	39	11	4	22	6.5	14.3	32x100x12
MXCLF-1246	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	99	39	11	4	22	6.5	14.3	32x100x12
MXCLF-1247	Lámina Pintro	Interior	31	12	99	39	11	4	22	6.5	14.3	32x100x12
MXCLF-1248	Lámina Pintro	Exterior	31	12	99	39	11	4	22	6.5	14.3	32x100x12
MXCLF-1249	Acero Inoxidable	Interior	31	12	99	39	11	4	22	6.5	14.3	32x100x12
MXCLF-1250	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	99	39	11	4	22	6.5	14.3	32x100x12
MXCLF-1251	Aluminio	Interior	31	12	99	39	11	4	20	2.9	6.4	32x100x12
MXCLF-1252	Aluminio	Exterior	31	12	99	39	11	4	20	2.9	6.4	32x100x12
MXCLF-1253	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	99	39	11	4	22	8.1	17.9	40x100x12
MXCLF-1254	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	99	39	11	4	22	8.1	17.9	40x100x12
MXCLF-1255	Lámina Pintro	Interior	39	15	99	39	11	4	22	8.1	17.9	40x100x12
MXCLF-1256	Lámina Pintro	Exterior	39	15	99	39	11	4	22	8.1	17.9	40x100x12
MXCLF-1257	Acero Inoxidable	Interior	39	15	99	39	11	4	22	8.1	17.9	40x100x12
MXCLF-1258	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	99	39	11	4	22	8.1	17.9	40x100x12
MXCLF-1259	Aluminio	Interior	39	15	99	39	11	4	20	3.7	8.1	40x100x12
MXCLF-1260	Aluminio	Exterior	39	15	99	39	11	4	20	3.7	8.1	40x100x12
MXCLF-1261	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	99	39	11	4	22	9.8	21.5	47x100x12
MXCLF-1262	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	99	39	11	4	22	9.8	21.5	47x100x12
MXCLF-1263	Lámina Pintro	Interior	46	18	99	39	11	4	22	9.8	21.5	47x100x12
MXCLF-1264	Lámina Pintro	Exterior	46	18	99	39	11	4	22	9.8	21.5	47x100x12
MXCLF-1265	Acero Inoxidable	Interior	46	18	99	39	11	4	22	9.8	21.5	47x100x12
MXCLF-1266	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	99	39	11	4	22	9.8	21.5	47x100x12
MXCLF-1267	Aluminio	Interior	46	18	99	39	11	4	20	4.4	9.7	47x100x12
MXCLF-1268	Aluminio	Exterior	46	18	99	39	11	4	20	4.4	9.7	47x100x12
MXCLF-1269	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	99	39	11	4	22	11.4	25.1	55x100x12
MXCLF-1270	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	99	39	11	4	22	11.4	25.1	55x100x12
MXCLF-1271	Lámina Pintro	Interior	54	21	99	39	11	4	22	11.4	25.1	55x100x12
MXCLF-1272	Lámina Pintro	Exterior	54	21	99	39	11	4	22	11.4	25.1	55x100x12
MXCLF-1273	Acero Inoxidable	Interior	54	21	99	39	11	4	22	11.4	25.1	55x100x12
MXCLF-1274	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	99	39	11	4	22	11.4	25.1	55x100x12
MXCLF-1275	Aluminio	Interior	54	21	99	39	11	4	20	5.1	11.3	55x100x12
MXCLF-1276	Aluminio	Exterior	54	21	99	39	11	4	20	5.1	11.3	55x100x12
MXCLF-1277	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	99	39	11	4	22	13.0	28.7	62x100x12
MXCLF-1278	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	99	39	11	4	22	13.0	28.7	62x100x12
MXCLF-1279	Lámina Pintro	Interior	61	24	99	39	11	4	22	13.0	28.7	62x100x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1280	Lámina Pintro	Exterior	61	24	99	39	11	4	22	13.0	28.7	62x100x12
MXCLF-1281	Acero Inoxidable	Interior	61	24	99	39	11	4	22	13.0	28.7	62x100x12
MXCLF-1282	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	99	39	11	4	22	13.0	28.7	62x100x12
MXCLF-1283	Aluminio	Interior	61	24	99	39	11	4	20	5.9	12.9	62x100x12
MXCLF-1284	Aluminio	Exterior	61	24	99	39	11	4	20	5.9	12.9	62x100x12
MXCLF-1285	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	99	39	11	4	22	14.6	32.2	70x100x12
MXCLF-1286	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	99	39	11	4	22	14.6	32.2	70x100x12
MXCLF-1287	Lámina Pintro	Interior	69	27	99	39	11	4	22	14.6	32.2	70x100x12
MXCLF-1288	Lámina Pintro	Exterior	69	27	99	39	11	4	22	14.6	32.2	70x100x12
MXCLF-1289	Acero Inoxidable	Interior	69	27	99	39	11	4	22	14.6	32.2	70x100x12
MXCLF-1290	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	99	39	11	4	22	14.6	32.2	70x100x12
MXCLF-1291	Aluminio	Interior	69	27	99	39	11	4	20	6.6	14.5	70x100x12
MXCLF-1292	Aluminio	Exterior	69	27	99	39	11	4	20	6.6	14.5	70x100x12
MXCLF-1293	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	99	39	11	4	22	16.3	35.8	78x100x12
MXCLF-1294	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	99	39	11	4	22	16.3	35.8	78x100x12
MXCLF-1295	Lámina Pintro	Interior	77	30	99	39	11	4	22	16.3	35.8	78x100x12
MXCLF-1296	Lámina Pintro	Exterior	77	30	99	39	11	4	22	16.3	35.8	78x100x12
MXCLF-1297	Acero Inoxidable	Interior	77	30	99	39	11	4	22	16.3	35.8	78x100x12
MXCLF-1298	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	99	39	11	4	22	16.3	35.8	78x100x12
MXCLF-1299	Aluminio	Interior	77	30	99	39	11	4	20	7.3	16.1	78x100x12
MXCLF-1300	Aluminio	Exterior	77	30	99	39	11	4	20	7.3	16.1	78x100x12
MXCLF-1301	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	99	39	11	4	22	17.9	39.4	85x100x12
MXCLF-1302	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	99	39	11	4	22	17.9	39.4	85x100x12
MXCLF-1303	Lámina Pintro	Interior	84	33	99	39	11	4	22	17.9	39.4	85x100x12
MXCLF-1304	Lámina Pintro	Exterior	84	33	99	39	11	4	22	17.9	39.4	85x100x12
MXCLF-1305	Acero Inoxidable	Interior	84	33	99	39	11	4	22	17.9	39.4	85x100x12
MXCLF-1306	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	99	39	11	4	22	17.9	39.4	85x100x12
MXCLF-1307	Aluminio	Interior	84	33	99	39	11	4	20	8.0	17.7	85x100x12
MXCLF-1308	Aluminio	Exterior	84	33	99	39	11	4	20	8.0	17.7	85x100x12
MXCLF-1309	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	99	39	11	4	22	19.5	43.0	93x100x12
MXCLF-1310	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	99	39	11	4	22	19.5	43.0	93x100x12
MXCLF-1311	Lámina Pintro	Interior	92	36	99	39	11	4	22	19.5	43.0	93x100x12
MXCLF-1312	Lámina Pintro	Exterior	92	36	99	39	11	4	22	19.5	43.0	93x100x12
MXCLF-1313	Acero Inoxidable	Interior	92	36	99	39	11	4	22	19.5	43.0	93x100x12
MXCLF-1314	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	99	39	11	4	22	19.5	43.0	93x100x12
MXCLF-1315	Aluminio	Interior	92	36	99	39	11	4	20	8.8	19.3	93x100x12
MXCLF-1316	Aluminio	Exterior	92	36	99	39	11	4	20	8.8	19.3	93x100x12
MXCLF-1317	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	99	39	11	4	22	21.1	46.6	100x100x12
MXCLF-1318	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	99	39	11	4	22	21.1	46.6	100x100x12
MXCLF-1319	Lámina Pintro	Interior	99	39	99	39	11	4	22	21.1	46.6	100x100x12
MXCLF-1320	Lámina Pintro	Exterior	99	39	99	39	11	4	22	21.1	46.6	100x100x12
MXCLF-1321	Acero Inoxidable	Interior	99	39	99	39	11	4	22	21.1	46.6	100x100x12
MXCLF-1322	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	99	39	11	4	22	21.1	46.6	100x100x12
MXCLF-1323	Aluminio	Interior	99	39	99	39	11	4	20	9.5	21.0	100x100x12
MXCLF-1324	Aluminio	Exterior	99	39	99	39	11	4	20	9.5	21.0	100x100x12
MXCLF-1325	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	99	39	11	4	20	22.8	50.1	108x100x12
MXCLF-1326	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	99	39	11	4	20	22.8	50.1	108x100x12
MXCLF-1327	Lámina Pintro	Interior	107	42	99	39	11	4	20	22.8	50.1	108x100x12
MXCLF-1328	Lámina Pintro	Exterior	107	42	99	39	11	4	20	22.8	50.1	108x100x12
MXCLF-1329	Acero Inoxidable	Interior	107	42	99	39	11	4	20	22.8	50.1	108x100x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1330	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	99	39	11	4	20	22.8	50.1	108x100x12
MXCLF-1331	Aluminio	Interior	107	42	99	39	11	4	18	10.2	22.6	108x100x12
MXCLF-1332	Aluminio	Exterior	107	42	99	39	11	4	18	10.2	22.6	108x100x12
MXCLF-1333	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	99	39	11	4	20	24.4	53.7	116x100x12
MXCLF-1334	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	99	39	11	4	20	24.4	53.7	116x100x12
MXCLF-1335	Lámina Pintro	Interior	115	45	99	39	11	4	20	24.4	53.7	116x100x12
MXCLF-1336	Lámina Pintro	Exterior	115	45	99	39	11	4	20	24.4	53.7	116x100x12
MXCLF-1337	Acero Inoxidable	Interior	115	45	99	39	11	4	20	24.4	53.7	116x100x12
MXCLF-1338	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	99	39	11	4	20	24.4	53.7	116x100x12
MXCLF-1339	Aluminio	Interior	115	45	99	39	11	4	18	11.0	24.2	116x100x12
MXCLF-1340	Aluminio	Exterior	115	45	99	39	11	4	18	11.0	24.2	116x100x12
MXCLF-1341	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	99	39	11	4	20	26.0	57.3	123x100x12
MXCLF-1342	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	99	39	11	4	20	26.0	57.3	123x100x12
MXCLF-1343	Lámina Pintro	Interior	122	48	99	39	11	4	20	26.0	57.3	123x100x12
MXCLF-1344	Lámina Pintro	Exterior	122	48	99	39	11	4	20	26.0	57.3	123x100x12
MXCLF-1345	Acero Inoxidable	Interior	122	48	99	39	11	4	20	26.0	57.3	123x100x12
MXCLF-1346	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	99	39	11	4	20	26.0	57.3	123x100x12
MXCLF-1347	Aluminio	Interior	122	48	99	39	11	4	18	11.7	25.8	123x100x12
MXCLF-1348	Aluminio	Exterior	122	48	99	39	11	4	18	11.7	25.8	123x100x12
MXCLF-1359	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	99	39	11	4	20	27.6	60.9	131x100x12
MXCLF-1360	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	99	39	11	4	20	27.6	60.9	131x100x12
MXCLF-1361	Lámina Pintro	Interior	130	51	99	39	11	4	20	27.6	60.9	131x100x12
MXCLF-1362	Lámina Pintro	Exterior	130	51	99	39	11	4	20	27.6	60.9	131x100x12
MXCLF-1363	Acero Inoxidable	Interior	130	51	99	39	11	4	20	27.6	60.9	131x100x12
MXCLF-1364	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	99	39	11	4	20	27.6	60.9	131x100x12
MXCLF-1365	Aluminio	Interior	130	51	99	39	11	4	18	12.4	27.4	131x100x12
MXCLF-1366	Aluminio	Exterior	130	51	99	39	11	4	18	12.4	27.4	131x100x12
MXCLF-1367	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	99	39	11	4	20	29.3	64.5	139x100x12
MXCLF-1368	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	99	39	11	4	20	29.3	64.5	139x100x12
MXCLF-1369	Lámina Pintro	Interior	138	54	99	39	11	4	20	29.3	64.5	139x100x12
MXCLF-1370	Lámina Pintro	Exterior	138	54	99	39	11	4	20	29.3	64.5	139x100x12
MXCLF-1371	Acero Inoxidable	Interior	138	54	99	39	11	4	20	29.3	64.5	139x100x12
MXCLF-1372	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	99	39	11	4	20	29.3	64.5	139x100x12
MXCLF-1373	Aluminio	Interior	138	54	99	39	11	4	18	13.2	29.0	139x100x12
MXCLF-1374	Aluminio	Exterior	138	54	99	39	11	4	18	13.2	29.0	139x100x12
MXCLF-1375	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	99	39	11	4	20	30.9	68.0	146x100x12
MXCLF-1386	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	99	39	11	4	20	30.9	68.0	146x100x12
MXCLF-1387	Lámina Pintro	Interior	145	57	99	39	11	4	20	30.9	68.0	146x100x12
MXCLF-1388	Lámina Pintro	Exterior	145	57	99	39	11	4	20	30.9	68.0	146x100x12
MXCLF-1389	Acero Inoxidable	Interior	145	57	99	39	11	4	20	30.9	68.0	146x100x12
MXCLF-1390	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	99	39	11	4	20	30.9	68.0	146x100x12
MXCLF-1391	Aluminio	Interior	145	57	99	39	11	4	18	13.9	30.6	146x100x12
MXCLF-1392	Aluminio	Exterior	145	57	99	39	11	4	18	13.9	30.6	146x100x12
MXCLF-1393	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	99	39	11	4	20	32.5	71.6	154x100x12
MXCLF-1394	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	99	39	11	4	20	32.5	71.6	154x100x12
MXCLF-1395	Lámina Pintro	Interior	153	60	99	39	11	4	20	32.5	71.6	154x100x12
MXCLF-1396	Lámina Pintro	Exterior	153	60	99	39	11	4	20	32.5	71.6	154x100x12
MXCLF-1397	Acero Inoxidable	Interior	153	60	99	39	11	4	20	32.5	71.6	154x100x12
MXCLF-1398	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	99	39	11	4	20	32.5	71.6	154x100x12
MXCLF-1399	Aluminio	Interior	153	60	99	39	11	4	18	14.6	32.2	154x100x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1400	Aluminio	Exterior	153	60	99	39	11	4	18	14.6	32.2	154x100x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast , 12x42x4" a 60x42x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1401	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	107	42	11	4	20	7.0	15.4	32x108x12
MXCLF-1402	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	107	42	11	4	20	7.0	15.4	32x108x12
MXCLF-1403	Lámina Pintro	Interior	31	12	107	42	11	4	20	7.0	15.4	32x108x12
MXCLF-1404	Lámina Pintro	Exterior	31	12	107	42	11	4	20	7.0	15.4	32x108x12
MXCLF-1405	Acero Inoxidable	Interior	31	12	107	42	11	4	20	7.0	15.4	32x108x12
MXCLF-1406	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	107	42	11	4	20	7.0	15.4	32x108x12
MXCLF-1407	Aluminio	Interior	31	12	107	42	11	4	18	3.2	6.9	32x108x12
MXCLF-1408	Aluminio	Exterior	31	12	107	42	11	4	18	3.2	6.9	32x108x12
MXCLF-1409	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	107	42	11	4	20	8.8	19.3	40x108x12
MXCLF-1410	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	107	42	11	4	20	8.8	19.3	40x108x12
MXCLF-1411	Lámina Pintro	Interior	39	15	107	42	11	4	20	8.8	19.3	40x108x12
MXCLF-1412	Lámina Pintro	Exterior	39	15	107	42	11	4	20	8.8	19.3	40x108x12
MXCLF-1413	Acero Inoxidable	Interior	39	15	107	42	11	4	20	8.8	19.3	40x108x12
MXCLF-1414	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	107	42	11	4	20	8.8	19.3	40x108x12
MXCLF-1415	Aluminio	Interior	39	15	107	42	11	4	18	3.9	8.7	40x108x12
MXCLF-1416	Aluminio	Exterior	39	15	107	42	11	4	18	3.9	8.7	40x108x12
MXCLF-1417	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	107	42	11	4	20	10.5	23.1	47x108x12
MXCLF-1418	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	107	42	11	4	20	10.5	23.1	47x108x12
MXCLF-1419	Lámina Pintro	Interior	46	18	107	42	11	4	20	10.5	23.1	47x108x12
MXCLF-1420	Lámina Pintro	Exterior	46	18	107	42	11	4	20	10.5	23.1	47x108x12
MXCLF-1421	Acero Inoxidable	Interior	46	18	107	42	11	4	20	10.5	23.1	47x108x12
MXCLF-1422	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	107	42	11	4	20	10.5	23.1	47x108x12
MXCLF-1423	Aluminio	Interior	46	18	107	42	11	4	18	4.7	10.4	47x108x12
MXCLF-1424	Aluminio	Exterior	46	18	107	42	11	4	18	4.7	10.4	47x108x12
MXCLF-1425	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	107	42	11	4	20	12.3	27.0	55x108x12
MXCLF-1426	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	107	42	11	4	20	12.3	27.0	55x108x12
MXCLF-1427	Lámina Pintro	Interior	54	21	107	42	11	4	20	12.3	27.0	55x108x12
MXCLF-1428	Lámina Pintro	Exterior	54	21	107	42	11	4	20	12.3	27.0	55x108x12
MXCLF-1429	Acero Inoxidable	Interior	54	21	107	42	11	4	20	12.3	27.0	55x108x12
MXCLF-1430	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	107	42	11	4	20	12.3	27.0	55x108x12
MXCLF-1431	Aluminio	Interior	54	21	107	42	11	4	18	5.5	12.1	55x108x12
MXCLF-1432	Aluminio	Exterior	54	21	107	42	11	4	18	5.5	12.1	55x108x12
MXCLF-1433	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	107	42	11	4	20	14.0	30.9	62x108x12
MXCLF-1434	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	107	42	11	4	20	14.0	30.9	62x108x12
MXCLF-1435	Lámina Pintro	Interior	61	24	107	42	11	4	20	14.0	30.9	62x108x12
MXCLF-1436	Lámina Pintro	Exterior	61	24	107	42	11	4	20	14.0	30.9	62x108x12
MXCLF-1437	Acero Inoxidable	Interior	61	24	107	42	11	4	20	14.0	30.9	62x108x12
MXCLF-1438	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	107	42	11	4	20	14.0	30.9	62x108x12
MXCLF-1439	Aluminio	Interior	61	24	107	42	11	4	18	6.3	13.9	62x108x12
MXCLF-1440	Aluminio	Exterior	61	24	107	42	11	4	18	6.3	13.9	62x108x12
MXCLF-1441	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	107	42	11	4	20	15.8	34.7	70x108x12
MXCLF-1442	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	107	42	11	4	20	15.8	34.7	70x108x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1443	Lámina Pintro	Interior	69	27	107	42	11	4	20	15.8	34.7	70x108x12
MXCLF-1444	Lámina Pintro	Exterior	69	27	107	42	11	4	20	15.8	34.7	70x108x12
MXCLF-1445	Acero Inoxidable	Interior	69	27	107	42	11	4	20	15.8	34.7	70x108x12
MXCLF-1446	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	107	42	11	4	20	15.8	34.7	70x108x12
MXCLF-1447	Aluminio	Interior	69	27	107	42	11	4	18	7.1	15.6	70x108x12
MXCLF-1448	Aluminio	Exterior	69	27	107	42	11	4	18	7.1	15.6	70x108x12
MXCLF-1449	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	107	42	11	4	20	17.5	38.6	78x108x12
MXCLF-1450	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	107	42	11	4	20	17.5	38.6	78x108x12
MXCLF-1451	Lámina Pintro	Interior	77	30	107	42	11	4	20	17.5	38.6	78x108x12
MXCLF-1462	Lámina Pintro	Exterior	77	30	107	42	11	4	20	17.5	38.6	78x108x12
MXCLF-1463	Acero Inoxidable	Interior	77	30	107	42	11	4	20	17.5	38.6	78x108x12
MXCLF-1474	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	107	42	11	4	20	17.5	38.6	78x108x12
MXCLF-1475	Aluminio	Interior	77	30	107	42	11	4	18	7.9	17.4	78x108x12
MXCLF-1476	Aluminio	Exterior	77	30	107	42	11	4	18	7.9	17.4	78x108x12
MXCLF-1477	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	107	42	11	4	20	19.3	42.4	85x108x12
MXCLF-1478	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	107	42	11	4	20	19.3	42.4	85x108x12
MXCLF-1479	Lámina Pintro	Interior	84	33	107	42	11	4	20	19.3	42.4	85x108x12
MXCLF-1480	Lámina Pintro	Exterior	84	33	107	42	11	4	20	19.3	42.4	85x108x12
MXCLF-1481	Acero Inoxidable	Interior	84	33	107	42	11	4	20	19.3	42.4	85x108x12
MXCLF-1482	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	107	42	11	4	20	19.3	42.4	85x108x12
MXCLF-1483	Aluminio	Interior	84	33	107	42	11	4	18	8.7	19.1	85x108x12
MXCLF-1484	Aluminio	Exterior	84	33	107	42	11	4	18	8.7	19.1	85x108x12
MXCLF-1485	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	107	42	11	4	20	21.0	46.3	93x108x12
MXCLF-1486	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	107	42	11	4	20	21.0	46.3	93x108x12
MXCLF-1487	Lámina Pintro	Interior	92	36	107	42	11	4	20	21.0	46.3	93x108x12
MXCLF-1488	Lámina Pintro	Exterior	92	36	107	42	11	4	20	21.0	46.3	93x108x12
MXCLF-1489	Acero Inoxidable	Interior	92	36	107	42	11	4	20	21.0	46.3	93x108x12
MXCLF-1490	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	107	42	11	4	20	21.0	46.3	93x108x12
MXCLF-1491	Aluminio	Interior	92	36	107	42	11	4	18	9.5	20.8	93x108x12
MXCLF-1492	Aluminio	Exterior	92	36	107	42	11	4	18	9.5	20.8	93x108x12
MXCLF-1493	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	107	42	11	4	20	22.8	50.1	100x108x12
MXCLF-1494	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	107	42	11	4	20	22.8	50.1	100x108x12
MXCLF-1495	Lámina Pintro	Interior	99	39	107	42	11	4	20	22.8	50.1	100x108x12
MXCLF-1506	Lámina Pintro	Exterior	99	39	107	42	11	4	20	22.8	50.1	100x108x12
MXCLF-1507	Acero Inoxidable	Interior	99	39	107	42	11	4	20	22.8	50.1	100x108x12
MXCLF-1508	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	107	42	11	4	20	22.8	50.1	100x108x12
MXCLF-1509	Aluminio	Interior	99	39	107	42	11	4	18	10.2	22.6	100x108x12
MXCLF-1510	Aluminio	Exterior	99	39	107	42	11	4	18	10.2	22.6	100x108x12
MXCLF-1511	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	107	42	11	4	20	24.5	54.0	108x108x12
MXCLF-1512	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	107	42	11	4	20	24.5	54.0	108x108x12
MXCLF-1513	Lámina Pintro	Interior	107	42	107	42	11	4	20	24.5	54.0	108x108x12
MXCLF-1514	Lámina Pintro	Exterior	107	42	107	42	11	4	20	24.5	54.0	108x108x12
MXCLF-1515	Acero Inoxidable	Interior	107	42	107	42	11	4	20	24.5	54.0	108x108x12
MXCLF-1516	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	107	42	11	4	20	24.5	54.0	108x108x12
MXCLF-1517	Aluminio	Interior	107	42	107	42	11	4	18	11.0	24.3	108x108x12
MXCLF-1518	Aluminio	Exterior	107	42	107	42	11	4	18	11.0	24.3	108x108x12
MXCLF-1519	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	107	42	11	4	20	26.3	57.9	116x108x12
MXCLF-1520	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	107	42	11	4	20	26.3	57.9	116x108x12
MXCLF-1521	Lámina Pintro	Interior	115	45	107	42	11	4	20	26.3	57.9	116x108x12
MXCLF-1522	Lámina Pintro	Exterior	115	45	107	42	11	4	20	26.3	57.9	116x108x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1523	Acero Inoxidable	Interior	115	45	107	42	11	4	20	26.3	57.9	116x108x12
MXCLF-1524	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	107	42	11	4	20	26.3	57.9	116x108x12
MXCLF-1525	Aluminio	Interior	115	45	107	42	11	4	18	11.8	26.0	116x108x12
MXCLF-1526	Aluminio	Exterior	115	45	107	42	11	4	18	11.8	26.0	116x108x12
MXCLF-1527	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	107	42	11	4	20	28.0	61.7	123x108x12
MXCLF-1528	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	107	42	11	4	20	28.0	61.7	123x108x12
MXCLF-1529	Lámina Pintro	Interior	122	48	107	42	11	4	20	28.0	61.7	123x108x12
MXCLF-1530	Lámina Pintro	Exterior	122	48	107	42	11	4	20	28.0	61.7	123x108x12
MXCLF-1531	Acero Inoxidable	Interior	122	48	107	42	11	4	20	28.0	61.7	123x108x12
MXCLF-1532	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	107	42	11	4	20	28.0	61.7	123x108x12
MXCLF-1533	Aluminio	Interior	122	48	107	42	11	4	18	12.6	27.8	123x108x12
MXCLF-1534	Aluminio	Exterior	122	48	107	42	11	4	18	12.6	27.8	123x108x12
MXCLF-1535	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	107	42	11	4	20	29.8	65.6	131x108x12
MXCLF-1536	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	107	42	11	4	20	29.8	65.6	131x108x12
MXCLF-1537	Lámina Pintro	Interior	130	51	107	42	11	4	20	29.8	65.6	131x108x12
MXCLF-1538	Lámina Pintro	Exterior	130	51	107	42	11	4	20	29.8	65.6	131x108x12
MXCLF-1539	Acero Inoxidable	Interior	130	51	107	42	11	4	20	29.8	65.6	131x108x12
MXCLF-1540	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	107	42	11	4	20	29.8	65.6	131x108x12
MXCLF-1541	Aluminio	Interior	130	51	107	42	11	4	18	13.4	29.5	131x108x12
MXCLF-1542	Aluminio	Exterior	130	51	107	42	11	4	18	13.4	29.5	131x108x12
MXCLF-1543	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	107	42	11	4	20	31.5	69.4	139x108x12
MXCLF-1544	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	107	42	11	4	20	31.5	69.4	139x108x12
MXCLF-1545	Lámina Pintro	Interior	138	54	107	42	11	4	20	31.5	69.4	139x108x12
MXCLF-1546	Lámina Pintro	Exterior	138	54	107	42	11	4	20	31.5	69.4	139x108x12
MXCLF-1547	Acero Inoxidable	Interior	138	54	107	42	11	4	20	31.5	69.4	139x108x12
MXCLF-1548	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	107	42	11	4	20	31.5	69.4	139x108x12
MXCLF-1549	Aluminio	Interior	138	54	107	42	11	4	18	14.2	31.2	139x108x12
MXCLF-1540	Aluminio	Exterior	138	54	107	42	11	4	18	14.2	31.2	139x108x12
MXCLF-1551	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	107	42	11	4	20	33.3	73.3	146x108x12
MXCLF-1552	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	107	42	11	4	20	33.3	73.3	146x108x12
MXCLF-1553	Lámina Pintro	Interior	145	57	107	42	11	4	20	33.3	73.3	146x108x12
MXCLF-1554	Lámina Pintro	Exterior	145	57	107	42	11	4	20	33.3	73.3	146x108x12
MXCLF-1555	Acero Inoxidable	Interior	145	57	107	42	11	4	20	33.3	73.3	146x108x12
MXCLF-1556	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	107	42	11	4	20	33.3	73.3	146x108x12
MXCLF-1557	Aluminio	Interior	145	57	107	42	11	4	18	15.0	33.0	146x108x12
MXCLF-1558	Aluminio	Exterior	145	57	107	42	11	4	18	15.0	33.0	146x108x12
MXCLF-1559	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	107	42	11	4	20	35.0	77.1	154x108x12
MXCLF-1560	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	107	42	11	4	20	35.0	77.1	154x108x12
MXCLF-1561	Lámina Pintro	Interior	153	60	107	42	11	4	20	35.0	77.1	154x108x12
MXCLF-1562	Lámina Pintro	Exterior	153	60	107	42	11	4	20	35.0	77.1	154x108x12
MXCLF-1563	Acero Inoxidable	Interior	153	60	107	42	11	4	20	35.0	77.1	154x108x12
MXCLF-1564	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	107	42	11	4	20	35.0	77.1	154x108x12
MXCLF-1565	Aluminio	Interior	153	60	107	42	11	4	18	15.8	34.7	154x108x12
MXCLF-1566	Aluminio	Exterior	153	60	107	42	11	4	18	15.8	34.7	154x108x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x45x4" a 60x45x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1567	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	115	45	11	4	20	7.5	16.5	32x116x12
MXCLF-1568	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	115	45	11	4	20	7.5	16.5	32x116x12
MXCLF-1569	Lámina Pintor	Interior	31	12	115	45	11	4	20	7.5	16.5	32x116x12
MXCLF-1570	Lámina Pintor	Exterior	31	12	115	45	11	4	20	7.5	16.5	32x116x12
MXCLF-1571	Acero Inoxidable	Interior	31	12	115	45	11	4	20	7.5	16.5	32x116x12
MXCLF-1572	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	115	45	11	4	20	7.5	16.5	32x116x12
MXCLF-1573	Aluminio	Interior	31	12	115	45	11	4	18	3.4	7.4	32x116x12
MXCLF-1574	Aluminio	Exterior	31	12	115	45	11	4	18	3.4	7.4	32x116x12
MXCLF-1575	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	115	45	11	4	20	9.4	20.7	40x116x12
MXCLF-1576	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	115	45	11	4	20	9.4	20.7	40x116x12
MXCLF-1577	Lámina Pintor	Interior	39	15	115	45	11	4	20	9.4	20.7	40x116x12
MXCLF-1578	Lámina Pintor	Exterior	39	15	115	45	11	4	20	9.4	20.7	40x116x12
MXCLF-1579	Acero Inoxidable	Interior	39	15	115	45	11	4	20	9.4	20.7	40x116x12
MXCLF-1580	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	115	45	11	4	20	9.4	20.7	40x116x12
MXCLF-1581	Aluminio	Interior	39	15	115	45	11	4	18	4.2	9.3	40x116x12
MXCLF-1582	Aluminio	Exterior	39	15	115	45	11	4	18	4.2	9.3	40x116x12
MXCLF-1583	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	115	45	11	4	20	11.3	24.8	47x116x12
MXCLF-1584	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	115	45	11	4	20	11.3	24.8	47x116x12
MXCLF-1585	Lámina Pintor	Interior	46	18	115	45	11	4	20	11.3	24.8	47x116x12
MXCLF-1586	Lámina Pintor	Exterior	46	18	115	45	11	4	20	11.3	24.8	47x116x12
MXCLF-1587	Acero Inoxidable	Interior	46	18	115	45	11	4	20	11.3	24.8	47x116x12
MXCLF-1588	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	115	45	11	4	20	11.3	24.8	47x116x12
MXCLF-1589	Aluminio	Interior	46	18	115	45	11	4	18	5.1	11.2	47x116x12
MXCLF-1590	Aluminio	Exterior	46	18	115	45	11	4	18	5.1	11.2	47x116x12
MXCLF-1591	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	115	45	11	4	20	13.1	28.9	55x116x12
MXCLF-1592	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	115	45	11	4	20	13.1	28.9	55x116x12
MXCLF-1593	Lámina Pintor	Interior	54	21	115	45	11	4	20	13.1	28.9	55x116x12
MXCLF-1594	Lámina Pintor	Exterior	54	21	115	45	11	4	20	13.1	28.9	55x116x12
MXCLF-1595	Acero Inoxidable	Interior	54	21	115	45	11	4	20	13.1	28.9	55x116x12
MXCLF-1596	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	115	45	11	4	20	13.1	28.9	55x116x12
MXCLF-1597	Aluminio	Interior	54	21	115	45	11	4	18	5.9	13.0	55x116x12
MXCLF-1598	Aluminio	Exterior	54	21	115	45	11	4	18	5.9	13.0	55x116x12
MXCLF-1599	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	115	45	11	4	20	15.0	33.1	62x116x12
MXCLF-1600	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	115	45	11	4	20	15.0	33.1	62x116x12
MXCLF-1601	Lámina Pintor	Interior	61	24	115	45	11	4	20	15.0	33.1	62x116x12
MXCLF-1602	Lámina Pintor	Exterior	61	24	115	45	11	4	20	15.0	33.1	62x116x12
MXCLF-1603	Acero Inoxidable	Interior	61	24	115	45	11	4	20	15.0	33.1	62x116x12
MXCLF-1604	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	115	45	11	4	20	15.0	33.1	62x116x12
MXCLF-1605	Aluminio	Interior	61	24	115	45	11	4	18	6.8	14.9	62x116x12
MXCLF-1606	Aluminio	Exterior	61	24	115	45	11	4	18	6.8	14.9	62x116x12
MXCLF-1607	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	115	45	11	4	20	16.9	37.2	70x116x12
MXCLF-1608	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	115	45	11	4	20	16.9	37.2	70x116x12
MXCLF-1609	Lámina Pintor	Interior	69	27	115	45	11	4	20	16.9	37.2	70x116x12
MXCLF-1610	Lámina Pintor	Exterior	69	27	115	45	11	4	20	16.9	37.2	70x116x12
MXCLF-1611	Acero Inoxidable	Interior	69	27	115	45	11	4	20	16.9	37.2	70x116x12
MXCLF-1612	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	115	45	11	4	20	16.9	37.2	70x116x12
MXCLF-1613	Aluminio	Interior	69	27	115	45	11	4	18	7.6	16.7	70x116x12
MXCLF-1614	Aluminio	Exterior	69	27	115	45	11	4	18	7.6	16.7	70x116x12
MXCLF-1615	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	115	45	11	4	20	18.8	41.3	78x116x12
MXCLF-1616	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	115	45	11	4	20	18.8	41.3	78x116x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1617	Lámina Pintro	Interior	77	30	115	45	11	4	20	18.8	41.3	78x116x12
MXCLF-1618	Lámina Pintro	Exterior	77	30	115	45	11	4	20	18.8	41.3	78x116x12
MXCLF-1619	Acero Inoxidable	Interior	77	30	115	45	11	4	20	18.8	41.3	78x116x12
MXCLF-1620	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	115	45	11	4	20	18.8	41.3	78x116x12
MXCLF-1621	Aluminio	Interior	77	30	115	45	11	4	18	8.4	18.6	78x116x12
MXCLF-1622	Aluminio	Exterior	77	30	115	45	11	4	18	8.4	18.6	78x116x12
MXCLF-1623	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	115	45	11	4	20	20.6	45.5	85x116x12
MXCLF-1624	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	115	45	11	4	20	20.6	45.5	85x116x12
MXCLF-1625	Lámina Pintro	Interior	84	33	115	45	11	4	20	20.6	45.5	85x116x12
MXCLF-1626	Lámina Pintro	Exterior	84	33	115	45	11	4	20	20.6	45.5	85x116x12
MXCLF-1627	Acero Inoxidable	Interior	84	33	115	45	11	4	20	20.6	45.5	85x116x12
MXCLF-1628	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	115	45	11	4	20	20.6	45.5	85x116x12
MXCLF-1629	Aluminio	Interior	84	33	115	45	11	4	18	9.3	20.5	85x116x12
MXCLF-1630	Aluminio	Exterior	84	33	115	45	11	4	18	9.3	20.5	85x116x12
MXCLF-1631	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	115	45	11	4	20	22.5	49.6	93x116x12
MXCLF-1632	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	115	45	11	4	20	22.5	49.6	93x116x12
MXCLF-1633	Lámina Pintro	Interior	92	36	115	45	11	4	20	22.5	49.6	93x116x12
MXCLF-1634	Lámina Pintro	Exterior	92	36	115	45	11	4	20	22.5	49.6	93x116x12
MXCLF-1635	Acero Inoxidable	Interior	92	36	115	45	11	4	20	22.5	49.6	93x116x12
MXCLF-1636	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	115	45	11	4	20	22.5	49.6	93x116x12
MXCLF-1637	Aluminio	Interior	92	36	115	45	11	4	18	10.1	22.3	93x116x12
MXCLF-1638	Aluminio	Exterior	92	36	115	45	11	4	18	10.1	22.3	93x116x12
MXCLF-1639	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	115	45	11	4	20	24.4	53.7	100x116x12
MXCLF-1640	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	115	45	11	4	20	24.4	53.7	100x116x12
MXCLF-1641	Lámina Pintro	Interior	99	39	115	45	11	4	20	24.4	53.7	100x116x12
MXCLF-1642	Lámina Pintro	Exterior	99	39	115	45	11	4	20	24.4	53.7	100x116x12
MXCLF-1643	Acero Inoxidable	Interior	99	39	115	45	11	4	20	24.4	53.7	100x116x12
MXCLF-1644	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	115	45	11	4	2	24.4	53.7	100x116x12
MXCLF-1645	Aluminio	Interior	99	39	115	45	11	4	18	11.0	24.2	100x116x12
MXCLF-1646	Aluminio	Exterior	99	39	115	45	11	4	18	11.0	24.2	100x116x12
MXCLF-1647	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	115	45	11	4	20	26.3	57.9	108x116x12
MXCLF-1648	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	115	45	11	4	20	26.3	57.9	108x116x12
MXCLF-1649	Lámina Pintro	Interior	107	42	115	45	11	4	20	26.3	57.9	108x116x12
MXCLF-1650	Lámina Pintro	Exterior	107	42	115	45	11	4	20	26.3	57.9	108x116x12
MXCLF-1651	Acero Inoxidable	Interior	107	42	115	45	11	4	20	26.3	57.9	108x116x12
MXCLF-1652	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	115	45	11	4	20	26.3	57.9	108x116x12
MXCLF-1653	Aluminio	Interior	107	42	115	45	11	4	18	11.8	26.0	108x116x12
MXCLF-1654	Aluminio	Exterior	107	42	115	45	11	4	18	11.8	26.0	108x116x12
MXCLF-1655	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	115	45	11	4	20	28.1	62.0	116x116x12
MXCLF-1656	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	115	45	11	4	20	28.1	62.0	116x116x12
MXCLF-1657	Lámina Pintro	Interior	115	45	115	45	11	4	20	28.1	62.0	116x116x12
MXCLF-1658	Lámina Pintro	Exterior	115	45	115	45	11	4	20	28.1	62.0	116x116x12
MXCLF-1659	Acero Inoxidable	Interior	115	45	115	45	11	4	20	28.1	62.0	116x116x12
MXCLF-1660	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	115	45	11	4	20	28.1	62.0	116x116x12
MXCLF-1661	Aluminio	Interior	115	45	115	45	11	4	18	12.7	27.9	116x116x12
MXCLF-1662	Aluminio	Exterior	115	45	115	45	11	4	18	12.7	27.9	116x116x12
MXCLF-1663	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	115	45	11	4	20	30.0	66.1	123x116x12
MXCLF-1664	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	115	45	11	4	20	30.0	66.1	123x116x12
MXCLF-1665	Lámina Pintro	Interior	122	48	115	45	11	4	20	30.0	66.1	123x116x12
MXCLF-1666	Lámina Pintro	Exterior	122	48	115	45	11	4	20	30.0	66.1	123x116x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1667	Acero Inoxidable	Interior	122	48	115	45	11	4	20	30.0	66.1	123x116x12
MXCLF-1668	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	115	45	11	4	20	30.0	66.1	123x116x12
MXCLF-1669	Aluminio	Interior	122	48	115	45	11	4	18	13.5	29.8	123x116x12
MXCLF-1670	Aluminio	Exterior	122	48	115	45	11	4	18	13.5	29.8	123x116x12
MXCLF-1671	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	115	45	11	4	20	31.9	70.3	131x116x12
MXCLF-1672	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	115	45	11	4	20	31.9	70.3	131x116x12
MXCLF-1673	Lámina Pintro	Interior	130	51	115	45	11	4	20	31.9	70.3	131x116x12
MXCLF-1674	Lámina Pintro	Exterior	130	51	115	45	11	4	20	31.9	70.3	131x116x12
MXCLF-1675	Acero Inoxidable	Interior	130	51	115	45	11	4	20	31.9	70.3	131x116x12
MXCLF-1676	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	115	45	11	4	18	31.9	70.3	131x116x12
MXCLF-1677	Aluminio	Interior	130	51	115	45	11	4	18	14.3	31.6	131x116x12
MXCLF-1678	Aluminio	Exterior	130	51	115	45	11	4	20	14.3	31.6	131x116x12
MXCLF-1679	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	115	45	11	4	20	33.8	74.4	139x116x12
MXCLF-1680	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	115	45	11	4	20	33.8	74.4	139x116x12
MXCLF-1681	Lámina Pintro	Interior	138	54	115	45	11	4	20	33.8	74.4	139x116x12
MXCLF-1682	Lámina Pintro	Exterior	138	54	115	45	11	4	20	33.8	74.4	139x116x12
MXCLF-1683	Acero Inoxidable	Interior	138	54	115	45	11	4	20	33.8	74.4	139x116x12
MXCLF-1684	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	115	45	11	4	20	33.8	74.4	139x116x12
MXCLF-1685	Aluminio	Interior	138	54	115	45	11	4	18	15.2	33.5	139x116x12
MXCLF-1686	Aluminio	Exterior	138	54	115	45	11	4	18	15.2	33.5	139x116x12
MXCLF-1687	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	115	45	11	4	20	35.6	78.5	146x116x12
MXCLF-1688	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	115	45	11	4	20	35.6	78.5	146x116x12
MXCLF-1689	Lámina Pintro	Interior	145	57	115	45	11	4	20	35.6	78.5	146x116x12
MXCLF-1690	Lámina Pintro	Exterior	145	57	115	45	11	4	20	35.6	78.5	146x116x12
MXCLF-1691	Acero Inoxidable	Interior	145	57	115	45	11	4	20	35.6	78.5	146x116x12
MXCLF-1692	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	115	45	11	4	20	35.6	78.5	146x116x12
MXCLF-1693	Aluminio	Interior	145	57	115	45	11	4	18	16.0	35.3	146x116x12
MXCLF-1694	Aluminio	Exterior	145	57	115	45	11	4	18	16.0	35.3	146x116x12
MXCLF-1695	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	115	45	11	4	20	37.5	82.7	154x116x12
MXCLF-1696	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	115	45	11	4	20	37.5	82.7	154x116x12
MXCLF-1697	Lámina Pintro	Interior	153	60	115	45	11	4	20	37.5	82.7	154x116x12
MXCLF-1698	Lámina Pintro	Exterior	153	60	115	45	11	4	20	37.5	82.7	154x116x12
MXCLF-1699	Acero Inoxidable	Interior	153	60	115	45	11	4	20	37.5	82.7	154x116x12
MXCLF-1700	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	115	45	11	4	20	37.5	82.7	154x116x12
MXCLF-1701	Aluminio	Interior	153	60	115	45	11	4	18	16.9	37.2	154x116x12
MXCLF-1702	Aluminio	Exterior	153	60	115	45	11	4	18	16.9	37.2	154x116x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x48x4" a 60x48x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1703	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	122	48	11	4	20	8.0	17.6	32x123x12
MXCLF-1704	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	122	48	11	4	20	8.0	17.6	32x123x12
MXCLF-1705	Lámina Pintro	Interior	31	12	122	48	11	4	20	8.0	17.6	32x123x12
MXCLF-1706	Lámina Pintro	Exterior	31	12	122	48	11	4	20	8.0	17.6	32x123x12
MXCLF-1707	Acero Inoxidable	Interior	31	12	122	48	11	4	20	8.0	17.6	32x123x12
MXCLF-1708	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	122	48	11	4	20	8.0	17.6	32x123x12
MXCLF-1709	Aluminio	Interior	31	12	122	48	11	4	18	3.6	7.9	32x123x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1710	Aluminio	Exterior	31	12	122	48	11	4	18	3.6	7.9	32x123x12
MXCLF-1711	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	122	48	11	4	20	10.0	22.0	40x123x12
MXCLF-1712	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	122	48	11	4	20	10.0	22.0	40x123x12
MXCLF-1713	Lámina Pintro	Interior	39	15	122	48	11	4	20	10.0	22.0	40x123x12
MXCLF-1714	Lámina Pintro	Exterior	39	15	122	48	11	4	20	10.0	22.0	40x123x12
MXCLF-1715	Acero Inoxidable	Interior	39	15	122	48	11	4	20	10.0	22.0	40x123x12
MXCLF-1716	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	122	48	11	4	20	10.0	22.0	40x123x12
MXCLF-1717	Aluminio	Interior	39	15	122	48	11	4	18	4.5	9.9	40x123x12
MXCLF-1718	Aluminio	Exterior	39	15	122	48	11	4	18	4.5	9.9	40x123x12
MXCLF-1719	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	122	48	11	4	20	12.0	26.4	47x123x12
MXCLF-1720	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	122	48	11	4	20	12.0	26.4	47x123x12
MXCLF-1721	Lámina Pintro	Interior	46	18	122	48	11	4	20	12.0	26.4	47x123x12
MXCLF-1722	Lámina Pintro	Exterior	46	18	122	48	11	4	20	12.0	26.4	47x123x12
MXCLF-1723	Acero Inoxidable	Interior	46	18	122	48	11	4	20	12.0	26.4	47x123x12
MXCLF-1724	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	122	48	11	4	20	12.0	26.4	47x123x12
MXCLF-1725	Aluminio	Interior	46	18	122	48	11	4	18	5.4	11.9	47x123x12
MXCLF-1726	Aluminio	Exterior	46	18	122	48	11	4	18	5.4	11.9	47x123x12
MXCLF-1727	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	122	48	11	4	20	14.0	30.9	55x123x12
MXCLF-1728	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	122	48	11	4	20	14.0	30.9	55x123x12
MXCLF-1729	Lámina Pintro	Interior	54	21	122	48	11	4	20	14.0	30.9	55x123x12
MXCLF-1730	Lámina Pintro	Exterior	54	21	122	48	11	4	20	14.0	30.9	55x123x12
MXCLF-1731	Acero Inoxidable	Interior	54	21	122	48	11	4	20	14.0	30.9	55x123x12
MXCLF-1732	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	122	48	11	4	20	14.0	30.9	55x123x12
MXCLF-1733	Aluminio	Interior	54	21	122	48	11	4	18	6.3	13.9	55x123x12
MXCLF-1734	Aluminio	Exterior	54	21	122	48	11	4	18	6.3	13.9	55x123x12
MXCLF-1735	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	122	48	11	4	20	16.0	35.3	62x123x12
MXCLF-1736	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	122	48	11	4	20	16.0	35.3	62x123x12
MXCLF-1737	Lámina Pintro	Interior	61	24	122	48	11	4	20	16.0	35.3	62x123x12
MXCLF-1738	Lámina Pintro	Exterior	61	24	122	48	11	4	20	16.0	35.3	62x123x12
MXCLF-1739	Acero Inoxidable	Interior	61	24	122	48	11	4	20	16.0	35.3	62x123x12
MXCLF-1740	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	122	48	11	4	20	16.0	35.3	62x123x12
MXCLF-1741	Aluminio	Interior	61	24	122	48	11	4	18	7.2	15.9	62x123x12
MXCLF-1742	Aluminio	Exterior	61	24	122	48	11	4	18	7.2	15.9	62x123x12
MXCLF-1743	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	122	48	11	4	20	18.0	39.7	70x123x12
MXCLF-1744	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	122	48	11	4	20	18.0	39.7	70x123x12
MXCLF-1745	Lámina Pintro	Interior	69	27	122	48	11	4	20	18.0	39.7	70x123x12
MXCLF-1746	Lámina Pintro	Exterior	69	27	122	48	11	4	20	18.0	39.7	70x123x12
MXCLF-1747	Acero Inoxidable	Interior	69	27	122	48	11	4	20	18.0	39.7	70x123x12
MXCLF-1748	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	122	48	11	4	20	18.0	39.7	70x123x12
MXCLF-1749	Aluminio	Interior	69	27	122	48	11	4	18	8.1	17.9	70x123x12
MXCLF-1750	Aluminio	Exterior	69	27	122	48	11	4	18	8.1	17.9	70x123x12
MXCLF-1751	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	122	48	11	4	20	20.0	44.1	78x123x12
MXCLF-1752	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	122	48	11	4	20	20.0	44.1	78x123x12
MXCLF-1753	Lámina Pintro	Interior	77	30	122	48	11	4	20	20.0	44.1	78x123x12
MXCLF-1754	Lámina Pintro	Exterior	77	30	122	48	11	4	20	20.0	44.1	78x123x12
MXCLF-1755	Acero Inoxidable	Interior	77	30	122	48	11	4	20	20.0	44.1	78x123x12
MXCLF-1756	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	122	48	11	4	20	20.0	44.1	78x123x12
MXCLF-1757	Aluminio	Interior	77	30	122	48	11	4	18	9.0	19.8	78x123x12
MXCLF-1758	Aluminio	Exterior	77	30	122	48	11	4	18	9.0	19.8	78x123x12
MXCLF-1759	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	122	48	11	4	20	22.0	48.5	85x123x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1760	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	122	48	11	4	20	22.0	48.5	85x123x12
MXCLF-1761	Lámina Pintro	Interior	84	33	122	48	11	4	20	22.0	48.5	85x123x12
MXCLF-1762	Lámina Pintro	Exterior	84	33	122	48	11	4	20	22.0	48.5	85x123x12
MXCLF-1763	Acero Inoxidable	Interior	84	33	122	48	11	4	20	22.0	48.5	85x123x12
MXCLF-1764	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	122	48	11	4	20	22.0	48.5	85x123x12
MXCLF-1765	Aluminio	Interior	84	33	122	48	11	4	18	9.9	21.8	85x123x12
MXCLF-1766	Aluminio	Exterior	84	33	122	48	11	4	18	9.9	21.8	85x123x12
MXCLF-1767	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	122	48	11	4	20	24.0	52.9	93x123x12
MXCLF-1768	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	122	48	11	4	20	24.0	52.9	93x123x12
MXCLF-1769	Lámina Pintro	Interior	92	36	122	48	11	4	20	24.0	52.9	93x123x12
MXCLF-1770	Lámina Pintro	Exterior	92	36	122	48	11	4	20	24.0	52.9	93x123x12
MXCLF-1771	Acero Inoxidable	Interior	92	36	122	48	11	4	20	24.0	52.9	93x123x12
MXCLF-1772	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	122	48	11	4	20	24.0	52.9	93x123x12
MXCLF-1773	Aluminio	Interior	92	36	122	48	11	4	18	10.8	23.8	93x123x12
MXCLF-1774	Aluminio	Exterior	92	36	122	48	11	4	18	10.8	23.8	93x123x12
MXCLF-1775	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	122	48	11	4	20	26.0	57.3	100x123x12
MXCLF-1776	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	122	48	11	4	20	26.0	57.3	100x123x12
MXCLF-1777	Lámina Pintro	Interior	99	39	122	48	11	4	20	26.0	57.3	100x123x12
MXCLF-1778	Lámina Pintro	Exterior	99	39	122	48	11	4	20	26.0	57.3	100x123x12
MXCLF-1779	Acero Inoxidable	Interior	99	39	122	48	11	4	20	26.0	57.3	100x123x12
MXCLF-1780	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	122	48	11	4	20	26.0	57.3	100x123x12
MXCLF-1781	Aluminio	Interior	99	39	122	48	11	4	18	11.7	25.8	100x123x12
MXCLF-1782	Aluminio	Exterior	99	39	122	48	11	4	18	11.7	25.8	100x123x12
MXCLF-1783	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	122	48	11	4	20	28.0	61.7	108x123x12
MXCLF-1784	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	122	48	11	4	20	28.0	61.7	108x123x12
MXCLF-1785	Lámina Pintro	Interior	107	42	122	48	11	4	20	28.0	61.7	108x123x12
MXCLF-1786	Lámina Pintro	Exterior	107	42	122	48	11	4	20	28.0	61.7	108x123x12
MXCLF-1787	Acero Inoxidable	Interior	107	42	122	48	11	4	20	28.0	61.7	108x123x12
MXCLF-1788	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	122	48	11	4	20	28.0	61.7	108x123x12
MXCLF-1789	Aluminio	Interior	107	42	122	48	11	4	18	12.6	27.8	108x123x12
MXCLF-1790	Aluminio	Exterior	107	42	122	48	11	4	18	12.6	27.8	108x123x12
MXCLF-1791	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	122	48	11	4	20	30.0	66.1	116x123x12
MXCLF-1792	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	122	48	11	4	20	30.0	66.1	116x123x12
MXCLF-1793	Lámina Pintro	Interior	115	45	122	48	11	4	20	30.0	66.1	116x123x12
MXCLF-1794	Lámina Pintro	Exterior	115	45	122	48	11	4	20	30.0	66.1	116x123x12
MXCLF-1795	Acero Inoxidable	Interior	115	45	122	48	11	4	20	30.0	66.1	116x123x12
MXCLF-1796	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	122	48	11	4	20	30.0	66.1	116x123x12
MXCLF-1797	Aluminio	Interior	115	45	122	48	11	4	18	13.5	29.8	116x123x12
MXCLF-1798	Aluminio	Exterior	115	45	122	48	11	4	18	13.5	29.8	116x123x12
MXCLF-1799	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	122	48	11	4	20	32.0	70.5	123x123x12
MXCLF-1800	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	122	48	11	4	20	32.0	70.5	123x123x12
MXCLF-1801	Lámina Pintro	Interior	122	48	122	48	11	4	20	32.0	70.5	123x123x12
MXCLF-1802	Lámina Pintro	Exterior	122	48	122	48	11	4	20	32.0	70.5	123x123x12
MXCLF-1803	Acero Inoxidable	Interior	122	48	122	48	11	4	20	32.0	70.5	123x123x12
MXCLF-1804	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	122	48	11	4	20	32.0	70.5	123x123x12
MXCLF-1805	Aluminio	Interior	122	48	122	48	11	4	18	14.4	31.7	123x123x12
MXCLF-1806	Aluminio	Exterior	122	48	122	48	11	4	18	14.4	31.7	123x123x12
MXCLF-1807	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	122	48	11	4	20	34.0	74.9	131x123x12
MXCLF-1808	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	122	48	11	4	20	34.0	74.9	131x123x12
MXCLF-1809	Lámina Pintro	Interior	130	51	122	48	11	4	20	34.0	74.9	131x123x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1810	Lámina Pintro	Exterior	130	51	122	48	11	4	20	34.0	74.9	131x123x12
MXCLF-1811	Acero Inoxidable	Interior	130	51	122	48	11	4	20	34.0	74.9	131x123x12
MXCLF-1812	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	122	48	11	4	20	34.0	74.9	131x123x12
MXCLF-1813	Aluminio	Interior	130	51	122	48	11	4	18	15.3	33.7	131x123x12
MXCLF-1814	Aluminio	Exterior	130	51	122	48	11	4	18	15.3	33.7	131x123x12
MXCLF-1815	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	122	48	11	4	20	36.0	79.3	139x123x12
MXCLF-1816	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	122	48	11	4	20	36.0	79.3	139x123x12
MXCLF-1817	Lámina Pintro	Interior	138	54	122	48	11	4	20	36.0	79.3	139x123x12
MXCLF-1818	Lámina Pintro	Exterior	138	54	122	48	11	4	20	36.0	79.3	139x123x12
MXCLF-1819	Acero Inoxidable	Interior	138	54	122	48	11	4	20	36.0	79.3	139x123x12
MXCLF-1820	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	122	48	11	4	20	36.0	79.3	139x123x12
MXCLF-1821	Aluminio	Interior	138	54	122	48	11	4	18	16.2	35.7	139x123x12
MXCLF-1822	Aluminio	Exterior	138	54	122	48	11	4	18	16.2	35.7	139x123x12
MXCLF-1823	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	122	48	11	4	20	38.0	83.8	146x123x12
MXCLF-1824	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	122	48	11	4	20	38.0	83.8	146x123x12
MXCLF-1825	Lámina Pintro	Interior	145	57	122	48	11	4	20	38.0	83.8	146x123x12
MXCLF-1826	Lámina Pintro	Exterior	145	57	122	48	11	4	20	38.0	83.8	146x123x12
MXCLF-1827	Acero Inoxidable	Interior	145	57	122	48	11	4	20	38.0	83.8	146x123x12
MXCLF-1828	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	122	48	11	4	20	38.0	83.8	146x123x12
MXCLF-1829	Aluminio	Interior	145	57	122	48	11	4	18	17.1	37.7	146x123x12
MXCLF-1830	Aluminio	Exterior	145	57	122	48	11	4	18	17.1	37.7	146x123x12
MXCLF-1831	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	122	48	11	4	20	40.0	88.2	154x123x12
MXCLF-1832	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	122	48	11	4	20	40.0	88.2	154x123x12
MXCLF-1833	Lámina Pintro	Interior	153	60	122	48	11	4	20	40.0	88.2	154x123x12
MXCLF-1834	Lámina Pintro	Exterior	153	60	122	48	11	4	20	40.0	88.2	154x123x12
MXCLF-1835	Acero Inoxidable	Interior	153	60	122	48	11	4	20	40.0	88.2	154x123x12
MXCLF-1836	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	122	48	11	4	20	40.0	88.2	154x123x12
MXCLF-1837	Aluminio	Interior	153	60	122	48	11	4	18	18.0	39.7	154x123x12
MXCLF-1838	Aluminio	Exterior	153	60	122	48	11	4	18	18.0	39.7	154x123x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x51x4" a 60x51x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1839	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	130	51	4	4	20	8.5	18.7	32x131x12
MXCLF-1840	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	130	51	11	4	20	8.5	18.7	32x131x12
MXCLF-1841	Lámina Pintro	Interior	31	12	130	51	11	4	20	8.5	18.7	32x131x12
MXCLF-1842	Lámina Pintro	Exterior	31	12	130	51	11	4	20	8.5	18.7	32x131x12
MXCLF-1843	Acero Inoxidable	Interior	31	12	130	51	11	4	20	8.5	18.7	32x131x12
MXCLF-1844	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	130	51	11	4	20	8.5	18.7	32x131x12
MXCLF-1845	Aluminio	Interior	31	12	130	51	11	4	18	3.8	8.4	32x131x12
MXCLF-1846	Aluminio	Exterior	31	12	130	51	11	4	18	3.8	8.4	32x131x12
MXCLF-1847	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	130	51	11	4	20	10.6	23.4	40x131x12
MXCLF-1848	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	130	51	11	4	20	10.6	23.4	40x131x12
MXCLF-1849	Lámina Pintro	Interior	39	15	130	51	11	4	20	10.6	23.4	40x131x12
MXCLF-1850	Lámina Pintro	Exterior	39	15	130	51	11	4	20	10.6	23.4	40x131x12
MXCLF-1851	Acero Inoxidable	Interior	39	15	130	51	11	4	20	10.6	23.4	40x131x12
MXCLF-1852	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	130	51	11	4	20	10.6	23.4	40x131x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1853	Aluminio	Interior	39	15	130	51	11	4	18	4.8	10.5	40x131x12
MXCLF-1854	Aluminio	Exterior	39	15	130	51	11	4	18	4.8	10.5	40x131x12
MXCLF-1855	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	130	51	11	4	20	12.8	28.1	47x131x12
MXCLF-1856	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	130	51	11	4	20	12.8	28.1	47x131x12
MXCLF-1857	Lámina Pintor	Interior	46	18	130	51	11	4	20	12.8	28.1	47x131x12
MXCLF-1858	Lámina Pintor	Exterior	46	18	130	51	11	4	20	12.8	28.1	47x131x12
MXCLF-1859	Acero Inoxidable	Interior	46	18	130	51	11	4	20	12.8	28.1	47x131x12
MXCLF-1860	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	130	51	11	4	20	12.8	28.1	47x131x12
MXCLF-1861	Aluminio	Interior	46	18	130	51	11	4	18	5.7	12.6	47x131x12
MXCLF-1862	Aluminio	Exterior	46	18	130	51	11	4	18	5.7	12.6	47x131x12
MXCLF-1863	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	130	51	11	4	20	14.9	32.8	55x131x12
MXCLF-1864	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	130	51	11	4	20	14.9	32.8	55x131x12
MXCLF-1865	Lámina Pintor	Interior	54	21	130	51	11	4	20	14.9	32.8	55x131x12
MXCLF-1866	Lámina Pintor	Exterior	54	21	130	51	11	4	20	14.9	32.8	55x131x12
MXCLF-1867	Acero Inoxidable	Interior	54	21	130	51	11	4	20	14.9	32.8	55x131x12
MXCLF-1868	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	130	51	11	4	20	14.9	32.8	55x131x12
MXCLF-1869	Aluminio	Interior	54	21	130	51	11	4	18	6.7	14.8	55x131x12
MXCLF-1870	Aluminio	Exterior	54	21	130	51	11	4	18	6.7	14.8	55x131x12
MXCLF-1871	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	130	51	11	4	20	17.0	37.5	62x131x12
MXCLF-1872	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	130	51	11	4	20	17.0	37.5	62x131x12
MXCLF-1873	Lámina Pintor	Interior	61	24	130	51	11	4	20	17.0	37.5	62x131x12
MXCLF-1874	Lámina Pintor	Exterior	61	24	130	51	11	4	20	17.0	37.5	62x131x12
MXCLF-1875	Acero Inoxidable	Interior	61	24	130	51	11	4	20	17.0	37.5	62x131x12
MXCLF-1876	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	130	51	11	4	20	17.0	37.5	62x131x12
MXCLF-1877	Aluminio	Interior	61	24	130	51	11	4	18	7.7	16.9	62x131x12
MXCLF-1878	Aluminio	Exterior	61	24	130	51	11	4	18	7.7	16.9	62x131x12
MXCLF-1879	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	130	51	11	4	20	19.1	42.2	70x131x12
MXCLF-1880	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	130	51	11	4	20	19.1	42.2	70x131x12
MXCLF-1881	Lámina Pintor	Interior	69	27	130	51	11	4	20	19.1	42.2	70x131x12
MXCLF-1882	Lámina Pintor	Exterior	69	27	130	51	11	4	20	19.1	42.2	70x131x12
MXCLF-1883	Acero Inoxidable	Interior	69	27	130	51	11	4	20	19.1	42.2	70x131x12
MXCLF-1884	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	130	51	11	4	20	19.1	42.2	70x131x12
MXCLF-1885	Aluminio	Interior	69	27	130	51	11	4	18	8.6	19.0	70x131x12
MXCLF-1886	Aluminio	Exterior	69	27	130	51	11	4	18	8.6	19.0	70x131x12
MXCLF-1887	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	130	51	11	4	20	21.3	46.8	78x131x12
MXCLF-1888	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	130	51	11	4	20	21.3	46.8	78x131x12
MXCLF-1889	Lámina Pintor	Interior	77	30	130	51	11	4	20	21.3	46.8	78x131x12
MXCLF-1890	Lámina Pintor	Exterior	77	30	130	51	11	4	20	21.3	46.8	78x131x12
MXCLF-1891	Acero Inoxidable	Interior	77	30	130	51	11	4	20	21.3	46.8	78x131x12
MXCLF-1892	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	130	51	11	4	20	21.3	46.8	78x131x12
MXCLF-1893	Aluminio	Interior	77	30	130	51	11	4	18	9.6	21.1	78x131x12
MXCLF-1894	Aluminio	Exterior	77	30	130	51	11	4	18	9.6	21.1	78x131x12
MXCLF-1895	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	130	51	11	4	20	23.4	51.5	85x131x12
MXCLF-1896	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	130	51	11	4	20	23.4	51.5	85x131x12
MXCLF-1897	Lámina Pintor	Interior	84	33	130	51	11	4	20	23.4	51.5	85x131x12
MXCLF-1898	Lámina Pintor	Exterior	84	33	130	51	11	4	20	23.4	51.5	85x131x12
MXCLF-1899	Acero Inoxidable	Interior	84	33	130	51	11	4	20	23.4	51.5	85x131x12
MXCLF-1900	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	130	51	11	4	20	23.4	51.5	85x131x12
MXCLF-1901	Aluminio	Interior	84	33	130	51	11	4	18	10.5	23.2	85x131x12
MXCLF-1902	Aluminio	Exterior	84	33	130	51	11	4	18	10.5	23.2	85x131x12
MXCLF-1903	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	130	51	11	4	20	25.5	56.2	93x131x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast												
Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1904	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	130	51	11	4	20	25.5	56.2	93x131x12
MXCLF-1905	Lámina Pintro	Interior	92	36	130	51	11	4	20	25.5	56.2	93x131x12
MXCLF-1906	Lámina Pintro	Exterior	92	36	130	51	11	4	20	25.5	56.2	93x131x12
MXCLF-1907	Acero Inoxidable	Interior	92	36	130	51	11	4	20	25.5	56.2	93x131x12
MXCLF-1908	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	130	51	11	4	20	25.5	56.2	93x131x12
MXCLF-1909	Aluminio	Interior	92	36	130	51	11	4	18	11.5	25.3	93x131x12
MXCLF-1910	Aluminio	Exterior	92	36	130	51	11	4	18	11.5	25.3	93x131x12
MXCLF-1911	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	130	51	11	4	20	27.6	60.9	100x131x12
MXCLF-1912	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	130	51	11	4	20	27.6	60.9	100x131x12
MXCLF-1913	Lámina Pintro	Interior	99	39	130	51	11	4	20	27.6	60.9	100x131x12
MXCLF-1914	Lámina Pintro	Exterior	99	39	130	51	11	4	20	27.6	60.9	100x131x12
MXCLF-1915	Acero Inoxidable	Interior	99	39	130	51	11	4	20	27.6	60.9	100x131x12
MXCLF-1916	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	130	51	11	4	20	27.6	60.9	100x131x12
MXCLF-1917	Aluminio	Interior	99	39	130	51	11	4	118	12.4	27.4	100x131x12
MXCLF-1918	Aluminio	Exterior	99	39	130	51	11	4	18	12.4	27.4	100x131x12
MXCLF-1919	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	130	51	11	4	20	29.8	65.6	108x131x12
MXCLF-1920	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	130	51	11	4	20	29.8	65.6	108x131x12
MXCLF-1921	Lámina Pintro	Interior	107	42	130	51	11	4	20	29.8	65.6	108x131x12
MXCLF-1922	Lámina Pintro	Exterior	107	42	130	51	11	4	20	29.8	65.6	108x131x12
MXCLF-1923	Acero Inoxidable	Interior	107	42	130	51	11	4	20	29.8	65.6	108x131x12
MXCLF-1924	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	130	51	11	4	20	29.8	65.6	108x131x12
MXCLF-1925	Aluminio	Interior	107	42	130	51	11	4	20	13.4	29.5	108x131x12
MXCLF-1926	Aluminio	Exterior	107	42	130	51	11	4	18	13.4	29.5	108x131x12
MXCLF-1927	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	130	51	11	4	18	31.9	70.3	116x131x12
MXCLF-1928	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	130	51	11	4	20	31.9	70.3	116x131x12
MXCLF-1929	Lámina Pintro	Interior	115	45	130	51	11	4	20	31.9	70.3	116x131x12
MXCLF-1930	Lámina Pintro	Exterior	115	45	130	51	11	4	20	31.9	70.3	116x131x12
MXCLF-1931	Acero Inoxidable	Interior	115	45	130	51	11	4	20	31.9	70.3	116x131x12
MXCLF-1932	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	130	51	11	4	20	31.9	70.3	116x131x12
MXCLF-1933	Aluminio	Interior	115	45	130	51	11	4	18	14.3	31.6	116x131x12
MXCLF-1934	Aluminio	Exterior	115	45	130	51	11	4	18	14.3	31.6	116x131x12
MXCLF-1935	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	130	51	11	4	20	34.0	74.9	123x131x12
MXCLF-1936	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	130	51	11	4	20	34.0	74.9	123x131x12
MXCLF-1937	Lámina Pintro	Interior	122	48	130	51	11	4	20	34.0	74.9	123x131x12
MXCLF-1938	Lámina Pintro	Exterior	122	48	130	51	11	4	20	34.0	74.9	123x131x12
MXCLF-1939	Acero Inoxidable	Interior	122	48	130	51	11	4	20	34.0	74.9	123x131x12
MXCLF-1940	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	130	51	11	4	20	34.0	74.9	123x131x12
MXCLF-1941	Aluminio	Interior	122	48	130	51	11	4	18	15.3	33.7	123x131x12
MXCLF-1942	Aluminio	Exterior	122	48	130	51	11	4	18	15.3	33.7	123x131x12
MXCLF-1943	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	130	51	11	4	20	36.1	79.6	131x131x12
MXCLF-1944	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	130	51	11	4	20	36.1	79.6	131x131x12
MXCLF-1945	Lámina Pintro	Interior	130	51	130	51	11	4	20	36.1	79.6	131x131x12
MXCLF-1946	Lámina Pintro	Exterior	130	51	130	51	11	4	20	36.1	79.6	131x131x12
MXCLF-1947	Acero Inoxidable	Interior	130	51	130	51	11	4	20	36.1	79.6	131x131x12
MXCLF-1948	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	130	51	11	4	20	36.1	79.6	131x131x12
MXCLF-1949	Aluminio	Interior	130	51	130	51	11	4	18	16.3	35.8	131x131x12
MXCLF-1950	Aluminio	Exterior	130	51	130	51	11	4	18	16.3	35.8	131x131x12
MXCLF-1951	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	130	51	11	4	20	38.3	84.3	139x131x12
MXCLF-1952	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	130	51	11	4	20	38.3	84.3	139x131x12
MXCLF-1953	Lámina Pintro	Interior	138	54	130	51	11	4	20	38.3	84.3	139x131x12
MXCLF-1954	Lámina Pintro	Exterior	138	54	130	51	11	4	20	38.3	84.3	139x131x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1955	Acero Inoxidable	Interior	138	54	130	51	11	4	20	38.3	84.3	139x131x12
MXCLF-1956	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	130	51	11	4	20	38.3	84.3	139x131x12
MXCLF-1957	Aluminio	Interior	138	54	130	51	11	4	18	17.2	37.9	139x131x12
MXCLF-1958	Aluminio	Exterior	138	54	130	51	11	4	18	17.2	37.9	139x131x12
MXCLF-1959	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	130	51	11	4	20	40.4	89.0	146x131x12
MXCLF-1960	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	130	51	11	4	20	40.4	89.0	146x131x12
MXCLF-1961	Lámina Pintro	Interior	145	57	130	51	11	4	20	40.4	89.0	146x131x12
MXCLF-1962	Lámina Pintro	Exterior	145	57	130	51	11	4	20	40.4	89.0	146x131x12
MXCLF-1963	Acero Inoxidable	Interior	145	57	130	51	11	4	20	40.4	89.0	146x131x12
MXCLF-1964	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	130	51	11	4	20	40.4	89.0	146x131x12
MXCLF-1965	Aluminio	Interior	145	57	130	51	11	4	18	18.2	40.0	146x131x12
MXCLF-1966	Aluminio	Exterior	145	57	130	51	11	4	18	18.2	40.0	146x131x12
MXCLF-1967	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	130	51	11	4	20	42.5	93.7	154x131x12
MXCLF-1968	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	130	51	11	4	20	42.5	93.7	154x131x12
MXCLF-1969	Lámina Pintro	Interior	153	60	130	51	11	4	20	42.5	93.7	154x131x12
MXCLF-1970	Lámina Pintro	Exterior	153	60	130	51	11	4	20	42.5	93.7	154x131x12
MXCLF-1971	Acero Inoxidable	Interior	153	60	130	51	11	4	20	42.5	93.7	154x131x12
MXCLF-1972	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	130	51	11	4	20	42.5	93.7	154x131x12
MXCLF-1973	Aluminio	Interior	153	60	130	51	11	4	18	19.1	42.2	154x131x12
MXCLF-1974	Aluminio	Exterior	153	60	130	51	11	4	18	19.1	42.2	154x131x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x54x4" a 60x54x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1975	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	138	54	11	4	20	9.0	19.8	32x139x12
MXCLF-1976	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	138	54	11	4	20	9.0	19.8	32x139x12
MXCLF-1977	Lámina Pintro	Interior	31	12	138	54	11	4	20	9.0	19.8	32x139x12
MXCLF-1978	Lámina Pintro	Exterior	31	12	138	54	11	4	20	9.0	19.8	32x139x12
MXCLF-1979	Acero Inoxidable	Interior	31	12	138	54	11	4	20	9.0	19.8	32x139x12
MXCLF-1980	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	138	54	11	4	20	9.0	19.8	32x139x12
MXCLF-1981	Aluminio	Interior	31	12	138	54	11	4	18	4.1	8.9	32x139x12
MXCLF-1982	Aluminio	Exterior	31	12	138	54	11	4	18	4.1	8.9	32x139x12
MXCLF-1983	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	138	54	11	4	20	11.3	24.8	40x139x12
MXCLF-1984	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	138	54	11	4	20	11.3	24.8	40x139x12
MXCLF-1985	Lámina Pintro	Interior	39	15	138	54	11	4	20	11.3	24.8	40x139x12
MXCLF-1986	Lámina Pintro	Exterior	39	15	138	54	11	4	20	11.3	24.8	40x139x12
MXCLF-1987	Acero Inoxidable	Interior	39	15	138	54	11	4	20	11.3	24.8	40x139x12
MXCLF-1988	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	138	54	11	4	20	11.3	24.8	40x139x12
MXCLF-1989	Aluminio	Interior	39	15	138	54	11	4	18	5.1	11.2	40x139x12
MXCLF-1990	Aluminio	Exterior	39	15	138	54	11	4	18	5.1	11.2	40x139x12
MXCLF-1991	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	138	54	11	4	20	13.5	29.8	47x139x12
MXCLF-1992	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	138	54	11	4	20	13.5	29.8	47x139x12
MXCLF-1993	Lámina Pintro	Interior	46	18	138	54	11	4	20	13.5	29.8	47x139x12
MXCLF-1994	Lámina Pintro	Exterior	46	18	138	54	11	4	20	13.5	29.8	47x139x12
MXCLF-1995	Acero Inoxidable	Interior	46	18	138	54	11	4	20	13.5	29.8	47x139x12
MXCLF-1996	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	138	54	11	4	20	13.5	29.8	47x139x12
MXCLF-1997	Aluminio	Interior	46	18	138	54	11	4	18	6.1	13.4	47x139x12
MXCLF-1998	Aluminio	Exterior	46	18	138	54	11	4	18	6.1	13.4	47x139x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-1999	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	138	54	11	4	20	15.8	34.7	55x139x12
MXCLF-2000	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	138	54	11	4	20	15.8	34.7	55x139x12
MXCLF-2001	Lámina Pintro	Interior	54	21	138	54	11	4	20	15.8	34.7	55x139x12
MXCLF-2002	Lámina Pintro	Exterior	54	21	138	54	11	4	20	15.8	34.7	55x139x12
MXCLF-2003	Acero Inoxidable	Interior	54	21	138	54	11	4	20	15.8	34.7	55x139x12
MXCLF-2004	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	138	54	11	4	20	15.8	34.7	55x139x12
MXCLF-2005	Aluminio	Interior	54	21	138	54	11	4	18	7.1	15.6	55x139x12
MXCLF-2006	Aluminio	Exterior	54	21	138	54	11	4	18	7.1	15.6	55x139x12
MXCLF-2007	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	138	54	11	4	20	18.0	39.7	62x139x12
MXCLF-2008	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	138	54	11	4	20	18.0	39.7	62x139x12
MXCLF-2009	Lámina Pintro	Interior	61	24	138	54	11	4	20	18.0	39.7	62x139x12
MXCLF-2010	Lámina Pintro	Exterior	61	24	138	54	11	4	20	18.0	39.7	62x139x12
MXCLF-2011	Acero Inoxidable	Interior	61	24	138	54	11	4	20	18.0	39.7	62x139x12
MXCLF-2012	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	138	54	11	4	20	18.0	39.7	62x139x12
MXCLF-2013	Aluminio	Interior	61	24	138	54	11	4	18	8.1	17.9	62x139x12
MXCLF-2014	Aluminio	Exterior	61	24	138	54	11	4	18	8.1	17.9	62x139x12
MXCLF-2015	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	138	54	11	4	20	20.3	44.6	70x139x12
MXCLF-2016	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	138	54	11	4	20	20.3	44.6	70x139x12
MXCLF-2017	Lámina Pintro	Interior	69	27	138	54	11	4	20	20.3	44.6	70x139x12
MXCLF-2018	Lámina Pintro	Exterior	69	27	138	54	11	4	20	20.3	44.6	70x139x12
MXCLF-2019	Acero Inoxidable	Interior	69	27	138	54	11	4	20	20.3	44.6	70x139x12
MXCLF-2020	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	138	54	11	4	20	20.3	44.6	70x139x13
MXCLF-2021	Aluminio	Interior	69	27	138	54	11	4	18	9.1	20.1	70x139x12
MXCLF-2022	Aluminio	Exterior	69	27	138	54	11	4	18	9.1	20.1	70x139x12
MXCLF-2023	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	138	54	11	4	20	22.5	49.6	78x139x12
MXCLF-2024	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	138	54	11	4	20	22.5	49.6	78x139x13
MXCLF-2025	Lámina Pintro	Interior	77	30	138	54	11	4	20	22.5	49.6	78x139x12
MXCLF-2026	Lámina Pintro	Exterior	77	30	138	54	11	4	20	22.5	49.6	78x139x12
MXCLF-2027	Acero Inoxidable	Interior	77	30	138	54	11	4	20	22.5	49.6	78x139x12
MXCLF-2028	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	138	54	11	4	20	22.5	49.6	78x139x12
MXCLF-2029	Aluminio	Interior	77	30	138	54	11	4	18	10.1	22.3	78x139x12
MXCLF-2030	Aluminio	Exterior	77	30	138	54	11	4	18	10.1	22.3	78x139x12
MXCLF-2031	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	138	54	11	4	20	24.8	54.5	85x139x12
MXCLF-2032	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	138	54	11	4	20	24.8	54.5	85x139x12
MXCLF-2033	Lámina Pintro	Interior	84	33	138	54	11	4	20	24.8	54.5	85x139x12
MXCLF-2034	Lámina Pintro	Exterior	84	33	138	54	11	4	20	24.8	54.5	85x139x12
MXCLF-2035	Acero Inoxidable	Interior	84	33	138	54	11	4	20	24.8	54.5	85x139x12
MXCLF-2036	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	138	54	11	4	20	24.8	54.5	85x139x12
MXCLF-2037	Aluminio	Interior	84	33	138	54	11	4	18	11.1	24.5	85x139x12
MXCLF-2038	Aluminio	Exterior	84	33	138	54	11	4	18	11.1	24.5	85x139x12
MXCLF-2039	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	138	54	11	4	20	27.0	59.5	93x139x12
MXCLF-2040	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	138	54	11	4	20	27.0	59.5	93x139x12
MXCLF-2041	Lámina Pintro	Interior	92	36	138	54	11	4	20	27.0	59.5	93x139x12
MXCLF-2042	Lámina Pintro	Exterior	92	36	138	54	11	4	20	27.0	59.5	93x139x12
MXCLF-2043	Acero Inoxidable	Interior	92	36	138	54	11	4	20	27.0	59.5	93x139x12
MXCLF-2044	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	138	54	11	4	20	27.0	59.5	93x139x12
MXCLF-2045	Aluminio	Interior	92	36	138	54	11	4	18	12.2	26.8	93x139x12
MXCLF-2046	Aluminio	Exterior	92	36	138	54	11	4	18	12.2	26.8	93x139x12
MXCLF-2047	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	138	54	11	4	20	29.3	64.5	100x139x12
MXCLF-2048	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	138	54	11	4	20	29.3	64.5	100x139x12
MXCLF-2049	Lámina Pintro	Interior	99	39	138	54	11	4	20	29.3	64.5	100x139x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2050	Lámina Pintro	Exterior	99	39	138	54	11	4	20	29.3	64.5	100x139x12
MXCLF-2051	Acero Inoxidable	Interior	99	39	138	54	11	4	20	29.3	64.5	100x139x12
MXCLF-2052	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	138	54	11	4	20	29.3	64.5	100x139x12
MXCLF-2053	Aluminio	Interior	99	39	138	54	11	4	18	13.2	29.0	100x139x12
MXCLF-2054	Aluminio	Exterior	99	39	138	54	11	4	18	13.2	29.0	100x139x12
MXCLF-2055	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	138	54	11	4	20	31.5	69.4	108x139x12
MXCLF-2056	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	138	54	11	4	20	31.5	69.4	108x139x12
MXCLF-2057	Lámina Pintro	Interior	107	42	138	54	11	4	20	31.5	69.4	108x139x12
MXCLF-2058	Lámina Pintro	Exterior	107	42	138	54	11	4	20	31.5	69.4	108x139x12
MXCLF-2059	Acero Inoxidable	Interior	107	42	138	54	11	4	20	31.5	69.4	108x139x12
MXCLF-2060	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	138	54	11	4	20	31.5	69.4	108x139x12
MXCLF-2061	Aluminio	Interior	107	42	138	54	11	4	18	14.2	31.2	108x139x12
MXCLF-2062	Aluminio	Exterior	107	42	138	54	11	4	18	14.2	31.2	108x139x12
MXCLF-2063	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	138	54	11	4	20	33.8	74.4	116x139x12
MXCLF-2064	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	138	54	11	4	20	33.8	74.4	116x139x12
MXCLF-2065	Lámina Pintro	Interior	115	45	138	54	11	4	20	33.8	74.4	116x139x12
MXCLF-2066	Lámina Pintro	Exterior	115	45	138	54	11	4	20	33.8	74.4	116x139x12
MXCLF-2067	Acero Inoxidable	Interior	115	45	138	54	11	4	20	33.8	74.4	116x139x12
MXCLF-2068	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	138	54	11	4	20	33.8	74.4	116x139x12
MXCLF-2069	Aluminio	Interior	115	45	138	54	11	4	18	15.2	33.5	116x139x12
MXCLF-2070	Aluminio	Exterior	115	45	138	54	11	4	18	15.2	33.5	116x139x12
MXCLF-2071	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	138	54	11	4	20	36.0	79.3	123x139x12
MXCLF-2072	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	138	54	11	4	20	36.0	79.3	123x139x12
MXCLF-2073	Lámina Pintro	Interior	122	48	138	54	11	4	20	36.0	79.3	123x139x12
MXCLF-2074	Lámina Pintro	Exterior	122	48	138	54	11	4	20	36.0	79.3	123x139x12
MXCLF-2075	Acero Inoxidable	Interior	122	48	138	54	11	4	20	36.0	79.3	123x139x12
MXCLF-2076	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	138	54	11	4	20	36.0	79.3	123x139x12
MXCLF-2077	Aluminio	Interior	122	48	138	54	11	4	18	16.2	35.7	123x139x12
MXCLF-2078	Aluminio	Exterior	122	48	138	54	11	4	18	16.2	35.7	123x139x12
MXCLF-2079	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	138	54	11	4	20	38.3	84.3	131x139x12
MXCLF-2080	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	138	54	11	4	20	38.3	84.3	131x139x12
MXCLF-2081	Lámina Pintro	Interior	130	51	138	54	11	4	20	38.3	84.3	131x139x12
MXCLF-2082	Lámina Pintro	Exterior	130	51	138	54	11	4	20	38.3	84.3	131x139x12
MXCLF-2083	Acero Inoxidable	Interior	130	51	138	54	11	4	20	38.3	84.3	131x139x12
MXCLF-2084	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	138	54	11	4	20	38.3	84.3	131x139x12
MXCLF-2085	Aluminio	Interior	130	51	138	54	11	4	18	17.2	37.9	131x139x12
MXCLF-2086	Aluminio	Exterior	130	51	138	54	11	4	18	17.2	37.9	131x139x12
MXCLF-2087	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	138	54	11	4	20	40.5	89.3	139x139x12
MXCLF-2088	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	138	54	11	4	20	40.5	89.3	139x139x12
MXCLF-2089	Lámina Pintro	Interior	138	54	138	54	11	4	20	40.5	89.3	139x139x12
MXCLF-2090	Lámina Pintro	Exterior	138	54	138	54	11	4	20	40.5	89.3	139x139x12
MXCLF-2091	Acero Inoxidable	Interior	138	54	138	54	11	4	20	40.5	89.3	139x139x12
MXCLF-2092	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	138	54	11	4	20	40.5	89.3	139x139x12
MXCLF-2093	Aluminio	Interior	138	54	138	54	11	4	18	18.2	40.2	139x139x12
MXCLF-2094	Aluminio	Exterior	138	54	138	54	11	4	18	18.2	40.2	139x139x12
MXCLF-2095	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	138	54	11	4	20	42.8	94.2	146x139x12
MXCLF-2096	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	138	54	11	4	20	42.8	94.2	146x139x12
MXCLF-2097	Lámina Pintro	Interior	145	57	138	54	11	4	20	42.8	94.2	146x139x12
MXCLF-2098	Lámina Pintro	Exterior	145	57	138	54	11	4	20	42.8	94.2	146x139x12
MXCLF-2099	Acero Inoxidable	Interior	145	57	138	54	11	4	20	42.8	94.2	146x139x12
MXCLF-2100	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	138	54	11	4	20	42.8	94.2	146x139x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2101	Aluminio	Interior	145	57	138	54	11	4	18	19.2	42.4	146x139x12
MXCLF-2102	Aluminio	Exterior	145	57	138	54	11	4	18	19.2	42.4	146x139x12
MXCLF-2103	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	138	54	11	4	20	45.0	99.2	154x139x12
MXCLF-2104	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	138	54	11	4	20	45.0	99.2	154x139x12
MXCLF-2105	Lámina Pintro	Interior	153	60	138	54	11	4	20	45.0	99.2	154x139x12
MXCLF-2106	Lámina Pintro	Exterior	153	60	138	54	11	4	20	45.0	99.2	154x139x12
MXCLF-2107	Acero Inoxidable	Interior	153	60	138	54	11	4	20	45.0	99.2	154x139x12
MXCLF-2108	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	138	54	11	4	20	45.0	99.2	154x139x12
MXCLF-2109	Aluminio	Interior	153	60	138	54	11	4	18	20.3	44.6	154x139x12
MXCLF-2110	Aluminio	Exterior	153	60	138	54	11	4	18	20.3	44.6	154x139x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x57x4" a 60x57x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2111	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	145	57	11	4	20	9.5	20.9	32x146x12
MXCLF-2112	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	145	57	11	4	20	9.5	20.9	32x146x12
MXCLF-2113	Lámina Pintro	Interior	31	12	145	57	11	4	20	9.5	20.9	32x146x12
MXCLF-2114	Lámina Pintro	Exterior	31	12	145	57	11	4	20	9.5	20.9	32x146x12
MXCLF-2115	Acero Inoxidable	Interior	31	12	145	57	11	4	20	9.5	20.9	32x146x12
MXCLF-2116	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	145	57	11	4	20	9.5	20.9	32x146x12
MXCLF-2117	Aluminio	Interior	31	12	145	57	11	4	18	4.3	9.4	32x146x12
MXCLF-2118	Aluminio	Exterior	31	12	145	57	11	4	18	4.3	9.4	32x146x12
MXCLF-2119	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	145	57	11	4	20	11.9	26.2	40x146x12
MXCLF-2120	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	145	57	11	4	20	11.9	26.2	40x146x12
MXCLF-2121	Lámina Pintro	Interior	39	15	145	57	11	4	20	11.9	26.2	40x146x12
MXCLF-2122	Lámina Pintro	Exterior	39	15	145	57	11	4	20	11.9	26.2	40x146x12
MXCLF-2123	Acero Inoxidable	Interior	39	15	145	57	11	4	20	11.9	26.2	40x146x12
MXCLF-2124	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	145	57	11	4	20	11.9	26.2	40x146x12
MXCLF-2125	Aluminio	Interior	39	15	145	57	11	4	18	5.3	11.8	40x146x12
MXCLF-2126	Aluminio	Exterior	39	15	145	57	11	4	18	5.3	11.8	40x146x12
MXCLF-2127	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	145	57	11	4	20	14.3	31.4	47x146x12
MXCLF-2128	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	145	57	11	4	20	14.3	31.4	47x146x12
MXCLF-2129	Lámina Pintro	Interior	46	18	145	57	11	4	20	14.3	31.4	47x146x12
MXCLF-2130	Lámina Pintro	Exterior	46	18	145	57	11	4	20	14.3	31.4	47x146x12
MXCLF-2131	Acero Inoxidable	Interior	46	18	145	57	11	4	20	14.3	31.4	47x146x12
MXCLF-2132	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	145	57	11	4	20	14.3	31.4	47x146x12
MXCLF-2133	Aluminio	Interior	46	18	145	57	11	4	18	6.4	14.1	47x146x12
MXCLF-2134	Aluminio	Exterior	46	18	145	57	11	4	18	6.4	14.1	47x146x12
MXCLF-2135	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	145	57	11	4	20	16.6	36.6	55x146x12
MXCLF-2136	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	145	57	11	4	20	16.6	36.6	55x146x12
MXCLF-2137	Lámina Pintro	Interior	54	21	145	57	11	4	20	16.6	36.6	55x146x12
MXCLF-2138	Lámina Pintro	Exterior	54	21	145	57	11	4	20	16.6	36.6	55x146x12
MXCLF-2139	Acero Inoxidable	Interior	54	21	145	57	11	4	20	16.6	36.6	55x146x12
MXCLF-2140	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	145	57	11	4	20	16.6	36.6	55x146x12
MXCLF-2141	Aluminio	Interior	54	21	145	57	11	4	18	7.5	16.5	55x146x12
MXCLF-2142	Aluminio	Exterior	54	21	145	57	11	4	18	7.5	16.5	55x146x12
MXCLF-2143	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	145	57	11	4	20	19.0	41.9	62x146x12
MXCLF-2144	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	145	57	11	4	20	19.0	41.9	62x146x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2145	Lámina Pintro	Interior	61	24	145	57	11	4	20	19.0	41.9	62x146x12
MXCLF-2146	Lámina Pintro	Exterior	61	24	145	57	11	4	20	19.0	41.9	62x146x12
MXCLF-2147	Acero Inoxidable	Interior	61	24	145	57	11	4	20	19.0	41.9	62x146x12
MXCLF-2148	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	145	57	11	4	20	19.0	41.9	62x146x12
MXCLF-2149	Aluminio	Interior	61	24	145	57	11	4	18	8.6	18.8	62x146x12
MXCLF-2150	Aluminio	Exterior	61	24	145	57	11	4	18	8.6	18.8	62x146x12
MXCLF-2151	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	145	57	11	4	20	21.4	47.1	70x146x12
MXCLF-2152	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	145	57	11	4	20	21.4	47.1	70x146x12
MXCLF-2153	Lámina Pintro	Interior	69	27	145	57	11	4	20	21.4	47.1	70x146x12
MXCLF-2154	Lámina Pintro	Exterior	69	27	145	57	11	4	20	21.4	47.1	70x146x12
MXCLF-2155	Acero Inoxidable	Interior	69	27	145	57	11	4	20	21.4	47.1	70x146x12
MXCLF-2156	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	145	57	11	4	20	21.4	47.1	70x146x12
MXCLF-2157	Aluminio	Interior	69	27	145	57	11	4	18	9.6	21.2	70x146x12
MXCLF-2158	Aluminio	Exterior	69	27	145	57	11	4	18	9.6	21.2	70x146x12
MXCLF-2159	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	145	57	11	4	20	23.8	52.3	78x146x12
MXCLF-2160	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	145	57	11	4	20	23.8	52.3	78x146x12
MXCLF-2161	Lámina Pintro	Interior	77	30	145	57	11	4	20	23.8	52.3	78x146x12
MXCLF-2162	Lámina Pintro	Exterior	77	30	145	57	11	4	20	23.8	52.3	78x146x12
MXCLF-2163	Acero Inoxidable	Interior	77	30	145	57	11	4	20	23.8	52.3	78x146x12
MXCLF-2164	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	145	57	11	4	20	23.8	52.3	78x146x12
MXCLF-2165	Aluminio	Interior	77	30	145	57	11	4	18	10.7	23.6	78x146x12
MXCLF-2166	Aluminio	Exterior	77	30	145	57	11	4	18	10.7	23.6	78x146x12
MXCLF-2167	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	145	57	11	4	20	26.1	57.6	85x146x12
MXCLF-2168	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	145	57	11	4	20	26.1	57.6	85x146x12
MXCLF-2169	Lámina Pintro	Interior	84	33	145	57	11	4	20	26.1	57.6	85x146x12
MXCLF-2170	Lámina Pintro	Exterior	84	33	145	57	11	4	20	26.1	57.6	85x146x12
MXCLF-2171	Acero Inoxidable	Interior	84	33	145	57	11	4	20	26.1	57.6	85x146x12
MXCLF-2172	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	145	57	11	4	20	26.1	57.6	85x146x12
MXCLF-2173	Aluminio	Interior	84	33	145	57	11	4	18	11.8	25.9	85x146x12
MXCLF-2174	Aluminio	Exterior	84	33	145	57	11	4	18	11.8	25.9	85x146x12
MXCLF-2175	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	145	57	11	4	20	28.5	62.8	93x146x12
MXCLF-2176	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	145	57	11	4	20	28.5	62.8	93x146x12
MXCLF-2177	Lámina Pintro	Interior	92	36	145	57	11	4	20	28.5	62.8	93x146x12
MXCLF-2178	Lámina Pintro	Exterior	92	36	145	57	11	4	20	28.5	62.8	93x146x12
MXCLF-2179	Acero Inoxidable	Interior	92	36	145	57	11	4	20	28.5	62.8	93x146x12
MXCLF-2180	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	145	57	11	4	20	28.5	62.8	93x146x12
MXCLF-2181	Aluminio	Interior	92	36	145	57	11	4	18	12.8	28.3	93x146x12
MXCLF-2182	Aluminio	Exterior	92	36	145	57	11	4	18	12.8	28.3	93x146x12
MXCLF-2183	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	145	57	11	4	20	30.9	68.0	100x146x12
MXCLF-2184	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	145	57	11	4	20	30.9	68.0	100x146x12
MXCLF-2185	Lámina Pintro	Interior	99	39	145	57	11	4	20	30.9	68.0	100x146x12
MXCLF-2186	Lámina Pintro	Exterior	99	39	145	57	11	4	20	30.9	68.0	100x146x12
MXCLF-2187	Acero Inoxidable	Interior	99	39	145	57	11	4	20	30.9	68.0	100x146x12
MXCLF-2188	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	145	57	11	4	20	30.9	68.0	100x146x12
MXCLF-2189	Aluminio	Interior	99	39	145	57	11	4	18	13.9	30.6	100x146x12
MXCLF-2190	Aluminio	Exterior	99	39	145	57	11	4	18	13.9	30.6	100x146x12
MXCLF-2191	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	145	57	11	4	20	33.3	73.3	108x146x12
MXCLF-2192	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	145	57	11	4	20	33.3	73.3	108x146x12
MXCLF-2193	Lámina Pintro	Interior	107	42	145	57	11	4	20	33.3	73.3	108x146x12
MXCLF-2194	Lámina Pintro	Exterior	107	42	145	57	11	4	20	33.3	73.3	108x146x12
MXCLF-2195	Acero Inoxidable	Interior	107	42	145	57	11	4	20	33.3	73.3	108x146x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2196	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	145	57	11	4	20	33.3	73.3	108x146x12
MXCLF-2197	Aluminio	Interior	107	42	145	57	11	4	18	15.0	33.0	108x146x12
MXCLF-2198	Aluminio	Exterior	107	42	145	57	11	4	18	15.0	33.0	108x146x12
MXCLF-2199	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	145	57	11	4	20	35.6	78.5	116x146x12
MXCLF-2200	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	145	57	11	4	20	35.6	78.5	116x146x12
MXCLF-2201	Lámina Pintro	Interior	115	45	145	57	11	4	20	35.6	78.5	116x146x12
MXCLF-2202	Lámina Pintro	Exterior	115	45	145	57	11	4	20	35.6	78.5	116x146x12
MXCLF-2203	Acero Inoxidable	Interior	115	45	145	57	11	4	20	35.6	78.5	116x146x12
MXCLF-2204	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	145	57	11	4	20	35.6	78.5	116x146x12
MXCLF-2205	Aluminio	Interior	115	45	145	57	11	4	18	16.0	35.3	116x146x12
MXCLF-2206	Aluminio	Exterior	115	45	145	57	11	4	18	16.0	35.3	116x146x12
MXCLF-2207	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	145	57	11	4	20	38.0	83.8	123x146x12
MXCLF-2208	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	145	57	11	4	20	38.0	83.8	123x146x12
MXCLF-2209	Lámina Pintro	Interior	122	48	145	57	11	4	20	38.0	83.8	123x146x12
MXCLF-2210	Lámina Pintro	Exterior	122	48	145	57	11	4	20	38.0	83.8	123x146x12
MXCLF-2211	Acero Inoxidable	Interior	122	48	145	57	11	4	20	38.0	83.8	123x146x12
MXCLF-2212	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	145	57	11	4	20	38.0	83.8	123x146x12
MXCLF-2213	Aluminio	Interior	122	48	145	57	11	4	18	17.1	37.7	123x146x12
MXCLF-2214	Aluminio	Exterior	122	48	145	57	11	4	18	17.1	37.7	123x146x12
MXCLF-2215	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	145	57	11	4	20	40.4	89.0	131x146x12
MXCLF-2216	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	145	57	11	4	20	40.4	89.0	131x146x12
MXCLF-2217	Lámina Pintro	Interior	130	51	145	57	11	4	20	40.4	89.0	131x146x12
MXCLF-2218	Lámina Pintro	Exterior	130	51	145	57	11	4	20	40.4	89.0	131x146x12
MXCLF-2219	Acero Inoxidable	Interior	130	51	145	57	11	4	20	40.4	89.0	131x146x12
MXCLF-2220	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	145	57	11	4	20	40.4	89.0	131x146x12
MXCLF-2221	Aluminio	Interior	130	51	145	57	11	4	18	18.2	40.0	131x146x12
MXCLF-2222	Aluminio	Exterior	130	51	145	57	11	4	18	18.2	40.0	131x146x12
MXCLF-2223	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	145	57	11	4	20	42.8	94.2	139x146x12
MXCLF-2224	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	145	57	11	4	20	42.8	94.2	139x146x12
MXCLF-2225	Lámina Pintro	Interior	138	54	145	57	11	4	20	42.8	94.2	139x146x12
MXCLF-2226	Lámina Pintro	Exterior	138	54	145	57	11	4	20	42.8	94.2	139x146x12
MXCLF-2227	Acero Inoxidable	Interior	138	54	145	57	11	4	20	42.8	94.2	139x146x12
MXCLF-2228	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	145	57	11	4	20	42.8	94.2	139x146x12
MXCLF-2229	Aluminio	Interior	138	54	145	57	11	4	18	19.2	42.4	139x146x12
MXCLF-2230	Aluminio	Exterior	138	54	145	57	11	4	18	19.2	42.4	139x146x12
MXCLF-2231	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	145	57	11	4	20	45.1	99.5	146x146x12
MXCLF-2232	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	145	57	11	4	20	45.1	99.5	146x146x12
MXCLF-2233	Lámina Pintro	Interior	145	57	145	57	11	4	20	45.1	99.5	146x146x12
MXCLF-2234	Lámina Pintro	Exterior	145	57	145	57	11	4	20	45.1	99.5	146x146x12
MXCLF-2235	Acero Inoxidable	Interior	145	57	145	57	11	4	20	45.1	99.5	146x146x12
MXCLF-2236	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	145	57	11	4	20	45.1	99.5	146x146x12
MXCLF-2237	Aluminio	Interior	145	57	145	57	11	4	18	20.3	44.8	146x146x12
MXCLF-2238	Aluminio	Exterior	145	57	145	57	11	4	18	20.3	44.8	146x146x12
MXCLF-2239	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	145	57	11	4	20	47.5	104.7	154x146x12
MXCLF-2240	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	145	57	11	4	20	47.5	104.7	154x146x12
MXCLF-2241	Lámina Pintro	Interior	153	60	145	57	11	4	20	47.5	104.7	154x146x12
MXCLF-2242	Lámina Pintro	Exterior	153	60	145	57	11	4	20	47.5	104.7	154x146x12
MXCLF-2243	Acero Inoxidable	Interior	153	60	145	57	11	4	20	47.5	104.7	154x146x12
MXCLF-2244	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	145	57	11	4	20	47.5	104.7	154x146x12
MXCLF-2245	Aluminio	Interior	153	60	145	57	11	4	18	21.4	47.1	154x146x12
MXCLF-2246	Aluminio	Exterior	153	60	145	57	11	4	18	21.4	47.1	154x146x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x60x4" a 60x60x4"												
Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2247	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	153	60	11	4	20	10.0	22.0	32x154x12
MXCLF-2248	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	153	60	11	4	20	10.0	22.0	32x154x12
MXCLF-2249	Lámina Pintor	Interior	31	12	153	60	11	4	20	10.0	22.0	32x154x12
MXCLF-2250	Lámina Pintor	Exterior	31	12	153	60	11	4	20	10.0	22.0	32x154x12
MXCLF-2251	Acero Inoxidable	Interior	31	12	153	60	11	4	20	10.0	22.0	32x154x12
MXCLF-2252	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	153	60	11	4	20	10.0	22.0	32x154x12
MXCLF-2253	Aluminio	Interior	31	12	153	60	11	4	18	4.5	9.9	32x154x12
MXCLF-2254	Aluminio	Exterior	31	12	153	60	11	4	18	4.5	9.9	32x154x12
MXCLF-2255	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	153	60	11	4	20	12.5	27.6	40x154x12
MXCLF-2256	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	153	60	11	4	20	12.5	27.6	40x154x12
MXCLF-2257	Lámina Pintor	Interior	39	15	153	60	11	4	20	12.5	27.6	40x154x12
MXCLF-2258	Lámina Pintor	Exterior	39	15	153	60	11	4	20	12.5	27.6	40x154x12
MXCLF-2259	Acero Inoxidable	Interior	39	15	153	60	11	4	20	12.5	27.6	40x154x12
MXCLF-2260	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	153	60	11	4	20	12.5	27.6	40x154x12
MXCLF-2261	Aluminio	Interior	39	15	153	60	11	4	18	5.6	12.4	40x154x12
MXCLF-2262	Aluminio	Exterior	39	15	153	60	11	4	18	5.6	12.4	40x154x12
MXCLF-2263	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	153	60	11	4	20	15.0	33.1	47x154x12
MXCLF-2264	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	153	60	11	4	20	15.0	33.1	47x154x12
MXCLF-2265	Lámina Pintor	Interior	46	18	153	60	11	4	20	15.0	33.1	47x154x12
MXCLF-2266	Lámina Pintor	Exterior	46	18	153	60	11	4	20	15.0	33.1	47x154x12
MXCLF-2267	Acero Inoxidable	Interior	46	18	153	60	11	4	20	15.0	33.1	47x154x12
MXCLF-2268	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	153	60	11	4	20	15.0	33.1	47x154x12
MXCLF-2269	Aluminio	Interior	46	18	153	60	11	4	18	6.8	14.9	47x154x12
MXCLF-2270	Aluminio	Exterior	46	18	153	60	11	4	18	6.8	14.9	47x154x12
MXCLF-2271	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	153	60	11	4	20	17.5	38.6	55x154x12
MXCLF-2272	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	153	60	11	4	20	17.5	38.6	55x154x12
MXCLF-2273	Lámina Pintor	Interior	54	21	153	60	11	4	20	17.5	38.6	55x154x12
MXCLF-2274	Lámina Pintor	Exterior	54	21	153	60	11	4	20	17.5	38.6	55x154x12
MXCLF-2275	Acero Inoxidable	Interior	54	21	153	60	11	4	20	17.5	38.6	55x154x12
MXCLF-2276	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	153	60	11	4	20	17.5	38.6	55x154x12
MXCLF-2277	Aluminio	Interior	54	21	153	60	11	4	18	7.9	17.4	55x154x12
MXCLF-2278	Aluminio	Exterior	54	21	153	60	11	4	18	7.9	17.4	55x154x12
MXCLF-2279	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	153	60	11	4	20	20.0	44.1	62x154x12
MXCLF-2280	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	153	60	11	4	20	20.0	44.1	62x154x12
MXCLF-2281	Lámina Pintor	Interior	61	24	153	60	11	4	20	20.0	44.1	62x154x12
MXCLF-2282	Lámina Pintor	Exterior	61	24	153	60	11	4	20	20.0	44.1	62x154x12
MXCLF-2283	Acero Inoxidable	Interior	61	24	153	60	11	4	20	20.0	44.1	62x154x12
MXCLF-2284	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	153	60	11	4	20	20.0	44.1	62x154x12
MXCLF-2285	Aluminio	Interior	61	24	153	60	11	4	18	9.0	19.8	62x154x12
MXCLF-2286	Aluminio	Exterior	61	24	153	60	11	4	18	9.0	19.8	62x154x12
MXCLF-2287	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	153	60	11	4	2	22.5	49.6	70x154x12
MXCLF-2288	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	153	60	11	4	20	22.5	49.6	70x154x12
MXCLF-2289	Lámina Pintor	Interior	69	27	153	60	11	4	20	22.5	49.6	70x154x12
MXCLF-2290	Lámina Pintor	Exterior	69	27	153	60	11	4	20	22.5	49.6	70x154x12
MXCLF-2291	Acero Inoxidable	Interior	69	27	153	60	11	4	20	22.5	49.6	70x154x12
MXCLF-2292	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	153	60	11	4	20	22.5	49.6	70x154x12
MXCLF-2293	Aluminio	Interior	69	27	153	60	11	4	18	10.1	22.3	70x154x12
MXCLF-2294	Aluminio	Exterior	69	27	153	60	11	4	18	10.1	22.3	70x154x12
MXCLF-2295	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	153	60	11	4	20	25.0	55.1	78x154x12
MXCLF-2296	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	153	60	11	4	20	25.0	55.1	78x154x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2297	Lámina Pintor	Interior	77	30	153	60	11	4	20	25.0	55.1	78x154x12
MXCLF-2298	Lámina Pintor	Exterior	77	30	153	60	11	4	20	25.0	55.1	78x154x12
MXCLF-2299	Acero Inoxidable	Interior	77	30	153	60	11	4	20	25.0	55.1	78x154x12
MXCLF-2300	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	153	60	11	4	20	25.0	55.1	78x154x12
MXCLF-2301	Aluminio	Interior	77	30	153	60	11	4	18	11.3	24.8	78x154x12
MXCLF-2302	Aluminio	Exterior	77	30	153	60	11	4	18	11.3	24.8	78x154x12
MXCLF-2303	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	153	60	11	4	20	27.5	60.6	85x154x12
MXCLF-2304	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	153	60	11	4	20	27.5	60.6	85x154x12
MXCLF-2305	Lámina Pintor	Interior	84	33	153	60	11	4	20	27.5	60.6	85x154x12
MXCLF-2306	Lámina Pintor	Exterior	84	33	153	60	11	4	20	27.5	60.6	85x154x12
MXCLF-2307	Acero Inoxidable	Interior	84	33	153	60	11	4	20	27.5	60.6	85x154x12
MXCLF-2308	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	153	60	11	4	20	27.5	60.6	85x154x12
MXCLF-2309	Aluminio	Interior	84	33	153	60	11	4	18	12.4	27.3	85x154x12
MXCLF-2310	Aluminio	Exterior	84	33	153	60	11	4	18	12.4	27.3	85x154x12
MXCLF-2311	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	153	60	11	4	20	30.0	66.1	93x154x12
MXCLF-2312	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	153	60	11	4	20	30.0	66.1	93x154x12
MXCLF-2313	Lámina Pintor	Interior	92	36	153	60	11	4	20	30.0	66.1	93x154x12
MXCLF-2314	Lámina Pintor	Exterior	92	36	153	60	11	4	20	30.0	66.1	93x154x12
MXCLF-2315	Acero Inoxidable	Interior	92	36	153	60	11	4	20	30.0	66.1	93x154x12
MXCLF-2316	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	153	60	11	4	20	30.0	66.1	93x154x12
MXCLF-2317	Aluminio	Interior	92	36	153	60	11	4	18	13.5	29.8	93x154x12
MXCLF-2318	Aluminio	Exterior	92	36	153	60	11	4	18	13.5	29.8	93x154x12
MXCLF-2319	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	153	60	11	4	20	32.5	71.6	100x154x12
MXCLF-2320	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	153	60	11	4	20	32.5	71.6	100x154x12
MXCLF-2321	Lámina Pintor	Interior	99	39	153	60	11	4	20	32.5	71.6	100x154x12
MXCLF-2322	Lámina Pintor	Exterior	99	39	153	60	11	4	20	32.5	71.6	100x154x12
MXCLF-2323	Acero Inoxidable	Interior	99	39	153	60	11	4	20	32.5	71.6	100x154x12
MXCLF-2324	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	153	60	11	4	20	32.5	71.6	100x154x12
MXCLF-2325	Aluminio	Interior	99	39	153	60	11	4	18	14.6	32.2	100x154x12
MXCLF-2326	Aluminio	Exterior	99	39	153	60	11	4	18	14.6	32.2	100x154x12
MXCLF-2327	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	153	60	11	4	20	35.0	77.1	108x154x12
MXCLF-2328	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	153	60	11	4	20	35.0	77.1	108x154x12
MXCLF-2329	Lámina Pintor	Interior	107	42	153	60	11	4	20	35.0	77.1	108x154x12
MXCLF-2330	Lámina Pintor	Exterior	107	42	153	60	11	4	20	35.0	77.1	108x154x12
MXCLF-2331	Acero Inoxidable	Interior	107	42	153	60	11	4	20	35.0	77.1	108x154x12
MXCLF-2332	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	153	60	11	4	20	35.0	77.1	108x154x12
MXCLF-2333	Aluminio	Interior	107	42	153	60	11	4	18	15.8	34.7	108x154x12
MXCLF-2334	Aluminio	Exterior	107	42	153	60	11	4	18	15.8	34.7	108x154x12
MXCLF-2335	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	153	60	11	4	20	37.5	82.7	116x154x12
MXCLF-2336	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	153	60	11	4	20	37.5	82.7	116x154x12
MXCLF-2337	Lámina Pintor	Interior	115	45	153	60	11	4	20	37.5	82.7	116x154x12
MXCLF-2338	Lámina Pintor	Exterior	115	45	153	60	11	4	20	37.5	82.7	116x154x12
MXCLF-2339	Acero Inoxidable	Interior	115	45	153	60	11	4	20	37.5	82.7	116x154x12
MXCLF-2340	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	153	60	11	4	20	37.5	82.7	116x154x12
MXCLF-2341	Aluminio	Interior	115	45	153	60	11	4	18	16.9	37.2	116x154x12
MXCLF-2342	Aluminio	Exterior	115	45	153	60	11	4	18	16.9	37.2	116x154x12
MXCLF-2343	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	153	60	11	4	20	40.0	88.2	123x154x12
MXCLF-2344	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	153	60	11	4	20	40.0	88.2	123x154x12
MXCLF-2345	Lámina Pintor	Interior	122	48	153	60	11	4	20	40.0	88.2	123x154x12
MXCLF-2346	Lámina Pintor	Exterior	122	48	153	60	11	4	20	40.0	88.2	123x154x12
MXCLF-2347	Acero Inoxidable	Interior	122	48	153	60	11	4	20	40.0	88.2	123x154x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2348	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	153	60	11	4	20	40.0	88.2	123x154x12
MXCLF-2349	Aluminio	Interior	122	48	153	60	11	4	18	18.0	39.7	123x154x12
MXCLF-2350	Aluminio	Exterior	122	48	153	60	11	4	18	18.0	39.7	123x154x12
MXCLF-2351	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	153	60	11	4	20	42.5	93.7	131x154x12
MXCLF-2352	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	153	60	11	4	20	42.5	93.7	131x154x12
MXCLF-2353	Lámina Pintro	Interior	130	51	153	60	11	4	20	42.5	93.7	131x154x12
MXCLF-2354	Lámina Pintro	Exterior	130	51	153	60	11	4	20	42.5	93.7	131x154x12
MXCLF-2355	Acero Inoxidable	Interior	130	51	153	60	11	4	20	42.5	93.7	131x154x12
MXCLF-2356	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	153	60	11	4	20	42.5	93.7	131x154x12
MXCLF-2357	Aluminio	Interior	130	51	153	60	11	4	18	19.1	42.2	131x154x12
MXCLF-2358	Aluminio	Exterior	130	51	153	60	11	4	18	19.1	42.2	131x154x12
MXCLF-2359	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	153	60	11	4	20	45.0	99.2	139x154x12
MXCLF-2360	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	153	60	11	4	20	45.0	99.2	139x154x12
MXCLF-2361	Lámina Pintro	Interior	138	54	153	60	11	4	20	45.0	99.2	139x154x12
MXCLF-2362	Lámina Pintro	Exterior	138	54	153	60	11	4	20	45.0	99.2	139x154x12
MXCLF-2363	Acero Inoxidable	Interior	138	54	153	60	11	4	20	45.0	99.2	139x154x12
MXCLF-2364	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	153	60	11	4	20	45.0	99.2	139x154x12
MXCLF-2365	Aluminio	Interior	138	54	153	60	11	4	18	20.3	44.6	139x154x12
MXCLF-2366	Aluminio	Exterior	138	54	153	60	11	4	18	20.3	44.6	139x154x12
MXCLF-2367	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	153	60	11	4	20	47.5	104.7	146x154x12
MXCLF-2368	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	153	60	11	4	20	47.5	104.7	146x154x12
MXCLF-2369	Lámina Pintro	Interior	145	57	153	60	11	4	20	47.5	104.7	146x154x12
MXCLF-2370	Lámina Pintro	Exterior	145	57	153	60	11	4	20	47.5	104.7	146x154x12
MXCLF-2371	Acero Inoxidable	Interior	145	57	153	60	11	4	20	47.5	104.7	146x154x12
MXCLF-2372	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	153	60	11	4	20	47.5	104.7	146x154x12
MXCLF-2373	Aluminio	Interior	145	57	153	60	11	4	18	21.4	47.1	146x154x12
MXCLF-2374	Aluminio	Exterior	145	57	153	60	11	4	18	21.4	47.1	146x154x12
MXCLF-2375	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	153	60	11	4	20	50.0	110.2	154x154x12
MXCLF-2376	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	153	60	11	4	20	50.0	110.2	154x154x12
MXCLF-2377	Lámina Pintro	Interior	153	60	153	60	11	4	20	50.0	110.2	154x154x12
MXCLF-2378	Lámina Pintro	Exterior	153	60	153	60	11	4	20	50.0	110.2	154x154x12
MXCLF-2379	Acero Inoxidable	Interior	153	60	153	60	11	4	20	50.0	110.2	154x154x12
MXCLF-2380	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	153	60	11	4	20	50.0	110.2	154x154x12
MXCLF-2381	Aluminio	Interior	153	60	153	60	11	4	18	22.5	49.6	154x154x12
MXCLF-2382	Aluminio	Exterior	153	60	153	60	11	4	18	22.5	49.6	154x154x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x63x4" a 60x63x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo					
			cm	in	cm	in	cm	in		Kg	Lb	
MXCLF-2383	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	160	63	11	4	18	10.5	23.1	32x161x12
MXCLF-2384	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	160	63	11	4	18	10.5	23.1	32x161x12
MXCLF-2385	Lámina Pintro	Interior	31	12	160	63	11	4	18	10.5	23.1	32x161x12
MXCLF-2386	Lámina Pintro	Exterior	31	12	160	63	11	4	18	10.5	23.1	32x161x12
MXCLF-2387	Acero Inoxidable	Interior	31	12	160	63	11	4	18	10.5	23.1	32x161x12
MXCLF-2388	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	160	63	11	4	18	10.5	23.1	32x161x12
MXCLF-2389	Aluminio	Interior	31	12	160	63	11	4	16	4.7	10.4	32x161x12
MXCLF-2390	Aluminio	Exterior	31	12	160	63	11	4	16	4.7	10.4	32x161x12
MXCLF-2391	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	160	63	11	4	18	13.1	28.9	40x161x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2392	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	160	63	11	4	18	13.1	28.9	40x161x12
MXCLF-2393	Lámina Pintro	Interior	39	15	160	63	11	4	18	13.1	28.9	40x161x12
MXCLF-2394	Lámina Pintro	Exterior	39	15	160	63	11	4	18	13.1	28.9	40x161x12
MXCLF-2395	Acero Inoxidable	Interior	39	15	160	63	11	4	18	13.1	28.9	40x161x12
MXCLF-2396	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	160	63	11	4	18	13.1	28.9	40x161x12
MXCLF-2397	Aluminio	Interior	39	15	160	63	11	4	16	5.9	13.0	40x161x12
MXCLF-2398	Aluminio	Exterior	39	15	160	63	11	4	16	5.9	13.0	40x161x12
MXCLF-2399	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	160	63	11	4	18	15.8	34.7	47x161x12
MXCLF-2400	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	160	63	11	4	18	15.8	34.7	47x161x12
MXCLF-2401	Lámina Pintro	Interior	46	18	160	63	11	4	18	15.8	34.7	47x161x12
MXCLF-2402	Lámina Pintro	Exterior	46	18	160	63	11	4	18	15.8	34.7	47x161x12
MXCLF-2403	Acero Inoxidable	Interior	46	18	160	63	11	4	18	15.8	34.7	47x161x12
MXCLF-2404	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	160	63	11	4	18	15.8	34.7	47x161x12
MXCLF-2405	Aluminio	Interior	46	18	160	63	11	4	16	7.1	15.6	47x161x12
MXCLF-2406	Aluminio	Exterior	46	18	160	63	11	4	16	7.1	15.6	47x161x12
MXCLF-2407	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	160	63	11	4	18	18.4	40.5	55x161x12
MXCLF-2408	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	160	63	11	4	18	18.4	40.5	55x161x12
MXCLF-2409	Lámina Pintro	Interior	54	21	160	63	11	4	18	18.4	40.5	55x161x12
MXCLF-2410	Lámina Pintro	Exterior	54	21	160	63	11	4	18	18.4	40.5	55x161x12
MXCLF-2411	Acero Inoxidable	Interior	54	21	160	63	11	4	18	18.4	40.5	55x161x12
MXCLF-2412	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	160	63	11	4	18	18.4	40.5	55x161x12
MXCLF-2413	Aluminio	Interior	54	21	160	63	11	4	16	8.3	18.2	55x161x12
MXCLF-2414	Aluminio	Exterior	54	21	160	63	11	4	16	8.3	18.2	55x161x12
MXCLF-2415	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	160	63	11	4	18	21.0	46.3	62x161x12
MXCLF-2416	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	160	63	11	4	18	21.0	46.3	62x161x12
MXCLF-2417	Lámina Pintro	Interior	61	24	160	63	11	4	18	21.0	46.3	62x161x12
MXCLF-2418	Lámina Pintro	Exterior	61	24	160	63	11	4	18	21.0	46.3	62x161x12
MXCLF-2419	Acero Inoxidable	Interior	61	24	160	63	11	4	18	21.0	46.3	62x161x12
MXCLF-2420	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	160	63	11	4	18	21.0	46.3	62x161x12
MXCLF-2421	Aluminio	Interior	61	24	160	63	11	4	16	9.5	20.8	62x161x12
MXCLF-2422	Aluminio	Exterior	61	24	160	63	11	4	16	9.5	20.8	62x161x12
MXCLF-2423	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	160	63	11	4	18	23.6	52.1	70x161x12
MXCLF-2424	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	160	63	11	4	18	23.6	52.1	70x161x12
MXCLF-2425	Lámina Pintro	Interior	69	27	160	63	11	4	18	23.6	52.1	70x161x12
MXCLF-2426	Lámina Pintro	Exterior	69	27	160	63	11	4	18	23.6	52.1	70x161x12
MXCLF-2427	Acero Inoxidable	Interior	69	27	160	63	11	4	18	23.6	52.1	70x161x12
MXCLF-2428	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	160	63	11	4	18	23.6	52.1	70x161x12
MXCLF-2429	Aluminio	Interior	69	27	160	63	11	4	16	10.6	23.4	70x161x12
MXCLF-2430	Aluminio	Exterior	69	27	160	63	11	4	16	10.6	23.4	70x161x12
MXCLF-2431	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	160	63	11	4	18	26.3	57.9	78x161x12
MXCLF-2432	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	160	63	11	4	18	26.3	57.9	78x161x12
MXCLF-2433	Lámina Pintro	Interior	77	30	160	63	11	4	18	26.3	57.9	78x161x12
MXCLF-2434	Lámina Pintro	Exterior	77	30	160	63	11	4	18	26.3	57.9	78x161x12
MXCLF-2435	Acero Inoxidable	Interior	77	30	160	63	11	4	18	26.3	57.9	78x161x12
MXCLF-2436	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	160	63	11	4	18	26.3	57.9	78x161x12
MXCLF-2437	Aluminio	Interior	77	30	160	63	11	4	16	11.8	26.0	78x161x12
MXCLF-2438	Aluminio	Exterior	77	30	160	63	11	4	16	11.8	26.0	78x161x12
MXCLF-2439	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	160	63	11	4	18	28.9	63.6	85x161x12
MXCLF-2440	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	160	63	11	4	18	28.9	63.6	85x161x12
MXCLF-2441	Lámina Pintro	Interior	84	33	160	63	11	4	18	28.9	63.6	85x161x12
MXCLF-2442	Lámina Pintro	Exterior	84	33	160	63	11	4	18	28.9	63.6	85x161x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2443	Acero Inoxidable	Interior	84	33	160	63	11	4	18	28.9	63.6	85x161x12
MXCLF-2444	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	160	63	11	4	18	28.9	63.6	85x161x12
MXCLF-2445	Aluminio	Interior	84	33	160	63	11	4	16	13.0	28.6	85x161x12
MXCLF-2446	Aluminio	Exterior	84	33	160	63	11	4	16	13.0	28.6	85x161x12
MXCLF-2447	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	160	63	11	4	18	31.5	69.4	93x161x12
MXCLF-2448	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	160	63	11	4	18	31.5	69.4	93x161x12
MXCLF-2449	Lámina Pintro	Interior	92	36	160	63	11	4	18	31.5	69.4	93x161x12
MXCLF-2450	Lámina Pintro	Exterior	92	36	160	63	11	4	18	31.5	69.4	93x161x12
MXCLF-2451	Acero Inoxidable	Interior	92	36	160	63	11	4	18	31.5	69.4	93x161x12
MXCLF-2452	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	160	63	11	4	18	31.5	69.4	93x161x12
MXCLF-2453	Aluminio	Interior	92	36	160	63	11	4	16	14.2	31.2	93x161x12
MXCLF-2454	Aluminio	Exterior	92	36	160	63	11	4	16	14.2	31.2	93x161x12
MXCLF-2455	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	160	63	11	4	18	34.1	75.2	100x161x12
MXCLF-2456	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	160	63	11	4	18	34.1	75.2	100x161x12
MXCLF-2457	Lámina Pintro	Interior	99	39	160	63	11	4	18	34.1	75.2	100x161x12
MXCLF-2458	Lámina Pintro	Exterior	99	39	160	63	11	4	18	34.1	75.2	100x161x12
MXCLF-2459	Acero Inoxidable	Interior	99	39	160	63	11	4	18	34.1	75.2	100x161x12
MXCLF-2460	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	160	63	11	4	18	34.1	75.2	100x161x12
MXCLF-2461	Aluminio	Interior	99	39	160	63	11	4	16	15.4	33.8	100x161x12
MXCLF-2462	Aluminio	Exterior	99	39	160	63	11	4	16	15.4	33.8	100x161x12
MXCLF-2463	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	160	63	11	4	18	36.8	81.0	108x161x12
MXCLF-2464	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	160	63	11	4	18	36.8	81.0	108x161x12
MXCLF-2465	Lámina Pintro	Interior	107	42	160	63	11	4	18	36.8	81.0	108x161x12
MXCLF-2466	Lámina Pintro	Exterior	107	42	160	63	11	4	18	36.8	81.0	108x161x12
MXCLF-2467	Acero Inoxidable	Interior	107	42	160	63	11	4	18	36.8	81.0	108x161x12
MXCLF-2468	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	160	63	11	4	18	36.8	81.0	108x161x12
MXCLF-2469	Aluminio	Interior	107	42	160	63	11	4	16	16.5	36.4	108x161x12
MXCLF-2470	Aluminio	Exterior	107	42	160	63	11	4	16	16.5	36.4	108x161x12
MXCLF-2471	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	160	63	11	4	18	39.4	86.8	116x161x12
MXCLF-2472	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	160	63	11	4	18	39.4	86.8	116x161x12
MXCLF-2473	Lámina Pintro	Interior	115	45	160	63	11	4	18	39.4	86.8	116x161x12
MXCLF-2474	Lámina Pintro	Exterior	115	45	160	63	11	4	18	39.4	86.8	116x161x12
MXCLF-2475	Acero Inoxidable	Interior	115	45	160	63	11	4	18	39.4	86.8	116x161x12
MXCLF-2476	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	160	63	11	4	18	39.4	86.8	116x161x12
MXCLF-2477	Aluminio	Interior	115	45	160	63	11	4	16	17.7	39.1	116x161x12
MXCLF-2478	Aluminio	Exterior	115	45	160	63	11	4	16	17.7	39.1	116x161x12
MXCLF-2479	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	160	63	11	4	18	42.0	92.6	123x161x12
MXCLF-2480	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	160	63	11	4	18	42.0	92.6	123x161x12
MXCLF-2481	Lámina Pintro	Interior	122	48	160	63	11	4	18	42.0	92.6	123x161x12
MXCLF-2482	Lámina Pintro	Exterior	122	48	160	63	11	4	18	42.0	92.6	123x161x12
MXCLF-2483	Acero Inoxidable	Interior	122	48	160	63	11	4	18	42.0	92.6	123x161x12
MXCLF-2484	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	160	63	11	4	18	42.0	92.6	123x161x12
MXCLF-2485	Aluminio	Interior	122	48	160	63	11	4	16	18.9	41.7	123x161x12
MXCLF-2486	Aluminio	Exterior	122	48	160	63	11	4	16	18.9	41.7	123x161x12
MXCLF-2487	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	160	63	11	4	18	44.6	98.4	131x161x12
MXCLF-2488	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	160	63	11	4	18	44.6	98.4	131x161x12
MXCLF-2489	Lámina Pintro	Interior	130	51	160	63	11	4	18	44.6	98.4	131x161x12
MXCLF-2490	Lámina Pintro	Exterior	130	51	160	63	11	4	18	44.6	98.4	131x161x12
MXCLF-2491	Acero Inoxidable	Interior	130	51	160	63	11	4	18	44.6	98.4	131x161x12
MXCLF-2492	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	160	63	11	4	18	44.6	98.4	131x161x12
MXCLF-2493	Aluminio	Interior	130	51	160	63	11	4	16	20.1	44.3	131x161x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2494	Aluminio	Exterior	130	51	160	63	11	4	16	20.1	44.3	131x161x12
MXCLF-2495	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	160	63	11	4	18	47.3	104.1	139x161x12
MXCLF-2496	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	160	63	11	4	18	47.3	104.1	139x161x12
MXCLF-2497	Lámina Pintro	Interior	138	54	160	63	11	4	18	47.3	104.1	139x161x12
MXCLF-2498	Lámina Pintro	Exterior	138	54	160	63	11	4	18	47.3	104.1	139x161x12
MXCLF-2499	Acero Inoxidable	Interior	138	54	160	63	11	4	18	47.3	104.1	139x161x12
MXCLF-2500	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	160	63	11	4	18	47.3	104.1	139x161x12
MXCLF-2501	Aluminio	Interior	138	54	160	63	11	4	16	21.3	46.9	139x161x12
MXCLF-2502	Aluminio	Exterior	138	54	160	63	11	4	16	21.3	46.9	139x161x12
MXCLF-2503	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	160	63	11	4	18	49.9	109.9	146x161x12
MXCLF-2504	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	160	63	11	4	18	49.9	109.9	146x161x12
MXCLF-2505	Lámina Pintro	Interior	145	57	160	63	11	4	18	49.9	109.9	146x161x12
MXCLF-2506	Lámina Pintro	Exterior	145	57	160	63	11	4	18	49.9	109.9	146x161x12
MXCLF-2507	Acero Inoxidable	Interior	145	57	160	63	11	4	18	49.9	109.9	146x161x12
MXCLF-2508	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	160	63	11	4	18	49.9	109.9	146x161x12
MXCLF-2509	Aluminio	Interior	145	57	160	63	11	4	16	22.4	49.5	146x161x12
MXCLF-2510	Aluminio	Exterior	145	57	160	63	11	4	16	22.4	49.5	146x161x12
MXCLF-2511	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	160	63	11	4	18	52.5	115.7	154x161x12
MXCLF-2512	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	160	63	11	4	18	52.5	115.7	154x161x12
MXCLF-2513	Lámina Pintro	Interior	153	60	160	63	11	4	18	52.5	115.7	154x161x12
MXCLF-2514	Lámina Pintro	Exterior	153	60	160	63	11	4	18	52.5	115.7	154x161x12
MXCLF-2515	Acero Inoxidable	Interior	153	60	160	63	11	4	18	52.5	115.7	154x161x12
MXCLF-2516	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	160	63	11	4	18	52.5	115.7	154x161x12
MXCLF-2517	Aluminio	Interior	153	60	160	63	11	4	16	23.6	52.1	154x161x12
MXCLF-2518	Aluminio	Exterior	153	60	160	63	11	4	16	23.6	52.1	154x161x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast , 12x66x4" a 60x66x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2519	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	167	66	11	4	18	11.0	24.2	32x168x12
MXCLF-2520	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	167	66	11	4	18	11.0	24.2	32x168x12
MXCLF-2521	Lámina Pintro	Interior	31	12	167	66	11	4	18	11.0	24.2	32x168x12
MXCLF-2522	Lámina Pintro	Exterior	31	12	167	66	11	4	18	11.0	24.2	32x168x12
MXCLF-2523	Acero Inoxidable	Interior	31	12	167	66	11	4	18	11.0	24.2	32x168x12
MXCLF-2524	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	167	66	11	4	18	11.0	24.2	32x168x12
MXCLF-2525	Aluminio	Interior	31	12	167	66	11	4	16	5.0	10.9	32x168x12
MXCLF-2526	Aluminio	Exterior	31	12	167	66	11	4	16	5.0	10.9	32x168x12
MXCLF-2527	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	167	66	11	4	18	13.8	30.3	40x168x12
MXCLF-2528	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	167	66	11	4	18	13.8	30.3	40x168x12
MXCLF-2529	Lámina Pintro	Interior	39	15	167	66	11	4	18	13.8	30.3	40x168x12
MXCLF-2530	Lámina Pintro	Exterior	39	15	167	66	11	4	18	13.8	30.3	40x168x12
MXCLF-2531	Acero Inoxidable	Interior	39	15	167	66	11	4	18	13.8	30.3	40x168x12
MXCLF-2532	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	167	66	11	4	18	13.8	30.3	40x168x12
MXCLF-2533	Aluminio	Interior	39	15	167	66	11	4	16	6.2	13.6	40x168x12
MXCLF-2534	Aluminio	Exterior	39	15	167	66	11	4	16	6.2	13.6	40x168x12
MXCLF-2535	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	167	66	11	4	18	16.5	36.4	47x168x12
MXCLF-2536	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	167	66	11	4	18	16.5	36.4	47x168x12
MXCLF-2537	Lámina Pintro	Interior	46	18	167	66	11	4	18	16.5	36.4	47x168x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2538	Lámina Pintro	Exterior	46	18	167	66	11	4	18	16.5	36.4	47x168x12
MXCLF-2539	Acero Inoxidable	Interior	46	18	167	66	11	4	18	16.5	36.4	47x168x12
MXCLF-2540	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	167	66	11	4	18	16.5	36.4	47x168x12
MXCLF-2541	Aluminio	Interior	46	18	167	66	11	4	16	7.4	16.4	47x168x12
MXCLF-2542	Aluminio	Exterior	46	18	167	66	11	4	16	7.4	16.4	47x168x12
MXCLF-2543	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	167	66	11	4	18	19.3	42.4	55x168x12
MXCLF-2544	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	167	66	11	4	18	19.3	42.4	55x168x12
MXCLF-2545	Lámina Pintro	Interior	54	21	167	66	11	4	18	19.3	42.4	55x168x12
MXCLF-2546	Lámina Pintro	Exterior	54	21	167	66	11	4	18	19.3	42.4	55x168x12
MXCLF-2547	Acero Inoxidable	Interior	54	21	167	66	11	4	18	19.3	42.4	55x168x12
MXCLF-2548	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	167	66	11	4	18	19.3	42.4	55x168x12
MXCLF-2549	Aluminio	Interior	54	21	167	66	11	4	16	8.7	19.1	55x168x12
MXCLF-2550	Aluminio	Exterior	54	21	167	66	11	4	16	8.7	19.1	55x168x12
MXCLF-2551	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	167	66	11	4	18	22.0	48.5	62x168x12
MXCLF-2552	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	167	66	11	4	18	22.0	48.5	62x168x12
MXCLF-2553	Lámina Pintro	Interior	61	24	167	66	11	4	18	22.0	48.5	62x168x12
MXCLF-2554	Lámina Pintro	Exterior	61	24	167	66	11	4	18	22.0	48.5	62x168x12
MXCLF-2555	Acero Inoxidable	Interior	61	24	167	66	11	4	18	22.0	48.5	62x168x12
MXCLF-2556	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	167	66	11	4	18	22.0	48.5	62x168x12
MXCLF-2557	Aluminio	Interior	61	24	167	66	11	4	16	9.9	21.8	62x168x12
MXCLF-2558	Aluminio	Exterior	61	24	167	66	11	4	16	9.9	21.8	62x168x12
MXCLF-2559	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	167	66	11	4	18	24.8	54.5	70x168x12
MXCLF-2560	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	167	66	11	4	18	24.8	54.5	70x168x12
MXCLF-2561	Lámina Pintro	Interior	69	27	167	66	11	4	18	24.8	54.5	70x168x12
MXCLF-2562	Lámina Pintro	Exterior	69	27	167	66	11	4	18	24.8	54.5	70x168x12
MXCLF-2563	Acero Inoxidable	Interior	69	27	167	66	11	4	18	24.8	54.5	70x168x12
MXCLF-2564	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	167	66	11	4	18	24.8	54.5	70x168x12
MXCLF-2565	Aluminio	Interior	69	27	167	66	11	4	16	11.1	24.5	70x168x12
MXCLF-2566	Aluminio	Exterior	69	27	167	66	11	4	16	11.1	24.5	70x168x12
MXCLF-2567	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	167	66	11	4	18	27.5	60.6	78x168x12
MXCLF-2568	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	167	66	11	4	18	27.5	60.6	78x168x12
MXCLF-2569	Lámina Pintro	Interior	77	30	167	66	11	4	18	27.5	60.6	78x168x12
MXCLF-2570	Lámina Pintro	Exterior	77	30	167	66	11	4	18	27.5	60.6	78x168x12
MXCLF-2571	Acero Inoxidable	Interior	77	30	167	66	11	4	18	27.5	60.6	78x168x12
MXCLF-2572	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	167	66	11	4	18	27.5	60.6	78x168x12
MXCLF-2573	Aluminio	Interior	77	30	167	66	11	4	16	12.4	27.3	78x168x12
MXCLF-2574	Aluminio	Exterior	77	30	167	66	11	4	16	12.4	27.3	78x168x12
MXCLF-2575	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	167	66	11	4	18	30.3	66.7	85x168x12
MXCLF-2576	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	167	66	11	4	18	30.3	66.7	85x168x12
MXCLF-2577	Lámina Pintro	Interior	84	33	167	66	11	4	18	30.3	66.7	85x168x12
MXCLF-2578	Lámina Pintro	Exterior	84	33	167	66	11	4	18	30.3	66.7	85x168x12
MXCLF-2579	Acero Inoxidable	Interior	84	33	167	66	11	4	18	30.3	66.7	85x168x12
MXCLF-2580	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	167	66	11	4	18	30.3	66.7	85x168x12
MXCLF-2581	Aluminio	Interior	84	33	167	66	11	4	16	13.6	30.0	85x168x12
MXCLF-2582	Aluminio	Exterior	84	33	167	66	11	4	16	13.6	30.0	85x168x12
MXCLF-2583	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	167	66	11	4	18	33.0	72.7	93x168x12
MXCLF-2584	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	167	66	11	4	18	33.0	72.7	93x168x12
MXCLF-2585	Lámina Pintro	Interior	92	36	167	66	11	4	18	33.0	72.7	93x168x12
MXCLF-2586	Lámina Pintro	Exterior	92	36	167	66	11	4	18	33.0	72.7	93x168x12
MXCLF-2587	Acero Inoxidable	Interior	92	36	167	66	11	4	18	33.0	72.7	93x168x12
MXCLF-2588	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	167	66	11	4	18	33.0	72.7	93x168x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2589	Aluminio	Interior	92	36	167	66	11	4	16	14.9	32.7	93x168x12
MXCLF-2590	Aluminio	Exterior	92	36	167	66	11	4	16	14.9	32.7	93x168x12
MXCLF-2591	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	167	66	11	4	18	35.8	78.8	100x168x12
MXCLF-2592	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	167	66	11	4	18	35.8	78.8	100x168x12
MXCLF-2593	Lámina Pintro	Interior	99	39	167	66	11	4	18	35.8	78.8	100x168x12
MXCLF-2594	Lámina Pintro	Exterior	99	39	167	66	11	4	18	35.8	78.8	100x168x12
MXCLF-2595	Acero Inoxidable	Interior	99	39	167	66	11	4	18	35.8	78.8	100x168x12
MXCLF-2596	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	167	66	11	4	18	35.8	78.8	100x168x12
MXCLF-2597	Aluminio	Interior	99	39	167	66	11	4	16	16.1	35.5	100x168x12
MXCLF-2598	Aluminio	Exterior	99	39	167	66	11	4	16	16.1	35.5	100x168x12
MXCLF-2599	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	167	66	11	4	18	38.5	84.9	108x168x12
MXCLF-2600	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	167	66	11	4	18	38.5	84.9	108x168x12
MXCLF-2601	Lámina Pintro	Interior	107	42	167	66	11	4	18	38.5	84.9	108x168x12
MXCLF-2602	Lámina Pintro	Exterior	107	42	167	66	11	4	18	38.5	84.9	108x168x12
MXCLF-2603	Acero Inoxidable	Interior	107	42	167	66	11	4	18	38.5	84.9	108x168x12
MXCLF-2604	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	167	66	11	4	18	38.5	84.9	108x168x12
MXCLF-2605	Aluminio	Interior	107	42	167	66	11	4	16	17.3	38.2	108x168x12
MXCLF-2606	Aluminio	Exterior	107	42	167	66	11	4	16	17.3	38.2	108x168x12
MXCLF-2607	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	167	66	11	4	18	41.3	90.9	116x168x12
MXCLF-2608	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	167	66	11	4	18	41.3	90.9	116x168x12
MXCLF-2609	Lámina Pintro	Interior	115	45	167	66	11	4	18	41.3	90.9	116x168x12
MXCLF-2610	Lámina Pintro	Exterior	115	45	167	66	11	4	18	41.3	90.9	116x168x12
MXCLF-2611	Acero Inoxidable	Interior	115	45	167	66	11	4	18	41.3	90.9	116x168x12
MXCLF-2612	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	167	66	11	4	18	41.3	90.9	116x168x12
MXCLF-2613	Aluminio	Interior	115	45	167	66	11	4	16	18.6	40.9	116x168x12
MXCLF-2614	Aluminio	Exterior	115	45	167	66	11	4	16	18.6	40.9	116x168x12
MXCLF-2615	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	167	66	11	4	18	44.0	97.0	123x168x12
MXCLF-2616	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	167	66	11	4	18	44.0	97.0	123x168x12
MXCLF-2617	Lámina Pintro	Interior	122	48	167	66	11	4	18	44.0	97.0	123x168x12
MXCLF-2618	Lámina Pintro	Exterior	122	48	167	66	11	4	18	44.0	97.0	123x168x12
MXCLF-2619	Acero Inoxidable	Interior	122	48	167	66	11	4	18	44.0	97.0	123x168x12
MXCLF-2620	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	167	66	11	4	18	44.0	97.0	123x168x12
MXCLF-2621	Aluminio	Interior	122	48	167	66	11	4	18	19.8	43.6	123x168x12
MXCLF-2622	Aluminio	Exterior	122	48	167	66	11	4	18	19.8	43.6	123x168x12
MXCLF-2623	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	167	66	11	4	18	46.8	103.0	131x168x12
MXCLF-2624	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	167	66	11	4	18	46.8	103.0	131x168x12
MXCLF-2625	Lámina Pintro	Interior	130	51	167	66	11	4	18	46.8	103.0	131x168x12
MXCLF-2626	Lámina Pintro	Exterior	130	51	167	66	11	4	18	46.8	103.0	131x168x12
MXCLF-2627	Acero Inoxidable	Interior	130	51	167	66	11	4	18	46.8	103.0	131x168x12
MXCLF-2628	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	167	66	11	4	18	46.8	103.0	131x168x12
MXCLF-2629	Aluminio	Interior	130	51	167	66	11	4	16	21.0	46.4	131x168x12
MXCLF-2630	Aluminio	Exterior	130	51	167	66	11	4	16	21.0	46.4	131x168x12
MXCLF-2631	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	167	66	11	4	18	49.5	109.1	139x168x12
MXCLF-2632	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	167	66	11	4	18	49.5	109.1	139x168x12
MXCLF-2633	Lámina Pintro	Interior	138	54	167	66	11	4	18	49.5	109.1	139x168x12
MXCLF-2634	Lámina Pintro	Exterior	138	54	167	66	11	4	18	49.5	109.1	139x168x12
MXCLF-2635	Acero Inoxidable	Interior	138	54	167	66	11	4	18	49.5	109.1	139x168x12
MXCLF-2636	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	167	66	11	4	18	49.5	109.1	139x168x12
MXCLF-2637	Aluminio	Interior	138	54	167	66	11	4	16	22.3	49.1	139x168x12
MXCLF-2638	Aluminio	Exterior	138	54	167	66	11	4	16	22.3	49.1	139x168x12
MXCLF-2639	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	167	66	11	4	18	52.3	115.2	146x168x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2640	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	167	66	11	4	18	52.3	115.2	146x168x12
MXCLF-2641	Lámina Pintro	Interior	145	57	167	66	11	4	18	52.3	115.2	146x168x12
MXCLF-2642	Lámina Pintro	Exterior	145	57	167	66	11	4	18	52.3	115.2	146x168x12
MXCLF-2643	Acero Inoxidable	Interior	145	57	167	66	11	4	18	52.3	115.2	146x168x12
MXCLF-2644	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	167	66	11	4	18	52.3	115.2	146x168x12
MXCLF-2645	Aluminio	Interior	145	57	167	66	11	4	16	25.3	51.8	146x168x12
MXCLF-2646	Aluminio	Exterior	145	57	167	66	11	4	16	25.3	51.8	146x168x12
MXCLF-2647	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	167	66	11	4	18	55.0	121.2	154x168x12
MXCLF-2648	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	167	66	11	4	18	55.0	121.2	154x168x12
MXCLF-2649	Lámina Pintro	Interior	153	60	167	66	11	4	18	55.0	121.2	154x168x12
MXCLF-2650	Lámina Pintro	Exterior	153	60	167	66	11	4	18	55.0	121.2	154x168x12
MXCLF-2651	Acero Inoxidable	Interior	153	60	167	66	11	4	18	55.0	121.2	154x168x12
MXCLF-2652	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	167	66	11	4	18	55.0	121.2	154x168x12
MXCLF-2653	Aluminio	Interior	153	60	167	66	11	4	16	24.8	54.5	154x168x12
MXCLF-2654	Aluminio	Exterior	153	60	167	66	11	4	16	24.8	54.5	154x168x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x69x4" a 60x69x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2655	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	176	69	11	4	18	11.5	25.3	32x177x12
MXCLF-2656	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	176	69	11	4	18	11.5	25.3	32x177x12
MXCLF-2657	Lámina Pintro	Interior	31	12	176	69	11	4	18	11.5	25.3	32x177x12
MXCLF-2658	Lámina Pintro	Exterior	31	12	176	69	11	4	18	11.5	25.3	32x177x12
MXCLF-2659	Acero Inoxidable	Interior	31	12	176	69	11	4	18	11.5	25.3	32x177x12
MXCLF-2660	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	176	69	11	4	18	11.5	25.3	32x177x12
MXCLF-2661	Aluminio	Interior	31	12	176	69	11	4	16	5.2	11.4	32x177x12
MXCLF-2662	Aluminio	Exterior	31	12	176	69	11	4	16	5.2	11.4	32x177x12
MXCLF-2663	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	176	69	11	4	18	14.4	31.7	40x177x12
MXCLF-2664	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	176	69	11	4	18	14.4	31.7	40x177x12
MXCLF-2665	Lámina Pintro	Interior	39	15	176	69	11	4	18	14.4	31.7	40x177x12
MXCLF-2666	Lámina Pintro	Exterior	39	15	176	69	11	4	18	14.4	31.7	40x177x12
MXCLF-2667	Acero Inoxidable	Interior	39	15	176	69	11	4	18	14.4	31.7	40x177x12
MXCLF-2668	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	176	69	11	4	18	14.4	31.7	40x177x12
MXCLF-2669	Aluminio	Interior	39	15	176	69	11	4	16	6.5	14.3	40x177x12
MXCLF-2670	Aluminio	Exterior	39	15	176	69	11	4	16	6.5	14.3	40x177x12
MXCLF-2671	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	176	69	11	4	18	17.3	38.0	47x177x12
MXCLF-2672	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	176	69	11	4	18	17.3	38.0	47x177x12
MXCLF-2673	Lámina Pintro	Interior	46	18	176	69	11	4	18	17.3	38.0	47x177x12
MXCLF-2674	Lámina Pintro	Exterior	46	18	176	69	11	4	18	17.3	38.0	47x177x12
MXCLF-2675	Acero Inoxidable	Interior	46	18	176	69	11	4	18	17.3	38.0	47x177x12
MXCLF-2676	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	176	69	11	4	18	17.3	38.0	47x177x12
MXCLF-2677	Aluminio	Interior	46	18	176	69	11	4	16	7.8	17.1	47x177x12
MXCLF-2678	Aluminio	Exterior	46	18	176	69	11	4	16	7.8	17.1	47x177x12
MXCLF-2679	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	176	69	11	4	18	20.1	44.4	55x177x12
MXCLF-2680	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	176	69	11	4	18	20.1	44.4	55x177x12
MXCLF-2681	Lámina Pintro	Interior	54	21	176	69	11	4	18	20.1	44.4	55x177x12
MXCLF-2682	Lámina Pintro	Exterior	54	21	176	69	11	4	18	20.1	44.4	55x177x12
MXCLF-2683	Acero Inoxidable	Interior	54	21	176	69	11	4	18	20.1	44.4	55x177x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2684	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	176	69	11	4	18	20.1	44.4	55x177x12
MXCLF-2685	Aluminio	Interior	54	21	176	69	11	4	16	9.1	20.0	55x177x12
MXCLF-2686	Aluminio	Exterior	54	21	176	69	11	4	16	9.1	20.0	55x177x12
MXCLF-2687	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	176	69	11	4	18	23.0	50.7	62x177x12
MXCLF-2688	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	176	69	11	4	18	23.0	50.7	62x177x12
MXCLF-2689	Lámina Pintro	Interior	61	24	176	69	11	4	18	23.0	50.7	62x177x12
MXCLF-2690	Lámina Pintro	Exterior	61	24	176	69	11	4	18	23.0	50.7	62x177x12
MXCLF-2691	Acero Inoxidable	Interior	61	24	176	69	11	4	18	23.0	50.7	62x177x12
MXCLF-2692	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	176	69	11	4	18	23.0	50.7	62x177x12
MXCLF-2693	Aluminio	Interior	61	24	176	69	11	4	16	10.4	22.8	62x177x12
MXCLF-2694	Aluminio	Exterior	61	24	176	69	11	4	16	10.4	22.8	62x177x12
MXCLF-2695	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	176	69	11	4	18	25.9	57.0	70x177x12
MXCLF-2696	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	176	69	11	4	18	25.9	57.0	70x177x12
MXCLF-2697	Lámina Pintro	Interior	69	27	176	69	11	4	18	25.9	57.0	70x177x12
MXCLF-2698	Lámina Pintro	Exterior	69	27	176	69	11	4	18	25.9	57.0	70x177x12
MXCLF-2699	Acero Inoxidable	Interior	69	27	176	69	11	4	18	25.9	57.0	70x177x12
MXCLF-2700	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	176	69	11	4	18	25.9	57.0	70x177x12
MXCLF-2701	Aluminio	Interior	69	27	176	69	11	4	16	11.6	25.7	70x177x12
MXCLF-2702	Aluminio	Exterior	69	27	176	69	11	4	16	11.6	25.7	70x177x12
MXCLF-2703	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	176	69	11	4	18	28.8	63.4	78x177x12
MXCLF-2704	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	176	69	11	4	18	28.8	63.4	78x177x12
MXCLF-2705	Lámina Pintro	Interior	77	30	176	69	11	4	18	28.8	63.4	78x177x12
MXCLF-2706	Lámina Pintro	Exterior	77	30	176	69	11	4	18	28.8	63.4	78x177x12
MXCLF-2707	Acero Inoxidable	Interior	77	30	176	69	11	4	18	28.8	63.4	78x177x12
MXCLF-2708	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	176	69	11	4	18	28.8	63.4	78x177x12
MXCLF-2709	Aluminio	Interior	77	30	176	69	11	4	16	12.9	28.5	78x177x12
MXCLF-2710	Aluminio	Exterior	77	30	176	69	11	4	16	12.9	28.5	78x177x12
MXCLF-2711	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	176	69	11	4	18	31.6	69.7	85x177x12
MXCLF-2712	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	176	69	11	4	18	31.6	69.7	85x177x12
MXCLF-2713	Lámina Pintro	Interior	84	33	176	69	11	4	18	31.6	69.7	85x177x12
MXCLF-2714	Lámina Pintro	Exterior	84	33	176	69	11	4	18	31.6	69.7	85x177x12
MXCLF-2715	Acero Inoxidable	Interior	84	33	176	69	11	4	18	31.6	69.7	85x177x12
MXCLF-2716	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	176	69	11	4	18	31.6	69.7	85x177x12
MXCLF-2717	Aluminio	Interior	84	33	176	69	11	4	16	14.2	31.4	85x177x12
MXCLF-2718	Aluminio	Exterior	84	33	176	69	11	4	16	14.2	31.4	85x177x12
MXCLF-2719	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	176	69	11	4	18	34.5	76.0	93x177x12
MXCLF-2720	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	176	69	11	4	18	34.5	76.0	93x177x12
MXCLF-2721	Lámina Pintro	Interior	92	36	176	69	11	4	18	34.5	76.0	93x177x12
MXCLF-2722	Lámina Pintro	Exterior	92	36	176	69	11	4	18	34.5	76.0	93x177x12
MXCLF-2723	Acero Inoxidable	Interior	92	36	176	69	11	4	18	34.5	76.0	93x177x12
MXCLF-2724	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	176	69	11	4	18	34.5	76.0	93x177x12
MXCLF-2725	Aluminio	Interior	92	36	176	69	11	4	16	15.5	34.2	93x177x12
MXCLF-2726	Aluminio	Exterior	92	36	176	69	11	4	16	15.5	34.2	93x177x12
MXCLF-2727	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	176	69	11	4	18	37.4	82.4	100x177x12
MXCLF-2728	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	176	69	11	4	18	37.4	82.4	100x177x12
MXCLF-2729	Lámina Pintro	Interior	99	39	176	69	11	4	18	37.4	82.4	100x177x12
MXCLF-2730	Lámina Pintro	Exterior	99	39	176	69	11	4	18	37.4	82.4	100x177x12
MXCLF-2731	Acero Inoxidable	Interior	99	39	176	69	11	4	18	37.4	82.4	100x177x12
MXCLF-2732	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	176	69	11	4	18	37.4	82.4	100x177x12
MXCLF-2733	Aluminio	Interior	99	39	176	69	11	4	16	16.8	37.1	100x177x12
MXCLF-2734	Aluminio	Exterior	99	39	176	69	11	4	16	16.8	37.1	100x177x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2735	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	176	69	11	4	18	40.3	88.7	108x177x12
MXCLF-2736	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	176	69	11	4	18	40.3	88.7	108x177x12
MXCLF-2737	Lámina Pintro	Interior	107	42	176	69	11	4	18	40.3	88.7	108x177x12
MXCLF-2738	Lámina Pintro	Exterior	107	42	176	69	11	4	18	40.3	88.7	108x177x12
MXCLF-2739	Acero Inoxidable	Interior	107	42	176	69	11	4	18	40.3	88.7	108x177x12
MXCLF-2740	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	176	69	11	4	18	40.3	88.7	108x177x12
MXCLF-2741	Aluminio	Interior	107	42	176	69	11	4	16	18.1	39.9	108x177x12
MXCLF-2742	Aluminio	Exterior	107	42	176	69	11	4	16	18.1	39.9	108x177x12
MXCLF-2743	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	176	69	11	4	18	43.1	95.0	116x177x12
MXCLF-2744	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	176	69	11	4	18	43.1	95.0	116x177x12
MXCLF-2745	Lámina Pintro	Interior	115	45	176	69	11	4	18	43.1	95.0	116x177x12
MXCLF-2746	Lámina Pintro	Exterior	115	45	176	69	11	4	18	43.1	95.0	116x177x12
MXCLF-2747	Acero Inoxidable	Interior	115	45	176	69	11	4	18	43.1	95.0	116x177x12
MXCLF-2748	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	176	69	11	4	18	43.1	95.0	116x177x12
MXCLF-2749	Aluminio	Interior	115	45	176	69	11	4	16	19.4	42.8	116x177x12
MXCLF-2750	Aluminio	Exterior	115	45	176	69	11	4	16	19.4	42.8	116x177x12
MXCLF-2751	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	176	69	11	4	18	46.0	101.4	123x177x12
MXCLF-2752	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	176	69	11	4	18	46.0	101.4	123x177x12
MXCLF-2753	Lámina Pintro	Interior	122	48	176	69	11	4	18	46.0	101.4	123x177x12
MXCLF-2754	Lámina Pintro	Exterior	122	48	176	69	11	4	18	46.0	101.4	123x177x12
MXCLF-2755	Acero Inoxidable	Interior	122	48	176	69	11	4	18	46.0	101.4	123x177x12
MXCLF-2756	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	176	69	11	4	18	46.0	101.4	123x177x12
MXCLF-2757	Aluminio	Interior	122	48	176	69	11	4	16	20.7	45.6	123x177x12
MXCLF-2758	Aluminio	Exterior	122	48	176	69	11	4	16	20.7	45.6	123x177x12
MXCLF-2759	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	176	69	11	4	18	48.9	107.7	131x177x12
MXCLF-2760	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	176	69	11	4	18	48.9	107.7	131x177x12
MXCLF-2761	Lámina Pintro	Interior	130	51	176	69	11	4	18	48.9	107.7	131x177x12
MXCLF-2762	Lámina Pintro	Exterior	130	51	176	69	11	4	18	48.9	107.7	131x177x12
MXCLF-2763	Acero Inoxidable	Interior	130	51	176	69	11	4	18	48.9	107.7	131x177x12
MXCLF-2764	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	176	69	11	4	18	48.9	107.7	131x177x12
MXCLF-2765	Aluminio	Interior	130	51	176	69	11	4	16	22.0	48.5	131x177x12
MXCLF-2766	Aluminio	Exterior	130	51	176	69	11	4	16	22.0	48.5	131x177x12
MXCLF-2767	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	176	69	11	4	18	51.8	114.1	139x177x12
MXCLF-2768	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	176	69	11	4	18	51.8	114.1	139x177x12
MXCLF-2769	Lámina Pintro	Interior	138	54	176	69	11	4	18	51.8	114.1	139x177x12
MXCLF-2770	Lámina Pintro	Exterior	138	54	176	69	11	4	18	51.8	114.1	139x177x12
MXCLF-2771	Acero Inoxidable	Interior	138	54	176	69	11	4	18	51.8	114.1	139x177x12
MXCLF-2772	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	176	69	11	4	18	51.8	114.1	139x177x12
MXCLF-2773	Aluminio	Interior	138	54	176	69	11	4	16	23.3	51.3	139x177x12
MXCLF-2774	Aluminio	Exterior	138	54	176	69	11	4	16	23.3	51.3	139x177x12
MXCLF-2775	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	176	69	11	4	18	54.6	120.4	146x177x12
MXCLF-2776	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	176	69	11	4	18	54.6	120.4	146x177x12
MXCLF-2777	Lámina Pintro	Interior	145	57	176	69	11	4	18	54.6	120.4	146x177x12
MXCLF-2778	Lámina Pintro	Exterior	145	57	176	69	11	4	18	54.6	120.4	146x177x12
MXCLF-2779	Acero Inoxidable	Interior	145	57	176	69	11	4	18	54.6	120.4	146x177x12
MXCLF-2780	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	176	69	11	4	18	54.6	120.4	146x177x12
MXCLF-2781	Aluminio	Interior	145	57	176	69	11	4	16	24.6	54.2	146x177x12
MXCLF-2782	Aluminio	Exterior	145	57	176	69	11	4	16	24.6	54.2	146x177x12
MXCLF-2783	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	176	69	11	4	18	57.5	126.7	154x177x12
MXCLF-2784	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	176	69	11	4	18	57.5	126.7	154x177x12
MXCLF-2785	Lámina Pintro	Interior	153	60	176	69	11	4	18	57.5	126.7	154x177x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2786	Lámina Pintro	Exterior	153	60	176	69	11	4	18	57.5	126.7	154x177x12
MXCLF-2787	Acero Inoxidable	Interior	153	60	176	69	11	4	18	57.5	126.7	154x177x12
MXCLF-2788	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	176	69	11	4	18	57.5	126.7	154x177x12
MXCLF-2789	Aluminio	Interior	153	60	176	69	11	4	16	25.9	57.0	154x177x12
MXCLF-2790	Aluminio	Exterior	153	60	176	69	11	4	16	25.9	57.0	154x177x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x72x4" a 60x72x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2791	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	183	72	11	4	18	12.0	26.4	32x184x12
MXCLF-2792	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	183	72	11	4	18	12.0	26.4	32x184x12
MXCLF-2793	Lámina Pintro	Interior	31	12	183	72	11	4	18	12.0	26.4	32x184x12
MXCLF-2794	Lámina Pintro	Exterior	31	12	183	72	11	4	18	12.0	26.4	32x184x12
MXCLF-2795	Acero Inoxidable	Interior	31	12	183	72	11	4	18	12.0	26.4	32x184x12
MXCLF-2796	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	183	72	11	4	18	12.0	26.4	32x184x12
MXCLF-2797	Aluminio	Interior	31	12	183	72	11	4	16	5.4	11.9	32x184x12
MXCLF-2798	Aluminio	Exterior	31	12	183	72	11	4	16	5.4	11.9	32x184x12
MXCLF-2799	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	183	72	11	4	18	15.0	33.1	40x184x12
MXCLF-2800	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	183	72	11	4	18	15.0	33.1	40x184x12
MXCLF-2801	Lámina Pintro	Interior	39	15	183	72	11	4	18	15.0	33.1	40x184x12
MXCLF-2802	Lámina Pintro	Exterior	39	15	183	72	11	4	18	15.0	33.1	40x184x12
MXCLF-2803	Acero Inoxidable	Interior	39	15	183	72	11	4	18	15.0	33.1	40x184x12
MXCLF-2804	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	183	72	11	4	18	15.0	33.1	40x184x12
MXCLF-2805	Aluminio	Interior	39	15	183	72	11	4	16	6.8	14.9	40x184x12
MXCLF-2806	Aluminio	Exterior	39	15	183	72	11	4	16	6.8	14.9	40x184x12
MXCLF-2807	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	183	72	11	4	18	18.0	39.7	47x184x12
MXCLF-2808	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	183	72	11	4	18	18.0	39.7	47x184x12
MXCLF-2809	Lámina Pintro	Interior	46	18	183	72	11	4	18	18.0	39.7	47x184x12
MXCLF-2810	Lámina Pintro	Exterior	46	18	183	72	11	4	18	18.0	39.7	47x184x12
MXCLF-2811	Acero Inoxidable	Interior	46	18	183	72	11	4	18	18.0	39.7	47x184x12
MXCLF-2812	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	183	72	11	4	18	18.0	39.7	47x184x12
MXCLF-2813	Aluminio	Interior	46	18	183	72	11	4	16	8.1	17.9	47x184x12
MXCLF-2814	Aluminio	Exterior	46	18	183	72	11	4	16	8.1	17.9	47x184x12
MXCLF-2815	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	183	72	11	4	18	21.0	46.3	55x184x12
MXCLF-2816	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	183	72	11	4	18	21.0	46.3	55x184x12
MXCLF-2817	Lámina Pintro	Interior	54	21	183	72	11	4	18	21.0	46.3	55x184x12
MXCLF-2818	Lámina Pintro	Exterior	54	21	183	72	11	4	18	21.0	46.3	55x184x12
MXCLF-2819	Acero Inoxidable	Interior	54	21	183	72	11	4	18	21.0	46.3	55x184x12
MXCLF-2820	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	183	72	11	4	18	21.0	46.3	55x184x12
MXCLF-2821	Aluminio	Interior	54	21	183	72	11	4	16	9.5	20.8	55x184x12
MXCLF-2822	Aluminio	Exterior	54	21	183	72	11	4	16	9.5	20.8	55x184x12
MXCLF-2823	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	183	72	11	4	18	24.0	52.9	62x184x12
MXCLF-2824	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	183	72	11	4	18	24.0	52.9	62x184x12
MXCLF-2825	Lámina Pintro	Interior	61	24	183	72	11	4	18	24.0	52.9	62x184x12
MXCLF-2826	Lámina Pintro	Exterior	61	24	183	72	11	4	18	24.0	52.9	62x184x12
MXCLF-2827	Acero Inoxidable	Interior	61	24	183	72	11	4	18	24.0	52.9	62x184x12
MXCLF-2828	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	183	72	11	4	18	24.0	52.9	62x184x12
MXCLF-2829	Aluminio	Interior	61	24	183	72	11	4	16	10.8	23.8	62x184x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast												
Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2830	Aluminio	Exterior	61	24	183	72	11	4	16	10.8	23.8	62x184x12
MXCLF-2831	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	183	72	11	4	18	27.0	59.5	70x184x12
MXCLF-2832	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	183	72	11	4	18	27.0	59.5	70x184x12
MXCLF-2833	Lámina Pintro	Interior	69	27	183	72	11	4	18	27.0	59.5	70x184x12
MXCLF-2834	Lámina Pintro	Exterior	69	27	183	72	11	4	18	27.0	59.5	70x184x12
MXCLF-2835	Acero Inoxidable	Interior	69	27	183	72	11	4	18	27.0	59.5	70x184x12
MXCLF-2836	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	183	72	11	4	18	27.0	59.5	70x184x12
MXCLF-2837	Aluminio	Interior	69	27	183	72	11	4	16	12.2	26.8	70x184x12
MXCLF-2838	Aluminio	Exterior	69	27	183	72	11	4	16	12.2	26.8	70x184x12
MXCLF-2839	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	183	72	11	4	18	30.0	66.1	78x184x12
MXCLF-2840	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	183	72	11	4	18	30.0	66.1	78x184x12
MXCLF-2841	Lámina Pintro	Interior	77	30	183	72	11	4	18	30.0	66.1	78x184x12
MXCLF-2842	Lámina Pintro	Exterior	77	30	183	72	11	4	18	30.0	66.1	78x184x12
MXCLF-2843	Acero Inoxidable	Interior	77	30	183	72	11	4	18	30.0	66.1	78x184x12
MXCLF-2844	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	183	72	11	4	18	30.0	66.1	78x184x12
MXCLF-2845	Aluminio	Interior	77	30	183	72	11	4	16	13.5	29.8	78x184x12
MXCLF-2846	Aluminio	Exterior	77	30	183	72	11	4	16	13.5	29.8	78x184x12
MXCLF-2847	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	183	72	11	4	18	33.0	72.7	85x184x12
MXCLF-2848	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	183	72	11	4	18	33.0	72.7	85x184x12
MXCLF-2849	Lámina Pintro	Interior	84	33	183	72	11	4	18	33.0	72.7	85x184x12
MXCLF-2850	Lámina Pintro	Exterior	84	33	183	72	11	4	18	33.0	72.7	85x184x12
MXCLF-2851	Acero Inoxidable	Interior	84	33	183	72	11	4	18	33.0	72.7	85x184x12
MXCLF-2852	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	183	72	11	4	18	33.0	72.7	85x184x12
MXCLF-2853	Aluminio	Interior	84	33	183	72	11	4	16	14.9	32.7	85x184x12
MXCLF-2854	Aluminio	Exterior	84	33	183	72	11	4	16	14.9	32.7	85x184x12
MXCLF-2855	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	183	72	11	4	18	36.0	79.3	93x184x12
MXCLF-2856	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	183	72	11	4	18	36.0	79.3	93x184x12
MXCLF-2857	Lámina Pintro	Interior	92	36	183	72	11	4	18	36.0	79.3	93x184x12
MXCLF-2858	Lámina Pintro	Exterior	92	36	183	72	11	4	18	36.0	79.3	93x184x12
MXCLF-2859	Acero Inoxidable	Interior	92	36	183	72	11	4	18	36.0	79.3	93x184x12
MXCLF-2860	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	183	72	11	4	18	36.0	79.3	93x184x12
MXCLF-2861	Aluminio	Interior	92	36	183	72	11	4	16	16.2	35.7	93x184x12
MXCLF-2862	Aluminio	Exterior	92	36	183	72	11	4	16	16.2	35.7	93x184x12
MXCLF-2863	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	183	72	11	4	18	39.0	86.0	100x184x12
MXCLF-2864	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	183	72	11	4	18	39.0	86.0	100x184x12
MXCLF-2865	Lámina Pintro	Interior	99	39	183	72	11	4	18	39.0	86.0	100x184x12
MXCLF-2866	Lámina Pintro	Exterior	99	39	183	72	11	4	18	39.0	86.0	100x184x12
MXCLF-2867	Acero Inoxidable	Interior	99	39	183	72	11	4	18	39.0	86.0	100x184x12
MXCLF-2868	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	183	72	11	4	18	39.0	86.0	100x184x12
MXCLF-2869	Aluminio	Interior	99	39	183	72	11	4	16	17.6	38.7	100x184x12
MXCLF-2870	Aluminio	Exterior	99	39	183	72	11	4	16	17.6	38.7	100x184x12
MXCLF-2871	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	183	72	11	4	18	42.0	92.6	108x184x12
MXCLF-2872	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	183	72	11	4	18	42.0	92.6	108x184x12
MXCLF-2873	Lámina Pintro	Interior	107	42	183	72	11	4	18	42.0	92.6	108x184x12
MXCLF-2874	Lámina Pintro	Exterior	107	42	183	72	11	4	18	42.0	92.6	108x184x12
MXCLF-2875	Acero Inoxidable	Interior	107	42	183	72	11	4	18	42.0	92.6	108x184x12
MXCLF-2876	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	183	72	11	4	18	42.0	92.6	108x184x12
MXCLF-2877	Aluminio	Interior	107	42	183	72	11	4	16	18.9	41.7	108x184x12
MXCLF-2878	Aluminio	Exterior	107	42	183	72	11	4	16	18.9	41.7	108x184x12
MXCLF-2879	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	183	72	11	4	18	45.0	99.2	116x184x12
MXCLF-2880	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	183	72	11	4	18	45.0	99.2	116x184x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2881	Lámina Pintro	Interior	115	45	183	72	11	4	18	45.0	99.2	116x184x12
MXCLF-2882	Lámina Pintro	Exterior	115	45	183	72	11	4	18	45.0	99.2	116x184x12
MXCLF-2883	Acero Inoxidable	Interior	115	45	183	72	11	4	18	45.0	99.2	116x184x12
MXCLF-2884	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	183	72	11	4	18	45.0	99.2	116x184x12
MXCLF-2885	Aluminio	Interior	115	45	183	72	11	4	16	20.3	44.6	116x184x12
MXCLF-2886	Aluminio	Exterior	115	45	183	72	11	4	16	20.3	44.6	116x184x12
MXCLF-2887	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	183	72	11	4	18	48.0	105.8	123x184x12
MXCLF-2888	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	183	72	11	4	18	48.0	105.8	123x184x12
MXCLF-2889	Lámina Pintro	Interior	122	48	183	72	11	4	18	48.0	105.8	123x184x12
MXCLF-2890	Lámina Pintro	Exterior	122	48	183	72	11	4	18	48.0	105.8	123x184x12
MXCLF-2891	Acero Inoxidable	Interior	122	48	183	72	11	4	18	48.0	105.8	123x184x12
MXCLF-2892	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	183	72	11	4	18	48.0	105.8	123x184x12
MXCLF-2893	Aluminio	Interior	122	48	183	72	11	4	16	21.6	47.6	123x184x12
MXCLF-2894	Aluminio	Exterior	122	48	183	72	11	4	16	21.6	47.6	123x184x12
MXCLF-2895	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	183	72	11	4	18	51.0	112.4	131x184x12
MXCLF-2896	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	183	72	11	4	18	51.0	112.4	131x184x12
MXCLF-2897	Lámina Pintro	Interior	130	51	183	72	11	4	18	51.0	112.4	131x184x12
MXCLF-2898	Lámina Pintro	Exterior	130	51	183	72	11	4	18	51.0	112.4	131x184x12
MXCLF-2899	Acero Inoxidable	Interior	130	51	183	72	11	4	18	51.0	112.4	131x184x12
MXCLF-2900	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	183	72	11	4	18	51.0	112.4	131x184x12
MXCLF-2901	Aluminio	Interior	130	51	183	72	11	4	16	23.0	50.6	131x184x12
MXCLF-2902	Aluminio	Exterior	130	51	183	72	11	4	16	23.0	50.6	131x184x12
MXCLF-2903	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	183	72	11	4	18	54.0	119.0	139x184x12
MXCLF-2904	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	183	72	11	4	18	54.0	119.0	139x184x12
MXCLF-2905	Lámina Pintro	Interior	138	54	183	72	11	4	18	54.0	119.0	139x184x12
MXCLF-2906	Lámina Pintro	Exterior	138	54	183	72	11	4	18	54.0	119.0	139x184x12
MXCLF-2907	Acero Inoxidable	Interior	138	54	183	72	11	4	18	54.0	119.0	139x184x12
MXCLF-2908	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	183	72	11	4	18	54.0	119.0	139x184x12
MXCLF-2909	Aluminio	Interior	138	54	183	72	11	4	16	24.3	53.6	139x184x12
MXCLF-2910	Aluminio	Exterior	138	54	183	72	11	4	16	24.3	53.6	139x184x12
MXCLF-2911	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	183	72	11	4	18	57.0	125.6	146x184x12
MXCLF-2912	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	183	72	11	4	18	57.0	125.6	146x184x12
MXCLF-2913	Lámina Pintro	Interior	145	57	183	72	11	4	18	57.0	125.6	146x184x12
MXCLF-2914	Lámina Pintro	Exterior	145	57	183	72	11	4	18	57.0	125.6	146x184x12
MXCLF-2915	Acero Inoxidable	Interior	145	57	183	72	11	4	18	57.0	125.6	146x184x12
MXCLF-2916	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	183	72	11	4	18	57.0	125.6	146x184x12
MXCLF-2917	Aluminio	Interior	145	57	183	72	11	4	16	25.7	56.5	146x184x12
MXCLF-2918	Aluminio	Exterior	145	57	183	72	11	4	16	25.7	56.5	146x184x12
MXCLF-2919	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	183	72	11	4	18	60.0	132.2	154x184x12
MXCLF-2920	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	183	72	11	4	18	60.0	132.2	154x184x12
MXCLF-2921	Lámina Pintro	Interior	153	60	183	72	11	4	18	60.0	132.2	154x184x12
MXCLF-2922	Lámina Pintro	Exterior	153	60	183	72	11	4	18	60.0	132.2	154x184x12
MXCLF-2923	Acero Inoxidable	Interior	153	60	183	72	11	4	18	60.0	132.2	154x184x12
MXCLF-2924	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	183	72	11	4	18	60.0	132.2	154x184x12
MXCLF-2925	Aluminio	Interior	153	60	183	72	11	4	16	27.0	59.5	154x184x12
MXCLF-2926	Aluminio	Exterior	153	60	183	72	11	4	16	27.0	59.5	154x184x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x75x4" a 60x75x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo					
			cm	in	cm	in	cm	in		Kg	Lb	
MXCLF-2927	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	191	75	11	4	18	12.5	27.6	32x192x12
MXCLF-2928	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	191	75	11	4	18	12.5	27.6	32x192x12
MXCLF-2929	Lámina Pintro	Interior	31	12	191	75	11	4	18	12.5	27.6	32x192x12
MXCLF-2930	Lámina Pintro	Exterior	31	12	191	75	11	4	18	12.5	27.6	32x192x12
MXCLF-2931	Acero Inoxidable	Interior	31	12	191	75	11	4	18	12.5	27.6	32x192x12
MXCLF-2932	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	191	75	11	4	18	12.5	27.6	32x192x12
MXCLF-2933	Aluminio	Interior	31	12	191	75	11	4	16	5.6	12.4	32x192x12
MXCLF-2934	Aluminio	Exterior	31	12	191	75	11	4	16	5.6	12.4	32x192x12
MXCLF-2935	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	191	75	11	4	18	15.6	34.4	40x192x12
MXCLF-2936	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	191	75	11	4	18	15.6	34.4	40x192x12
MXCLF-2937	Lámina Pintro	Interior	39	15	191	75	11	4	18	15.6	34.4	40x192x12
MXCLF-2938	Lámina Pintro	Exterior	39	15	191	75	11	4	18	15.6	34.4	40x192x12
MXCLF-2939	Acero Inoxidable	Interior	39	15	191	75	11	4	18	15.6	34.4	40x192x12
MXCLF-2940	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	191	75	11	4	18	15.6	34.4	40x192x12
MXCLF-2941	Aluminio	Interior	39	15	191	75	11	4	16	7.0	15.5	40x192x12
MXCLF-2942	Aluminio	Exterior	39	15	191	75	11	4	16	7.0	15.5	40x192x12
MXCLF-2943	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	191	75	11	4	18	18.8	41.3	47x192x12
MXCLF-2944	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	191	75	11	4	18	18.8	41.3	47x192x12
MXCLF-2945	Lámina Pintro	Interior	46	18	191	75	11	4	18	18.8	41.3	47x192x12
MXCLF-2946	Lámina Pintro	Exterior	46	18	191	75	11	4	18	18.8	41.3	47x192x12
MXCLF-2947	Acero Inoxidable	Interior	46	18	191	75	11	4	18	18.8	41.3	47x192x12
MXCLF-2948	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	191	75	11	4	18	18.8	41.3	47x192x12
MXCLF-2949	Aluminio	Interior	46	18	191	75	11	4	16	8.4	18.6	47x192x12
MXCLF-2950	Aluminio	Exterior	46	18	191	75	11	4	16	8.4	18.6	47x192x12
MXCLF-2951	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	191	75	11	4	18	21.9	48.2	55x192x12
MXCLF-2952	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	191	75	11	4	18	21.9	48.2	55x192x12
MXCLF-2953	Lámina Pintro	Interior	54	21	191	75	11	4	18	21.9	48.2	55x192x12
MXCLF-2954	Lámina Pintro	Exterior	54	21	191	75	11	4	18	21.9	48.2	55x192x12
MXCLF-2955	Acero Inoxidable	Interior	54	21	191	75	11	4	18	21.9	48.2	55x192x12
MXCLF-2956	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	191	75	11	4	18	21.9	48.2	55x192x12
MXCLF-2957	Aluminio	Interior	54	21	191	75	11	4	16	9.8	21.7	55x192x12
MXCLF-2958	Aluminio	Exterior	54	21	191	75	11	4	16	9.8	21.7	55x192x12
MXCLF-2959	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	191	75	11	4	18	25.0	55.1	62x192x12
MXCLF-2960	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	191	75	11	4	18	25.0	55.1	62x192x12
MXCLF-2961	Lámina Pintro	Interior	61	24	191	75	11	4	18	25.0	55.1	62x192x12
MXCLF-2962	Lámina Pintro	Exterior	61	24	191	75	11	4	18	25.0	55.1	62x192x12
MXCLF-2963	Acero Inoxidable	Interior	61	24	191	75	11	4	18	25.0	55.1	62x192x12
MXCLF-2964	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	191	75	11	4	18	25.0	55.1	62x192x12
MXCLF-2965	Aluminio	Interior	61	24	191	75	11	4	16	11.3	24.8	62x192x12
MXCLF-2966	Aluminio	Exterior	61	24	191	75	11	4	16	11.3	24.8	62x192x12
MXCLF-2967	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	191	75	11	4	18	28.1	62.0	70x192x12
MXCLF-2968	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	191	75	11	4	18	28.1	62.0	70x192x12
MXCLF-2969	Lámina Pintro	Interior	69	27	191	75	11	4	18	28.1	62.0	70x192x12
MXCLF-2970	Lámina Pintro	Exterior	69	27	191	75	11	4	18	28.1	62.0	70x192x12
MXCLF-2971	Acero Inoxidable	Interior	69	27	191	75	11	4	18	28.1	62.0	70x192x12
MXCLF-2972	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	191	75	11	4	18	28.1	62.0	70x192x12
MXCLF-2973	Aluminio	Interior	69	27	191	75	11	4	16	12.7	27.9	70x192x12
MXCLF-2974	Aluminio	Exterior	69	27	191	75	11	4	16	12.7	27.9	70x192x12
MXCLF-2975	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	191	75	11	4	18	31.3	68.9	78x192x12
MXCLF-2976	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	191	75	11	4	18	31.3	68.9	78x192x12
MXCLF-2977	Lámina Pintro	Interior	77	30	191	75	11	4	18	31.3	68.9	78x192x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-2978	Lámina Pintro	Exterior	77	30	191	75	11	4	18	31.3	68.9	78x192x12
MXCLF-2979	Acero Inoxidable	Interior	77	30	191	75	11	4	18	31.3	68.9	78x192x12
MXCLF-2980	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	191	75	11	4	18	31.3	68.9	78x192x12
MXCLF-2981	Aluminio	Interior	77	30	191	75	11	4	16	14.1	31.0	78x192x12
MXCLF-2982	Aluminio	Exterior	77	30	191	75	11	4	16	14.1	31.0	78x192x12
MXCLF-2983	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	191	75	11	4	18	34.4	75.8	85x192x12
MXCLF-2984	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	191	75	11	4	18	34.4	75.8	85x192x12
MXCLF-2985	Lámina Pintro	Interior	84	33	191	75	11	4	18	34.4	75.8	85x192x12
MXCLF-2986	Lámina Pintro	Exterior	84	33	191	75	11	4	18	34.4	75.8	85x192x12
MXCLF-2987	Acero Inoxidable	Interior	84	33	191	75	11	4	18	34.4	75.8	85x192x12
MXCLF-2988	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	191	75	11	4	18	34.4	75.8	85x192x12
MXCLF-2989	Aluminio	Interior	84	33	191	75	11	4	16	15.5	34.1	85x192x12
MXCLF-2990	Aluminio	Exterior	84	33	191	75	11	4	16	15.5	34.1	85x192x12
MXCLF-2991	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	191	75	11	4	18	37.5	82.7	93x192x12
MXCLF-2992	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	191	75	11	4	18	37.5	82.7	93x192x12
MXCLF-2993	Lámina Pintro	Interior	92	36	191	75	11	4	18	37.5	82.7	93x192x12
MXCLF-2994	Lámina Pintro	Exterior	92	36	191	75	11	4	18	37.5	82.7	93x192x12
MXCLF-2995	Acero Inoxidable	Interior	92	36	191	75	11	4	18	37.5	82.7	93x192x12
MXCLF-2996	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	191	75	11	4	18	37.5	82.7	93x192x12
MXCLF-2997	Aluminio	Interior	92	36	191	75	11	4	16	16.9	37.2	93x192x12
MXCLF-2998	Aluminio	Exterior	92	36	191	75	11	4	16	16.9	37.2	93x192x12
MXCLF-2999	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	191	75	11	4	18	40.6	89.5	100x192x12
MXCLF-3000	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	191	75	11	4	18	40.6	89.5	100x192x12
MXCLF-3001	Lámina Pintro	Interior	99	39	191	75	11	4	18	40.6	89.5	100x192x12
MXCLF-3002	Lámina Pintro	Exterior	99	39	191	75	11	4	18	40.6	89.5	100x192x12
MXCLF-3003	Acero Inoxidable	Interior	99	39	191	75	11	4	18	40.6	89.5	100x192x12
MXCLF-3004	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	191	75	11	4	18	40.6	89.5	100x192x12
MXCLF-3005	Aluminio	Interior	99	39	191	75	11	4	16	18.3	40.3	100x192x12
MXCLF-3006	Aluminio	Exterior	99	39	191	75	11	4	16	18.3	40.3	100x192x12
MXCLF-3007	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	191	75	11	4	18	43.8	96.4	108x192x12
MXCLF-3008	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	191	75	11	4	18	43.8	96.4	108x192x12
MXCLF-3009	Lámina Pintro	Interior	107	42	191	75	11	4	18	43.8	96.4	108x192x12
MXCLF-3010	Lámina Pintro	Exterior	107	42	191	75	11	4	18	43.8	96.4	108x192x12
MXCLF-3011	Acero Inoxidable	Interior	107	42	191	75	11	4	18	43.8	96.4	108x192x12
MXCLF-3012	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	191	75	11	4	18	43.8	96.4	108x192x12
MXCLF-3013	Aluminio	Interior	107	42	191	75	11	4	16	19.7	43.4	108x192x12
MXCLF-3014	Aluminio	Exterior	107	42	191	75	11	4	16	19.7	43.4	108x192x12
MXCLF-3015	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	191	75	11	4	18	46.9	103.3	116x192x12
MXCLF-3016	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	191	75	11	4	18	46.9	103.3	116x192x12
MXCLF-3017	Lámina Pintro	Interior	115	45	191	75	11	4	18	46.9	103.3	116x192x12
MXCLF-3018	Lámina Pintro	Exterior	115	45	191	75	11	4	18	46.9	103.3	116x192x12
MXCLF-3019	Acero Inoxidable	Interior	115	45	191	75	11	4	18	46.9	103.3	116x192x12
MXCLF-3020	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	191	75	11	4	18	46.9	103.3	116x192x12
MXCLF-3021	Aluminio	Interior	115	45	191	75	11	4	16	21.1	46.5	116x192x12
MXCLF-3022	Aluminio	Exterior	115	45	191	75	11	4	16	21.1	46.5	116x192x12
MXCLF-3023	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	191	75	11	4	18	50.0	110.2	123x192x12
MXCLF-3024	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	191	75	11	4	18	50.0	110.2	123x192x12
MXCLF-3025	Lámina Pintro	Interior	122	48	191	75	11	4	18	50.0	110.2	123x192x12
MXCLF-3026	Lámina Pintro	Exterior	122	48	191	75	11	4	18	50.0	110.2	123x192x12
MXCLF-3027	Acero Inoxidable	Interior	122	48	191	75	11	4	18	50.0	110.2	123x192x12
MXCLF-3028	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	191	75	11	4	18	50.0	110.2	123x192x12

CoolFast

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-3029	Aluminio	Interior	122	48	191	75	11	4	16	22.5	49.6	123x192x12
MXCLF-3030	Aluminio	Exterior	122	48	191	75	11	4	16	22.5	49.6	123x192x12
MXCLF-3031	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	191	75	11	4	18	53.1	117.1	131x192x12
MXCLF-3032	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	191	75	11	4	18	53.1	117.1	131x192x12
MXCLF-3033	Lámina Pintro	Interior	130	51	191	75	11	4	18	53.1	117.1	131x192x12
MXCLF-3034	Lámina Pintro	Exterior	130	51	191	75	11	4	18	53.1	117.1	131x192x12
MXCLF-3035	Acero Inoxidable	Interior	130	51	191	75	11	4	18	53.1	117.1	131x192x12
MXCLF-3036	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	191	75	11	4	18	53.1	117.1	131x192x12
MXCLF-3037	Aluminio	Interior	130	51	191	75	11	4	16	23.9	52.7	131x192x12
MXCLF-3038	Aluminio	Exterior	130	51	191	75	11	4	16	23.9	52.7	131x192x12
MXCLF-3039	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	191	75	11	4	18	56.3	124.0	139x192x12
MXCLF-3040	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	191	75	11	4	18	56.3	124.0	139x192x12
MXCLF-3041	Lámina Pintro	Interior	138	54	191	75	11	4	18	56.3	124.0	139x192x12
MXCLF-3042	Lámina Pintro	Exterior	138	54	191	75	11	4	18	56.3	124.0	139x192x12
MXCLF-3043	Acero Inoxidable	Interior	138	54	191	75	11	4	18	56.3	124.0	139x192x12
MXCLF-3044	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	191	75	11	4	18	56.3	124.0	139x192x12
MXCLF-3045	Aluminio	Interior	138	54	191	75	11	4	16	25.3	55.8	139x192x12
MXCLF-3046	Aluminio	Exterior	138	54	191	75	11	4	16	25.3	55.8	139x192x12
MXCLF-3047	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	191	75	11	4	18	59.4	130.9	146x192x12
MXCLF-3048	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	191	75	11	4	18	59.4	130.9	146x192x12
MXCLF-3049	Lámina Pintro	Interior	145	57	191	75	11	4	18	59.4	130.9	146x192x12
MXCLF-3050	Lámina Pintro	Exterior	145	57	191	75	11	4	18	59.4	130.9	146x192x12
MXCLF-3051	Acero Inoxidable	Interior	145	57	191	75	11	4	18	59.4	130.9	146x192x12
MXCLF-3052	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	191	75	11	4	18	59.4	130.9	146x192x12
MXCLF-3053	Aluminio	Interior	145	57	191	75	11	4	16	26.7	58.9	146x192x12
MXCLF-3054	Aluminio	Exterior	145	57	191	75	11	4	16	26.7	58.9	146x192x12
MXCLF-3055	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	191	75	11	4	18	62.5	137.8	154x192x12
MXCLF-3056	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	191	75	11	4	18	62.5	137.8	154x192x12
MXCLF-3057	Lámina Pintro	Interior	153	60	191	75	11	4	18	62.5	137.8	154x192x12
MXCLF-3058	Lámina Pintro	Exterior	153	60	191	75	11	4	18	62.5	137.8	154x192x12
MXCLF-3059	Acero Inoxidable	Interior	153	60	191	75	11	4	18	62.5	137.8	154x192x12
MXCLF-3060	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	191	75	11	4	18	62.5	137.8	154x192x12
MXCLF-3061	Aluminio	Interior	153	60	191	75	11	4	16	28.1	62.0	154x192x12
MXCLF-3062	Aluminio	Exterior	153	60	191	75	11	4	16	28.1	62.0	154x192x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast, 12x78x4" a 60x78x4"

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-3063	Lámina Galvanizada	Interior	31	12	199	78	11	4	18	13.0	28.7	32x200x12
MXCLF-3064	Lámina Galvanizada	Exterior	31	12	199	78	11	4	18	13.0	28.7	32x200x12
MXCLF-3065	Lámina Pintro	Interior	31	12	199	78	11	4	18	13.0	28.7	32x200x12
MXCLF-3066	Lámina Pintro	Exterior	31	12	199	78	11	4	18	13.0	28.7	32x200x12
MXCLF-3067	Acero Inoxidable	Interior	31	12	199	78	11	4	18	13.0	28.7	32x200x12
MXCLF-3068	Acero Inoxidable	Exterior	31	12	199	78	11	4	18	13.0	28.7	32x200x12
MXCLF-3069	Aluminio	Interior	31	12	199	78	11	4	16	5.9	12.9	32x200x12
MXCLF-3070	Aluminio	Exterior	31	12	199	78	11	4	16	5.9	12.9	32x200x12
MXCLF-3071	Lámina Galvanizada	Interior	39	15	199	78	11	4	18	16.3	35.8	40x200x12
MXCLF-3072	Lámina Galvanizada	Exterior	39	15	199	78	11	4	18	16.3	35.8	40x200x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast


Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-3073	Lámina Pintro	Interior	39	15	199	78	11	4	18	16.3	35.8	40x200x12
MXCLF-3074	Lámina Pintro	Exterior	39	15	199	78	11	4	18	16.3	35.8	40x200x12
MXCLF-3075	Acero Inoxidable	Interior	39	15	199	78	11	4	18	16.3	35.8	40x200x12
MXCLF-3076	Acero Inoxidable	Exterior	39	15	199	78	11	4	18	16.3	35.8	40x200x12
MXCLF-3077	Aluminio	Interior	39	15	199	78	11	4	16	7.3	16.1	40x200x12
MXCLF-3078	Aluminio	Exterior	39	15	199	78	11	4	16	7.3	16.1	40x200x12
MXCLF-3079	Lámina Galvanizada	Interior	46	18	199	78	11	4	18	19.5	43.0	47x200x12
MXCLF-3080	Lámina Galvanizada	Exterior	46	18	199	78	11	4	18	19.5	43.0	47x200x12
MXCLF-3081	Lámina Pintro	Interior	46	18	199	78	11	4	18	19.5	43.0	47x200x12
MXCLF-3082	Lámina Pintro	Exterior	46	18	199	78	11	4	18	19.5	43.0	47x200x12
MXCLF-3083	Acero Inoxidable	Interior	46	18	199	78	11	4	18	19.5	43.0	47x200x12
MXCLF-3084	Acero Inoxidable	Exterior	46	18	199	78	11	4	18	19.5	43.0	47x200x12
MXCLF-3085	Aluminio	Interior	46	18	199	78	11	4	16	8.8	19.3	47x200x12
MXCLF-3086	Aluminio	Exterior	46	18	199	78	11	4	16	8.8	19.3	47x200x12
MXCLF-3087	Lámina Galvanizada	Interior	54	21	199	78	11	4	18	22.8	50.1	55x200x12
MXCLF-3088	Lámina Galvanizada	Exterior	54	21	199	78	11	4	18	22.8	50.1	55x200x12
MXCLF-3089	Lámina Pintro	Interior	54	21	199	78	11	4	18	22.8	50.1	55x200x12
MXCLF-3090	Lámina Pintro	Exterior	54	21	199	78	11	4	18	22.8	50.1	55x200x12
MXCLF-3091	Acero Inoxidable	Interior	54	21	199	78	11	4	18	22.8	50.1	55x200x12
MXCLF-3092	Acero Inoxidable	Exterior	54	21	199	78	11	4	18	22.8	50.1	55x200x12
MXCLF-3093	Aluminio	Interior	54	21	199	78	11	4	16	10.2	22.6	55x200x12
MXCLF-3094	Aluminio	Exterior	54	21	199	78	11	4	16	10.2	22.6	55x200x12
MXCLF-3095	Lámina Galvanizada	Interior	61	24	199	78	11	4	18	26.0	57.3	62x200x12
MXCLF-3096	Lámina Galvanizada	Exterior	61	24	199	78	11	4	18	26.0	57.3	62x200x12
MXCLF-3097	Lámina Pintro	Interior	61	24	199	78	11	4	18	26.0	57.3	62x200x12
MXCLF-3098	Lámina Pintro	Exterior	61	24	199	78	11	4	18	26.0	57.3	62x200x12
MXCLF-3099	Acero Inoxidable	Interior	61	24	199	78	11	4	18	26.0	57.3	62x200x12
MXCLF-3100	Acero Inoxidable	Exterior	61	24	199	78	11	4	18	26.0	57.3	62x200x12
MXCLF-3101	Aluminio	Interior	61	24	199	78	11	4	16	11.7	25.8	62x200x12
MXCLF-3102	Aluminio	Exterior	61	24	199	78	11	4	16	11.7	25.8	62x200x12
MXCLF-3103	Lámina Galvanizada	Interior	69	27	199	78	11	4	18	29.3	64.5	70x200x12
MXCLF-3104	Lámina Galvanizada	Exterior	69	27	199	78	11	4	18	29.3	64.5	70x200x12
MXCLF-3105	Lámina Pintro	Interior	69	27	199	78	11	4	18	29.3	64.5	70x200x12
MXCLF-3106	Lámina Pintro	Exterior	69	27	199	78	11	4	18	29.3	64.5	70x200x12
MXCLF-3107	Acero Inoxidable	Interior	69	27	199	78	11	4	18	29.3	64.5	70x200x12
MXCLF-3108	Acero Inoxidable	Exterior	69	27	199	78	11	4	18	29.3	64.5	70x200x12
MXCLF-3109	Aluminio	Interior	69	27	199	78	11	4	16	13.2	29.0	70x200x12
MXCLF-3110	Aluminio	Exterior	69	27	199	78	11	4	16	13.2	29.0	70x200x12
MXCLF-3111	Lámina Galvanizada	Interior	77	30	199	78	11	4	18	32.5	71.6	78x200x12
MXCLF-3112	Lámina Galvanizada	Exterior	77	30	199	78	11	4	18	32.5	71.6	78x200x12
MXCLF-3113	Lámina Pintro	Interior	77	30	199	78	11	4	18	32.5	71.6	78x200x12
MXCLF-3114	Lámina Pintro	Exterior	77	30	199	78	11	4	18	32.5	71.6	78x200x12
MXCLF-3115	Acero Inoxidable	Interior	77	30	199	78	11	4	18	32.5	71.6	78x200x12
MXCLF-3116	Acero Inoxidable	Exterior	77	30	199	78	11	4	18	32.5	71.6	78x200x12
MXCLF-3117	Aluminio	Interior	77	30	199	78	11	4	16	14.6	32.2	78x200x12
MXCLF-3118	Aluminio	Exterior	77	30	199	78	11	4	16	14.6	32.2	78x200x12
MXCLF-3119	Lámina Galvanizada	Interior	84	33	199	78	11	4	18	35.8	78.8	85x200x12
MXCLF-3120	Lámina Galvanizada	Exterior	84	33	199	78	11	4	18	35.8	78.8	85x200x12
MXCLF-3121	Lámina Pintro	Interior	84	33	199	78	11	4	18	35.8	78.8	85x200x12
MXCLF-3122	Lámina Pintro	Exterior	84	33	199	78	11	4	18	35.8	78.8	85x200x12
MXCLF-3123	Acero Inoxidable	Interior	84	33	199	78	11	4	18	35.8	78.8	85x200x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast

Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-3124	Acero Inoxidable	Exterior	84	33	199	78	11	4	18	35.8	78.8	85x200x12
MXCLF-3125	Aluminio	Interior	84	33	199	78	11	4	16	16.1	35.5	85x200x12
MXCLF-3126	Aluminio	Exterior	84	33	199	78	11	4	16	16.1	35.5	85x200x12
MXCLF-3127	Lámina Galvanizada	Interior	92	36	199	78	11	4	18	39.0	86.0	93x200x12
MXCLF-3128	Lámina Galvanizada	Exterior	92	36	199	78	11	4	18	39.0	86.0	93x200x12
MXCLF-3129	Lámina Pintro	Interior	92	36	199	78	11	4	18	39.0	86.0	93x200x12
MXCLF-3130	Lámina Pintro	Exterior	92	36	199	78	11	4	18	39.0	86.0	93x200x12
MXCLF-3131	Acero Inoxidable	Interior	92	36	199	78	11	4	18	39.0	86.0	93x200x12
MXCLF-3132	Acero Inoxidable	Exterior	92	36	199	78	11	4	18	39.0	86.0	93x200x12
MXCLF-3133	Aluminio	Interior	92	36	199	78	11	4	16	17.6	38.7	93x200x12
MXCLF-3134	Aluminio	Exterior	92	36	199	78	11	4	16	17.6	38.7	93x200x12
MXCLF-3135	Lámina Galvanizada	Interior	99	39	199	78	11	4	18	42.3	93.1	100x200x12
MXCLF-3136	Lámina Galvanizada	Exterior	99	39	199	78	11	4	18	42.3	93.1	100x200x12
MXCLF-3137	Lámina Pintro	Interior	99	39	199	78	11	4	18	42.3	93.1	100x200x12
MXCLF-3138	Lámina Pintro	Exterior	99	39	199	78	11	4	18	42.3	93.1	100x200x12
MXCLF-3139	Acero Inoxidable	Interior	99	39	199	78	11	4	18	42.3	93.1	100x200x12
MXCLF-3140	Acero Inoxidable	Exterior	99	39	199	78	11	4	18	42.3	93.1	100x200x12
MXCLF-3141	Aluminio	Interior	99	39	199	78	11	4	16	19.0	41.9	100x200x12
MXCLF-3142	Aluminio	Exterior	99	39	199	78	11	4	16	19.0	41.9	100x200x12
MXCLF-3143	Lámina Galvanizada	Interior	107	42	199	78	11	4	18	45.5	100.3	108x200x12
MXCLF-3144	Lámina Galvanizada	Exterior	107	42	199	78	11	4	18	45.5	100.3	108x200x12
MXCLF-3145	Lámina Pintro	Interior	107	42	199	78	11	4	18	45.5	100.3	108x200x12
MXCLF-3146	Lámina Pintro	Exterior	107	42	199	78	11	4	18	45.5	100.3	108x200x12
MXCLF-3147	Acero Inoxidable	Interior	107	42	199	78	11	4	18	45.5	100.3	108x200x12
MXCLF-3148	Acero Inoxidable	Exterior	107	42	199	78	11	4	18	45.5	100.3	108x200x12
MXCLF-3149	Aluminio	Interior	107	42	199	78	11	4	16	20.5	45.1	108x200x12
MXCLF-3150	Aluminio	Exterior	107	42	199	78	11	4	16	20.5	45.1	108x200x12
MXCLF-3151	Lámina Galvanizada	Interior	115	45	199	78	11	4	18	48.8	107.4	116x200x12
MXCLF-3152	Lámina Galvanizada	Exterior	115	45	199	78	11	4	18	48.8	107.4	116x200x12
MXCLF-3153	Lámina Pintro	Interior	115	45	199	78	11	4	18	48.8	107.4	116x200x12
MXCLF-3154	Lámina Pintro	Exterior	115	45	199	78	11	4	18	48.8	107.4	116x200x12
MXCLF-3155	Acero Inoxidable	Interior	115	45	199	78	11	4	18	48.8	107.4	116x200x12
MXCLF-3156	Acero Inoxidable	Exterior	115	45	199	78	11	4	18	48.8	107.4	116x200x12
MXCLF-3157	Aluminio	Interior	115	45	199	78	11	4	16	21.9	48.4	116x200x12
MXCLF-3158	Aluminio	Exterior	115	45	199	78	11	4	16	21.9	48.4	116x200x12
MXCLF-3159	Lámina Galvanizada	Interior	122	48	199	78	11	4	18	52.0	114.6	123x200x12
MXCLF-3160	Lámina Galvanizada	Exterior	122	48	199	78	11	4	18	52.0	114.6	123x200x12
MXCLF-3161	Lámina Pintro	Interior	122	48	199	78	11	4	18	52.0	114.6	123x200x12
MXCLF-3162	Lámina Pintro	Exterior	122	48	199	78	11	4	18	52.0	114.6	123x200x12
MXCLF-3163	Acero Inoxidable	Interior	122	48	199	78	11	4	18	52.0	114.6	123x200x12
MXCLF-3164	Acero Inoxidable	Exterior	122	48	199	78	11	4	18	52.0	114.6	123x200x12
MXCLF-3165	Aluminio	Interior	122	48	199	78	11	4	16	23.4	51.6	123x200x12
MXCLF-3166	Aluminio	Exterior	122	48	199	78	11	4	16	23.4	51.6	123x200x12
MXCLF-3167	Lámina Galvanizada	Interior	130	51	199	78	11	4	18	55.3	121.8	131x200x12
MXCLF-3168	Lámina Galvanizada	Exterior	130	51	199	78	11	4	18	55.3	121.8	131x200x12
MXCLF-3169	Lámina Pintro	Interior	130	51	199	78	11	4	18	55.3	121.8	131x200x12
MXCLF-3170	Lámina Pintro	Exterior	130	51	199	78	11	4	18	55.3	121.8	131x200x12
MXCLF-3171	Acero Inoxidable	Interior	130	51	199	78	11	4	18	55.3	121.8	131x200x12
MXCLF-3172	Acero Inoxidable	Exterior	130	51	199	78	11	4	18	55.3	121.8	131x200x12
MXCLF-3173	Aluminio	Interior	130	51	199	78	11	4	16	24.9	54.8	131x200x12
MXCLF-3174	Aluminio	Exterior	130	51	199	78	11	4	16	24.9	54.8	131x200x12

Características Técnicas Específicas del Louver para Aire CoolFast


Clave	Material	Montaje	Dimensiones						Calibre	Peso		Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
			Base		Alto		Fondo			Kg	Lb	
			cm	in	cm	in	cm	in				
MXCLF-3175	Lámina Galvanizada	Interior	138	54	199	78	11	4	18	58.5	128.9	139x200x12
MXCLF-3176	Lámina Galvanizada	Exterior	138	54	199	78	11	4	18	58.5	128.9	139x200x12
MXCLF-3177	Lámina Pintro	Interior	138	54	199	78	11	4	18	58.5	128.9	139x200x12
MXCLF-3178	Lámina Pintro	Exterior	138	54	199	78	11	4	18	58.5	128.9	139x200x12
MXCLF-3179	Acero Inoxidable	Interior	138	54	199	78	11	4	18	58.5	128.9	139x200x12
MXCLF-3180	Acero Inoxidable	Exterior	138	54	199	78	11	4	18	58.5	128.9	139x200x12
MXCLF-3181	Aluminio	Interior	138	54	199	78	11	4	16	26.3	58.0	139x200x12
MXCLF-3182	Aluminio	Exterior	138	54	199	78	11	4	16	26.3	58.0	139x200x12
MXCLF-3183	Lámina Galvanizada	Interior	145	57	199	78	11	4	18	61.8	136.1	146x200x12
MXCLF-3184	Lámina Galvanizada	Exterior	145	57	199	78	11	4	18	61.8	136.1	146x200x12
MXCLF-3185	Lámina Pintro	Interior	145	57	199	78	11	4	18	61.8	136.1	146x200x12
MXCLF-3186	Lámina Pintro	Exterior	145	57	199	78	11	4	18	61.8	136.1	146x200x12
MXCLF-3187	Acero Inoxidable	Interior	145	57	199	78	11	4	18	61.8	136.1	146x200x12
MXCLF-3188	Acero Inoxidable	Exterior	145	57	199	78	11	4	18	61.8	136.1	146x200x12
MXCLF-3189	Aluminio	Interior	145	57	199	78	11	4	16	27.8	61.2	146x200x12
MXCLF-3190	Aluminio	Exterior	145	57	199	78	11	4	16	27.8	61.2	146x200x12
MXCLF-3191	Lámina Galvanizada	Interior	153	60	199	78	11	4	18	65.0	143.3	154x200x12
MXCLF-3192	Lámina Galvanizada	Exterior	153	60	199	78	11	4	18	65.0	143.3	154x200x12
MXCLF-3193	Lámina Pintro	Interior	153	60	199	78	11	4	18	65.0	143.3	154x200x12
MXCLF-3194	Lámina Pintro	Exterior	153	60	199	78	11	4	18	65.0	143.3	154x200x12
MXCLF-3195	Acero Inoxidable	Interior	153	60	199	78	11	4	18	65.0	143.3	154x200x12
MXCLF-3196	Acero Inoxidable	Exterior	153	60	199	78	11	4	18	65.0	143.3	154x200x12
MXCLF-3197	Aluminio	Interior	153	60	199	78	11	4	16	29.3	64.5	154x200x12
MXCLF-3198	Aluminio	Exterior	153	60	199	78	11	4	16	29.3	64.5	154x200x12



Dimensiones (mm)		
D	E	F (Riel para filtro)
51	8	50.8




Montaje del Louver para Aire CoolFast




- ▶ Perforar un agujero en la pared con las siguientes dimensiones (mm) y fijar.
- ▶ Para mayor flujo de aire fresco, es posible modular los louvers (dibujo) con solera.

Clave	K	L
MXCLF-0001 al MXCLF-3128	A + 0.5"	B + 0.5"




- ▶ Esta es una de las grandes cualidades que tiene nuestros Louvers. Se puede modular en diversas formas originales y funcionales.
- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

▶ Tipo Interior



- ▶ En este Louver el marco se encuentra por la parte interior.
- ▶ En caso de lluvia el agua escurre hacia el exterior.
- ▶ Se monta por la parte interna de la edificación.

▶ Tipo Exterior



- ▶ En este Louver el marco se encuentra por la parte exterior.
- ▶ En caso de lluvia el agua escurre hacia el exterior.
- ▶ Se monta por la parte externa de la edificación.