

AirBlack

Características Generales de la Manguera para Aire AirBlack

Nuestra Manguera AirBlack VentDepot, está diseñada en varios diámetros y longitudes, cubriendo una gran variedad de necesidades.

Se combina la resistencia, alta rigidez y una flexibilidad media para obtener una manguera sumamente versátil. Tiene alta resistencia al soplado, succión y abrasión.

Su hule sintético EPDM en color negro permite resistir la abrasión y el calor moderado de los productos manejados.

Tela de poliéster impregnada en hule y alambre de espiral embebido de alta tenacidad

El espiral de acero permite efectuar dobleces con radios de curvatura pequeños sin que se colapse la manguera y permita un flujo de materiales continuos.

La Manguera AirBlack VentDepot alcanza una temperatura de operación de -40° a 65°C.

Ensamblado fácil, tipo mecano, con cualquier Manguera, Ducto, Campana, Centrífugo, Tubular y HelicoCentrífugos de toda nuestra línea.

Aplicaciones de la Manguera para Aire AirBlack

Para uso: Industrial y comercial.

Para transportación de: Viruta, polvos en suspensión, humos, aire, olores, humo, gases, etc.

Garantía de la Manguera para Aire AirBlack

La Garantía de la Manguera AirBlack es de 1 Año Certificado y Sujeto a las Cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Especificas de la Manguera AirBlack													
Clave	Ø A		В		No. de	Radio de Curvatura		Presión de Trabajo		Peso y Dimensiones con empaque en cm			
	pulg	mm	pulg	m	Capas	mm	Kg/cm ²	PSI	mmcda	kg	Base	Altura	Fondo
MXABK-001	4	102	118	3	1	707	0.35	5	2100	3	11	11	301
MXABK-002	4	102	236	6	1	707	0.35	5	2100	6	11	11	601
MXABK-003	6	152	118	3	2	1064	0.49	7	2800	10	16	16	301
MXABK-004	6	152	236	6	2	1064	0.49	7	2800	20	16	16	601
MXABK-005	8	203	118	3	2	1421	0.35	5	2800	13	21	21	301
MXABK-006	8	203	236	6	2	1421	0.35	5	2800	26	21	21	601
MXABK-007	10	254	118	3	2	1778	0.28	4	1400	16	26	26	301
MXABK-008	10	254	236	6	2	1778	0.28	4	1400	32	26	26	601
MXABK-009	12	305	118	3	2	2128	0.28	4	1400	18	31	31	301
MXABK-010	12	305	236	6	2	2128	0.28	4	1400	36	31	31	601
MXABK-011	14	356	118	3	2	2485	0.18	2.5	1400	21	36	36	301
MXABK-012	14	356	236	6	2	2485	0.18	2.5	1400	42	36	36	601







AirBlack

Dimensiones Montaje Cualidades

Acoplar directamente a la Ductos correspondiente por medio de RedoNiples.

Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Mangueras, Ductos, Campanas y Centrífugos.

VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.

Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Flexibilidad: media. Rigidez: alta. Resistencia al soplado: alta. Resistencia a la succión: alta.

Resistencia a la abrasión: alta.

Galería de Imágenes de la Manguera AirBlack











Version	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo Bo Supervisor	
V1	Antonio Garcia	Mto a Ficha técnica	Cambio de Imágenes y descripción del producto	JD	







