





# Características de las Mangueras Flexibles Pliaduct

Nuestras Mangueras Flexibles Pliaduct de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.

Mangueras Flexibles Pliaduct está hecha de PVC auto soportante rígido a 100% con una construcción de cinta en cerrojo.

Nuestras Mangueras flexibles Pliaduct su diámetro es ajustable manualmente y puede reducirse o expandirse de aproximadamente 25% de su diámetro interno original.

Nuestras Mangueras flexibles Pliaduct son resistentes a los químicos.

Mangueras Flexibles Pliaduct puede ser moldada y remoldada y unirse sin necesidad de herramientas especiales.

Mangueras Flexibles Pliaduct excelente para instalación temporal o permanente.


Mangueras Flexibles Pliaduct, diseñadas para soportal temperaturas de -23° a 65°C (-10° a 150°F).

La Manguera Flexible Pliaduct es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta Rigidez: Media

Resistencia al Soplado: Alta Resistencia a la Succión: Baja Resistencia a la Abrasión: Baja

# Aplicaciones de las Mangueras Flexibles Pliaduct



Sistemas de escape, Escape de humos, Control de contaminación.



1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles Pliaduct												
Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		В		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm		Mm	Positiva	Negativa		Kg	Cm
MXDPT-001	Dayflex_Pliaduct_25'_2"	2	50.80	300	7620	Gris	139.7	6.35	16.81	N/A	0.14	76x50x50
MXDPT-002	Dayflex_Pliaduct_25'_2.5"	2.5	63.50	300	7620	Gris	160.0	6.35	16.81	N/A	0.18	76x63x63
MXDPT-003	Dayflex_Pliaduct_25'_3"	3	76.20	300	7620	Gris	190.5	6.35	16.81	N/A	0.23	76x76x76
MXDPT-004	Dayflex_Pliaduct_25'_3.5"	3.5	88.90	300	7620	Gris	210.8	6.35	16.81	N/A	0.23	76x89x89
MXDPT-005	Dayflex_Pliaduct_25'_4"	4	101.60	300	7620	Gris	228.6	6.35	16.81	N/A	0.32	76x102x102
MXDPT-006	Dayflex_Pliaduct_25'_4.5"	4.5	114.30	300	7620	Gris	248.9	6.35	16.81	N/A	0.36	76x114x114
MXDPT-007	Dayflex_Pliaduct_25'_5"	5	127.00	300	7620	Gris	279.4	6.35	14.94	N/A	0.41	76x127x127
MXDPT-008	Dayflex_Pliaduct_25'_6"	6	152.40	300	7620	Gris	317.5	6.35	11.20	N/A	0.50	76x152x152

#### Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles Pliaduct








Clave VentDepot	Clave Flexaust	ØΑ		В		Color de manguera	Radio de Curvatura		n Estática n cda	Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm		Mm	Positiva	Negativa		Kg	Cm
MXDPT-009	Dayflex_Pliaduct_10'_8"	8	203.20	600	3048	Gris	431.8	5.08	9.34	N/A	0.68	152x204x204
MXDPT-010	Dayflex_Pliaduct_10'_10"	10	254.00	600	3048	Gris	558.8	5.08	5.60	N/A	0.79	152x254x254
MXDPT-011	Dayflex_Pliaduct_10'_12"	12	304.80	600	3048	Gris	685.8	5.08	5.60	N/A	0.99	152x304x304

### Montaje de las Mangueras Flexibles Pliaduct



Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.

Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.

VentDepot monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.

Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

# Estructura de las Mangueras Flexibles Pliaduct

