

# SilTapTrans1m

## Ficha Técnica

### Características Generales de la Cinta de Sellado, SilTapTrans1m.

La Cinta de sellado SilTapTrans1m, ayuda a mantener alejado de su casa el polvo, el ruido, el agua, los insectos, viento, etc. Se instala en las puertas o ventanas para reducir el daño causado por la colisión.

Hecho silicón, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente, ligero y duradero. Es flexible y no se daña fácilmente por el sol o la lluvia. Se instala fácilmente solo limpie el polvo antes de usarlo en el lugar de limpieza apropiado.

La tira de sellado se puede doblar a su elección por lo cual afecta las puertas y/o ventanas se pueden abrir y cerrar libremente.

### Aplicaciones de la Cinta de Sellado, SilTapTrans1m.

La Cinta de sellado SilTapTrans1m, se puede utilizar en la parte inferior de la ventana/puerta corredera, ventanas de acero plástico, puerta de seguridad, puerta de clóset, umbral, ducha, etc.

### Garantía de la Cinta para Sellado, SilTapTrans1m.

La Cinta para Sellado SilTapTrans1m, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



### Características Técnicas Específicas de la Cinta de Sellado, SilTapTrans1m.

Clave	Cantidad	Longitud del Rollo	Grosor mm	Material	Color	Ancho mm	Peso y Dimensiones con empaque, en cm.			
							Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXLIN-001</b>	1 pza	1m	0.90	Silicona Flexible	Transparente	25	0.016	5	2	5
<b>MXLIN-002</b>	5 pzas	1m	0.90	Silicona Flexible	Transparente	25	0.080	5	4	5
<b>MXLIN-003</b>	10 pzas	1m	0.90	Silicona Flexible	Transparente	25	0.160	5	6	5






# SiTapTrans1m

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Cinta de Sellado, SiTapTrans1m, en mm.

Clave	A	B
MXLIN-001 a MXLIN-003	50	20



Galería de la Cinta de Sellado, SiTapTrans1m.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Francisco Torres	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

